Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области».
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КНС-1 в г.Аксай, Бурлинского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за декабрь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№56 от 6.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КНС-1 в г.Аксай, Бурлинского района ЗКО	59465823,8	53094485,54							6371338,26	59465823,8

Заказчик:ДиректорТОО «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
Акмамбетов ДастанТлеккалиевич_____

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»Сатканов Асхат Мұнайдарұлы_____

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Объект: Капитальный ремонт КНС-1 в г.Аксай, Бурлинского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 56 от 6.06.2022г.

Акт выполненных работ №1
За декабрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		Демонтажные работы										
1	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**208**		**232,54**	**--**	**48368**	**--**	**--**	**40629**	**96117**
						232,54	**--**	**48368**	**--**		**7120**	
2	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Зачистка стен от набелов**	**м2**	**560**		**181,38**	**--**	**101573**	**--**	**--**	**73132**	**188682**
						181,38	**--**	**101573**	**--**		**13976**	
3	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Зачистка потолка от набелов**	**м2**	**137,9**		**181,38**	**--**	**25012**	**--**	**--**	**18009**	**46463**
						181,38	**--**	**25012**	**--**		**3442**	
4	**Е12-120104-0303 1212-0104-0303 РСНБ РК 2015**	**Поверхности поручней, окрашенные масляными красками. Промывка**	**м2**	**26**		**89,46**	**--**	**2326**	**--**	**70**	**1624**	**4266**
						86,76	**--**	**2256**	**--**		**316**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	**Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**137**		**1001,66**	**75,46**	**137227**	**10338**	**597**	**122628**	**280644**
						921,84	**30,39**	**126292**	**4163**		**20788**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	17,325	2000,09	185,76	34652	3218	--	27775	67421
					1814,33	94,20	31433	1632		4994	
7	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	8,225	1185,68	185,76	9752	1528	--	7559	18696
					999,92	94,20	8224	775		1385	
8	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Зачистка стен от набелов	м2	312	181,38	--	56591	--	--	40745	105123
					181,38	--	56591	--		7787	
9	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	86,88	413,78	--	35949	--	--	24805	65614
					413,78	--	35949	--		4860	
				Ремонтные работы							
		Полы									
		1-этаж									
10	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2покрытия	3	1777,54	82,00	5333	246	1064	3887	9957
					1340,90	37,30	4023	112		738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5мм до13 мм	м2	3,06	2276,00	--	6965	--	6965	--	7522
					--	--	--	--		557	
12	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	9,6	1548,06	1,85	14861	17	11600	3058	19352
					337,95	0,87	3244	8		1434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	125,9	1847,00	20,53	232537	2585	44534	174678	439792
					1472,74	3,25	185418	409		32577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	98	1548,06	1,85	151710	181	118410	31212	197556
					337,95	0,87	33119	85		14634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Подвал									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320"толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	м2	87	1847,00	20,53	160689	1786	30775	120706	303907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1472,74	3,25	128128	283		22512	
16	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	55	1548,06	1,85	85143	102	66454	17517	110873
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			337,95	0,87	18587	48		8213	
		Внутреняя отделка									
17	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовойоснове	м2 отделываемой поверхности	128,9	853,53	5,05	110020	651	35022	59650	183243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			576,78	1,67	74347	215		13574	
18	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	128,9	802,41	5,42	103431	698	19803	66609	183644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			643,37	2,57	82930	331		13603	
19	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	88	1471,61	86,57	129502	7618	30195	78098	224207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1041,92	67,42	91689	5933		16608	
20	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	689,84	644,02	5,05	444271	3484	187429	203608	699709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			367,27	1,67	253358	1152		51830	
21	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	689,84	657,60	5,12	453639	3532	96861	283933	796577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			512,07	2,42	353246	1669		59006	
22	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	7	4815,52	21,96	33709	154	14515	15291	52920
					2720,00	10,58	19040	74		3920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Наружная отделка									
23	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	280,7	173,76	1,59	48774	446	24320	19371	73596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			85,53	0,73	24008	205		5452	
24	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,3	4115,89	38,84	128827	1216	18812	87862	234024
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3476,00	32,86	108799	1029		17335	
		ИДМ									
25	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкциндверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,988624	107164,04	5066,25	105945	5008	2158	69576	189563
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			99915,70	2079,15	98779	2055		14042	
26	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельныеконструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,513064	818975,00	--	420187	--	420187	--	453802
					--	--	--	--		33615	
27	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,004256	856578,00	--	3646	--	3646	--	3938
					--	--	--	--		292	
28	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,461792	818918,00	--	378170	--	378170	--	408424
					--	--	--	--		30254	
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,009512	335138,00	--	3188	--	3188	--	3443
					--	--	--	--		255	
30	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	28,532752	300,13	1,17	8564	33	4449	3279	12790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			143,08	0,56	4082	16		947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,094	136619,00	--	12842	--	12842	--	13869
					--	--	--	--		1027	
32	С1215-204-0602 215-204-0602 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,096	137093,00	--	424440	--	424440	--	458395
					--	--	--	--		33955	
33	С1235-101-0101 235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РККК-350Б	м2	15,98	259,00	--	4139	--	4139	--	4470
					--	--	--	--		331	
		Окна									
34	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9,45	2404,99	190,84	22727	1803	11163	9549	34858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1032,87	89,88	9761	849		2582	
35	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	9,45	22151,00	--	209327	--	209327	--	226073
					--	--	--	--		16746	
36	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	7,875	3759,39	196,06	29605	1544	13482	13766	46841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1851,33	90,97	14579	716		3470	
37	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	7,875	27177,00	--	214019	--	214019	--	231141
					--	--	--	--		17122	
38	С1223-501-0107 223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450мм	м	8,8	2718,00	--	23918	--	23918	--	25831
					--	--	--	--		1913	
39	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до0,51 м	м	8,8	1272,47	5,60	11198	49	8880	2064	14322
					257,88	2,67	2269	23		1061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЫЛЬЦО Кр-1(4шт)									
40	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общ его назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройств о**	**м3**	**1,32**	**39388,98**	**1032,76**	**51993**	**1363**	**44415**	**6131**	**62774**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4708,30**	**395,58**	**6215**	**522**		**4650**	
41	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,02772**	**16483,88**	**1500,12**	**457**	**42**	**1**	**394**	**919**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**14952,40**	**652,20**	**414**	**18**		**68**	
42	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d=5 мм**	**т**	**0,02772**	**441876,00**	**--**	**12249**	**--**	**12249**	**--**	**13229**
					--	**--**	**--**	**--**		**980**	
43	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамогранитных для поло в многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**12**	**4962,84**	**82,00**	**59554**	**984**	**42479**	**15546**	**81108**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1340,90**	**37,30**	**16091**	**448**		**6008**	
		Козырек К-1									
44	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,03072**	**989954,03**	**7411,45**	**30411**	**228**	**28127**	**2480**	**35522**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**66910,90**	**1497,62**	**2056**	**46**		**2631**	
45	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,25576**	**96321,46**	**21900,86**	**24635**	**5601**	**754**	**13729**	**41433**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**71472,50**	**6322,90**	**18280**	**1617**		**3069**	
46	**Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,25576**	**14425,44**	**1867,02**	**3689**	**477**	**466**	**1895**	**6031**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**10736,25**	**4,36**	**2746**	**1**		**447**	
47	**С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,25576**	**856578,00**	**--**	**219078**	**--**	**219078**	**--**	**236604**
					--	**--**	**--**	**--**		**17526**	
48	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**10,56**	**840,50**	**22,25**	**8876**	**235**	**789**	**7308**	**17479**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			743,55	8,66	7852	91		1295	
49	С1224-101-0304 224-101-0304 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	12,144	6581,00	--	79920	--	79920	--	86314
					--	--	--	--		6394	
50	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,72	5219,11	14,62	14196	40	10938	2970	18539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1182,92	3,93	3218	11		1373	
51	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	347,52	95,29	2,68	33115	932	15259	11747	48451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,70	0,29	16924	101		3589	
52	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	347,52	218,60	6,90	75968	2398	58710	10462	93344
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,76	0,87	14860	302		6914	
		Ведомость объемов работ									
53	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	31,8	33304,85	7,68	1059094	244	928845	122205	1275803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4088,22	--	130005	--		94504	
54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	104	95,29	2,68	9910	279	4566	3516	14500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,70	0,29	5065	30		1074	
55	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	104	109,30	3,45	11367	359	8784	1566	13967
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21,38	0,44	2224	46		1035	
				Вентиляция							
				СИСТЕМА П-1							
56	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	66046,35	3413,73	66046	3414	5369	57081	132978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			57262,80	983,60	57263	984		9850	
57	ПРАЙС ЛИСТ	ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА НОВОВЕНТ-М 70-40	к-т	1	2258928,57	--	2258929	--		--	2258929
					--	--	--	--	2258929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1	6965,61	42,41	6966	42	5705	1212	8832
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1219,33	16,99	1219	17		654	
59	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,8	6777,74	42,41	25755	162	19435	6098	34401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1620,47	16,99	6158	65		2548	
60	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,24	7037,34	46,89	15764	105	11464	4153	21510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1872,83	18,85	4195	42		1593	
61	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,43	7247,04	57,94	68340	546	48505	19121	94458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2045,51	23,55	19289	222		6997	
62	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,53	6701,39	57,29	43760	374	30029	13239	61559
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2045,51	23,25	13357	152		4560	
63	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,4	7380,83	45,50	10333	64	8000	2248	13588
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1620,47	18,26	2269	26		1007	
64	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,3	6759,84	45,50	22307	150	15977	6116	30697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1872,83	18,26	6180	60		2274	
65	Е11-200401-0118 1120-0401-0118 РСНБ РК 2015	**Клапаны , диаметр до 1000мм. Установка**	клапан	2	3131,36	59,35	6263	119	1484	4597	11728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2329,92	15,27	4660	31		869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1246-306-0109 246-306-0109 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60диаметром 250 мм PL-13R-K90/S D=250	шт.	1	25910,00	--	25910	--	25910	--	27983
					--	--	--	--		2073	
67	С1246-306-0113 246-306-0113 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60диаметром 350 мм PL-13R-K90/S D=350	шт.	1	40975,00	--	40975	--	40975	--	44253
					--	--	--	--		3278	
68	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	17	1714,00	61,49	29138	1046	3014	24830	58286
					1475,16	15,27	25078	260		4317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	С1246-304-0855 246-304-0855 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 500 мм 800х500(h) АРТКОС	шт.	2	18410,00	--	36820	--	36820	--	39766
					--	--	--	--		2946	
70	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм 800х500(h) АРТКОС	шт.	2	3170,00	--	6340	--	6340	--	6847
					--	--	--	--		507	
71	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм 150х150 АРТКОС	шт.	6	2696,00	--	16176	--	16176	--	17470
					--	--	--	--		1294	
72	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм АМН200х200 АРТКОС	шт.	6	3485,00	--	20910	--	20910	--	22583
					--	--	--	--		1673	
73	С1246-304-0813 246-304-0813 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 500 мм АНР700х500(h) АРТКОС	шт.	1	15836,00	--	15836	--	15836	--	17103
					--	--	--	--		1267	
74	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА А9-57	шт	6	774,11	--	4645	--	4645	--	5017
					--	--	--	--		372	
75	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	36	655,00	--	23580	--	23580	--	25466
					--	--	--	--		1886	
76	Е11-201101-0105 1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	42381,36	370,19	42381	371	38719	3315	49351
					3290,70	91,60	3291	92		3656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				СИСТЕМА В-1							
77	**Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**11748,85**	**456,31**	**11749**	**457**	**737**	**10483**	**24010**
					10555,04	**141,76**	**10555**	**142**		**1779**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ FUK 4000**	**шт**	**1**	**481015,70**	**--**	**481016**	**--**	**481016**	**--**	**519497**
					--	**--**	**--**	**--**		**38481**	
79	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**НАПОРНЫЙ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ OL3-250/SP**	**шт**	**1**	**47273,09**	**--**	**47273**	**--**	**47273**	**--**	**51055**
					--	**--**	**--**	**--**		**3782**	
80	**Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1**	**7413,24**	**111,46**	**7413**	**111**	**4534**	**2018**	**10186**
					2768,00	**35,31**	**2768**	**35**		**755**	
81	**С1247-208-1106 247-208-1106 РСНБ РК 2015**	**ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ NQ3-5,5P(2,5-4)4A**	**шт.**	**1**	**31588,00**	**--**	**31588**	**--**	**31588**	**--**	**34115**
					--	**--**	**--**	**--**		**2527**	
82	**Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,8**	**7037,34**	**46,89**	**54891**	**366**	**39917**	**14460**	**74899**
					1872,83	**18,85**	**14608**	**147**		**5548**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	**Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм.Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,79**	**7247,04**	**57,94**	**5725**	**46**	**4063**	**1602**	**7913**
					2045,51	**23,55**	**1616**	**19**		**586**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**17,09**	**6701,39**	**57,29**	**114527**	**979**	**78590**	**34648**	**161109**
					2045,51	**23,25**	**34958**	**397**		**11934**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,4**	**7380,83**	**45,50**	**39856**	**246**	**30859**	**8672**	**52410**
					1620,47	**18,26**	**8751**	**99**		**3882**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,3	6759,84	45,50	22307	150	15977	6116	30697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1872,83	18,26	6180	60		2274	
87	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1714,00	61,49	10284	369	1064	8764	20572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1475,16	15,27	8851	92		1524	
88	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм АМН200х200 АРТКОС	шт.	6	3485,00	--	20910	--	20910	--	22583
					--	--	--	--		1673	
89	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА А9-57	шт	6	774,11	--	4645	--	4645	--	5017
					--	--	--	--		372	
90	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	28	655,00	--	18340	--	18340	--	19807
					--	--	--	--		1467	
91	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2	38320,67	1844,52	7664	369	3145	3284	11824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20748,00	857,86	4150	172		876	
92	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	0,308	35807,00	--	11029	--	11029	--	11911
					--	--	--	--		882	
93	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	5,6	4617,60	29,06	25859	163	8716	12958	41923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3032,10	12,65	16980	71		3105	
94	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, маркаРСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00644	419709,00	--	2703	--	2703	--	2919
					--	--	--	--		216	
				СИСТЕМА В-2							
95	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	11748,85	456,31	11749	457	737	10483	24010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10555,04	141,76	10555	142		1779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ FUK 6000**	шт	1	642923,72	--	642924	--	642924	--	694358
					--	--	--	--		51434	
97	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**НАПОРНЫЙ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ OL3-315/SP**	шт	1	57914,27	--	57914	--	57914	--	62547
					--	--	--	--		4633	
98	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1	7413,24	111,46	7413	111	4534	2018	10186
					2768,00	35,31	2768	35		755	
99	С1247-208-1106 247-208-1106 РСНБ РК 2015	**ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ NQ3-5,5P(2,5-4) 4A**	шт.	1	31588,00	--	31588	--	31588	--	34115
					--	--	--	--		2527	
100	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,7	6777,74	42,41	38633	242	29154	9147	51602
					1620,47	16,99	9237	97		3822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	17,3	7037,34	46,89	121746	811	88535	32072	166123
					1872,83	18,85	32400	326		12305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,5	7247,04	57,94	39859	319	28290	11152	55092
					2045,51	23,55	11250	130		4081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,64	6701,39	57,29	24393	209	16738	7380	34314
					2045,51	23,25	7446	85		2542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,6	7380,83	45,50	70856	436	54864	15417	93175
					1620,47	18,26	15556	175		6902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9	1714,00	61,49	15426	553	1597	13146	30857
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1475,16	15,27	13276	137		2286	
106	С1246-304-0551 246-304-0551 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм АМН200х150 АРТКОС	шт.	4	3170,00	--	12680	--	12680	--	13694
					--	--	--	--		1014	
107	С1246-304-0555 246-304-0555 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм АМН200х300 АРТКОС	шт.	5	4276,00	--	21380	--	21380	--	23090
					--	--	--	--		1710	
108	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	26	655,00	--	17030	--	17030	--	18392
					--	--	--	--		1362	
109	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,38	38320,67	1844,52	14562	701	5977	6240	22466
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20748,00	857,86	7884	326		1664	
110	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	0,5852	35807,00	--	20954	--	20954	--	22630
					--	--	--	--		1676	
111	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	9,6	4617,60	29,06	44329	279	14942	22214	71867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3032,10	12,65	29108	121		5323	
112	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, маркаРСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01104	419709,00	--	4634	--	4634	--	5005
					--	--	--	--		371	
				Демонтажные работы							
113	Е12-150103-0301 1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм.Разборка	м2 поверхности воздуховодов	105	599,73	18,00	62972	1890	--	44669	116252
					581,73	9,13	61082	959		8611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж	камера	1	48541,23 45810,24	2730,99 786,88	48541 45810	2731 787	--	45665 7537	101743
115	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Демонтаж	узел	2	2644,43 2637,48	6,95 2,45	5289 5275	14 5	--	5174 837	11300
					Водоснабжение и канализация						
					К1Н ОБОРУДОВАНИЕ КНС						
116	Ц13-070401-0105 1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	шт.	3	60663,52 46464,00	5208,34 1800,81	181991 139392	15625 5402	26974	88325 21625	291941
117	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнениили распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	3	35963,56 6040,00	3728,86 1447,71	107891 18120	11186 4343	78585	16173 9925	133990
118	Ц13-080303-1201 1308-0303-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	3	7151,14 2864,00	3,67 --	21453 8592	11 --	12850	6186 2211	29850
119	ПРАЙС ЛИСТ	ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС СМ 200-150-400б-4 Q=300м3/ч, Н=32,0м, Р=47,7кВт	шт	3	2041077,50 --	-- --	6123233 --	-- --	 6123233	-- --	6123233
120	ПРАЙС ЛИСТ	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ СУиЗ "ЛОЦМАН+"	шт	3	81773,21 --	-- --	245320 --	-- --	 245320	-- --	245320
121	ПРАЙС ЛИСТ	УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА И ТОРМОЖЕНИЧ(УПП)	шт	3	153607,14 --	-- --	460821 --	-- --	 460821	-- --	460821
122	ПРАЙС ЛИСТ	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	шт	3	354200,00 --	-- --	1062600 --	-- --	 1062600	-- --	1062600
123	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2539,71 342,17	-- --	7619 1026	-- --	6593	1006 690	9315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	9	1610,45	--	14494	--	496	10498	26992
					1555,30	--	13998	--		1999	
125	Ц13-110401-0101 1311-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,25 м2. Монтаж оборудования	шт.	6	3464,69	61,80	20788	370	2970	13217	36725
					2908,00	29,08	17448	174		2720	
126	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ВАКУУММЕТР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДВ 05	шт	3	5100,00	--	15300	--	15300	--	16524
					--	--	--	--		1224	
127	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ЗК4-45-70	шт	6	9107,14	--	54643	--	54643	--	59014
					--	--	--	--		4371	
128	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТМ4-124-74	шт	6	18214,29	--	109286	--	109286	--	118029
					--	--	--	--		8743	
129	Е11-160601-0107 1116-0601-0107 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка	шт.	3	16488,89	1305,65	49467	3917	5732	40035	96662
					13272,56	344,80	39818	1034		7160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	Е11-180501-0209 1118-0501-0209 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 300 мм. Установка	вставка	6	10039,88	809,48	60239	4857	8939	46761	115560
					7740,57	212,02	46443	1272		8560	
131	Е11-160601-0106 1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200мм. Установка	шт.	6	12840,18	929,70	77041	5578	7024	64628	153003
					10739,84	251,33	64439	1508		11334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	Е11-220901-0208 1122-0901-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка	задвижкаили клапан	4	32866,96	10727,10	131468	42909	6959	94709	244271
					20400,00	3516,42	81600	14066		18094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	519-103-0301 519-103-0301 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ AVK PN10, DN250 06-250-30-004	шт	3	496203,00	--	1488609	--		--	1488609
					--	--	--	--	1488609	--	
134	С1245-405-0615 245-405-0615 РСНБ РК 2015	ВИБРАВСТАВКА ГИБКАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, DN250	шт	6	222165,00	--	1332990	--	1332990	--	1439629
					--	--	--	--		106639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С1242-305-0107 242-305-0107 РСНБ РК 2015	ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН AVK PN10, DN200	шт	3	274518,00	--	823554	--	823554	--	889438
					--	--	--	--		65884	
136	519-103-0304 519-103-0304 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ AVK PN10, DN450	шт	4	2159143,00	--	8636572	--		--	8636572
					--	--	--	--	8636572	--	
137	519-103-0302 519-103-0302 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ AVK PN10, DN200	шт	3	370625,00	--	1111875	--		--	1111875
					--	--	--	--	1111875	--	
138	Е11-160601-0110 1116-0601-0110 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм. Установка	шт.	2	27498,31	2915,00	54997	5830	6817	43238	106093
					21175,20	884,85	42350	1770		7859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ЗАТВОР ЩИТОВОЙ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ AISI 304 ЗЩ-Р 600х900	шт	2	183600,00	--	367200	--	367200	--	396576
					--	--	--	--		29376	
140	Ц13-121304-0205 1312-1304-0205 РСНБ РК 2015	Механическая решетка. Монтаж оборудования	шт.	2	51991,81	5376,96	103984	10754	5990	55442	172180
					43620,00	1824,47	87240	3649		12754	
141	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА ТОПКОЙ ОЧИСТКИ ГРАБ. ТИПА В НЕРЖ.ИСП. N=0,41кВт РМУ-1Б	шт	2	102000,00	--	204000	--	204000	--	220320
					--	--	--	--		16320	
142	Ц13-010204-0601 1301-0204-0601 РСНБ РК 2015	Прессы гидравлические: одностоечные, правильные, монтажно-запрессовочные, насадочные, для холодного выдавливания рельефных полостей деталей, для прессования изделий из металлических порошков, пластмасс), для прессования изделий из порошков, твердых сплавов и металлоотходов;машины: однопозиционные для литья под давлением термопластических и термореактивных материалов; листогибочные с поворотной балкой, трехвалковые; сортогибочные, роликовые, трубогибочные; ножницы: листовые, сортовые, высечные, двухдисковые, арматурные,скрапные, аллигаторные, сортовые для точной резки, пресс-ножницы комбинированные, агрегаты формовочные, масса 4 т. Монтаж оборудования	шт.	1	66155,18	21275,18	66155	21275	--	32640	106699
					44880,00	8628,26	44880	8628		7904	
143	ПРАЙС ЛИСТ	ВИНТОВОЙ ОТЖИМНЫЙПРЕСС ИЗ НЕРЖ. ИСП. ПВОМ-1100	шт	1	404800,00	--	404800	--		--	404800
					--	--	--	--	404800	--	
144	ПРАЙС ЛИСТ	ВИНТОВОЙ КОНТЕЙНЕРИЗ НЕРЖ. ИСП. ВКМ	шт	1	202400,00	--	202400	--		--	202400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	202400	--	
145	Ц13-030110-0203 1303-0110-0203 РСНБ РК 2015	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	32177,57	1201,57	32178	1202	--	19106	55387
					30976,00	346,04	30976	346		4103	
146	ПРАЙС ЛИСТ	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1тн. ТЭ 100-52120-01	шт	1	253000,00	--	253000	--		--	253000
					--	--	--	--	253000	--	
147	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	22943,34	466,11	45887	932	7891	36620	89107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18531,76	151,89	37064	304		6601	
148	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	НАСОС КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОГРУЖНОЙ XD-10MA40(С ПОПЛАВКОМ)	шт	2	106895,09	--	213790	--	213790	--	230893
					--	--	--	--		17103	
149	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,5386	1081090,58	518898,70	582275	279479	10082	376846	1035851
					543472,60	163271,44	292714	87938		76730	
150	С1241-114-0217 241-114-0217 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной изуглеродистой и низколегированной стали, наружнымдиаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм	шт.	3	8771,00	--	26313	--	26313	--	28418
					--	--	--	--		2105	
151	С1241-114-0213 241-114-0213 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной изуглеродистой и низколегированной стали, наружнымдиаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х6,0 мм	шт.	3	4275,00	--	12825	--	12825	--	13851
					--	--	--	--		1026	
152	С1241-114-0220 241-114-0220 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной изуглеродистой и низколегированной стали, наружнымдиаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-219х7,0 мм	шт.	3	13103,00	--	39309	--	39309	--	42454
					--	--	--	--		3145	
153	С1241-112-0246 241-112-0246 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х10,0мм	шт.	4	73339,00	--	293356	--	293356	--	316824
					--	--	--	--		23468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С1241-112-0228 241-112-0228 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	3	14033,00	--	42099	--	42099	--	45467
					--	--	--	--		3368	
155	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1665	1421329,58	518898,70	236651	86397	59766	116496	381399
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			543472,60	163271,44	90488	27185		28252	
156	Е11-221201-0110 1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	8	5867,84	464,83	46943	3719	3041	40126	94035
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5022,82	43,62	40183	349		6966	
157	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	6	3505,28	257,76	21032	1546	1446	17946	42097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3006,74	14,54	18040	87		3118	
158	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	15	2825,80	217,96	42387	3269	1838	37123	85871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2485,34	14,54	37280	218		6361	
159	С1241-116-0217 241-116-0217 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	8	18651,00	--	149208	--	149208	--	161145
					--	--	--	--		11937	
160	С1241-116-0214 241-116-0214 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	6	8647,00	--	51882	--	51882	--	56033
					--	--	--	--		4151	
161	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	15	6195,00	--	92925	--	92925	--	100359
					--	--	--	--		7434	
162	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	23175,15	244,78	104288	1102	90427	12783	126437
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2835,36	63,29	12759	285		9366	
163	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	9	18513,23	154,14	166619	1387	143838	21269	202919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2377,12	34,31	21394	309		15031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,74	95,29	2,68	4359	122	2009	1546	6378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,70	0,29	2228	13		472	
165	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краскойБТ-177 серебристой	м2	45,74	218,60	6,90	9999	316	7727	1377	12286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,76	0,87	1956	40		910	
166	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	72	537,00	--	38664	--	38664	--	41757
					--	--	--	--		3093	
167	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	142,82	1,32	1285	12	443	813	2266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			92,18	--	830	--		168	
168	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	4,5	279,92	1,32	1260	6	839	407	1800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			92,18	--	415	--		133	
				В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,Т3 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ							
169	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	4634,36	51,11	4634	51	77	4435	9794
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4505,79	19,32	4506	19		726	
170	513-106-0204 513-106-0204 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	94847,00	--	94847	--		--	94847
					--	--	--	--	94847	--	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
171	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3153,41	99,46	6307	199	437	5651	12915
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2835,30	47,81	5671	96		957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	3910,70	197,59	3911	198	534	3209	7690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3179,04	95,65	3179	96		570	
173	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка**	комплект	1	1950,30	246,78	1950	247	264	1526	3755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1439,46	118,14	1439	118		278	
174	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	2	7103,00	--	14206	--	14206	--	15342
					--	--	--	--		1136	
175	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	комплект	1	8879,00	--	8879	--	8879	--	9589
					--	--	--	--		710	
176	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	1	8876,00	--	8876	--	8876	--	9586
					--	--	--	--		710	
177	С1244-102-0801 244-102-0801 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм**	шт.	1	11208,00	--	11208	--	11208	--	12105
					--	--	--	--		897	
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
178	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	3	1050,61	0,14	3152	--	99	2992	6636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1017,80	--	3053	--		492	
179	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив саэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	шт.	2	10780,00	--	21560	--	21560	--	23285
					--	--	--	--		1725	
180	С1244-104-0501 244-104-0501 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях,настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком**	шт.	1	8749,00	--	8749	--	8749	--	9449
					--	--	--	--		700	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВУ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлыводомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24428,64	503,89	24429	504	12569	11255	38539
					11356,00	128,78	11356	129		2855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	С1242-209-0201 242-209-0201 РСНБ РК 2015	КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ DN50 Naval	шт.	3	20378,00	--	61134	--	61134	--	66025
					--	--	--	--		4891	
183	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды Ду 15мм Residia Jet RJETBNK1	шт.	1	24129,00	--	24129	--	24129	--	26059
					--	--	--	--		1930	
184	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	МОДУЛЬ ДЛЯ СЧЕТЧИКА ВОДЫ Residia Jet	шт	1	104,10	--	104	--	104	--	112
					--	--	--	--		8	
185	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389,00	--	46389	--	46389	--	50100
					--	--	--	--		3711	
186	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПРИЕМНЫЙ РАДИОМОДУЛЬ СЧЕТЧИКА ВОДЫ "ПУЛЬСАР" С РАДИОВЫХОДОМ 24-КАНАЛЬНЫЙ	шт	1	22064,65	--	22065	--	22065	--	23830
					--	--	--	--		1765	
187	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания ИП 15-60(15В, 3А)	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
					--	--	--	--		1529	
188	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПРИЕМНЫЙ РАДИОМОДУЛЬ USB	шт	1	38335,37	--	38335	--	38335	--	41402
					--	--	--	--		3067	
189	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПОВТОРИТЕЛЬRS-485	шт	1	23040,97	--	23041	--	23041	--	24884
					--	--	--	--		1843	
190	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор RS-485/USB,с терморегулятором	шт.	1	13205,00	--	13205	--	13205	--	14261
					--	--	--	--		1056	
191	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС "ПУЛЬСАР"	шт	1	88063,45	--	88063	--	88063	--	95108
					--	--	--	--		7045	
192	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	GSM/GPRS МОДЕМ "ПУЛЬСАР" IP54	шт	1	47790,53	--	47791	--	47791	--	51614
					--	--	--	--		3823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	С1248-101-0101 248-101-0101 РСНБ РК 2015	Антенна "АНТЕЙ-924"	шт.	1	7270,00	--	7270	--	7270	--	7852
					--	--	--	--		582	
194	С1244-302-0601 244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389,00	--	1389	--	1389	--	1500
					--	--	--	--		111	
195	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ТРУБКА СИФОННАЯ(ПЕРКЕНСА) 1/2"	шт	1	4553,57	--	4554	--	4554	--	4918
					--	--	--	--		364	
196	Ц13-121101-0703 1312-1101-0703 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с электрическимприводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	13066,36	4787,05	13066	4788	34	6107	20707
					8244,18	1767,53	8244	1768		1534	
197	519-105-0601 519-105-0601 РСНБ РК 2015	ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ VB030 МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 48Вт ЭнКо	шт	1	324087,00	--	324087	--		--	324087
					--	--	--	--	324087	--	
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
198	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	7	2338,64	100,55	16370	704	1919	13572	32338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1963,92	14,54	13747	102		2395	
199	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Тдо +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	5192,00	--	36344	--	36344	--	39252
					--	--	--	--		2908	
200	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	32245,27	126,86	96736	381	92429	3976	108768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1308,60	43,62	3926	131		8057	
201	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	2029,43	31,61	6088	94	58	5855	12898
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1978,59	12,80	5936	38		955	
202	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ/для двух кранов и 2-х огнетушителей	шт.	3	22452,00	--	67356	--	67356	--	72744
					--	--	--	--		5388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р51057-2005, типа ОП 5	шт.	3	5433,00	--	16299	--	16299	--	17603
					--	--	--	--		1304	
204	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	2338,64	100,55	2339	101	274	1939	4620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1963,92	14,54	1964	15		342	
205	С1242-307-0101 242-307-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типаVALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	1014,00	--	1014	--	1014	--	1095
					--	--	--	--		81	
		ТРУБОПРОВДЫ									
206	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводыводоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11,5	1746,32	22,55	20083	260	14188	5624	27763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,00	9,01	5635	104		2057	
207	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1820,89	22,55	5463	68	3925	1467	7484
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			490,00	9,01	1470	27		554	
208	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22	3252,66	39,74	71559	874	56834	13922	92319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			629,58	16,14	13851	355		6838	
209	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36,5	96,92	1,32	3538	48	125	3297	7382
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			92,18	--	3365	--		547	
210	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,8	95,29	2,68	457	12	211	162	669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,70	0,29	234	1		50	
211	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,8	218,60	6,90	1049	33	811	145	1289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,76	0,87	205	4		96	
212	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,4	537,00	--	3437	--	3437	--	3712
					--	--	--	--		275	
				КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ							
213	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до100 мм. Прокладка	м трубопровода	17	1942,46	3,51	33022	59	18588	14107	50899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			845,60	1,14	14375	19		3770	
214	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1153,12	1,44	6919	9	1619	5188	13076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			881,84	0,50	5291	3		969	
215	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия,прочистка канализационнаяПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
					--	--	--	--		103	
216	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	514,00	--	1542	--	1542	--	1665
					--	--	--	--		123	
217	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45°для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	431,00	--	431	--	431	--	465
					--	--	--	--		34	
218	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	130,00	--	260	--	260	--	281
					--	--	--	--		21	
219	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° суплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	515,00	--	515	--	515	--	556
					--	--	--	--		41	
220	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
					--	--	--	--		28	
221	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	5	228,00	--	1140	--	1140	--	1231
					--	--	--	--		91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, суплотнительной резинкой	шт.	3	69,00	--	207	--	207	--	224
					--	--	--	--		17	
223	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, суплотнительной резинкой	шт.	2	82,00	--	164	--	164	--	177
					--	--	--	--		13	
224	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	110,00	--	220	--	220	--	238
					--	--	--	--		18	
225	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	785,00	--	1570	--	1570	--	1696
					--	--	--	--		126	
226	С1244-104-0605 244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1072,00	--	1072	--	1072	--	1158
					--	--	--	--		86	
227	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,5	537,00	--	2416	--	2416	--	2609
					--	--	--	--		193	
228	ПРАЙС ЛИСТ	ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР DRAGER X-AM 2500, EX (0-100% НПВ), O2 (0-25 ОБ.%), H2S (0-100 PPM), CO (0-2000PPM), АККУМУЛЯТОР, БЛОК ПИТАНИЯ	шт	2	262035,71	--	524071	--		--	524071
					--	--	--	--	524071	--	
229	ПРАЙС ЛИСТ	Комплект дляработы в замкнутом пространстве с внешним насосоми шлангом из фторкаучука (FKM) длиной 5м	шт	2	321129,29	--	642259	--		--	642259
					--	--	--	--	642259	--	
				Демонтажные работы							
230	Ц13-070401-0105 1307-0401-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Демонтаж	шт.	3	41337,87	4166,67	124014	12500	--	70660	210248
					37171,20	1440,65	111514	4322		15574	
231	Е11-180501-0209 1118-0501-0209 РСНБ РК 2015 К=0,8	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 300 мм. Демонтаж	вставка	3	6840,04	647,58	20520	1943	--	18704	42362
					6192,46	169,61	18577	509		3138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	Е11-160601-0106 1116-0601-0106 РСНБ РК 2015 К=0,8	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Демонтаж	шт.	3	9335,63	743,76	28007	2231	--	25851	58167
					8591,87	201,06	25776	603		4309	
233	Е11-220901-0208 1122-0901-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0, 8	Задвижки или клапаны обратные стальные ди аметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	10	24901,68	8581,68	249017	85816	--	189418	473510
					16320,00	2813,14	163200	28131		35075	
234	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0, 8	Трубы водопроводные стальные, диаметр400 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0225	1628000,69	783288,69	36630	17624	--	24798	66343
					844712,00	268565,67	19006	6043		4914	
235	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0, 8	Трубы водопроводные стальные, диаметр250 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0045	1017001,02	454285,02	4577	2045	--	3212	8413
					562716,00	158368,38	2532	713		623	
236	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0, 8	Трубы водопроводные стальные, диаметр 2 00 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,009	910334,18	430558,18	8193	3875	--	5589	14885
					479776,00	147533,10	4318	1328		1103	
237	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	пр ибор	2	630,56	6,24	1261	12	--	904	2338
					624,32	3,16	1249	6		173	
238	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	783,89	6,96	784	7	--	562	1454
					776,93	3,53	777	4		108	
239	Е12-150101-0406 1215-0101-0406 РСНБ РК 2015	Поддон. Демонтаж	прибор	1	717,65	0,72	718	--	--	516	1333
					716,93	0,37	717	--		99	
240	Е12-150101-0312 1215-0101-0312 РСНБ РК 2015	Пожарный кран. Снятие	шт. арматуры	3	3613,21	26,71	10840	80	--	7775	20104
					3586,50	13,04	10760	39		1489	
241	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводны х труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводо в	21	437,30	3,32	9183	70	699	6077	16480
					400,67	1,22	8414	26		1221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводн ых труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопровод ов	30	752,26	5,68	22568	170	1722	14932	40500
					689,21	2,07	20676	62		3000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводны х труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопровод ов	38	956,81	8,06	36359	306	2501	24244	65451
					882,95	3,16	33552	120		4848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Электроосвещение							
244	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
					3020,00	567,05	3020	567		568	
245	515-301-0302 515-301-0302 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель),номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	559163,00	--	559163	--		--	559163
					--	--	--	--	559163	--	
246	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1426,51	85,90	2853	172	54	1943	5179
					1313,70	35,31	2627	71		384	
247	С1247-301-0209 247-301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL,3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	28209,00	--	56418	--	56418	--	60931
					--	--	--	--		4513	
248	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
					3020,00	567,05	3020	567		568	
249	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6938,47	118,77	27754	475	14519	9289	40006
					3190,00	35,31	12760	141		2963	
250	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5705,65	117,93	11411	236	5447	4175	16833
					2864,00	35,31	5728	71		1247	
251	ПРАЙС ЛИСТ	ЩИТ СИЛОВОЙ ЩСЩМПг-80.60.25(ЩРНМ-4)	шт	1	55117,86	--	55118	--		--	55118
					--	--	--	--	55118	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
					3020,00	567,05	3020	567		568	
253	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5705,65	117,93	5706	118	2724	2088	8417
					2864,00	35,31	2864	35		623	
254	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3072,27	26,43	39940	344	20980	13404	57611
					1432,00	--	18616	--		4267	
255	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210,00	--	9210	--	9210	--	9947
					--	--	--	--		737	
256	С1247-204-1651 247-204-1651 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535,00	--	1535	--	1535	--	1658
					--	--	--	--		123	
257	С1247-204-1648 247-204-1648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1531,00	--	4593	--	4593	--	4960
					--	--	--	--		367	
258	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	454,00	--	2270	--	2270	--	2452
					--	--	--	--		182	
259	С1247-204-0346 247-204-0346 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 632Р С16 30 мА	шт.	5	4715,00	--	23575	--	23575	--	25461
					--	--	--	--		1886	
260	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	3	1703,44	175,44	5110	526	54	3414	9206
					1510,00	70,62	4530	212		682	
261	С1247-203-0102 247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТРК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36УХЛ4 IP30	шт.	3	12892,00	--	38676	--	38676	--	41770
					--	--	--	--		3094	
262	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	105,90	1,72	12708	206	2364	7360	21674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					84,48	0,71	10138	85		1605	
263	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	484	124,44	3,44	60229	1665	10861	34838	102672
					98,56	1,41	47703	682		7605	
264	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	12	175,04	6,87	2100	83	327	1241	3608
					140,80	2,82	1690	34		267	
265	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	111	616,71	34,36	68455	3814	9940	40513	117685
					492,80	14,12	54701	1567		8717	
266	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	347,06	156,65	1735	783	225	704	2635
					145,40	50,28	727	251		195	
267	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1236	301095,00	--	37215	--	37215	--	40192
					--	--	--	--		2977	
268	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,38316	468325,00	--	179443	--	179443	--	193798
					--	--	--	--		14355	
269	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,11536	789943,00	--	91128	--	91128	--	98418
					--	--	--	--		7290	
270	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,01236	1240322,00	--	15330	--	15330	--	16556
					--	--	--	--		1226	
271	С1243-106-0909 243-106-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66	км	0,11433	10222608,00	--	1168751	--	1168751	--	1262251
					--	--	--	--		93500	
272	С1243-106-1015 243-106-1015 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х95 (мк)-1	км	0,00515	28110242,00	--	144768	--	144768	--	156349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		11581	
273	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	604	371,58	15,74	224434	9507	27832	136396	389696
					309,76	3,88	187095	2344		28866	
274	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметромдо 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	123	489,51	35,04	60210	4310	5677	37193	105195
					408,32	11,65	50223	1433		7792	
275	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	556,20	44,87	2781	225	233	1729	4870
					464,64	15,54	2323	78		361	
276	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	604	90,00	--	54360	--	54360	--	58709
					--	--	--	--		4349	
277	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	12	140,00	--	1680	--	1680	--	1814
					--	--	--	--		134	
278	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	111	269,00	--	29859	--	29859	--	32248
					--	--	--	--		2389	
279	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	5	351,00	--	1755	--	1755	--	1895
					--	--	--	--		140	
280	Ц13-080305-0303 1308-0305-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	23	3483,92	1393,06	80130	32040	21348	35928	125343
					1162,70	1006,89	26742	23158		9285	
281	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	12	2011,97	661,40	24144	7937	2436	13700	40872
					1147,60	438,09	13771	5257		3028	
282	С1247-102-0122 247-102-0122 РСНБ РК 2015	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ П РОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК 18Вт IP65 В КОМПЛЕКТЕ С ЛАМ ПАМИ LEDNUBELZG 118	шт	11	17307,00	--	190377	--	190377	--	205607
					--	--	--	--		15230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	С1247-102-0124 247-102-0124 РСНБ РК 2015	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ П РОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК 36Вт IP65 В КОМПЛЕКТЕ С ЛАМ ПАМИ LEDNUBELZG 218	шт	12	18215,00	--	218580	--	218580	--	236066
					--	--	--	--		17486	
284	С1247-102-0113 247-102-0113 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК С АВАРИЙНЫМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ URAN 6511-8	шт	8	20496,00	--	163968	--	163968	--	177085
					--	--	--	--		13117	
285	С1247-102-0105 247-102-0105 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ ЛСУ-2/РВО 42	ш т	3	6127,00	--	18381	--	18381	--	19851
					--	--	--	--		1470	
286	С1247-102-0172 247-102-0172 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ 220В, 10Вт IP44 НБО-05-100	шт	4	10520,00	--	42080	--	42080	--	45446
					--	--	--	--		3366	
287	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ НА 36В МО 36-100	ш т	3	331,00	--	993	--	993	--	1072
					--	--	--	--		79	
288	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2015	БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ ES1	шт	9	8511,00	--	76599	--	76599	--	82727
					--	--	--	--		6128	
289	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	28	253,14	0,30	7088	9	270	4905	12952
					243,17	0,13	6809	4		959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	С1247-212-0210 247-212-0210 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250В, 10 А, IP44	шт.	11	436,00	--	4796	--	4796	--	5180
					--	--	--	--		384	
291	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 3 0850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250В, 10 А, IP44	шт.	2	396,00	--	792	--	792	--	855
					--	--	--	--		63	
292	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 2 P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	15	1202,00	--	18030	--	18030	--	19472
					--	--	--	--		1442	
293	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная У-197	шт.	28	732,00	--	20496	--	20496	--	22136
					--	--	--	--		1640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4351,05	170,81	13053	512	9584	2236	16512
					985,60	49,43	2957	148		1223	
295	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из ста ли полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	160	868,44	25,13	138950	4021	103390	23603	175558
					197,12	7,77	31539	1243		13004	
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
296	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	Демонтаж ВРУ,Щита	шт.	4	1770,00	562,00	7080	2248	--	4132	12109
					1208,00	226,82	4832	907		897	
297	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	8	59,51	--	476	--	--	343	884
					59,51	--	476	--		66	
298	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	6	194,60	1,92	1168	12	--	837	2165
					192,68	0,97	1156	6		160	
299	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	130	98,47	0,24	12801	32	--	9206	23767
					98,23	0,12	12770	16		1761	
				Пожарная сигнализация							
300	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	35722,25	2,24	35722	2	346	21578	61884
					35374,00	--	35374	--		4584	
301	С1248-303-0104 248-303-0104 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19458,00	--	19458	--	19458	--	21015
					--	--	--	--		1557	
302	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4523,37	1405,01	4523	1405	98	2583	7674
					3020,00	567,05	3020	567		568	
303	С1261-302-0424 261-302-0424 РСНБ РК 2015	БОКС С АВТОМАТОМ 6А	шт	1	12608,00	--	12608	--	12608	--	13617
					--	--	--	--		1009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2908,00	--	2908	--	--	2094	5402
					2908,00	--	2908	--		400	
305	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Аккумуляторная батарея 4,5 А/ч	шт.	1	14435,00	--	14435	--	14435	--	15590
					--	--	--	--		1155	
306	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепло вой электро-контактный, магнитоконтактный в нормал ьном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10	1494,21	0,84	14942	8	394	8869	25716
					1454,00	--	14540	--		1905	
307	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	10	320,00	--	3200	--	3200	--	3456
					--	--	--	--		256	
308	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымов ой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	11	2979,41	2,24	32774	25	761	19513	56470
					2908,00	--	31988	--		4183	
309	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	11	1832,00	--	20152	--	20152	--	21764
					--	--	--	--		1612	
310	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контак тный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	1585,87	--	3172	--	264	1774	5342
					1454,00	--	2908	--		396	
311	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИП Р 513-10	шт.	2	1052,00	--	2104	--	2104	--	2272
					--	--	--	--		168	
312	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Устан овка	шт.	1	753,47	17,27	753	17	6	530	1386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			729,65	7,06	730	7		103	
313	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ВЫХОД МО ЛНИЯ-12	шт	1	1756,00	--	1756	--	1756	--	1896
					--	--	--	--		140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок пи тания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	7968,76	1,82	31875	7	528	19117	55072
					7835,00	--	31340	--		4079	
315	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-зв уковой модели Маяк-12-К	шт.	2	1970,00	--	3940	--	3940	--	4255
					--	--	--	--		315	
316	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	2	1707,00	--	3414	--	3414	--	3687
					--	--	--	--		273	
317	Ц13-080303-1804 1308-0303-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель путевой или конечный ко нтактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или м икропереключатель. Установка на металлическом основании	шт.	1	2235,62	107,03	2236	107	721	1039	3537
					1408,00	35,31	1408	35		262	
318	С1247-204-2510 247-204-2510 РСНБ РК 2015	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВС16-138-б	шт	1	1096,00	--	1096	--	1096	--	1184
					--	--	--	--		88	
319	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаме тром до 48 мм. Прокладка	м	20	829,71	55,36	16594	1107	7321	5992	24393
					408,32	7,77	8166	155		1807	
320	С1243-904-0106 243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	20	238,00	--	4760	--	4760	--	5141
					--	--	--	--		381	
321	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	310	685,72	77,71	212573	24091	51809	87578	324163
					440,88	22,25	136673	6898		24012	
322	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,0515	47871,00	--	2465	--	2465	--	2662
					--	--	--	--		197	
323	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,2163	26765,00	--	5789	--	5789	--	6252
					--	--	--	--		463	
324	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,05	73786,00	--	3689	--	3689	--	3984
					--	--	--	--		295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	84	252,37	2,31	21199	194	1410	14115	38140
					233,27	0,12	19595	10		2825	
326	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	50	67,00	--	3350	--	3350	--	3618
					--	--	--	--		268	
327	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	34	84,00	--	2856	--	2856	--	3084
					--	--	--	--		228	
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
328	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,4	Демонтаж ВЭРС ПК	шт.	1	14150,50	0,90	14150	1	--	8631	24604
					14149,60	--	14150	--		1823	
329	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,4	Демонтаж извещателя	шт.	3	581,60	--	1745	--	--	1064	3034
					581,60	--	1745	--		225	
330	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	36	98,47	0,24	3545	8	--	2549	6582
					98,23	0,12	3536	4		488	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								51391898
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5215183				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					815393			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					282496			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14340462		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						24447704		
		- Накладные расходы	Тенге							4577300	
		- Сметная прибыль	Тенге							1995861	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							51391898	

4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	29		26944194					
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,6%			24447704					1000
ИТОГО			431107					
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ			27375301					
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,06%								
ИТОГО			837684					
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%			28212985					
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ			564260					
ИТОГО С В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514			53224949					
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,95			55888932					
НДС, 12%			53094485,54					
ИТОГО ПО АКТУ			6371338,26					
			59465823,80					

Заказчик: Директор ТОО «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
Акмамбетов Дастан Тлеккалиевич
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатканов Асхат Мұнайдарұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Инженер ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» Атамбев Исраил Бурибаевич
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Технологиялық көмек құрылыс» Таспаев Аманжан Муратович
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)