Заказчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"
Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис"
Наименование стройки: "Строительство административного здания и благоустройства по улице Лихарева , г.Усть-Каменогорск, ВКО. Корректировка."

Договор № 4 от 19.08.2017г

Акт №1
выполненных работ за август 2017 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЛС № 1-1-1 Подготовительные работы.							
1	11-070111-0101	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м оград		**268**	**1645,37**	**440958**	**62,1** / **185507**
2	11-070111-0112	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	м оград		**80**	**1675,7**	**134056**	**62,1** / **64927**
3	11-070111-0202	**Ворота распашные. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	шт.		**1**	**13791**	**13791**	**62,1** / **6836**
4	11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		**204**	**2086,19**	**425582**	**60,3** / **197832**
5	11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м		**150**	**593,25**	**88988**	**60,3**

							53660
6	11-460601-0902	методом обрушения	включая подвал	523,908	1251,04	655431	50,8
							145812
7	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	250	76	19000	–
8	41-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	250	367,24	91810	–
	ЛС №2-1-1 Общестроительные работы						
	Раздел 1 Земляные работы						
1	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	685,6	114,82	78724	59,1
							15783
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,2	2407,13	29367	59,1
							17356
3	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	491,3	26,83	13180	59,1
							2926
4	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	491,3	152,97	75153	59,1
							34411
5	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	54,6	1017,01	55529	59,1
							31706
6	11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки	м3 грунта	152	38,73	5887	59,1

							1307
	Раздел 2 Фундаменты						
7	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,1	18636,63	188230	48,5
							5803
8	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	27,1	22178,56	601039	48,5
							44231
9	29-222000-2220 СН РК	Надбавка на водонепроницаемость W6 для бетона В15	м3	27,1	570	15447	–
10	29-500000-1000(пл)ТО	Пенетрон Адмикс	кг	108,4	1527	165527	–
11	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0644	164589,41	10600	–
12	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,64408	162221,55	266705	–
13	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10976	160582,27	17626	–
14	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29744	163860,84	48739	–
15	21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1448	159983,8	23166	–
16	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,7338	14861,58	25767	48,5
							11856
17	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29744	11306,48	3363	48,5

							1528
18	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	1221,21	17097	62,1
							5335
19	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	38	1729,74	65730	62,1
							20346
20	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	56	2608,16	146057	62,1
							44772
21	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	80	3675,58	294046	62,1
							87170
22	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,44	18783,48	120966	–
23	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,648	17248,26	45673	–
24	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	95,592	17227,34	1646796	–
25	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	14,4	20705,97	298166	48,5
							17884
		Итого по эксплуатации машин				11620	
26	29-222000-2220 СН РК	Надбавка на водонепроницаемость W6 для бетона В15	м3	14,4	570	8208	–
27	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,15694	49611,32	7786	50,8
							3883

28	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03286	167260,84	5496	–
29	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11736	162221,55	19038	–
30	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	164589,12	1106	–
31	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12408	14853,32	1843	48,5
							848
32	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,33	30453,22	70956	48,5
							8827
33	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,28912	188720,34	54563	–
34	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02856	164589,12	4701	–
35	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02856	14880,95	425	48,5
							195
36	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство гидроизоляции по монолитной обвязке	м3	1,864	31605,15	58912	48,5
							7062
	Раздел 3 Стены						
37	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	317,83	3814	62,1
							1228

38	11-070104-0309	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании более 8 т	шт. сборных конструкций	7	2086,86	14608	62,1
							3988
39	11-070104-0310	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании более 8 т	шт. сборных конструкций	18	2378,72	42817	62,1
							11831
40	21-040105-0102	Перемычки железобетонные брусковые 1ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	шт.	3	745,41	2236	–
41	21-040105-0109	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	шт.	5	1280,49	6402	–
42	21-040105-0123	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ30-4-п ГОСТ 948-84	шт.	1	3393,74	3394	–
43	21-040105-0312	Перемычки железобетонные плитные 3ПП14-71-п ГОСТ 948-84	шт.	3	5606,83	16820	–
44	21-040105-0315	Перемычки железобетонные плитные 3ПП18-71-п ГОСТ 948-84	шт.	3	8964,41	26893	–
45	21-040105-0317	Перемычки железобетонные плитные 3ПП21-71-п ГОСТ 948-84	шт.	1	10806,36	10806	–
46	21-040105-0334	Перемычки железобетонные плитные 6ПП30-1u ГОСТ 948-84	шт.	2	11487	22974	–
47	21-040105-0334	Перемычки железобетонные плитные 6ПП30-2u ГОСТ 948-84	шт.	18	17645,3	317615	–
48	21-040105-0334	Перемычки железобетонные плитные 6ПП30-3u ГОСТ 948-84	шт.	1	9178	9178	–
49	11-070503-0110	Опорная подушка ОП-1. Укладка	шт. сборных конструкций	5	318	1590	62,1
							512

50	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,065	38053,74	2473	–
51	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	70	22877,46	1601422	50,8 138112
52	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	230	23005,77	5291326	50,8 468787
53	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,65232	49612,15	32363	50,8 16139
54	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0882	207450,6	18297	–
55	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,56412	202442,4	114202	–
56	11-060501-0101	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,61	31081,37	50041	48,5 7240
57	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02131	365321,45	7785	48,5 185
58	21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31028	159983,8	49640	–
59	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06451	164589,12	10618	–

60	11-060501-0101	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство сердечников	м3	1,99	29759,8	59222	48,5
							8948
61	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16298	160582,27	26172	–
62	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05778	181437,63	10483	–
63	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01475	164589,12	2428	–
64	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,10937	14857,82	1625	48,5
							748
65	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06944	14386,52	999	48,5
							449
	Раздел 6 Кровля						
66	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	207,6	507,68	105394	55,3
							14184
67	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	207,6	653,87	135744	56,4
							44315
68	21-110101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	м3	36,359	29480,51	1071882	–

69 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	207,6	548,19	113804	56,4
						23524
70 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	м2 стяжки	3114	17,17	53453	56,4
						1678
71 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,24912	10882,31	2711	48,5
						1247
72 21-050309-0104	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	207,6	215,8	44800	–
73 11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	5,956	69869,71	416144	59,8
						64514
74 21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,916	66,3	193	–
75 11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,812	78711,82	63914	59,8
						18032
						2759
77 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,768	6070,92	41088	59,8
						2700
78 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	243,84	211,55	51584	59,8
						3688

79	11-150403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	215	758,72	163125	54,8
							67640
80	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	72,928	593,64	43293	–
81	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0798	205870,68	16428	–
82	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,2	2363,94	31204	56,4
							5973
83	11-140202-0401	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	210	131,97	27713	64,3
							13101
84	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/К=1,250;	м2	262,5	97,92	25704	–
85	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	234,6	569,57	133621	56,4
							65513
86	21-100104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	м2	269,79	2897,76	781787	–
87	11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	473,5	298,89	141526	56,4
							29516
88	12-080101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	17,3	1116,01	19307	59,1

89	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство парапета	м2 покрытия	28,8	2407,26	69329	1789 56,4
90	11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка каркаса для устройства парапета	м3	0,2	78715	15743	13031 59,8
91	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,5	355,69	178	4441 –
92	11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	41,3	458,21	18924	56,4
93	21-050104-0107	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,55 мм ГОСТ 14918-80	т	0,07997	268410,84	21465	8255 –
94	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	5847	5847	59,8
95	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,757	26053,16	19722	3134 –
96	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,152	42630,59	6480	–
97	11-120101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	3,5	3836	13426	56,4
98	11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка лестницы	м3	0,02	86950	1739	1402 59,8 444

99	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	428,37	1713	–
100	21-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	497,75	996	–
101	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4072,28	4072	–
102	11-150501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,35	1260	441	54,8
103	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки. Сетка над продухами	т металлических изделий	0,00216	256944,44	555	35 50,8
104	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка ходового настила	м3 древесины в конструкции	0,8795	25030,13	22014	53 59,8
105	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0305	31881,44	972	9747 –
106	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,849	38765,42	32912	–
	Раздел 7 Перекрытие						
107	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство. Монолитный пояс на отм.-0,080	м3	6,28	28045,22	176124	48,5
108	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33364	167260,84	55805	23791 –
109	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10878	164589,12	17904	–

110	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство. Монолитный пояс на отм.+3,200	м3	6,5	28045,08	182293	48,5
							24624
111	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33636	167260,84	56260	–
112	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0327	160582,27	5251	–
113	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11008	164589,12	18118	–
114	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство. Монолитный пояс на отм.+8,020	м3	5,6	28045,54	157055	48,5
							21215
115	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36954	167260,84	61810	–
116	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1212	164589,12	19948	–
117	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01249	14811,85	185	48,5
							85
		Итого по эксплуатации машин				9	
118	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01292	14318,89	185	48,5
							83
119	11-070505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	борных конструкций	69	7140,28	492679	62,1
							153991

120	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	595,86	5448,55	3246573	–
121	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж балки БМ1 т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т конструкций	2,2672	23924,66	54242	60,9
							20768
122	21-060801-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	2,2672	294597,91	667912	–
123	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. Монолитная плита ПМ1	м3	0,52	29942,31	15570	48,5
							1767
124	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02466	160582,27	3960	–
125	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01596	162221,55	2589	–
126	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02031	167260,84	3397	–
127	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02031	164589,12	3343	–
	Раздел 9 Окна						
143	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления). ОК1, ОК2	м2 проемов	86,4	2176,84	188079	59,8

						47717
144	21-090201-1208	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	86,4	43873,87	3790702	–
145	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых. ОК3	м2 проемов	2,8	1965,71	5504	59,8
							1253
146	21-090201-1106	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,8	35107,99	98302	–
147	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления). В5	м2 проемов	12,2	2176,89	26558	59,8
							6738
148	21-090201-1208	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	12,2	43873,87	535261	–
149	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	39,4	773,58	30479	59,8
							4148
150	21-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	39,4	1967,9	77535	–

151	11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	10,638	2407,31	25609	56,4
							4813
152	11-150108-1901	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	124	1849,55	229344	54,8
							22568
	Раздел 10 Перегородки						
153	11-100402-0601	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство.**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54	2733,41	147604	59,8
							28662
154	21-110101-0108	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012К=1,030;**	м3	2,781	33862,2	94171	–
155	11-080201-0203	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	85,155	3557,41	302931	50,8
							52589
156	11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0041	401707,32	1647	62,1
							109
	ЛС № 2-1-14 Технологическое оборудование						
	59-100000-1001(пл) (П	**Стул на металлическом каркасе**	шт	70	70179	4912530	

Итого прямые затраты по смете	**33 559 508**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 773 877
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 145 296
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	706 476
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 633 662
- перевозка грузов, тенге	110 810
- технологическое оборудование	4 912 530

Накладные расходы I уровня, тенге	2 491 606
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	36 051 114
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 320 276
Итого, тенге	37 371 390
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 989 711
Итого по разделу на подряд, тенге	**40 361 101**
Временные здания и сооружения (1 %)	354 486
сметная з/плата (К=0,141)	49 455
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	1 034 708
сметная з/плата (1,16 %)	1 187 590
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	108 680,00
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	237817
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.04.17 г.	42 096 792
- в текущих и прогнозных ценах	42 096 792
Налог на добавленную стоимость (12 %)	5 051 615,04
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	47 148 407,04

Заказчик:

Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ П.Б. Айтенов

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройДомСервис"

_____ А.Т. Нурсолтанов