Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№8533698

Конкурстың № 8938938-1
Конкурстың атауы Шымкент қаласы аумағында масаларға қарсы дезинсекциялық жұмыстарын жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2023-01-12 09:30:09 дейін 2023-01-19 09:30:09
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	120540019994	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Считаем требования о наличии мотошасси для перевозки инсектицидов и спецоборудования и дезинфекционного распылителя на мотошасси с автономным водоснабжением, бортовые транспорты для перевозки ядохимикатов , дезинфекционные распылители на автомобильном шасси с автономным водоснабжением завышенными и необоснованными Касаемо пункта 5 о наличии опыта работы 5 лет, также считаем завышенными. В связи с чем просим дать разъяснения и отмену данных требований.	2023-01-18 17:43:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные квалификационные требования объективны и требование о наличии указанного оборудования исходят из соображений их доказанной эффективности в работе против комаров и исходя из опыта работ. При установлении квалификационных требований необходимо руководствоваться тем, что работы должны быть проведены эффективно, качественно и своевременно. А это напрямую зависит от типа оборудования и иных установленных требований. Дополнительно сообщаем , В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» потенциальному поставщику необходимо обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В технической спецификации к потенциальному поставщику не предъявлены требования о наличии стажа работы 5 лет, однако в соответствии с пунктом 5 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № РК МЗ-68 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации» специалисты, привлекаемые к работе с дезсредствами (дезинструктор, дезинфектор), каждые 5 (пять) лет должны проходить профессиональную подготовку по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и ежегодно инструктаж по вопросам безопасного осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи при отравлении дезсредствами. На оснований вышеизложенного сообщаем что Заказчиком при установлении квалификационных требовании не были нарушены требования законодательства о государственных закупках.

2	161040020117	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить обоснование наличия у потенциального поставщика следующих материальных ресурсов :Передвижные мобильных автономных дезинфекционных установок на базе мотошасси для перевозки инсектицидов и спецоборудования и дезинфекционного распылителя на мотошасси с автономным водоснабжением (с емкостью (дезинфекционная машина с цистерной, калиброванная в мерах безопасности, например, как проводиться работа с инсектицидами) не менее 1200 литров) для обработки открытых территорий, с установленным вентиляторным распылителем с дальностью обдува не менее 1,5 метра), Дезинфекционные распылители на автомобильном шасси с автономным водоснабжением с емкостью (дезинфекционная машина с цистерной, калиброванная в мерах безопасности, так как будет проводиться работа) не менее 4500 литров для обработки открытых территории, с установленным вентиляторным распылителем с дальностью обдува не менее 2 метров и Бортовые транспорты для перевозки ядохимикатов Считаем, что это требование завышено и оно сужает круг потенциальных поставщиков. Также просим убрать требование о наличии опыта работы работы 5 лет, так как данное требование необоснованное и значительно сужает круг потенциальных поставщиков	2023-01-18 17:01:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные квалификационные требования объективны и требование о наличии указанного оборудования исходят из соображений их доказанной эффективности в работе против комаров и исходя из опыта работ. При установлении квалификационных требований необходимо руководствоваться тем, что работы должны быть проведены эффективно, качественно и своевременно. А это напрямую зависит от типа оборудования и иных установленных требований. Дополнительно сообщаем, В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» потенциальному поставщику необходимо обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В технической спецификации к потенциальному поставщику не предъявлены требования о наличии стажа работы 5 лет, однако в соответствии с пунктом 5 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № РК МЗ-68 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации» специалисты, привлекаемые к работе с дезсредствами (дезинструктор, дезинфектор), каждые 5 (пять) лет должны проходить профессиональную подготовку по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и ежегодно инструктаж по вопросам безопасного осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи при отравлении дезсредствами. На оснований вышеизложенного сообщаем что Заказчиком при установлении квалификационных требовании не были нарушены требования законодательства о государственных закупках.

3	070740009803	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно квалификационным требованиям, необходимо наличие "Передвижные мобильных автономных дезинфекционных установок на базе мотошасси с емкостью не менее 1200 литров". При этом, Во-первых, подавляющее большинство мотошасси из-за конструктивных особенностей трехосных транспортных средств имеет грузоподъёмность от 250л до 1000л. Установление необоснованно завышенных параметров может означать лишь намеренное ограничение состава потенциальных поставщиков и лоббирование чьих-то интересов. Во-вторых, при проведении вами аналогичного конкурса в 2022 году (№6616503-1), данное квалификационное требование к емкости было не менее 1000 л., при этом объемы работ существенных изменений не претерпели. На основании изложенного, просим снизить требования к объему рабочей емкости, как не обоснованно завышенное.	2023-01-18 12:03:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные квалификационные требования объективны и отсутствие указанного в квалификационном требовании оборудования у кого-либо из поставщиков не направлено на ограничение для участия потенциальных поставщиков, а напротив требование о наличии указанного оборудования исходят из соображений их доказанной эффективности в работе против комаров и исходя из опыта работ. При установлении квалификационных требований необходимо руководствоваться тем, что работы должны быть проведены эффективно, качественно и своевременно. А это напрямую зависит от типа оборудования и иных установленных требований. Дополнительно сообщаем, В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» потенциальному поставщику необходимо обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

4	010540003628	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсную комиссию Согласно пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В связи с чем, полагаем необоснованным наличие следующих требований: Передвижных мобильных автономных дезинфекционных установок на базе мотошасси для перевозки инсектицидов и спецоборудования, и дезинфекционного распылителя на мотошасси с автономным водоснабжением (с емкостью (дезинфекционная машина с цистерной, калиброванная в мерах безопасности, например, как проводиться работа с инсектицидами) не менее 1200 литров) для обработки открытых территорий, с установленным вентиляторным распылителем с дальностью обдува не менее 1,5 метра). Дезинфекционные распылители на автомобильном шасси с автономным водоснабжением с емкостью (дезинфекционная машина с цистерной, калиброванная в мерах безопасности, так как будет проводиться работа) не менее 4500 литров для обработки открытых территории, с установленным вентиляторным распылителем с дальностью обдува не менее 2 метров. На каком основании заложены именно эти транспортные средства и мотошасси с автономным водоснабжением 1200 и 4500 литров соответственно? Не общая площадь, подлежащая к обработке, не общее количество препарата не предполагает использования емкостей именно такого объема. Кроме того, требования «калибровки» направлено на исключение потенциальных поставщиков, не получивших заблаговременно документы о калибровки емкости. На основании изложенного полагаем, что необоснованное требования направленны на лоббирование определенного поставщика, имеющего в распоряжении указанную технику и соответствующие документы.	2023-01-16 12:29:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные квалификационные требования объективны и отсутствие указанного в квалификационном требовании оборудования у кого-либо из поставщиков не направлено на ограничение для участия потенциальных поставщиков, а напротив требование о наличии указанного оборудования исходят из соображений их доказанной эффективности в работе против комаров и исходя из опыта работ. При установлении квалификационных требований необходимо руководствоваться тем, что работы должны быть проведены эффективно, качественно и своевременно. А это напрямую зависит от типа оборудования и иных установленных требований. Дополнительно сообщаем, В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» потенциальному поставщику необходимо обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.
5	711101402042	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно Правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации", утвержденного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № ҚР ДСМ-68, «Дезинсекционные работы на объектах начинаются с их предварительного обследования на наличие насекомых, определения видов, выявления мест заселенности и численности.». На основании отчета предварительного обследования проводится расчет площади подлежащей обработке, определяются методы дезинсекции, кратности проведения обработки. Соответственно, данное заключение является основанием для определения количества и видов техники, оборудования и рабочей силы, также типа препаратов и их режима и времени применения. Как нам известно, в 2022-2023 годах Вами не проводилась государственная закупка по оказанию услуги начного сопровождения. Учитывая вышеизложенное, считаем, что проведение данного конкурса без предварительнго обследования и заключения научного сопровождения не имеет законного основания. На основании вышеизложенного считаем, что данный конкурс подлежит отмене, так как является нарушением законодательства в сфере ГЗ.	2023-01-18 12:57:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объем места, требующие обеззараживания указанные в портале, уточнены на оснавании письма управления развития комфортной среды города Шымкент. В целях профилактики особо опасных заболеваний в первую очередь проводится дезинфекция территорий массового скопления населения (парки ,скверы и аллеи, реки-каналы, водохранилища).

6	070740009803	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно понятийному словарю Пестициды — это химические вещества, которые при взаимодействии с вредоносными живыми организмами, вызывают у них различные физиологические и биологические нарушения функций, в результате чего происходит их гибель. При этом пестициды классифицируются по химическому составу, по области применения и прочим параметрам. Химические препараты для защиты от вредоносных насекомых и животных называются инсектициды. Таким образом, в борьбе с комарами применяются пестициды, подвид инсектициды. Следовательно, потенциальный поставщик, участвующий в данном открытом конкурсе должен иметь лицензию на «Деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами» (Закон РК «О разрешениях и уведомлениях»). Просим организатора закупа включить данное требование по наличие лицензии в квалификационные требования	2023-01-18 12:04:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с чем что закуп обявлен на предоставление услуги, в Законе "О разрешениях и уведомлениях" отсутствуют услуги по дезинсекции в перечне разрешений первой и второй категории. Дополнительно сообщаем что, согласно пункту 2 статьи 3 Закона о ГЗ не допускается квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках: 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязателств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Установление данного требования может отразится в ограничений и необоснованном усложнений участия потенциальных поставщиков в конкурсе.
7	060840006820	ҚҚ жобасына ескерту	Как верно было подмечено потенциальными поставщиками, считаем, что данные требования о наличии транспортных средств с автономным водоснабжением не менее 4500 литров и мотошасси с автономным емкостью не менее 1200 литров указаны в целях ограничения участия потенциальных поставщиков, что является нарушением Закона ГЗ, и не зависит от размера обрабатываемой площади. Ранее, в 2022 году, вами был объявлен конкурс № 6616503-ОК1, на проведение дезинсекционных услуг на общей площади 4572314 кв.м и требовалось: 2 единицы авто с емкостью 4000л и 2 единицы мотошасси с емкостью 1000л. В этом году, по каким-то неизвестным причинам увеличилась площадь на 120000 кв.м и Вами произведены изменения параметров объема емкости установленных на транспортные средства: с 1000 на 1200, с 4000 на 4500. Прошу предоставить расчет и причину запроса техники именно с такими параметрами. Данным конкурсом проведение дезинсекционных работ предусмотрено на территории города (парки, скверы, каналы), где отсутствует дефицит подвоза воды. В связи с этим, считаем, что требование о наличии транспортных средств с автономным водоснабжением с емкостью не менее 1200 и/или 4500 литров являются завышенными.	2023-01-18 11:57:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные квалификационные требования объективны и требование о наличии указанного оборудования исходят из соображений их доказанной эффективности в работе против комаров и исходя из опыта работ. При установлении квалификационных требований необходимо руководствоваться тем, что работы должны быть проведены эффективно, качественно и своевременно. А это напрямую зависит от типа оборудования и иных установленных требований. Дополнительно сообщаем, В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» потенциальному поставщику необходимо обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

8	040940006933	ҚҚ жобасына ескерту	В технической специафикации в приложении 15 прописаны следующие требования - - о наличии не менее 2 (двух) передвижных мобильных автономных дезинфекционных установок на базе мотошасси для перевозки инсектицидов и спецоборудования и дезинфекционного распылителя на мотошасси с автономным водоснабжением (с емкостью (дезинфекционная машина с цистерной, калиброванная в мерах безопасности, например, как проводиться работа с инсектицидами) не менее 1200 литров) для обработки открытых территорий, с установленным вентиляторным распылителем с дальностью обдува не менее 1,5 метра); Просим дать разъяснения по поводу 1. цистерны объемом не менее 1200 литров. В прошлом году, по этим же закупкам было требование – 1000 литров. В связи с чем требование повысилось на 200 литров? Согласно Стандарта РК АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ЗАПРАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ Типы, параметры и общие технические требования. Пункт 4.2 Автотранспортным цистернам в зависимости от их полной массы присваиваются следующие цифровые индексы: До 1,2.....1 Свыше 1,2 до 2,0..... 2 Свыше 2,0 до 8,0..... 3 Свыше 8,0 до 14..... 4 Свыше 14 до 20..... 5 Свыше 20 до 40..... 6 Свыше 40.....7 С какой целью вами была введена норма выше 1,2 до 2,0 ?? На каком основании вы сужаете круг потенциальных поставщиков? До 1200 литров не устраивает по какой причине? Просим упростить требование с - свыше 1200 литров на – до 1200 литров, согласно Стандарта, требование калибровки – убрать.	2023-01-17 18:05:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные квалификационные требования объективны и требование о наличии указанного оборудования исходят из соображений их доказанной эффективности в работе против комаров и исходя из опыта работ. При установлении квалификационных требований необходимо руководствоваться тем, что работы должны быть проведены эффективно, качественно и своевременно. А это напрямую зависит от типа оборудования и иных установленных требований. Дополнительно сообщаем , В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» потенциальному поставщику необходимо обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.
9	040940006933	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурсную комиссию Требование - дезинфекционная машина с цистерной, калиброванная в мерах безопасности. Некорректное требование. Автотранспортное средство не подлежит калибровке, только цистерна. В РК есть два вида Стандарта для цистерн, подлежащих калибровке по нефтепродуктам и по пищевым продуктам. Дезинсектициды и ядохимикаты могут перевозиться только в промышленной упаковке. Регламентируется приказом МЗ РК от 11.01. 2021 года № ҚР ДСМ-5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 января 2021 года № 22066 «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов". В связи с чем на данном автотранспортном средстве будет перевозиться и распыляться готовый рабочий раствор дезинсектицидов. Вы предъявляете требование выше 1200 литров, то есть принципиальной точности не требуется, это может быть и 1220 литров и 2500. Тогда зачем калибровка, если в техническом паспорте автотранспорта и цистерны прописан объем? Просим упростить требование с - свыше 1200 литров на – до 1200 литров, согласно Стандарта, требование калибровки – убрать.	2023-01-17 18:07:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные квалификационные требования объективны и требование о наличии указанного оборудования исходят из соображений их доказанной эффективности в работе против комаров и исходя из опыта работ. При установлении квалификационных требований необходимо руководствоваться тем, что работы должны быть проведены эффективно, качественно и своевременно. А это напрямую зависит от типа оборудования и иных установленных требований. Дополнительно сообщаем, В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» потенциальному поставщику необходимо обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник	Мекамбаев Талгат Тойлибаевич
Сотрудник	Байжанов Аян Кеңесұлы
Сотрудник	Оспанова Нұргүл Карімқызы
Сотрудник	Аденов Ерлан Унгарбайұлы
Сотрудник	Онгарбаева Зейнеп Алмасбековна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№8533698

№ конкурса 8938938-1
Название конкурса Проведение дезинсекционных работ против комаров на территории города Шымкент
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2023-01-12 09:30:09 по 2023-01-19 09:30:09
Наименование организатора ГУ "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	120540019994	Запрос о разъяснении КД	Считаем требования о наличии мотошасси для перевозки инсектицидов и спецоборудования и дезинфекционного распылителя на мотошасси с автономным водоснабжением, бортовые транспорты для перевозки ядохимикатов , дезинфекционные распылители на автомобильном шасси с автономным водоснабжением завышенными и необоснованными Касаемо пункта 5 о наличии опыта работы 5 лет, также считаем завышенными. В связи с чем просим дать разъяснения и отмену данных требований.	2023-01-18 17:43:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные квалификационные требования объективны и требование о наличии указанного оборудования исходят из соображений их доказанной эффективности в работе против комаров и исходя из опыта работ. При установлении квалификационных требований необходимо руководствоваться тем, что работы должны быть проведены эффективно, качественно и своевременно. А это напрямую зависит от типа оборудования и иных установленных требований. Дополнительно сообщаем , В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» потенциальному поставщику необходимо обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В технической спецификации к потенциальному поставщику не предъявлены требования о наличии стажа работы 5 лет, однако в соответствии с пунктом 5 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № РК МЗ-68 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации» специалисты, привлекаемые к работе с дезсредствами (дезинструктор, дезинфектор), каждые 5 (пять) лет должны проходить профессиональную подготовку по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и ежегодно инструктаж по вопросам безопасного осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи при отравлении дезсредствами. На оснований вышеизложенного сообщаем что Заказчиком при установлении квалификационных требовании не были нарушены требования законодательства о государственных закупках.

2	161040020117	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить обоснование наличия у потенциального поставщика следующих материальных ресурсов :Передвижные мобильных автономных дезинфекционных установок на базе мотошасси для перевозки инсектицидов и спецоборудования и дезинфекционного распылителя на мотошасси с автономным водоснабжением (с емкостью (дезинфекционная машина с цистерной, калиброванная в мерах безопасности, например, как проводиться работа с инсектицидами) не менее 1200 литров) для обработки открытых территорий, с установленным вентиляторным распылителем с дальностью обдува не менее 1,5 метра), Дезинфекционные распылители на автомобильном шасси с автономным водоснабжением с емкостью (дезинфекционная машина с цистерной, калиброванная в мерах безопасности, так как будет проводиться работа) не менее 4500 литров для обработки открытых территории, с установленным вентиляторным распылителем с дальностью обдува не менее 2 метров и Бортовые транспорты для перевозки ядохимикатов Считаем, что это требование завышено и оно сужает круг потенциальных поставщиков. Также просим убрать требование о наличии опыта работы работы 5 лет, так как данное требование необоснованное и значительно сужает круг потенциальных поставщиков	2023-01-18 17:01:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные квалификационные требования объективны и требование о наличии указанного оборудования исходят из соображений их доказанной эффективности в работе против комаров и исходя из опыта работ. При установлении квалификационных требований необходимо руководствоваться тем, что работы должны быть проведены эффективно, качественно и своевременно. А это напрямую зависит от типа оборудования и иных установленных требований. Дополнительно сообщаем, В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» потенциальному поставщику необходимо обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В технической спецификации к потенциальному поставщику не предъявлены требования о наличии стажа работы 5 лет, однако в соответствии с пунктом 5 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № РК МЗ-68 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации» специалисты, привлекаемые к работе с дезсредствами (дезинструктор, дезинфектор), каждые 5 (пять) лет должны проходить профессиональную подготовку по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и ежегодно инструктаж по вопросам безопасного осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи при отравлении дезсредствами. На оснований вышеизложенного сообщаем что Заказчиком при установлении квалификационных требовании не были нарушены требования законодательства о государственных закупках.

3	070740009803	Замечание к КД	Согласно квалификационным требованиям, необходимо наличие "Передвижные мобильных автономных дезинфекционных установок на базе мотошасси с емкостью не менее 1200 литров". При этом, Во-первых, подавляющее большинство мотошасси из-за конструктивных особенностей трехосных транспортных средств имеет грузоподъёмность от 250л до 1000л. Установление необоснованно завышенных параметров может означать лишь намеренное ограничение состава потенциальных поставщиков и лоббирование чьих-то интересов. Во-вторых, при проведении вами аналогичного конкурса в 2022 году (№6616503-1), данное квалификационное требование к емкости было не менее 1000 л., при этом объемы работ существенных изменений не претерпели. На основании изложенного, просим снизить требования к объему рабочей емкости, как не обоснованно завышенное.	2023-01-18 12:03:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные квалификационные требования объективны и отсутствие указанного в квалификационном требовании оборудования у кого-либо из поставщиков не направлено на ограничение для участия потенциальных поставщиков, а напротив требование о наличии указанного оборудования исходят из соображений их доказанной эффективности в работе против комаров и исходя из опыта работ. При установлении квалификационных требований необходимо руководствоваться тем, что работы должны быть проведены эффективно, качественно и своевременно. А это напрямую зависит от типа оборудования и иных установленных требований. Дополнительно сообщаем, В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» потенциальному поставщику необходимо обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

4	010540003628	Замечание к КД	Конкурсную комиссию Согласно пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В связи с чем, полагаем необоснованным наличие следующих требований: Передвижных мобильных автономных дезинфекционных установок на базе мотошасси для перевозки инсектицидов и спецоборудования, и дезинфекционного распылителя на мотошасси с автономным водоснабжением (с емкостью (дезинфекционная машина с цистерной, калиброванная в мерах безопасности, например, как проводиться работа с инсектицидами) не менее 1200 литров) для обработки открытых территорий, с установленным вентиляторным распылителем с дальностью обдува не менее 1,5 метра). Дезинфекционные распылители на автомобильном шасси с автономным водоснабжением с емкостью (дезинфекционная машина с цистерной, калиброванная в мерах безопасности, так как будет проводиться работа) не менее 4500 литров для обработки открытых территории, с установленным вентиляторным распылителем с дальностью обдува не менее 2 метров. На каком основании заложены именно эти транспортные средства и мотошасси с автономным водоснабжением 1200 и 4500 литров соответственно? Не общая площадь, подлежащая к обработке, не общее количество препарата не предполагает использования емкостей именно такого объема. Кроме того, требования «калибровки» направлено на исключение потенциальных поставщиков, не получивших заблаговременно документы о калибровки емкости. На основании изложенного полагаем, что необоснованное требования направленны на лоббирование определенного поставщика, имеющего в распоряжении указанную технику и соответствующие документы.	2023-01-16 12:29:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные квалификационные требования объективны и отсутствие указанного в квалификационном требовании оборудования у кого-либо из поставщиков не направлено на ограничение для участия потенциальных поставщиков, а напротив требование о наличии указанного оборудования исходят из соображений их доказанной эффективности в работе против комаров и исходя из опыта работ. При установлении квалификационных требований необходимо руководствоваться тем, что работы должны быть проведены эффективно, качественно и своевременно. А это напрямую зависит от типа оборудования и иных установленных требований. Дополнительно сообщаем, В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» потенциальному поставщику необходимо обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.
5	711101402042	Замечание к КД	Согласно Правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации", утвержденного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № ҚР ДСМ-68, «Дезинсекционные работы на объектах начинаются с их предварительного обследования на наличие насекомых, определения видов, выявления мест заселенности и численности.». На основании отчета предварительного обследования проводится расчет площади подлежащей обработке, определяются методы дезинсекции, кратности проведения обработки. Соответственно, данное заключение является основанием для определения количества и видов техники, оборудования и рабочей силы, также типа препаратов и их режима и времени применения. Как нам известно, в 2022-2023 годах Вами не проводилась государственная закупка по оказанию услуги начного сопровождения. Учитывая вышеизложенное, считаем, что проведение данного конкурса без предварительнго обследования и заключения научного сопровождения не имеет законного основания. На основании вышеизложенного считаем, что данный конкурс подлежит отмене, так как является нарушением законодательства в сфере ГЗ.	2023-01-18 12:57:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Объем места, требующие обеззараживания указанные в портале, уточнены на оснавании письма управления развития комфортной среды города Шымкент. В целях профилактики особо опасных заболеваний в первую очередь проводится дезинфекция территорий массового скопления населения (парки ,скверы и аллеи, реки-каналы, водохранилища).

6	070740009803	Замечание к КД	Согласно понятийному словарю Пестициды — это химические вещества, которые при взаимодействии с вредоносными живыми организмами, вызывают у них различные физиологические и биологические нарушения функций, в результате чего происходит их гибель. При этом пестициды классифицируются по химическому составу, по области применения и прочим параметрам. Химические препараты для защиты от вредоносных насекомых и животных называются инсектициды. Таким образом, в борьбе с комарами применяются пестициды, подвид инсектициды. Следовательно, потенциальный поставщик, участвующий в данном открытом конкурсе должен иметь лицензию на «Деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами» (Закон РК «О разрешениях и уведомлениях»). Просим организатора закупа включить данное требование по наличие лицензии в квалификационные требования	2023-01-18 12:04:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с чем что закуп обявлен на предоставление услуги, в Законе "О разрешениях и уведомлениях" отсутствуют услуги по дезинсекции в перечне разрешений первой и второй категории. Дополнительно сообщаем что, согласно пункту 2 статьи 3 Закона о ГЗ не допускается квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 9, которые: 1) ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках: 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязателств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Установление данного требования может отразится в ограничений и необоснованном усложнений участия потенциальных поставщиков в конкурсе.
7	060840006820	Замечание к КД	Как верно было подмечено потенциальными поставщиками, считаем, что данные требования о наличии транспортных средств с автономным водоснабжением не менее 4500 литров и мотошасси с автономным емкостью не менее 1200 литров указаны в целях ограничения участия потенциальных поставщиков, что является нарушением Закона ГЗ, и не зависит от размера обрабатываемой площади. Ранее, в 2022 году, вами был объявлен конкурс № 6616503-ОК1, на проведение дезинсекционных услуг на общей площади 4572314 кв.м и требовалось: 2 единицы авто с емкостью 4000л и 2 единицы мотошасси с емкостью 1000л. В этом году, по каким-то неизвестным причинам увеличилась площадь на 120000 кв.м и Вами произведены изменения параметров объема емкости установленных на транспортные средства: с 1000 на 1200, с 4000 на 4500. Прошу предоставить расчет и причину запроса техники именно с такими параметрами. Данным конкурсом проведение дезинсекционных работ предусмотрено на территории города (парки, скверы, каналы), где отсутствует дефицит подвоза воды. В связи с этим, считаем, что требование о наличии транспортных средств с автономным водоснабжением с емкостью не менее 1200 и/или 4500 литров являются завышенными.	2023-01-18 11:57:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные квалификационные требования объективны и требование о наличии указанного оборудования исходят из соображений их доказанной эффективности в работе против комаров и исходя из опыта работ. При установлении квалификационных требований необходимо руководствоваться тем, что работы должны быть проведены эффективно, качественно и своевременно. А это напрямую зависит от типа оборудования и иных установленных требований. Дополнительно сообщаем, В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» потенциальному поставщику необходимо обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

8	040940006933	Замечание к КД	В технической специафикации в приложении 15 прописаны следующие требования - - о наличии не менее 2 (двух) передвижных мобильных автономных дезинфекционных установок на базе мотошасси для перевозки инсектицидов и спецоборудования и дезинфекционного распылителя на мотошасси с автономным водоснабжением (с емкостью (дезинфекционная машина с цистерной, калиброванная в мерах безопасности, например, как проводиться работа с инсектицидами) не менее 1200 литров) для обработки открытых территорий, с установленным вентиляторным распылителем с дальностью обдува не менее 1,5 метра); Просим дать разъяснения по поводу 1. цистерны объемом не менее 1200 литров. В прошлом году, по этим же закупкам было требование – 1000 литров. В связи с чем требование повысилось на 200 литров? Согласно Стандарта РК АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ЗАПРАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ Типы, параметры и общие технические требования. Пункт 4.2 Автотранспортным цистернам в зависимости от их полной массы присваиваются следующие цифровые индексы: До 1,2.....1 Свыше 1,2 до 2,0..... 2 Свыше 2,0 до 8,0..... 3 Свыше 8,0 до 14..... 4 Свыше 14 до 20..... 5 Свыше 20 до 40..... 6 Свыше 40.....7 С какой целью вами была введена норма выше 1,2 до 2,0 ?? На каком основании вы сужаете круг потенциальных поставщиков? До 1200 литров не устраивает по какой причине? Просим упростить требование с - свыше 1200 литров на – до 1200 литров, согласно Стандарта, требование калибровки – убрать.	2023-01-17 18:05:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные квалификационные требования объективны и требование о наличии указанного оборудования исходят из соображений их доказанной эффективности в работе против комаров и исходя из опыта работ. При установлении квалификационных требований необходимо руководствоваться тем, что работы должны быть проведены эффективно, качественно и своевременно. А это напрямую зависит от типа оборудования и иных установленных требований. Дополнительно сообщаем , В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» потенциальному поставщику необходимо обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.
9	040940006933	Замечание к КД	Конкурсную комиссию Требование - дезинфекционная машина с цистерной, калиброванная в мерах безопасности. Некорректное требование. Автотранспортное средство не подлежит калибровке, только цистерна. В РК есть два вида Стандарта для цистерн, подлежащих калибровке по нефтепродуктам и по пищевым продуктам. Дезинсектициды и ядохимикаты могут перевозиться только в промышленной упаковке. Регламентируется приказом МЗ РК от 11.01. 2021 года № ҚР ДСМ-5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 января 2021 года № 22066 «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов". В связи с чем на данном автотранспортном средстве будет перевозиться и распыляться готовый рабочий раствор дезинсектицидов. Вы предъявляете требование выше 1200 литров, то есть принципиальной точности не требуется, это может быть и 1220 литров и 2500. Тогда зачем калибровка, если в техническом паспорте автотранспорта и цистерны прописан объем? Просим упростить требование с - свыше 1200 литров на – до 1200 литров, согласно Стандарта, требование калибровки – убрать.	2023-01-17 18:07:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные квалификационные требования объективны и требование о наличии указанного оборудования исходят из соображений их доказанной эффективности в работе против комаров и исходя из опыта работ. При установлении квалификационных требований необходимо руководствоваться тем, что работы должны быть проведены эффективно, качественно и своевременно. А это напрямую зависит от типа оборудования и иных установленных требований. Дополнительно сообщаем, В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» потенциальному поставщику необходимо обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник	Мекамбаев Талгат Тойлибаевич
Сотрудник	Байжанов Аян Кеңесұлы
Сотрудник	Оспанова Нұргүл Карімқызы
Сотрудник	Аденов Ерлан Унгарбайұлы
Сотрудник	Онгарбаева Зейнеп Алмасбековна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»