Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г №656
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 г

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	Из графы № 1						
			Прочие затраты	Из них		За отчетный месяц всего	Дополнительные затраты		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование и мебель			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области	254 530 692	227 259 546		13 206 483		70 693 011	63 118 760		10 397 337
В том числе НДС	27 271 146					7 574 251			
Возврат аванса 30%	76 359 208					21 207 903			
Удержание 5%	12 726 535					3 534 651			
Итого к оплате:	165 444 950					45 950 457			

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Жатканбаев К.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети. Водозаборные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 10

за октябрь месяц 2022 год

на Наружные сети, Л.С. 2-2

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПД									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	138,71	252,97	252,97	35089	35090	–	4047	42 267
			НР - 72%; СП - 8%			–	40,52	–	5621		3131	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами**	м3 грунта	4,29	1700,62	–	7296	–	–	5253	13 553
			НР - 72%; СП - 8%			1700,62	–	7296	–		1004	
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	42,9	173,82	79,75	7457	3422	–	4111	12 493
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	4036	1674		925	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13	878,80	--	11424	--	--	8226	21 222
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	--	11424	--		1572	
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	130	31,10	31,10	4043	4043	--	1149	5 608
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,28	--	1596		415	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	130	173,82	79,75	22597	10367	--	12456	37 858
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	12229	5071		2804	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
7	7	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2231,06	94,62	8924	378	1171	7478	17 714
			НР - 99%; СП - 8%			1843,80	44,58	7375	178		1312	
8	8	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чу гуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, ма рки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	39086,00	--	156344	--	156344	--	168 852
			СП - 8%			--	--	--	--		12508	
9	9	242-301-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	5384,00	--	5384	--	5384	--	5 815
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
10	10	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,074	586193,15	117624,29	43378	8704	2107	35627	85 325
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	32567	3419		6320	
11	11	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	74,296	4928,00	--	366131	--	366131	--	395 421
			СП - 8%			--	--	--	--		29290	
12	12	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляц ии	км трубопровода	0,074	1585457,96	38083,28	117324	2818	92676	21631	150 071
			НР - 99%; СП - 8%			294995,00	267,48	21830	20		11116	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 м м. Установка	т фасонных частей	0,053352	1101715,94	527328,76	58779	28134	999	38167	104 701
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	29646	8906		7756	
14	14	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 107 05-80 размерами 108х4,0 мм	м	5,2	4928,00	–	25626	–	25626	–	27 676
			СП - 8%			–	–	–	–		2050	
15	15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1197,29	69,84	9578	559	489	8444	19 464
			НР - 99%; СП - 8%			1066,20	–	8530	–		1442	
16	16	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	3071,00	–	24568	–	24568	–	26 533
			СП - 8%			–	–	–	–		1965	
17	17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	624,68	34,92	1249	70	42	1126	2 565
			НР - 99%; СП - 8%			568,64	–	1137	–		190	
18	18	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1422,00	–	2844	–	2844	–	3 072
			СП - 8%			–	–	–	–		228	
19	19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ	м3	0,04	25094,44	1047,03	1004	42	769	190	1 289
			НР - 91%; СП - 8%			4814,68	404,44	193	16		96	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -2шт									
20	20	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	24372,37	9914,28	71655	29148	8826	45533	126 563
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	33681	12312		9375	
21	21	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	29311,00	–	58622	–	58622	–	63 312
			СП - 8%			–	–	–	–		4690	
22	22	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	19483,00	–	77932	–	77932	–	84 167
			СП - 8%			–	–	–	–		6235	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	25993,00	--	51986	--	51986	--	56 145
			СП - 8%			--	--	--	--		4159	
24	24	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2595,00	--	5190	--	5190	--	5 605
			СП - 8%			--	--	--	--		415	
25	25	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4314,00	--	8628	--	8628	--	9 318
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
26	26	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40 900
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
27	27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05616	991365,50	7371,12	55675	414	51422	4632	65 131
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	3839	86		4825	
28	28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	10,68	991,42	257,47	10588	2750	7436	1359	12 903
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	402	857		956	
29	29	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пр еделом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	10,68	-264,62	-50,74	-2826	-542	-2284	-189	- 3 256
			НР - 108%; СП - 8%			--	-16,35	--	-175		-241	
30	30	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетон ной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	1399,36	3,21	14945	34	12735	2364	18 693
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	2176	12		1385	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									
31	31	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	0,074	70600,77	--	5224	--	483	4693	10 711
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	4741	--		793	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1 631 691
			РАЗДЕЛ 2. СП									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	26,19	252,97	252,97	6625	6625	–	764	7 980
			НР - 72%; СП - 8%			–	40,52	–	1061		591	
33	33	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,81	1700,62	–	1377	–	–	992	2 558
			НР - 72%; СП - 8%			1700,62	–	1377	–		190	
34	34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,1	173,82	79,75	1408	646	–	776	2 359
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	762	316		175	
35	35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,5	878,80	–	3076	–	–	2215	5 714
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	–	3076	–		423	
36	36	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,5	31,10	31,10	731	731	–	208	1 014
			НР - 72%; СП - 8%			–	12,28	–	289		75	
37	37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,5	173,82	79,75	4085	1874	–	2252	6 844
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	2211	917		507	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
38	38	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2231,06	94,62	4462	189	585	3739	8 857
			НР - 99%; СП - 8%			1843,80	44,58	3688	89		656	
39	39	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, ма рки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	39086,00	–	78172	–	78172	–	84 426
			СП - 8%			–	–	–	–		6254	
40	40	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014	586193,15	117624,29	8207	1647	399	6740	16 143
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	6161	647		1196	
41	41	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14,056	4928,00	–	69268	–	69268	–	74 809
			СП - 8%			–	–	–	–		5541	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляц ии	км трубопровода	0,014	1585457,96	38083,28	22196	533	17533	4092	28 391
			НР - 99%; СП - 8%			294995,00	267,48	4130	4		2103	
43	43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0689472	1101715,94	527328,76	75960	36358	1290	49323	135 306
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	38312	11510		10023	
44	44	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,72	4928,00	–	33116	–	33116	–	35 765
			СП - 8%			–	–	–	–		2649	
45	45	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1101715,94	527328,76	5509	2637	94	3577	9 813
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	2778	835		727	
46	46	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642,00	–	3284	–	3284	–	3 547
			СП - 8%			–	–	–	–		263	
47	47	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1197,29	69,84	4789	279	245	4222	9 732
			НР - 99%; СП - 8%			1066,20	–	4265	–		721	
48	48	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00	–	12284	–	12284	–	13 267
			СП - 8%			–	–	–	–		983	
49	49	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2952,69	198,84	5905	398	979	4655	11 405
			НР - 99%; СП - 8%			2264,08	87,04	4528	174		845	
50	50	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	2	43327,00	–	86654	–	86654	–	93 586
			СП - 8%			–	–	–	–		6932	
51	51	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	962,14	–	1924	–	207	1854	4 080
			НР - 108%; СП - 8%			858,36	–	1717	–		302	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	52	261-401-0327 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	115334,00	--	2307	--	2307	--	2 492
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
53	53	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0798	1101715,94	527328,76	87917	42081	1494	57087	156 604
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	44342	13321		11600	
54	54	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ПФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	115395,00	--	230790	--	230790	--	249 253
			СП - 8%			--	--	--	--		18463	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -4шт									
55	55	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,88	24372,37	9914,28	143310	58296	17653	91065	253 125
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	67361	24624		18750	
56	56	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	29311,00	--	117244	--	117244	--	126 624
			СП - 8%			--	--	--	--		9380	
57	57	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	19483,00	--	155864	--	155864	--	168 333
			СП - 8%			--	--	--	--		12469	
58	58	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	25993,00	--	103972	--	103972	--	112 290
			СП - 8%			--	--	--	--		8318	
59	59	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2595,00	--	10380	--	10380	--	11 210
			СП - 8%			--	--	--	--		830	
60	60	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4314,00	--	17256	--	17256	--	18 636
			СП - 8%			--	--	--	--		1380	
61	61	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00	--	75740	--	75740	--	81 799
			СП - 8%			--	--	--	--		6059	
62	62	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11232	991365,50	7371,12	111350	828	102844	9263	130 263
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	7678	172		9649	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	63	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	21,36	991,42	257,47	21177	5499	14874	2719	25 808
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	804	1713		1912	
64	64	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пр еделом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	21,36	-264,62	-50,74	-5652	-1084	-4568	-377	- 6 512
			НР - 108%; СП - 8%			–	-16,35	–	-349		-482	
65	65	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетон ной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,36	1399,36	3,21	29890	69	25469	4727	37 387
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	4352	25		2769	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									
66	66	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	0,014	70600,77	–	988	–	91	888	2 026
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	–	897	–		150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 924 934
			РАЗДЕЛ 3. ОТ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
67	67	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	113,49	252,97	252,97	28710	28710	–	3311	34 583
			НР - 72%; СП - 8%			–	40,52	–	4599		2562	
68	68	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,51	1700,62	–	5969	–	–	4298	11 088
			НР - 72%; СП - 8%			1700,62	–	5969	–		821	
69	69	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног о грунта	35,1	173,82	79,75	6101	2799	–	3363	10 221
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	3302	1369		757	
70	70	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,6	878,80	–	10194	–	–	7340	18 936
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	–	10194	–		1403	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	63	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	21,36	991,42	257,47	21177	5499	14874	2719	25 808
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	804	1713		1912	
64	64	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пр еделом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	21,36	-264,62	-50,74	-5652	-1084	-4568	-377	- 6 512
			НР - 108%; СП - 8%			–	-16,35	–	-349		-482	
65	65	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетон ной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,36	1399,36	3,21	29890	69	25469	4727	37 387
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	4352	25		2769	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									
66	66	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	0,014	70600,77	–	988	–	91	888	2 026
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	–	897	–		150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 924 934
			РАЗДЕЛ 3. ОТ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
67	67	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	113,49	252,97	252,97	28710	28710	–	3311	34 583
			НР - 72%; СП - 8%			–	40,52	–	4599		2562	
68	68	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,51	1700,62	–	5969	–	–	4298	11 088
			НР - 72%; СП - 8%			1700,62	–	5969	–		821	
69	69	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног о грунта	35,1	173,82	79,75	6101	2799	–	3363	10 221
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	3302	1369		757	
70	70	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,6	878,80	–	10194	–	–	7340	18 936
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	–	10194	–		1403	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	71	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	105,4	31,10	31,10	3278	3278	--	932	4 547
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,28	--	1294		337	
72	72	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	105,4	173,82	79,75	18321	8406	--	10099	30 694
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	9915	4112		2274	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
73	73	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2231,06	94,62	4462	189	585	3739	8 857
			НР - 99%; СП - 8%			1843,80	44,58	3688	89		656	
74	74	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, ма рки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	39086,00	--	78172	--	78172	--	84 426
			СП - 8%			--	--	--	--		6254	
75	75	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0555	586193,15	117624,29	32534	6528	1580	26720	63 994
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	24426	2564		4740	
76	76	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	55,722	4928,00	--	274598	--	274598	--	296 566
			СП - 8%			--	--	--	--		21968	
77	77	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля ции	км трубопровода	0,0555	1585457,96	38083,28	87993	2114	69507	16223	112 553
			НР - 99%; СП - 8%			294995,00	267,48	16372	15		8337	
78	78	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	508814,64	73595,76	2035	294	91	1744	4 081
			НР - 99%; СП - 8%			412390,00	27988,82	1650	112		302	
79	79	241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	4,016	978,00	--	3928	--	3928	--	4 242
			СП - 8%			--	--	--	--		314	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	80	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,063612	1101715,94	527328,76	70082	33544	1191	45506	124 836
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	35347	10619		9247	
81	81	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,2	4928,00	–	30554	–	30554	–	32 998
			СП - 8%			–	–	–	–		2444	
82	82	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1197,29	69,84	4789	279	245	4222	9 732
			НР - 99%; СП - 8%			1066,20	–	4265	–		721	
83	83	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00	–	12284	–	12284	–	13 267
			СП - 8%			–	–	–	–		983	
84	84	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014	1101715,94	527328,76	1542	739	25	1002	2 747
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	778	234		204	
85	85	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	959,00	–	1918	–	1918	–	2 071
			СП - 8%			–	–	–	–		153	
86	86	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ	м3	0,04	25094,44	1047,03	1004	42	769	190	1 289
			НР - 91%; СП - 8%			4814,68	404,44	193	16		96	
87	87	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2952,69	198,84	5905	398	979	4655	11 405
			НР - 99%; СП - 8%			2264,08	87,04	4528	174		845	
88	88	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	2	43327,00	–	86654	–	86654	–	93 586
			СП - 8%			–	–	–	–		6932	
89	89	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	962,14	–	1924	–	207	1854	4 080
			НР - 108%; СП - 8%			858,36	–	1717	–		302	
90	90	261-401-0327 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	115334,00	–	2307	–	2307	–	2 492

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		185	
91	91	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0798	1101715,94	527328,76	87917	42081	1494	57087	156 604
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	44342	13321		11600	
92	92	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ШФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	115395,00	–	230790	–	230790	–	249 253
			СП - 8%			–	–	–	–		18463	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -4шт									
93	93	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,88	24372,37	9914,28	143310	58296	17653	91065	253 125
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	67361	24624		18750	
94	94	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	29311,00	–	117244	–	117244	–	126 624
			СП - 8%			–	–	–	–		9380	
95	95	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	19483,00	–	155864	–	155864	–	168 333
			СП - 8%			–	–	–	–		12469	
96	96	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	25993,00	–	103972	–	103972	–	112 290
			СП - 8%			–	–	–	–		8318	
97	97	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2595,00	–	10380	–	10380	–	11 210
			СП - 8%			–	–	–	–		830	
98	98	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4314,00	–	17256	–	17256	–	18 636
			СП - 8%			–	–	–	–		1380	
99	99	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00	–	75740	–	75740	–	81 799
			СП - 8%			–	–	–	–		6059	
100	100	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11232	991365,50	7371,12	111350	828	102844	9263	130 263
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	7678	172		9649	
101	101	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	21,36	991,42	257,47	21177	5499	14874	2719	25 808
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	804	1713		1912	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	102	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пр еделом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	21,36	-264,62	-50,74	-5652	-1084	-4568	-377	- 6 512
			НР - 108%; СП - 8%			–	-16,35	–	-349		-482	
103	103	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетон ной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,36	1399,36	3,21	29890	69	25469	4727	37 387
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	4352	25		2769	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									
104	104	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	0,0555	70600,77	–	3918	–	362	3520	8 033
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	–	3556	–		595	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2 356 144
			РАЗДЕЛ 4. ПР									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
105	105	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	43,65	252,97	252,97	11042	11042	–	1273	13 301
			НР - 72%; СП - 8%			–	40,52	–	1769		985	
106	106	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами	м3 грунта	1,35	1700,62	–	2296	–	–	1653	4 265
			НР - 72%; СП - 8%			1700,62	–	2296	–		316	
107	107	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног о грунта	13,5	173,82	79,75	2347	1077	–	1294	3 932
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	1270	527		291	
108	108	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,8	878,80	–	4218	–	–	3037	7 836
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	–	4218	–		580	
109	109	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	40,2	31,10	31,10	1250	1251	–	355	1 734
			НР - 72%; СП - 8%			–	12,28	–	494		128	
110	110	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног о грунта	40,2	173,82	79,75	6988	3206	–	3852	11 707

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	3782	1568		867	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
111	**111**	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0245**	**586193,15**	**117624,29**	**14362**	**2882**	**698**	**11795**	**28 250**
			НР - 99%; СП - 8%			**440100,00**	**46203,07**	**10782**	**1132**		**2093**	
112	**112**	**241-102-0177 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 1070 5-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**24,598**	**4928,00**	**–**	**121219**	**–**	**121219**	**–**	**130 917**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**9698**	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм -3шт									
113	**113**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,98**	**25139,64**	**9914,28**	**74916**	**29544**	**11233**	**46152**	**130 754**
			НР - 99%; СП - 8%			**11455,98**	**4187,75**	**34139**	**12479**		**9685**	
114	**114**	**225-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**3**	**14054,00**	**–**	**42162**	**–**	**42162**	**–**	**45 535**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3373**	
115	**115**	**225-101-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**3**	**12302,00**	**–**	**36906**	**–**	**36906**	**–**	**39 858**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2952**	
116	**116**	**225-101-0605 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**3**	**12885,00**	**–**	**38655**	**–**	**38655**	**–**	**41 747**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3092**	
117	**117**	**225-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**8**	**2595,00**	**–**	**20760**	**–**	**20760**	**–**	**22 421**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1661**	
118	**118**	**244-202-0101 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**3**	**18935,00**	**–**	**56805**	**–**	**56805**	**–**	**61 349**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4544**	
119	**119**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,08424**	**991365,50**	**7371,12**	**83513**	**621**	**77133**	**6948**	**97 697**
			НР - 118%; СП - 8%			**68362,70**	**1530,58**	**5759**	**129**		**7237**	
120	**120**	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**16,02**	**991,42**	**257,47**	**15883**	**4125**	**11155**	**2039**	**19 356**
			НР - 108%; СП - 8%			**37,65**	**80,21**	**603**	**1285**		**1434**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	121	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пр еделом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	16,02	-264,62	-50,74	-4239	-813	-3426	-283	- 4 884
			НР - 108%; СП - 8%			--	-16,35	--	-262		-362	
122	122	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетон ной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	16,02	1399,36	3,21	22418	52	19102	3546	28 041
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	3264	19		2077	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									
123	123	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	0,0245	70600,77	--	1730	--	160	1554	3 547
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	1570	--		263	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								687 363
			РАЗДЕЛ 5. В0									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
124	124	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	373,45	252,97	252,97	94472	94471	--	10895	113 797
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,52	--	15132		8429	
125	125	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,55	1700,62	--	19642	--	--	14142	36 487
			НР - 72%; СП - 8%			1700,62	--	19642	--		2703	
126	126	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног о грунта	115,5	173,82	79,75	20076	9211	--	11067	33 634
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	10865	4506		2491	
127	127	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,5	878,80	--	25046	--	--	18033	46 525
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	--	25046	--		3446	
128	128	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	356,5	31,10	31,10	11087	11087	--	3152	15 378
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,28	--	4378		1139	
129	129	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног о грунта	356,5	173,82	79,75	61967	28431	--	34159	103 816

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	33536	13907		7690	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
130	130	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2231,06	94,62	13386	567	1756	11217	26 571
			НР - 99%; СП - 8%			1843,80	44,58	11063	267		1968	
131	131	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, ма рки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	39086,00	–	234516	–	234516	–	253 277
			СП - 8%			–	–	–	–		18761	
132	132	242-301-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	5384,00	–	10768	–	10768	–	11 629
			СП - 8%			–	–	–	–		861	
133	133	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1955	586193,15	117624,29	114601	22996	5565	94122	225 420
			НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	86040	9033		16698	
134	134	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	196,282	4928,00	–	967278	–	967278	–	1 044 660
			СП - 8%			–	–	–	–		77382	
135	135	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля ции	км трубопровода	0,1955	1585457,96	38083,28	309957	7445	244840	57147	396 472
			НР - 99%; СП - 8%			294995,00	267,48	57672	52		29368	
136	136	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1197,29	69,84	14367	838	735	12666	29 196
			НР - 99%; СП - 8%			1066,20	–	12794	–		2163	
137	137	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	3071,00	–	36852	–	36852	–	39 800
			СП - 8%			–	–	–	–		2948	
138	138	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	624,68	34,92	2499	140	84	2252	5 131
			НР - 99%; СП - 8%			568,64	–	2275	–		380	
139	139	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1422,00	–	5688	–	5688	–	6 143

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		455	
140	140	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ	м3	0,1	25094,44	1047,03	2509	104	1924	475	3 223
			НР - 91%; СП - 8%			4814,68	404,44	481	40		239	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -1шт									
141	141	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	24372,37	9914,28	35827	14574	4413	22766	63 281
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	16840	6156		4687	
142	142	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	29311,00	–	29311	–	29311	–	31 656
			СП - 8%			–	–	–	–		2345	
143	143	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	19483,00	–	38966	–	38966	–	42 083
			СП - 8%			–	–	–	–		3117	
144	144	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25993,00	–	25993	–	25993	–	28 072
			СП - 8%			–	–	–	–		2079	
145	145	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2595,00	–	2595	–	2595	–	2 803
			СП - 8%			–	–	–	–		208	
146	146	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4314,00	–	4314	–	4314	–	4 659
			СП - 8%			–	–	–	–		345	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм -1шт									
147	147	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,107	25139,64	9914,28	78109	30803	11712	48119	136 326
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	35594	13011		10098	
148	148	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	55842,00	–	55842	–	55842	–	60 309
			СП - 8%			–	–	–	–		4467	
149	149	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2595,00	–	2595	–	2595	–	2 803
			СП - 8%			–	–	–	–		208	
150	150	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	30719,00	–	61438	–	61438	–	66 353
			СП - 8%			–	–	–	–		4915	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	151	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	41964,00	--	41964	--	41964	--	45 321
			СП - 8%			--	--	--	--		3357	
152	152	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 маркиКС 7-3	шт.	1	4314,00	--	4314	--	4314	--	4 659
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
153	153	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40 900
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
154	154	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05616	991365,50	7371,12	55675	414	51422	4632	65 131
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	3839	86		4825	
155	155	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	10,68	991,42	257,47	10588	2750	7436	1359	12 903
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	402	857		956	
156	156	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пр еделом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	10,68	-264,62	-50,74	-2826	-542	-2284	-189	- 3 256
			НР - 108%; СП - 8%			--	-16,35	--	-175		-241	
157	157	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетон ной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	1399,36	3,21	14945	34	12735	2364	18 693
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	2176	12		1385	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									
158	158	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	0,1955	70600,77	--	13802	--	1277	12400	28 298
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	12525	--		2096	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								3 042 153
			РАЗДЕЛ 6. К1									
159	159	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из по лиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровод а	0,061	504973,74	155484,02	30803	9484	361	23688	58 850
			НР - 99%; СП - 8%			343577,00	48675,36	20958	2969		4359	
160	160	241-201-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водос набжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	61,61	1450,00	--	89334	--	89334	--	96 481

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		7147	
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм -2шт									
161	161	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м 3 конструкций колодца	1,44	41890,94	11422,22	60323	16448	16594	33769	101 619
			НР - 99%; СП - 8%			18945,05	4742,31	27281	6829		7527	
162	162	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	14054,00	–	28108	–	28108	–	30 357
			СП - 8%			–	–	–	–		2249	
163	163	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	12302,00	–	24604	–	24604	–	26 572
			СП - 8%			–	–	–	–		1968	
164	164	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12885,00	–	25770	–	25770	–	27 832
			СП - 8%			–	–	–	–		2062	
165	165	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2595,00	–	5190	–	5190	–	5 605
			СП - 8%			–	–	–	–		415	
166	166	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	–	37870	–	37870	–	40 900
			СП - 8%			–	–	–	–		3030	
167	167	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05616	991365,50	7371,12	55675	414	51422	4632	65 131
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	3839	86		4825	
168	168	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	10,68	991,42	257,47	10588	2750	7436	1359	12 903
			НР - 108%; СП - 8%			37,65	80,21	402	857		956	
169	169	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пр еделом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 112 7-0403-0103	м2 основания	10,68	-264,62	-50,74	-2826	-542	-2284	-189	- 3 256
			НР - 108%; СП - 8%			–	-16,35	–	-175		-241	
170	170	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетон ной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	1399,36	3,21	14945	34	12735	2364	18 693
			НР - 108%; СП - 8%			203,76	1,17	2176	12		1385	
			ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	171	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,061	70600,77	--	4307	--	399	3869	8 830
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	3908	--		654	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								490 517
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								###########
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		293 851				
			Итого с временными									###########
			Зимние удорожания			1,17%		121 992				
			Итого с зимними удорожаниями									###########
			Непредвиденные работы и затраты			2%		210 973				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									###########
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									###########
			НДС			12%		1 355 779				
			Итого с НДС									###########
			Итого с учетом скидки подрядчика									###########

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмагамбетов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	171	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,061	70600,77	–	4307	–	399	3869	8 830
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	–	3908	–		654	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								490 517
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10 132 804
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		293 851				10 426 655
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17%		121 992				10 548 647
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%		210 973				10 759 620
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												11 298 154
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									
						12%		1 355 779				
			НДС									12 653 933
			Итого с НДС									12 021 236
			Итого с учетом скидки подрядчика									

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмагамбетов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	171	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,061	70600,77	–	4307	–	399	3869	8 830
			НР - 99%; СП - 8%			64066,00	–	3908	–		654	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								490 517
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10 132 804
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		293 851				10 426 655
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17%		121 992				10 548 647
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%		210 973				10 759 620
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												11 298 154
			Итого в текущих ценах 2021 года, к=1,0500514									
			НДС			12%		1 355 779				12 653 933
			Итого с НДС									12 021 236
			Итого с учетом скидки подрядчика									

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Нисткалиев Г.Ис.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмагамбетов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция I подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 11

за октябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы. Л.С. 2-3-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.									
1	1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на авто мобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимост ью 0,5 м3	м3 грунта	35,89	341,16	341,16	12244	12244	–	1629	14983
			НР - 72%; СП - 8%			–	63,05	–	2263		1110	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,11	1849,54	–	2053	–	–	1478	3814
			НР - 72%; СП - 8%			1849,54	–	2053	–		282	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,9	36,27	36,27	939	940	–	267	1303
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,32	–	371		97	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и я мы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,1	965,20	--	10714	--	--	7714	19902
			НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	10714	--		1474	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,9	173,82	79,75	4502	2065	--	2482	7542
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	2436	1010		559	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30452	15249	--	13570	47544
			РАЗДЕЛ 2.Фм-1									
6	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,04	2569,46	159,57	38645	2400	31653	5120	47266
			НР - 94%; СП - 8%			305,34	56,81	4592	854		3501	
7	7	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	9,18	22300,59	529,10	204719	4857	167554	31097	254682
			НР - 91%; СП - 8%			3519,36	203,18	32308	1865		18865	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0223	349485,00	--	7794	--	7794	--	8417
			СП - 8%			--	--	--	--		623	
9	9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметро м от 6 до 12 мм	т	0,4	346394,00	--	138558	--	138558	--	149643
			СП - 8%			--	--	--	--		11085	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выров ненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,84	908,16	20,27	30732	686	19543	9861	43841
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	10503	101		3247	
			Приямок									
11	11	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0756	918405,61	9988,32	69431	755	64464	4177	79497
			НР - 93%; СП - 8%			55709,10	3700,14	4212	280		5889	
12	12	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,1	24367,94	1347,61	2437	135	1906	392	3055
			НР - 91%; СП - 8%			3956,58	349,59	396	35		226	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выров ненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,735	908,16	20,27	667	15	424	214	952
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	228	2		71	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				492983	8848	431896	50861	587353
			РАЗДЕЛ 3. Стены									
14	14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,23	32445,58	2991,64	429255	39580	294877	97962	569395
			НР - 93%; СП - 8%			7165,40	796,50	94798	10538		42177	
15	15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	653,60	249,30	1961	748	640	886	3075
			НР - 118%; СП - 8%			191,11	59,29	573	178		228	
16	16	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,066	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	349485,00	–	1398	–	1398	–	1510
			СП - 8%			–	–	–	–		112	
18	18	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	4342,81	936,15	13028	2808	7369	4106	18505
			НР - 118%; СП - 8%			950,33	209,67	2851	629		1371	
19	19	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кП а ГОСТ 9561-2016	м2	9	9274,00	–	83466	–	83466	–	90143
			СП - 8%			–	–	–	–		6677	
20	20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита покрытия П1	шт	1	1428,57	–	1429	–	1429	–	1543
			СП - 8%			–	–	–	–		114	
21	21	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетон ных к онструкций	0,072	14935,45	7827,40	1075	563	35	813	2039
			НР - 118%; СП - 8%			6620,09	2949,32	477	212		151	
22	22	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4314,00	–	4314	–	4314	–	4659
			СП - 8%			–	–	–	–		345	
23	23	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2595,00	–	2595	–	2595	–	2803

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		208	
24	24	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	–	18935	–	18935	–	20450
			СП - 8%			–	–	–	–		1515	
25	25	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,38	1296,00	–	492	–	492	–	531
			СП - 8%			–	–	–	–		39	
			Кровля									
26	26	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1,161	38289,77	1597,98	44454	1855	38212	4497	52867
			НР - 92%; СП - 8%			3778,83	430,94	4387	500		3916	
27	27	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устрой ство	м2 стяжки	11,61	739,80	111,48	8589	1295	4357	3010	12527
			НР - 92%; СП - 8%			252,96	28,83	2937	335		928	
28	28	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на к аждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-170 1	м2 стяжки	11,61	108,33	8,25	1258	96	1107	74	1439
			НР - 92%; СП - 8%			4,70	2,23	55	26		107	
29	29	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике биту мной с защитным слоем из гравия на битумной антисе птированной мастике. Устройство	м2 кровли	11,61	3578,05	132,21	41541	1535	35612	4247	49451
			НР - 92%; СП - 8%			378,46	19,13	4394	222		3663	
			Дверные проемы									
30	30	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Ус тановка блоков	м2	1,89	3014,00	569,95	5696	1077	2256	2395	8739
			НР - 90%; СП - 8%			1250,51	157,67	2363	298		647	
31	31	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	40727,00	–	76974	–	76974	–	83132
			СП - 8%			–	–	–	–		6158	
			Полы									
32	32	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,18	466,07	34,46	4279	316	3212	819	5505
			НР - 94%; СП - 8%			81,79	13,08	751	120		408	
33	33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающ его слоя	0,98	23744,38	7,68	23269	8	19168	3847	29285
			НР - 94%; СП - 8%			4176,06	–	4093	–		2169	
34	34	1111-0101-2803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красител ем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	9,18	4837,54	45,33	44409	416	27551	15534	64739

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			1791,04	9,15	16442	84		4795	
35	35	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	9,8226	1548,53	14,12	15211	138	12041	2896	19556
			НР - 94%; СП - 8%			308,66	5,03	3032	49		1449	
			Наружная отделка									
36	36	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,74	1348,63	34,64	73824	1897	22226	41069	124084
			НР - 80%; СП - 8%			907,95	29,86	49701	1635		9191	
37	37	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	54,74	770,27	3,85	42165	210	31731	8257	54456
			НР - 80%; СП - 8%			186,78	1,78	10224	97		4034	
38	38	1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	9,7	168,77	–	1637	–	205	1146	3005
			НР - 80%; СП - 8%			147,62	–	1432	–		223	
			Отделка									
39	39	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	9,18	97,39	2,67	894	25	157	580	1592
			НР - 80%; СП - 8%			77,58	1,37	712	13		118	
40	40	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой о снове	м2 отделываемой поверхности	9,18	1180,04	7,91	10833	73	3578	5765	17926
			НР - 80%; СП - 8%			782,35	2,68	7182	25		1328	
41	41	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по шту катурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,18	865,13	5,53	7942	51	1854	4849	13814
			НР - 80%; СП - 8%			657,58	2,63	6037	24		1023	
42	42	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,7	1555,58	87,70	53979	3044	13984	31474	92289
			НР - 80%; СП - 8%			1064,86	68,92	36951	2392		6836	
43	43	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе т олщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,7	1246,90	19,88	43267	690	16513	21033	69445

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			751,12	6,57	26064	228		5144	
44	44	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штука турке	м2 окрашиваемой поверхности	17,8	713,89	5,22	12707	93	3298	7488	21811
			НР - 80%; СП - 8%			523,38	2,48	9316	44		1616	
45	45	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,9	613,34	6,06	10365	103	2177	6510	18225
			НР - 80%; СП - 8%			478,41	3,11	8085	53		1350	
46	46	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном раст воре по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	23	4923,92	22,19	113250	511	48753	51388	177809
			НР - 80%; СП - 8%			2782,00	10,82	63986	249		13171	
47	47	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,02	7429,94	1070,64	7579	1092	3007	3698	12180
			НР - 94%; СП - 8%			3411,59	445,80	3480	455		902	
48	48	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,68	21274,17	1752,44	14466	1192	11760	1646	17401
			НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	1514	295		1289	
49	49	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГО СТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0054	402152,00	--	2172	--	2172	--	2346
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
50	50	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,8	1163,78	106,27	2095	191	1202	728	3049
			НР - 94%; СП - 8%			390,24	40,19	702	72		226	
51	51	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Ус тройство	м3 материала основания в плотном теле	1,71	3511,91	1127,28	6005	1927	3807	787	7335
			НР - 108%; СП - 8%			158,54	267,47	271	457		543	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1226808**	**61534**	**802464**	**327504**	**1678660**
			ИТОГО:	**Тенге**								**2313552**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**67 093**				
			Итого с временными									**2 380 645**
			Зимние удорожания			**1,17%**		**27 854**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 408 499**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**48 170**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 456 669**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									**2 579 628**
			НДС			**12%**		**309 555**				
			Итого с НДС									**2 889 184**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**2 744 724**

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмагамбетов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	6999,38	169,78	6999	170	4411	2398	10149
			НР - 98%; СП - 8%			2417,52	29,72	2418	30		752	
5	5	244-301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	82177,00	–	82177	–	82177	–	88751
			СП - 8%			–	–	–	–		6574	
6	6	1312-1302-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	14831,53	1381,73	148315	13818	15617	75925	242179
			НР - 61%; СП - 8%			11888,00	558,67	118880	5587		17939	
7	7	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чу гуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, ма рки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	39086,00	–	39086	–	39086	–	42213
			СП - 8%			–	–	–	–		3127	
8	8	242-106-0202 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, д иск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для вод ы, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	14361,00	–	28722	–	28722	–	31020
			СП - 8%			–	–	–	–		2298	
9	9	242-106-0204 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, д иск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для вод ы, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	2	19996,00	–	39992	–	39992	–	43191
			СП - 8%			–	–	–	–		3199	
10	10	242-106-0205 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, д иск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для вод ы, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 10 0	шт.	5	29207,00	–	146035	–	146035	–	157718
			СП - 8%			–	–	–	–		11683	
11	11	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	1	880,00	–	880	–	880	–	950
			СП - 8%			–	–	–	–		70	
12	12	1312-0101-0604 РСНБ РК 2015	Отвод для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, д иаметр труб наружный и условный 102х60 - 114х65 мм . Изготовление на монтажной площадке	шт.	12	4374,73	2888,73	52497	34665	–	24431	83082
			НР - 61%; СП - 8%			1486,00	1851,50	17832	22218		6154	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	938,00	–	2814	–	2814	–	3039
			СП - 8%			–	–	–	–		225	
14	14	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	1642,00	–	14778	–	14778	–	15960
			СП - 8%			–	–	–	–		1182	
15	15	261-107-0661 РСНБ РК 2015	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,05	337263,00	–	16863	–	16863	–	18212
			СП - 8%			–	–	–	–		1349	
16	16	1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и элект росварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м труб опровода	1	4488,54	72,60	4489	72	3317	1109	6045
			НР - 98%; СП - 8%			1099,89	31,25	1100	31		448	
17	17	1116-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и элект росварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м тру бопровода	7	5325,31	92,35	37277	646	28698	8032	48934
			НР - 98%; СП - 8%			1133,22	37,64	7933	263		3625	
18	18	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 разм ерами 89х3,0 мм	м	1	2994,00	–	2994	–	2994	–	3234
			СП - 8%			–	–	–	–		240	
19	19	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 разм ерами 108х4,0 мм	м	7	4928,00	–	34496	–	34496	–	37256
			СП - 8%			–	–	–	–		2760	
			ИТОГО:	**Тенге**								2 560 778
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								1 484 446
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		31 214				
			Итого с временными									2 591 992
			Зимние удорожания			1,17%		12 958				
			Итого с зимними удорожаниями									2 604 950
			Непредвиденные работы и затраты			2%		22 410				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 627 360

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									2 758 863
			НДС			12%		331 064				
			Итого с НДС									3 089 927
			Итого с учетом скидки подрядчика									2 935 430

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмагамбетов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция II подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 13

за октябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы. Л.С. 2-4-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ									
1	28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	72	739,80	111,48	53266	8027	27026	18666	77 686
			НР - 92%; СП - 8%			252,96	28,83	18213	2076		5755	
2	29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	72	606,60	46,18	43675	3325	38455	2570	49 945
			НР - 92%; СП - 8%			26,32	12,48	1895	899		3700	
3	30	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	72	1000,83	54,30	72060	3910	25671	39982	121 006
			НР - 92%; СП - 8%			589,99	13,61	42479	980		8963	
4	31	234-201-0307 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	м3	4,32	36899,00	–	159404	–	159404	–	172 156

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		12752	
5	32	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	72	2409,27	69,78	173467	5024	144406	22615	211 769
			НР - 92%; СП - 8%			333,85	7,56	24037	544		15687	
6	33	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0501	86067,03	25174,52	4312	1262	548	2047	6 868
			НР - 69%; СП - 8%			49936,90	9273,59	2502	465		509	
7	34	261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,12	6998,00	–	840	–	840	–	907
			СП - 8%			–	–	–	–		67	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				507024	21548	396350	85880	640 337
			РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ									
			ТИП 1									
8	43	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	58,7	466,07	34,46	27358	2023	20534	5235	35 200
			НР - 94%; СП - 8%			81,79	13,08	4801	768		2607	
9	44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,87	23744,38	7,68	139380	45	114822	23043	175 416
			НР - 94%; СП - 8%			4176,06	–	24513	–		12994	
10	45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,7	811,55	32,22	47638	1891	23157	22107	75 324
			НР - 94%; СП - 8%			384,84	15,80	22590	927		5580	
11	46	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	58,7	-108,59	-5,46	-6374	-320	-5775	-407	- 7 323
			НР - 94%; СП - 8%			-4,76	-2,61	-279	-153		-542	
			ТИП 2									
12	49	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6	466,07	34,46	2796	206	2099	535	3 598
			НР - 94%; СП - 8%			81,79	13,08	491	78		267	
13	50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,6	23744,38	7,68	14247	5	11736	2355	17 930
			НР - 94%; СП - 8%			4176,06	–	2506	–		1328	
14	51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6	811,55	32,22	4869	194	2366	2260	7 699
			НР - 94%; СП - 8%			384,84	15,80	2309	95		570	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				229914	4044	168939	55128	307 844

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
15	61	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,2	1348,63	34,64	174243	4476	52460	96932	292 869
			НР - 80%; СП - 8%			907,95	29,86	117307	3858		21694	
16	62	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	95,7	770,27	3,85	73715	368	55472	14436	95 203
			НР - 80%; СП - 8%			186,78	1,78	17875	170		7052	
17	63	1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	33,5	168,77	--	5654	--	709	3956	10 379
			НР - 80%; СП - 8%			147,62	--	4945	--		769	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				253612	4844	108641	115324	398 451
			РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
			КРЫЛЬЦО									
18	64	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,92	466,07	34,46	895	66	672	171	1 152
			НР - 94%; СП - 8%			81,79	13,08	157	25		85	
19	65	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,68	21274,17	1752,44	14466	1192	11760	1646	17 401
			НР - 91%; СП - 8%			2226,76	433,91	1514	295		1289	
20	66	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	2,25	451,03	0,95	1015	2	47	880	2 047
			НР - 91%; СП - 8%			429,45	0,45	966	1		152	
21	67	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0054	402152,00	--	2172	--	2172	--	2 346
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
			Отмостка									
22	68	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,6	7688,89	1631,08	27680	5872	20936	2486	32 579
			НР - 108%; СП - 8%			242,14	397,19	872	1430		2413	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				46228	7132	35587	5183	55 525
			ИТОГО:	Тенге								1 402 158
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения			2,9%		40 663				
			Итого с временными									1 442 821
			Зимние удорожания			1,17%		16 881				
			Итого с зимними удорожаниями									1 459 702
			Непредвиденные работы и затраты			2%		29 194				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 488 896
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									1 563 417
			НДС			12%		187 610				
			Итого с НДС									1 751 027
			Итого с учетом скидки подрядчика									1 663 476

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмагамбетов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар емк.100м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 14

за октябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы. Л.С. 2-6-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной прибылью.
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	10	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимос тью 0,65 м3	м3 грунта	177,5	245,22	236,34	43527	41950	146	6971	54 538
			НР - 72%; СП - 8%			8,06	46,49	1431	8252		4040	
2	11	412-101-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподьем ность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т •км	4659,375	125,00	–	582422	–		–	629 016
			СП - 8%			–	–	–	–		46594	
3	12	1101-0105-0301 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	450	171,98	169,13	77391	76109	–	18050	103 076
			НР - 72%; СП - 8%			2,85	52,86	1282	23787		7635	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	13	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме щении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	450	53,25	53,25	23962	23963	–	5929	32 283
			НР - 72%; СП - 8%			–	18,30	–	8235		2391	
5	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	450	173,82	79,75	78219	35887	–	43118	131 044
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	42332	17554		9707	
6	15	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	360	245,22	236,34	88279	85082	295	14139	110 612
			НР - 72%; СП - 8%			8,06	46,49	2902	16736		8193	
7	16	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	тжм	9450	50,00	–	472500	–		–	510 300
			СП - 8%			–	–	–	–		37800	
8	17	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	312	114,62	109,07	35761	34030	–	6636	45 789
			НР - 72%; СП - 8%			5,55	23,99	1732	7485		3392	
9	18	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	312	393,59	0,26	122800	81	10745	80621	219 695
			НР - 72%; СП - 8%			358,89	–	111974	–		16274	
10	19	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Поливпосевов трав водой	м2	312	129,00	113,67	40248	35465	462	8853	53 029
			НР - 72%; СП - 8%			13,85	25,56	4321	7975		3928	
			МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИИ									
11	35	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,19576	81677,18	27256,49	15989	5336	2512	6881	24 700
			НР - 69%; СП - 8%			41587,10	9358,53	8141	1832		1830	
12	36	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,19576	887579,00	–	173752	–	173752	–	187 652
			СП - 8%			–	–	–	–		13900	
13	37	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,712	109458,00	5143,51	77934	3662	1554	51220	139 486
			НР - 69%; СП - 8%			102132,40	2125,05	72718	1513		10332	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	38	222-506-0901 РСНБ РК 2015	Лазы круглые	т	0,712	931429,00	–	663177	–	663177	–	716 231
			СП - 8%			–	–	–	–		53054	
15	39	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	6	931,22	377,97	5587	2267	–	3705	10 035
			НР - 84%; СП - 8%			553,25	181,89	3320	1091		743	
16	40	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0576	991365,50	7371,12	57103	424	52741	4751	66 802
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	3938	88		4948	
			ОТВОДЯЩИЙ И СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД									
17	41	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на от крытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12,56	3426,29	1602,86	43034	20132	318	17273	65 132
			НР - 61%; СП - 8%			1798,06	456,47	22584	5733		4825	
18	42	241-102-0217 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 1070 5-80 размерами 159х3,5 мм	м	12,56	5748,00	–	72195	–	72195	–	77 971
			СП - 8%			–	–	–	–		5776	
19	43	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,66	537,00	–	354	–	354	–	382
			СП - 8%			–	–	–	–		28	
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
20	44	1113-0301-0113 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	432	608,62	3,31	262924	1430	227245	23808	309 670
			НР - 69%; СП - 8%			79,28	0,59	34249	255		22939	
21	45	1113-0501-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой	м2	432	7940,73	165,66	3430395	71565	2654670	513991	4 259 937
			НР - 69%; СП - 8%			1630,00	94,34	704160	40755		315551	
22	46	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	445,6	1655,09	260,11	737508	115905	100474	435982	1 267 369
			НР - 79%; СП - 8%			1169,50	69,00	521129	30746		93879	
23	47	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	186	1938,34	370,86	360531	68980	62756	195223	600 214
			НР - 79%; СП - 8%			1230,08	98,51	228795	18323		44460	
24	48	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,12632	97928,83	7682,49	12370	971	10540	1065	14 510
			НР - 79%; СП - 8%			6803,94	3869,39	859	489		1075	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	49	1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	11,9466	92048,51	7343,89	1099667	87735	869725	125968	1 323 685
			НР - 79%; СП - 8%			11903,54	1443,59	142207	17246		98051	
26	50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	186	725,28	111,48	134902	20735	67116	48220	197 772
			НР - 92%; СП - 8%			252,96	28,83	47051	5362		14650	
27	51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения тол щины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	186	103,49	8,25	19249	1535	16840	1186	22 070
			НР - 92%; СП - 8%			4,70	2,23	874	415		1635	
28	52	214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	63	936,00	–	58968	–	58968	–	63 685
			СП - 8%			–	–	–	–		4717	
29	53	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	25,2	2477,22	15,99	62426	403	54583	6928	74 902
			НР - 92%; СП - 8%			295,24	3,57	7440	90		5548	
30	54	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	145,6	3345,50	95,81	487105	13949	326013	105764	640 299
			НР - 69%; СП - 8%			1010,60	42,16	147143	6138		47430	
31	55	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	84	704,68	208,07	59193	17478	21635	33902	100 543
			НР - 118%; СП - 8%			239,05	102,98	20080	8650		7448	
32	56	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м шва	106,4	553,01	46,01	58840	4895	20104	39932	106 674
			НР - 118%; СП - 8%			318,05	–	33841	–		7902	
33	57	1113-0301-0407 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-02 за один раз	м2	44	335,57	2,99	14765	132	12959	1169	17 208
			НР - 69%; СП - 8%			38,04	0,45	1674	20		1275	
34	58	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	220	342,30	1,90	75306	418	70682	2948	84 514
			НР - 69%; СП - 8%			19,12	0,30	4206	66		6260	
35	59	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	200	206,99	2,84	41398	568	23186	16300	62 314
			НР - 91%; СП - 8%			88,22	1,34	17644	268		4616	
36	60	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	200	392,81	0,95	78562	190	41380	33745	121 291
			НР - 91%; СП - 8%			184,96	0,45	36992	90		8985	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВЕНТУСТРОЙСТВО ВУ1									
37	61	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	1956668,29	97806,08	7827	392	5782	1760	10 354
			НР - 99%; СП - 8%			413127,00	31413,60	1653	126		767	
38	62	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5492,84	53,03	10986	106	9449	1433	13 413
			НР - 98%; СП - 8%			715,67	15,60	1431	31		994	
39	63	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	3,1	33440,71	4213,56	103666	13062	73339	18302	131 725
			НР - 91%; СП - 8%			5569,30	918,48	17265	2847		9757	
			ИТОГО :	**Тенге**								###########
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		365 398				
			Итого с временными									###########
			Зимние удорожания			1,17%		151 694				
			Итого с зимними удорожаниями									###########
			Непредвиденные работы и затраты			2%		262 340				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									###########
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									###########
			НДС			12%		1 685 881				
			Итого с НДС									###########
			Итого с учетом скидки подрядчика									###########

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмырамбетов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар емк.100м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 15

за октябрь месяц 2022 год

на Технологическое трубопроводы. Л.С. 2-6-2

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД									
1	1	1312-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубопровод на услов ное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружн ый 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях ил и на открытых площадках в пределах цехов	м трубопр овода	2,98	5558,71	2012,97	16565	5998	471	7208	25675
			НР - 61%; СП - 8%			3388,08	577,24	10096	1720		1902	
2	2	241-102-0250 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10 705-80 размерами 426х6,0 мм	м	2,98	31156,00	–	92845	–	92845	–	100273
			СП - 8%			–	–	–	–		7428	
3	3	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасо нных частей	0,0605	1072127,80	456946,38	64864	27646	21339	23918	95885
			НР - 99%; СП - 8%			262462,90	136869,93	15879	8281		7103	
4	4	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01	65521,37	2737,29	655	27	48	404	1143

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			57970,40	537,10	580	5		85	
5	5	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0, 1 т	т	0,01	868671,00	--	8687	--	8687	--	9382
			СП - 8%			--	--	--	--		695	
6	6	1312-1001-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	3,476	10137,17	7076,01	35237	24597	--	12704	51776
			НР - 61%; СП - 8%			3061,16	2930,29	10641	10186		3835	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				218853	58268	123390	44234	284134
РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД												
7	7	1312-0101-0215 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давлениене более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,5	4829,41	1725,21	16903	6038	463	7365	26209
			НР - 61%; СП - 8%			2972,00	477,57	10402	1671		1941	
8	8	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 р азмерами 325х6,0 мм	м	3,5	23216,00	--	81256	--	81256	--	87756
			СП - 8%			--	--	--	--		6500	
9	9	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ПРИМ	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасо нных частей	0,076	1072127,80	456946,38	81482	34728	26807	30046	120450
			НР - 99%; СП - 8%			262462,90	136869,93	19947	10402		8922	
10	10	241-114-0226 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 1 7378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	1	25811,00	--	25811	--	25811	--	27876
			СП - 8%			--	--	--	--		2065	
11	11	261-301-1035 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М 2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенк и 9 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	321309,00	--	321309	--	321309	--	347014
			СП - 8%			--	--	--	--		25705	
12	12	1312-1001-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	4,58	10137,17	7076,01	46428	32408	--	16739	68220
			НР - 61%; СП - 8%			3061,16	2930,29	14020	13421		5053	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				573189	73174	455646	54150	677525
РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД												
13	13	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давлениене более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,2	2919,31	1345,78	3503	1615	16	1428	5326
			НР - 61%; СП - 8%			1560,30	390,63	1872	469		395	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра змерами 108х4,0 мм	м	1,2	4928,00	--	5914	--	5914	--	6387
			СП - 8%			--	--	--	--		473	
15	15	1312-1001-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	4,58	10137,17	7076,01	46428	32408	--	16739	68220
			НР - 61%; СП - 8%			3061,16	2930,29	14020	13421		5053	
16	16	1312-1001-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	1,2	2207,71	1434,99	2649	1722	--	1001	3942
			НР - 61%; СП - 8%			772,72	595,36	927	714		292	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				58494	35745	5930	19168	83875
			РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД									
17	17	1312-1001-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	6	10137,17	7076,01	60823	42456	--	21929	89372
			НР - 61%; СП - 8%			3061,16	2930,29	18367	17582		6620	
18	18	1312-0101-0215 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монт аж из готовых узлов в помещениях или на открытых и лощадках в пределах цехов	м трубопровода	4	4829,41	1725,21	19318	6901	529	8417	29954
			НР - 61%; СП - 8%			2972,00	477,57	11888	1910		2219	
19	19	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,154	1072127,80	456946,38	165108	70370	54319	60882	244069
			НР - 99%; СП - 8%			262462,90	136869,93	40419	21078		18079	
20	20	241-114-0226 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 1 7378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	1	25811,00	--	25811	--	25811	--	27876
			СП - 8%			--	--	--	--		2065	
21	21	261-301-1035 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М 2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенк и 9 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	3	321309,00	--	963927	--	963927	--	1041041
			СП - 8%			--	--	--	--		77114	
22	22	1312-1001-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	6	10137,17	7076,01	60823	42456	--	21929	89372
			НР - 61%; СП - 8%			3061,16	2930,29	18367	17582		6620	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1295810	162183	1044586	113157	1521684

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2567219**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**74 449**				
			Итого с временными									**2 641 668**
			Зимние удорожания			**1,17%**		**30 908**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 672 576**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**53 452**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 726 027**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									**2 862 469**
			НДС			**12%**		**343 496**				
			Итого с НДС									**3 205 965**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**3 045 667**

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмагамбетов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения 10/0,4кВ и наружное освещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 19.08.2022г.

Акт выполненных работ № 16

за октябрь месяц 2022 год

на Сети электроснабжения. Л.С. 4-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения (внутриплощадочные)												
1	87	1308-0301-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий всобранном виде, масса до 6 т. Установка	шт.	1	155218,86	83046,19	155219	83046	19677	63061	235 743
			НР - 72%; СП - 8%			52496,00	35088,92	52496	35089		17462	
2	88	515-103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа 16кВт/20кВа	шт.	1	4886850,00	–	4886850	–		–	4 886 850
						–	–	–	–	4886850	–	
3	89	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,5	10606,12	1811,92	26515	4530	19560	4175	33 145
			НР - 93%; СП - 8%			969,85	825,72	2425	2064		2455	
4	90	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2015,95	1061,59	4032	2123	1014	1734	6 227
			НР - 118%; СП - 8%			447,51	287,19	895	574		461	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	91	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,44	22248,00	--	32037	--	32037	--	34 600
			СП - 8%			--	--	--	--		2563	
6	92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	908,16	20,27	10898	244	6930	3497	15 546
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	3724	36		1152	
7	93	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной се тки с квадратными ячейками, с металлическими стойк ами тип 1ПМ -30.20	секция	7	69782,00	7023,00	488474	49161	311395	126777	664 468
			НР - 18111 Тенге; СП - 7031 Тенге			18274,00	2412,00	127918	16884		49217	
8	94	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	90008,00	167,00	90008	167	77546	14516	112 886
			НР - 14516 Тенге; СП - 8362 Тенге			12295,00	60,00	12295	60		8362	
9	95	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	18,92	926,66	28,36	17532	537	12094	3651	22 878
			НР - 72%; СП - 8%			259,02	9,02	4901	171		1695	
10	96	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10/ мм. Монтаж оборудования	м	4	268,16	18,31	1073	73	79	678	1 891
			НР - 72%; СП - 8%			230,24	5,05	921	20		140	
11	97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00356	349485,00	--	1244	--	1244	--	1 344
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
12	98	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	1379,19	171,61	11034	1373	1603	6093	18 497
			НР - 72%; СП - 8%			1007,30	50,53	8058	404		1370	
13	99	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03792	343539,00	--	13027	--	13027	--	14 069
			СП - 8%			--	--	--	--		1042	
			Материалы									
14	100	1308-0201-1820 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	шт.	2	3165,63	87,38	6331	175	212	4332	11 516
			НР - 72%; СП - 8%			2972,00	36,09	5944	72		853	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	101	243-903-0802 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОст 13781.0-86 типа 10Китп-3-70/120-сЛ-нб	шт.	2	15113,00	–	30226	–	30226	–	32 644
						–	–	–	–		2418	
			СП - 8%									
16	102	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	66	308,98	175,02	20393	11551	151	8740	31 463
						131,68	52,24	8691	3448		2331	
			НР - 72%; СП - 8%									
17	103	241-201-0413 РСНБ РК 2015	труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОст 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	66	2305,00	–	152130	–	152130	–	164 300
						–	–	–	–		12170	
			СП - 8%									
18	104	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,179	31403,20	21493,30	5621	3847	–	1614	7 814
						9909,90	4870,87	1774	872		579	
			НР - 61%; СП - 8%									
19	105	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	49	38,00	–	1862	–	1862	–	2 011
						–	–	–	–		149	
			СП - 8%									
20	106	249-101-0503 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	115	76,00	–	8740	–	8740	–	9 439
						–	–	–	–		699	
			СП - 8%									
21	107	249-101-0504 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	15	109,00	–	1635	–	1635	–	1 766
						–	–	–	–		131	
			СП - 8%									
			КЛ-0,4кВ									
22	108	1101-0101-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	31,92	157,70	157,70	5034	5034	–	464	5 937
						–	20,17	–	644		440	
			НР - 72%; СП - 8%									
23	109	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	13,68	1501,25	–	20537	–	–	14787	38 150
						1501,25	–	20537	–		2826	
			НР - 72%; СП - 8%									
24	110	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	31,92	31,10	31,10	993	993	–	282	1 377
						–	12,28	–	392		102	
			НР - 72%; СП - 8%									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	111	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,68	878,80	--	12022	--	--	8656	22 332
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	--	12022	--		1654	
26	112	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	179	525,19	436,03	94009	78049	--	34701	139 007
			НР - 72%; СП - 8%			89,16	180,09	15960	32236		10297	
27	113	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	149	154,67	124,95	23046	18618	--	8725	34 313
			НР - 72%; СП - 8%			29,72	51,61	4428	7690		2542	
28	114	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	337	394,25	166,81	132862	56215	21561	52796	200 511
			НР - 72%; СП - 8%			163,46	54,13	55086	18242		14853	
29	115	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85	351,35	157,74	29865	13408	3826	12240	45 473
			НР - 72%; СП - 8%			148,60	51,40	12631	4369		3368	
30	116	243-113-1104 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10(ок)-1	км	0,179	661341,00	--	118380	--	118380	--	127 850
			СП - 8%			--	--	--	--		9470	
31	117	243-113-1103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6(ок) -1	км	0,244	501363,00	--	122333	--	122333	--	132 120
			СП - 8%			--	--	--	--		9787	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								7 056 167
			РАЗДЕЛ 2. Наружное электроосвещение									
			Сети ВЛИ-0,4кВ									
32	118	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8	107,79	1,75	862	14	157	501	1 473
			НР - 72%; СП - 8%			86,34	0,72	691	6		109	
33	119	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,008	661811,00	--	5294	--	5294	--	5 718
			СП - 8%			--	--	--	--		424	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	120	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,392	39390,97	15726,15	15441	6164	498	9092	26 496
			НР - 80%; СП - 8%			22395,10	6597,84	8779	2586		1963	
35	121	243-701-0303 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП -2 3х16+1х25-0,6/1,0	км	0,392	412537,00	–	161715	–	161715	–	174 652
			СП - 8%			–	–	–	–		12937	
36	122	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1924,64	3,64	1925	4	233	1215	3 392
			НР - 72%; СП - 8%			1688,00	–	1688	–		251	
37	123	252-207-3415 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый типа SZ56.1 однофазный	шт.	1	51832,00	–	51832	–	51832	–	55 979
			СП - 8%			–	–	–	–		4147	
38	124	Прайс-лист	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	3	1174,82	–	3524	–	3524	–	3 806
			СП - 8%			–	–	–	–		282	
39	125	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	12	2703,51	1460,45	32442	17526	–	17742	54 199
			НР - 80%; СП - 8%			1243,06	605,05	14917	7261		4015	
40	126	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	12	5581,00	–	66972	–	66972	–	72 330
			СП - 8%			–	–	–	–		5358	
41	127	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	22	17278,97	8869,60	380137	195131	14899	206331	633 385
			НР - 80%; СП - 8%			7732,14	3991,20	170107	87806		46917	
42	128	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	22	44510,00	–	979220	–	979220	–	1 057 558
			СП - 8%			–	–	–	–		78338	
43	129	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	12	7090,00	–	85080	–	85080	–	91 886
			СП - 8%			–	–	–	–		6806	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	130	252-207-3910 РСНБ РК 2015 прим.	Проводник ЗП-6	шт.	6	1081,00	–	6486	–	6486	–	7 005
			СП - 8%			–	–	–	–		519	
45	131	252-207-3926 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	24184,00	–	145104	–	145104	–	156 712
			СП - 8%			–	–	–	–		11608	
46	132	252-207-0803 РСНБ РК 2015	скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	185,00	–	1850	–	1850	–	1 998
			СП - 8%			–	–	–	–		148	
47	133	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	13,4	574,00	–	7692	–	7692	–	8 307
			СП - 8%			–	–	–	–		615	
48	134	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа Р22.2	шт.	4	4214,00	–	16856	–	16856	–	18 204
			СП - 8%			–	–	–	–		1348	
49	135	252-207-3938 РСНБ РК 2015 прим.	Монтажная рейка РЕК49	шт.	1	21574,00	–	21574	–	21574	–	23 300
			СП - 8%			–	–	–	–		1726	
50	136	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	314,00	–	2512	–	2512	–	2 713
			СП - 8%			–	–	–	–		201	
51	137	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	7	1048,00	–	7336	–	7336	–	7 923
			СП - 8%			–	–	–	–		587	
52	138	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	2158,00	–	34528	–	34528	–	37 290
			СП - 8%			–	–	–	–		2762	
53	139	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	16	2158,00	–	34528	–	34528	–	37 290
			СП - 8%			–	–	–	–		2762	
54	140	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	16	3082,00	–	49312	–	49312	–	53 257
			СП - 8%			–	–	–	–		3945	
55	141	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	14	4362,00	–	61068	–	61068	–	65 953
			СП - 8%			–	–	–	–		4885	
56	142	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	10	8253,00	–	82530	–	82530	–	89 132
			СП - 8%			–	–	–	–		6602	
57	143	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт .	10	2941,00	–	29410	–	29410	–	31 763
			СП - 8%			–	–	–	–		2353	
58	144	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	6	3921,00	–	23526	–	23526	–	25 408

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		1882	
59	145	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	10	3459,00	–	34590	–	34590	–	37 357
			СП - 8%			–	–	–	–		2767	
60	146	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2385,00	–	9540	–	9540	–	10 303
			СП - 8%			–	–	–	–		763	
61	147	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10/ мм. Монтаж оборудования	м	4	268,16	18,31	1073	73	79	678	1 891
			НР - 72%; СП - 8%			230,24	5,05	921	20		140	
62	148	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000888	349485,00	–	310	–	310	–	335
			СП - 8%			–	–	–	–		25	
			Сети КЛ-0,4кВ									
63	149	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,8	1501,25	–	2702	–	–	1946	5 019
			НР - 72%; СП - 8%			1501,25	–	2702	–		372	
64	150	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,2	878,80	–	1055	–	–	759	1 959
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	–	1055	–		145	
65	151	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,6	2628,00	–	1577	–	1577	–	1 703
			СП - 8%			–	–	–	–		126	
66	152	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10	525,19	436,03	5252	4360	–	1939	7 766
			НР - 72%; СП - 8%			89,16	180,09	892	1801		575	
67	153	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10	394,25	166,81	3942	1668	639	1567	5 949
			НР - 72%; СП - 8%			163,46	54,13	1635	541		441	
68	154	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	351,35	157,74	4568	2050	586	1872	6 955
			НР - 72%; СП - 8%			148,60	51,40	1932	668		515	
69	155	243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25(ок)-0,66	км	0,022	1045225,00	–	22995	–	22995	–	24 835
			СП - 8%			–	–	–	–		1840	
			Светотехническое оборудование									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	156	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение доб мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	96	107,79	1,75	10348	168	1891	6018	17 675
			НР - 72%; СП - 8%			86,34	0,72	8289	69		1309	
71	157	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,096	301095,00	–	28905	–	28905	–	31 217
			СП - 8%			–	–	–	–		2312	
72	158	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	16	5834,65	1801,37	93354	28822	3266	58717	164 237
			НР - 72%; СП - 8%			3829,12	1267,87	61266	20286		12166	
73	159	247-103-0501 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	16	30060,00	–	480960	–	480960	–	519 437
			СП - 8%			–	–	–	–		38477	
74	160	247-306-0318 РСНБ РК 2015	Кронштейн КС-1	шт.	16	7842,00	–	125472	–	125472	–	135 510
			СП - 8%			–	–	–	–		10038	
75	161	252-207-0222 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	1502,00	–	24032	–	24032	–	25 955
			СП - 8%			–	–	–	–		1923	
76	162	252-207-2618 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLW50	шт.	16	2859,00	–	45744	–	45744	–	49 404
			СП - 8%			–	–	–	–		3660	
77	163	252-207-2619 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLW52	шт.	16	5818,00	–	93088	–	93088	–	100 535
			СП - 8%			–	–	–	–		7447	
			Материалы									
78	164	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,01	31403,20	21493,30	314	215	–	90	436
			НР - 61%; СП - 8%			9909,90	4870,87	99	49		32	
79	165	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	10	38,00	–	380	–	380	–	410
			СП - 8%			–	–	–	–		30	
80	166	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1680,29	87,38	3361	175	214	2192	5 997
			НР - 72%; СП - 8%			1486,00	36,09	2972	72		444	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	167	243-903-7401 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовым и наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13731.0-36 типа 4пкВтпБнг-ПЗ-в-10/25	шт.	2	17692,00	–	35384	–	35384	–	38 215
						–	–	–	–		2831	
			СП - 8%									
			Узлы. Переход СИП в кабель									
82	168	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	1392,43	177,60	2785	355	185	1715	4 859
						1122,42	68,21	2245	136		360	
			НР - 72%; СП - 8%									
83	169	241-102-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-30 размерами 127х4,5 мм	м	2	6269,00	–	12538	–	12538	–	13 541
						–	–	–	–		1003	
			СП - 8%									
84	170	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1,5	574,00	–	861	–	861	–	930
						–	–	–	–		69	
			СП - 8%									
85	171	243-907-3801 РСНБ РК 2015	Скоба	шт.	12	211,00	–	2532	–	2532	–	2 735
						–	–	–	–		203	
			СП - 8%									
			Фундамент под КТПН									
86	172	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2015,95	1061,59	4032	2123	1014	1734	6 227
						447,51	287,19	895	574		461	
			НР - 118%; СП - 8%									
87	173	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,864	22248,00	–	19222	–	19222	–	20 760
						–	–	–	–		1538	
			СП - 8%									
			Монтажные работы									
88	174	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13575,38	8334,38	13575	8334	1362	6091	21 239
						3879,00	3734,34	3879	3734		1573	
			НР - 80%; СП - 8%									
89	175	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38686,93	9668,47	38687	9669	10686	17551	60 737
						18331,50	3606,91	18332	3607		4499	
			НР - 80%; СП - 8%									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	176	515-102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформа тора 160 кВА, исполнение по вводу-воздушный, исп олнение по выводу - воздушный	шт.	1	1310403,00	–	1310403	–	–	–	1 310 403
						–	–	–	–	1310403	–	
91	177	515-101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160 /6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенко й типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	968849,00	–	968849	–	–	–	968 849
						–	–	–	–	968849	–	
92	178	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конден саторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	4457,46	1485,46	4457	1486	–	2582	7 602
						2972,00	613,53	2972	614		563	
			НР - 72%; СП - 8%									
93	179	Прайс-лист	Компенсирующее устройство КРМ-0,4-27-1,8 У3	шт.	1	190292,14	–	190292	–	–	–	190 292
						–	–	–	–	190292	–	
94	180	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	103	639,25	87,38	65843	9000	2772	41607	116 046
						524,96	36,09	54071	3717		8596	
			НР - 72%; СП - 8%									
95	181	247-301-0121 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии одно фазный марки Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В , ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	103	10292,00	–	1060076	–	1060076	–	1 144 882
						–	–	–	–		84806	
			СП - 8%									
96	182	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	103	4612,26	1425,90	475063	146868	10131	271986	806 812
						3088,00	579,55	318064	59694		59764	
			НР - 72%; СП - 8%									
97	183	247-201-0501 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 1Р66	шт.	103	8983,00	–	925249	–	925249	–	999 269
						–	–	–	–		74020	
			СП - 8%									
98	184	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6,368	39390,97	15726,15	250842	100144	8086	147702	430 427

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			22395,10	6597,84	142612	42015		31883	
99	185	243-701-0720 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2 015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	2,035	1278459,00	–	2601664	–	2601664	–	2 809 797
						–	–	–	–		208133	
			СП - 8%									
100	186	243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2 015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	1,758	317171,00	–	557587	–	557587	–	602 194
						–	–	–	–		44607	
			СП - 8%									
101	187	243-701-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2 015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	2,575	167899,00	–	432340	–	432340	–	466 927
						–	–	–	–		34587	
			СП - 8%									
			Заземление ТП									
102	188	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10/ мм. Монтаж оборудования**	м	45	268,16	18,31	12067	824	882	7623	21 266
			НР - 72%; СП - 8%			230,24	5,05	10361	227		1575	
103	189	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от6 до 12 мм**	т	0,0279	349485,00	–	9751	–	9751	–	10 531
			СП - 8%			–	–	–	–		780	
104	190	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	7	1379,19	171,61	9654	1202	1401	5331	16 184
			НР - 72%; СП - 8%			1007,30	50,53	7051	354		1199	
105	191	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,0553	343539,00	–	18998	–	18998	–	20 518
			СП - 8%			–	–	–	–		1520	
			Заземление опор 0,4кВ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	192	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	1379,19	171,61	22067	2745	3205	12186	36 993
			НР - 72%; СП - 8%			1007,30	50,53	16117	808		2740	
107	193	214-210-0102 РСНБ РК 2015	сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,25	343539,00	–	85885	–	85885	–	92 756
			СП - 8%			–	–	–	–		6871	
			АРМАтУРА ДЛЯ УстАНОВКИ МАЧтОВОГО РУБИЛЬНИКА									
108	194	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	6	1924,64	3,64	11548	22	1398	7292	20 347
			НР - 72%; СП - 8%			1688,00	–	10128	–		1507	
109	195	252-207-3415 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый типа SZ56.1 однофазный	шт.	1	51832,00	–	51832	–	51832	–	55 979
			СП - 8%			–	–	–	–		4147	
110	196	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа Р22.2	шт.	6	4214,00	–	25284	–	25284	–	27 307
			СП - 8%			–	–	–	–		2023	
111	197	252-207-2314 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	6	2678,00	–	16068	–	16068	–	17 353
			СП - 8%			–	–	–	–		1285	
112	198	252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (сИП)	шт.	6	1378,00	–	8268	–	8268	–	8 929
			СП - 8%			–	–	–	–		661	
113	199	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа 5079.1	шт.	48	2941,00	–	141168	–	141168	–	152 461
			СП - 8%			–	–	–	–		11293	
114	200	252-207-3938 РСНБ РК 2015 прим.	Монтажная рейка РЕК49	шт.	6	21574,00	–	129444	–	129444	–	139 800
			СП - 8%			–	–	–	–		10356	
115	201	252-207-2801 РСНБ РК 2015	Планка для крепления табличек типа Р ЕМ216	шт.	6	2805,00	–	16830	–	16830	–	18 176
			СП - 8%			–	–	–	–		1346	
116	202	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шланга оперативная 5Т 33	шт	6	21991,02	–	131946	–	131946	–	142 502
			СП - 8%			–	–	–	–		10556	
117	203	ТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	6	1174,82	–	7049	–	7049	–	7 613
			СП - 8%			–	–	–	–		564	
118	204	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект переносного заземления 5т 208	комплект	6	19136,84	–	114821	–	114821	–	124 007

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		9186	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								14 837 479
			РАЗДЕЛ 3. Двухцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ									
			Опора ответвительная ОА2 -6шт									
119	205	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	6	17278,97	8869,60	103674	53217	4064	56272	172 742
			НР - 80%; СП - 8%			7732,14	3991,20	46393	23947		12796	
120	207	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	12	2703,51	1460,45	32442	17526	--	17742	54 199
			НР - 80%; СП - 8%			1243,06	605,05	14917	7261		4015	
			Опора промежуточная П2 -28шт									
121	224	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	28	8466,47	3832,66	237061	107314	18963	127289	393 498
			НР - 80%; СП - 8%			3956,58	1725,98	110784	48327		29148	
					Стальные конструкции							
			Опора угловая анкерная УА2и -3шт									
122	232	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	3	26601,17	14286,94	79804	42861	2032	43352	133 008
			НР - 80%; СП - 8%			11637,00	6426,26	34911	19279		9852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Опора угловая промежуточная УП2 -1шт									
123	242	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	17278,97	8869,60	17279	8869	678	9379	28 790
			НР - 80%; СП - 8%			7732,14	3991,20	7732	3991		2133	
124	244	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 дл яопор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2703,51	1460,45	5407	2921	--	2957	9 033
			НР - 80%; СП - 8%			1243,06	605,05	2486	1210		669	
					Стальные конструкции							
			Опора концевая К2 -6шт									
125	257	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	6	17278,97	8869,60	103674	53217	4064	56272	172 742
			НР - 80%; СП - 8%			7732,14	3991,20	46393	23947		12796	
126	259	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	12	2703,51	1460,45	32442	17526	--	17742	54 199
			НР - 80%; СП - 8%			1243,06	605,05	14917	7261		4015	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1 018 211

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Одноцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ									
			Опора концевая К3 -3шт									
127	277	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	17278,97	8869,60	51837	26609	2032	28136	86 371
						7732,14	3991,20	23196	11974		6398	
			НР - 80%; СП - 8%									
128	279	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2703,51	1460,45	16221	8762	–	8871	27 099
						1243,06	605,05	7458	3630		2007	
			НР - 80%; СП - 8%									
			Опора угловая анкерная УАЗ -2шт									
129	291	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17278,97	8869,60	34558	17739	1355	18757	57 581
						7732,14	3991,20	15464	7982		4265	
			НР - 80%; СП - 8%									
130	293	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2703,51	1460,45	10814	5842	–	5914	18 066
						1243,06	605,05	4972	2420		1338	
			НР - 80%; СП - 8%									
			Опора промежуточная П1 -21шт									
131	310	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	21	8466,47	3832,66	177796	80486	14222	95467	295 124
						3956,58	1725,98	83088	36246		21861	
			НР - 80%; СП - 8%									
			Стальные конструкции									
			Установка светильника на опоре									
132	327	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	46	13093,26	7209,13	602290	331620	33027	251770	922 384
						5166,15	2435,59	237643	112037		68325	
			НР - 72%; СП - 8%									
133	330	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	46	5834,65	1801,37	268394	82863	9391	168812	472 183
						3829,12	1267,87	176140	58322		34976	
			НР - 72%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1 878 808
			РАЗДЕЛ 5. Сети 10кВ									
134	336	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,148	180708,57	102302,39	26745	15141	532	12857	42 770
						74810,40	33776,78	11072	4999		3168	
			НР - 80%; СП - 8%									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	338	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Ограничитель перенапряжения 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	6301,26	961,18	6301	961	882	3496	10 580
						4458,00	396,99	4458	397		784	
			НР - 72%; СП - 8%									
			Заземление опор 10кВ									
136	340	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	1379,19	171,61	6896	858	1002	3808	11 561
						1007,30	50,53	5036	253		856	
			НР - 72%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								64 911
			РАЗДЕЛ 6. Опоры ВЛ-10кВ									
			Опора анкерная с линейным разъеденителям типа SZ24 А10/0,38-4 -2шт									
137	342	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17278,97	8869,60	34558	17739	1355	18757	57 581
						7732,14	3991,20	15464	7982		4265	
			НР - 80%; СП - 8%									
138	344	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2703,51	1460,45	10814	5842	–	5914	18 066
						1243,06	605,05	4972	2420		1338	
			НР - 80%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								75 647
			РАЗДЕЛ 7. Опора наружного освещения с линейными арматурами для концевой опоры -1шт									
139	387	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	5697,14	4374,60	5697	4374	–	2621	8 983
						1322,54	1953,16	1323	1953		665	
			НР - 80%; СП - 8%									
140	388	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,5	21394,82	25,80	10697	13	9763	736	12 348
						1841,12	–	921	–		915	
			НР - 80%; СП - 8%									
141	389	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,014	23150,24	25,80	324	–	298	21	372
						1841,12	–	26	–		28	
			НР - 80%; СП - 8%									
142	390	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстил ающе и набетонки. Армирование	т	0,02398	16836,20	1527,64	404	37	1	348	812
						15277,20	666,60	366	16		60	
			НР - 91%; СП - 8%									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	391	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01828	343539,00	–	6280	–	6280	–	6 782
			СП - 8%			–	–	–	–		502	
144	392	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0057	349485,00	–	1992	–	1992	–	2 151
			СП - 8%			–	–	–	–		159	
145	393	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1132	27661,05	11911,34	3131	1348	311	1296	4 781
			НР - 69%; СП - 8%			13005,85	3586,30	1472	406		354	
146	394	247-306-0105 РСНБ РК 2015	стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОст 23118-2012, типа сГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фла ица Б	шт.	1	74646,00	–	74646	–	74646	–	80 618
			СП - 8%			–	–	–	–		5972	
147	395	247-306-0310 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	9140,00	–	9140	–	9140	–	9 871
			СП - 8%			–	–	–	–		731	
148	396	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	1	5834,65	1801,37	5835	1802	204	3670	10 265
			НР - 72%; СП - 8%			3829,12	1267,87	3829	1268		760	
149	397	247-103-0501 РСНБ РК 2015	светильник уличный светодиодный ст РК 3055-2017 типа Keremet с 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	1	30060,00	–	30060	–	30060	–	32 465
			СП - 8%			–	–	–	–		2405	
150	398	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	107,79	1,75	323	5	59	188	552
			НР - 72%; СП - 8%			86,34	0,72	259	2		41	
151	399	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОст 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5(ок)-0,66	км	0,003	220596,00	–	662	–	662	–	715
			СП - 8%			–	–	–	–		53	
152	400	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОст 1759.0-87 строительный	т	0,000588	647579,00	–	381	–	381	–	411

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		30	
					Заземление							
153	401	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1692,30	199,97	1692	200	197	982	2 888
			НР - 72%; СП - 8%			1295,10	68,57	1295	69		214	
154	402	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОст 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00943	424901,00	–	4007	–	4007	–	4 328
			СП - 8%			–	–	–	–		321	
155	403	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	2,5	268,16	18,31	670	46	48	424	1 181
			НР - 72%; СП - 8%			230,24	5,05	576	13		88	
156	404	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00056	402152,00	–	225	–	225	–	243
			СП - 8%			–	–	–	–		18	
			МАТЕРИАЛЫ									
157	405	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385,00	–	2385	–	2385	–	2 576
			СП - 8%			–	–	–	–		191	
158	406	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	574,00	–	1722	–	1722	–	1 860
			СП - 8%			–	–	–	–		138	
159	407	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	185,00	–	555	–	555	–	599
			СП - 8%			–	–	–	–		44	
160	408	252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1378,00	–	1378	–	1378	–	1 488
			СП - 8%			–	–	–	–		110	
161	409	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа 507Э.1	шт.	1	2941,00	–	2941	–	2941	–	3 176
			СП - 8%			–	–	–	–		235	
162	410	252-207-0906 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа РКК553	шт.	4	479,00	–	1916	–	1916	–	2 069
			СП - 8%			–	–	–	–		153	
163	411	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu 5М2.21	шт.	1	3082,00	–	3082	–	3082	–	3 329
			СП - 8%			–	–	–	–		247	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	412	243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839 -80, марки А 25 мм2	км	0,0005	96949,00	--	48	--	48	--	52
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
165	413	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа 5LIP22.127	шт.	1	2158,00	--	2158	--	2158	--	2 331
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
166	414	252-207-3508 РСНБ РК 2015 прим.	Корпус для предохранитля 5V29.25	комплект	1	9819,00	--	9819	--	9819	--	10 605
			СП - 8%			--	--	--	--		786	
167	415	252-207-3508 РСНБ РК 2015 прим.	Плавкая вставка 5VV10.10	комплект	1	9819,00	--	9819	--	9819	--	10 605
			СП - 8%			--	--	--	--		786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								218 456
			РАЗДЕЛ 8. Опора наружного освещения с линейными арматурами для промежуточной опоры -6шт									
168	416	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	6	5697,14	4374,60	34183	26248	--	15723	53 899
			НР - 80%; СП - 8%			1322,54	1953,16	7935	11719		3992	
169	417	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	3	21394,82	25,80	64184	77	58584	4419	74 091
			НР - 80%; СП - 8%			1841,12	--	5523	--		5488	
170	418	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,084	23150,24	25,80	1945	2	1788	124	2 234
			НР - 80%; СП - 8%			1841,12	--	155	--		165	
171	419	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,14388	16836,20	1527,64	2422	220	4	2088	4 870
			НР - 91%; СП - 8%			15277,20	666,60	2198	96		361	
172	420	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст рк 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,10968	343539,00	--	37679	--	37679	--	40 693
			СП - 8%			--	--	--	--		3014	
173	421	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст рк 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0342	349485,00	--	11952	--	11952	--	12 908
			СП - 8%			--	--	--	--		956	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	422	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 161109-0301-0201 РСНБ РК 2015	колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,6792	27661,05	11911,34	18787	8090	1863	7776	28 688
			НР - 69%; СП - 8%			13005,85	3586,30	8834	2436		2125	
175	423	247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСт 23118-2012, типа СГкФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фла нца Б	шт.	6	74646,00	–	447876	–	447876	–	483 706
			СП - 8%			–	–	–	–		35830	
176	424	247-306-0310 РСНБ РК 2015	кронштейн гнутый типа крГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол накло на оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	9140,00	–	54840	–	54840	–	59 227
			СП - 8%			–	–	–	–		4387	
177	425	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	6	5834,65	1801,37	35008	10808	1225	22019	61 589
			НР - 72%; СП - 8%			3829,12	1267,87	22975	7607		4562	
178	426	247-103-0501 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	6	30060,00	–	180360	–	180360	–	194 789
			СП - 8%			–	–	–	–		14429	
179	427	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18	107,79	1,75	1940	32	354	1128	3 314
			НР - 72%; СП - 8%			86,34	0,72	1554	13		245	
180	428	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5(ок)-0,66	км	0,018	220596,00	–	3971	–	3971	–	4 289
			СП - 8%			–	–	–	–		318	
181	429	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003528	647579,00	–	2285	–	2285	–	2 468
			СП - 8%			–	–	–	–		183	
					Заземление							
182	430	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1692,30	199,97	10154	1199	1184	5891	17 329
			НР - 72%; СП - 8%			1295,10	68,57	7771	411		1284	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	431	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05658	424901,00	–	24041	–	24041	–	25 964
			СП - 8%			–	–	–	–		1923	
184	432	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	15	268,16	18,31	4022	275	293	2541	7 088
			НР - 72%; СП - 8%			230,24	5,05	3454	76		525	
185	433	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00336	402152,00	–	1351	–	1351	–	1 459
			СП - 8%			–	–	–	–		108	
			МАТЕРИАЛЫ									
186	434	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	2385,00	–	14310	–	14310	–	15 455
			СП - 8%			–	–	–	–		1145	
187	435	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	15,6	574,00	–	8954	–	8954	–	9 670
			СП - 8%			–	–	–	–		716	
188	436	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	185,00	–	1110	–	1110	–	1 199
			СП - 8%			–	–	–	–		89	
189	437	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа 5О130	шт.	6	3443,00	–	20658	–	20658	–	22 311
			СП - 8%			–	–	–	–		1653	
190	438	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	6	2158,00	–	12948	–	12948	–	13 984
			СП - 8%			–	–	–	–		1036	
191	439	252-207-3508 РСНБ РК 2015 прим.	Корпус для предохранитля 5V29.25	комплект	6	9819,00	–	58914	–	58914	–	63 627
			СП - 8%			–	–	–	–		4713	
192	440	252-207-3508 РСНБ РК 2015 прим.	Плавкая вставка 57710.10	комплект	6	9819,00	–	58914	–	58914	–	63 627
			СП - 8%			–	–	–	–		4713	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								1 268 478
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26 418 160
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								7 356 394
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		552 791				26 970 951
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17%		229 490				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									**27 200 442**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**396 881**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**27 597 322**
												28 978 607
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									
						12%		**3 477 433**				
			НДС									**32 456 040**
			Итого с НДС									**30 833 238**
			Итого с учетом скидки подрядчика									

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмагамбетов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)

Наименование стройки - Строительство систем водоснабжения в а.Рысбек батыр , Жуалынского района, Жамбылской области
Шифр стройки С1110-21 АВР за октябрь
Наименование объекта - Благоустройство и озеленение территории
Шифр объекта 7-1

Акт выполненных работ № 17
за октябрь месяц 2022 год

на Благоустройство и озеленение территории
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	2108,191	тыс.тенге
Сметная заработная плата	194,227	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,131	тыс.чел-ч

Составлен(а) в т екущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Покрытие									
			Покрытие Тип-1									
1	10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	175,6	4136,81	1086,02	726424	190705	507879	78734	869 571
			НР - 108%; СП - 8%			158,54	256,62	27840	45062		64413	
2	11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основани я в плотном теле	175,6	3511,91	1127,28	616691	197951	390900	80792	753 282
			НР - 108%; СП - 8%			158,54	267,47	27840	46968		55799	
			Покрытие Тип-2									
3	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основани я в плотном теле	87,8	3511,91	1127,28	308346	98975	195451	40396	376 641

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			158,54	267,47	13920	23484		27899	
4	13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	21,95	4136,81	1086,02	90803	23838	63485	9842	108 696
			НР - 108%; СП - 8%			158,54	256,62	3480	5633		8052	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 108 191
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		61 138				2 169 329
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17%		25 381				2 194 710
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%		43 894				2 238 604
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												2 350 649
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									
						12%		282 078				2 632 727
			НДС									2 501 091
			Итого с НДС									
			Итого с учетом скидки подрядчика									

Принял:
Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуйского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического

ТОО "ADI SAN"

(наименование организации)

Балмагамбетов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество,

Место печати (при наличии)