Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г №656
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 г

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	Из графы № 1						
			Прочие затраты	Из них		За отчетный месяц всего	Дополнительные затраты		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование и мебель			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области	212 116 167	189 389 435		5 653 599		149 030 769	133 063 187		5 653 599
В том числе НДС	22 726 732					15 967 582			
Возврат аванса 30%	63 634 850					44 709 231			
Удержание 5%	10 605 808					7 451 538			
Итого к оплате:	137 875 509					96 870 000			

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

И.О.Руководителя _____ **Жатканбаев К.Е.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети. Посельковая сеть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 4

за октябрь месяц 2022 год

на 2-1 Наружные сети, Поселковая сеть

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ В1												
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**1**	**1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**19745,805**	**252,97**	**252,97**	**4995096**	**4995096**	**--**	**576072**	**6 016 861**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**40,52**	**--**	**800100**		**445693**	
2	**2**	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**610,695**	**1700,62**	**--**	**1038558**	**--**	**--**	**747762**	**1 929 225**
			НР - 72%; СП - 8%			**1700,62**	**--**	**1038558**	**--**		**142906**	
3	**3**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6106,95**	**173,82**	**79,75**	**1061510**	**487029**	**--**	**585153**	**1 778 396**
			НР - 72%; СП - 8%			**94,07**	**39,01**	**574481**	**238232**		**131733**	
4	**4**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**412,3**	**878,80**	**--**	**362329**	**--**	**--**	**260877**	**673 063**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			878,80	--	362329	--		49857	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
5	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4	386465,97	109673,25	1545864	438693	9131	1221736	2 989 008
			НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	1098040	136037		221408	
6	10	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размер ами 110х5,3 мм	м	2052,421	1304,00	--	2676357	--	2676357	--	2 890 466
			СП - 8%			--	--	--	--		214109	
7	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,0374	1101715,94	527328,76	1142920	547051	19419	742131	2 035 855
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	576450	173177		150804	
8	14	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	26	115395,00	--	3000270	--	3000270	--	3 240 292
			СП - 8%			--	--	--	--		240022	
9	18	244-404-0105 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	31	45678,00	--	1416018	--	1416018	--	1 529 299
			СП - 8%			--	--	--	--		113281	
10	24	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	3071,00	--	49136	--	49136	--	53 067
			СП - 8%			--	--	--	--		3931	
11	26	242-402-0302 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50	шт.	3	269782,00	--	809346	--	809346	--	874 094
			СП - 8%			--	--	--	--		64748	
12	31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,7136669	1101715,94	527328,76	786258	376337	13359	510540	1 400 542
			НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	396562	119135		103744	
13	32	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	20,8	4928,00	--	102502	--	102502	--	110 702
			СП - 8%			--	--	--	--		8200	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -49шт									
14	47	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	55,86	24372,37	9914,28	1361441	553812	167698	865120	2 404 686
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	639931	233928		178125	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	48	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	49	29311,00	–	1436239	–	1436239	–	1 551 138
			СП - 8%			–	–	–	–		114899	
16	49	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	98	19483,00	–	1909334	–	1909334	–	2 062 081
			СП - 8%			–	–	–	–		152747	
17	50	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	49	25993,00	–	1273657	–	1273657	–	1 375 550
			СП - 8%			–	–	–	–		101893	
18	51	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО6	шт.	49	2595,00	–	127155	–	127155	–	137 327
			СП - 8%			–	–	–	–		10172	
19	52	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3	шт.	49	4314,00	–	211386	–	211386	–	228 297
			СП - 8%			–	–	–	–		16911	
20	53	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	39	18935,00	–	738465	–	738465	–	797 542
			СП - 8%			–	–	–	–		59077	
21	54	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	10	30272,00	–	302720	–	302720	–	326 938
			СП - 8%			–	–	–	–		24218	
22	56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,37592	991365,50	7371,12	1364040	10142	1259836	113478	1 595 719
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	94062	2106		118201	
23	57	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,9947	887579,00	–	882875	–	882875	–	953 505
			СП - 8%			–	–	–	–		70630	
24	62	245-405-2806 РСНБ РК 2015	Адаптер, DN от 80 до 125	шт.	129	49658,00	–	6405882	–	6405882	–	6 918 353
			СП - 8%			–	–	–	–		512471	
25	63	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	98	595,00	–	58310	–	58310	–	62 975
			СП - 8%			–	–	–	–		4665	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм -1шт									
26	65	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	55842,00	–	55842	–	55842	–	60 309
			СП - 8%			–	–	–	–		4467	
27	66	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	41964,00	–	41964	–	41964	–	45 321
			СП - 8%			–	–	–	–		3357	
28	67	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	30719,00	–	61438	–	61438	–	66 353
			СП - 8%			–	–	–	–		4915	
29	68	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2595,00	–	2595	–	2595	–	2 803
			СП - 8%			–	–	–	–		208	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	69	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4314,00	–	4314	–	4314	–	4 659
			СП - 8%			–	–	–	–		345	
31	70	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	–	18935	–	18935	–	20 450
			СП - 8%			–	–	–	–		1515	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35242756	7408160	23054183	5622869	44 134 876
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1-ПОДВОД ВОДОПРОВОДА К ПОТРЕБИТЕЛЯМ									
32	97	242-404-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образны й, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	13	12084,00	–	157092	–	157092	–	169 659
			СП - 8%			–	–	–	–		12567	
33	98	242-404-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образны й, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	28	17625,00	–	493500	–	493500	–	532 980
			СП - 8%			–	–	–	–		39480	
34	99	242-404-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образны й, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	11	19635,00	–	215985	–	215985	–	233 264
			СП - 8%			–	–	–	–		17279	
35	100	242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образны й, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	16	25176,00	–	402816	–	402816	–	435 041
			СП - 8%			–	–	–	–		32225	
36	101	245-405-2803 РСНБ РК 2015	Адаптер, DN от 15 до 25	шт.	26	49658,00	–	1291108	–	1291108	–	1 394 397
			СП - 8%			–	–	–	–		103289	
37	102	245-405-2804 РСНБ РК 2015	Адаптер, DN от 32 до 40	шт.	78	49658,00	–	3873324	–	3873324	–	4 183 190
			СП - 8%			–	–	–	–		309866	
38	103	245-405-2805 РСНБ РК 2015	Адаптер, DN от 50 до 65	шт.	32	49658,00	–	1589056	–	1589056	–	1 716 180
			СП - 8%			–	–	–	–		127124	
39	105	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным к лином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, м арки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	16	21534,00	–	344544	–	344544	–	372 108
			СП - 8%			–	–	–	–		27564	
40	106	242-301-1205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	11	3032,00	–	33352	–	33352	–	36 020

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		2668	
41	107	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	28	2131,00	–	59668	–	59668	–	64 441
			СП - 8%			–	–	–	–		4773	
42	108	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	13	1457,00	–	18941	–	18941	–	20 456
			СП - 8%			–	–	–	–		1515	
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
43	110	244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	173	35346,00	–	6114858	–	6114858	–	6 604 047
			СП - 8%			–	–	–	–		489189	
44	111	242-207-1802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), DN 20	шт.	173	4677,00	–	809121	–	809121	–	873 851
			СП - 8%			–	–	–	–		64730	
45	112	242-207-1801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), DN 15	шт.	173	3757,00	–	649961	–	649961	–	701 958
			СП - 8%			–	–	–	–		51997	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм -67шт									
46	130	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,9448	24372,37	9914,28	242378	98596	29855	154018	428 108
			НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	113927	41646		31712	
47	131	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПН15	шт.	67	29311,00	–	1963837	–	1963837	–	2 120 944
			СП - 8%			–	–	–	–		157107	
48	132	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	134	19483,00	–	2610722	–	2610722	–	2 819 580
			СП - 8%			–	–	–	–		208858	
49	133	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	67	25993,00	–	1741531	–	1741531	–	1 880 853
			СП - 8%			–	–	–	–		139322	
50	134	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	67	2595,00	–	173865	–	173865	–	187 774
			СП - 8%			–	–	–	–		13909	
51	135	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	67	4314,00	–	289038	–	289038	–	312 161
			СП - 8%			–	–	–	–		23123	
52	136	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	67	18935,00	–	1268645	–	1268645	–	1 370 137

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		101492	
53	137	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**2,10916**	**991365,50**	**7371,12**	**2090948**	**15547**	**1931213**	**173951**	2 446 091
			НР - 118%; СП - 8%			**68362,70**	**1530,58**	**144188**	**3228**		**181192**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**27784349**	**663324**	**26228328**	**1185857**	28 903 240
			ИТОГО:	**Тенге**								73 038 116
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**2 118 105**				
			Итого с временными									75 156 221
			Зимние удорожания			**1,17%**		**879 328**				
			Итого с зимними удорожаниями									76 035 549
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**1 520 711**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									77 556 260
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									81 438 060
			НДС			**12%**		**9 772 567**				
			Итого с НДС									91 210 627
			Итого с учетом скидки подрядчика									86 650 095

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКТЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакепов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция II подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 5

за октябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы, Л.С. 2-4-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимос тью 0,5 м3**	м3 грунта	205,64	341,16	341,16	70156	70157	–	9335	85 851
			НР - 72%; СП - 8%			–	63,05	–	12966		6359	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами**	м3 грунта	6,36	1849,54	–	11763	–	–	8469	21 851
			НР - 72%; СП - 8%			1849,54	–	11763	–		1619	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью до 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	148,4	36,27	36,27	5382	5382	–	1530	7 465
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,32	–	2125		553	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	63,6	965,20	–	61387	–	–	44198	114 032
			НР - 72%; СП - 8%			965,20	–	61387	–		8447	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	148,4	173,82	79,75	25795	11835	–	14219	43 215
			НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	13960	5789		3201	
			ФУНДАМЕНТЫ ФМ1									
6	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32,4	5402,16	159,57	175030	5170	159967	11030	200 944
			НР - 94%; СП - 8%			305,34	56,81	9893	1841		14885	
7	7	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	20,5	24783,27	529,10	508057	10846	425064	69444	623 701
			НР - 91%; СП - 8%			3519,36	203,18	72147	4165		46200	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса а-i (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от бдо 12 мм	т	0,055	349485,00	–	19222	–	19222	–	20 760
			СП - 8%			–	–	–	–		1538	
9	9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0151	346394,00	–	351625	–	351625	–	379 755
			СП - 8%			–	–	–	–		28130	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон у	м2 поверхности	75,6	908,16	20,27	68657	1533	43660	22030	97 942
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	23464	225		7255	
			Фундамент ФОМ-1									
11	11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1849,54	–	11097	–	–	7990	20 614
			НР - 72%; СП - 8%			1849,54	–	11097	–		1527	
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	965,20	–	1930	–	–	1390	3 586
			НР - 72%; СП - 8%			965,20	–	1930	–		266	
13	13	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,36	24659,29	1522,17	33537	2070	25529	5858	42 547
			НР - 91%; СП - 8%			4366,44	367,06	5938	499		3152	
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,72	908,16	20,27	5195	116	3304	1667	7 411
			НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	1775	17		549	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге								1 669 674
			РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	41,7	32445,58	2991,64	1352981	124751	929433	308770	1 794 692
			НР - 93%; СП - 8%			7165,40	796,50	298797	33214		132940	
16	16	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом пр оемов)	23,7	2928,34	206,18	69402	4886	35687	27892	105 078
			НР - 93%; СП - 8%			1216,43	49,04	28829	1162		7784	
			ПЕРЕМЫЧКИ									
17	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	653,60	249,30	11765	4487	3838	5318	18 450
			НР - 118%; СП - 8%			191,11	59,29	3440	1067		1367	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 918 220
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ									
			ПОКРЫТИЕ									
18	19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,4	37990,35	4893,24	243138	31317	140963	70770	339 020
			НР - 91%; СП - 8%			11071,50	1079,88	70858	6911		25113	
19	20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1135	349485,00	–	39667	–	39667	–	42 840
			СП - 8%			–	–	–	–		3173	
20	21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) ст РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3828	346394,00	–	132600	–	132600	–	143 208
			СП - 8%			–	–	–	–		10608	
21	22	1107-0504-0109 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4	4015,70	1750,18	16063	7001	811	11726	30 012
			НР - 118%; СП - 8%			2062,66	421,73	8251	1687		2223	
22	23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита ребристая 3ПГ6-1 А111В	шт	1	70267,86	–	70268	–	70268	–	75 889
			СП - 8%			–	–	–	–		5621	
23	24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита ребристая 3ПВ6-1_ АIIIВ-7	шт	3	102723,21	–	308170	–	308170	–	332 824
			СП - 8%			–	–	–	–		24654	
			стакан-2шт									
24	25	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2084,09	59,98	4168	120	1234	3354	8 124
			НР - 118%; СП - 8%			1406,98	14,27	2814	29		602	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	26	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОст 24022-80, ст РК 956-93, ГОст 24476-80)	м3	0,232	32686,00	–	7583	–	7583	–	8 190
			СП - 8%			–	–	–	–		607	
			Изделия закладные									
26	27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06858	991365,50	7371,12	67988	506	62794	5656	79 536
			НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	4688	105		5892	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1 059 643
			ИТОГО:	Тенге								4 647 537
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		134 779				
			Итого с временными									4 782 316
			Зимние удорожания			1,17%		55 953				
			Итого с зимними удорожаниями									4 838 269
			Непредвиденные работы и затраты			2%		96 765				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 935 034
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									5 182 039
			НДС			12%		621 845				
			Итого с НДС									5 803 884
			Итого с учетом скидки подрядчика									5 513 690

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакелов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня 50м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 6

за октябрь месяц 2022 год

на Общестроительные работы, Л.С. 2-5-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Металлоконструкции башни									
1	39	222-505-0301 РСНБ РК 2015	**Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрич еской поверхностью**	т	6,74	829220,00	–	5588943	–	5588943	–	6 036 058
			СП - 8%			–	–	–	–		447115	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6 036 058
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**175 046**				**6 211 104**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,17%**		**72 670**				**6 283 774**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**125 675**				**6 409 449**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									**6 730 251**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			**12%**		**807 630**				**7 537 881**
			Итого с НДС									**7 160 987**
			Итого с учетом скидки подрядчика									

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакслов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

5060

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Бурение скважин**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 7

за октябрь месяц 2022 год

на Бурение скважин, Л.С. 2-7

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Колн-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1104-0101-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратамтруда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**2**	**3114,94**	**1808,06**	**6230**	**3616**	**913**	**2675**	**9 618**
			НР - 85%; СП - 8%			**850,58**	**723,14**	**1701**	**1446**		**712**	
2	2	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение рот орное с прямой промывкой станками с дизельным двиг ателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметро м свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к за тратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м б урения**	**35,8**	**8995,77**	**4658,05**	**322048**	**166758**	**73385**	**121690**	**479 237**
			НР - 85%; СП - 8%			**2287,85**	**1711,17**	**81905**	**61260**		**35499**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1104-0101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с пр ямой промывкой станками с дизельным двигателем. Гр унты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 25 0 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам тру да - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к ра сходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	84,2	19794,89	9617,01	1666730	809752	444078	585298	2 432 190
			НР - 85%; СП - 8%			4903,80	3274,18	412900	275686		180162	
4	4	1104-0201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, п рименены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к вр емени эксплуатации машин - 1,0	м закреплени ой сква жины	122	1615,56	825,95	197098	100766	1698	104832	326 085
			НР - 85%; СП - 8%			775,69	235,23	94634	28698		24154	
5	5	1104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного про странства колонны с глубиной посадки до 700 м буро выми установками и агрегатами роторного бурения иц ементационной установкой с расходом сухой смеси на1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 к г	колонна	2	1933019,68	1377255,68	3866039	2754511	–	1650657	5 958 032
			НР - 85%; СП - 8%			555764,00	415210,98	1111528	830422		441336	
6	6	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем с вободные в трубах большего диаметра при вращательн ом бурении буровыми установками и агрегатами на ба зе автомобилей грузоподъемностью 12,5т	м спуска и ли подъема труб	233	484,15	298,35	112807	69515	3822	49443	175 230
			НР - 85%; СП - 8%			169,40	80,25	39470	18698		12980	
7	7	241-110-0104 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОС Т 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	123	21791,00	–	2680293	–	2680293	–	2 894 716
			СП - 8%			–	–	–	–		214423	
8	8	241-102-0172 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 раз мерами 102х5,0 мм	м	110	5592,00	–	615120	–	615120	–	664 330
			СП - 8%			–	–	–	–		49210	
9	9	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 раз мерами 32х3,0 мм	м	110	990,00	–	108900	–	108900	–	117 612
			СП - 8%			–	–	–	–		8712	
10	10	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	20	1195,05	744,95	23901	14899	656	10689	37 357
			НР - 85%; СП - 8%			417,31	211,45	8346	4229		2767	
11	11	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	460	4,01	0,05	1845	23	–	1312	3 410
			НР - 72%; СП - 8%			3,96	–	1822	–		253	
12	12	242-404-0111 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый DN 150	шт.	2	108241,00	–	216482	–	216482	–	233 801

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		17319	
13	13	1104-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя**	сутк и откачки	6	478266,16	381543,76	2869597	2289262	–	1212012	4 408 138
			НР - 85%; СП - 8%			96722,40	140927,06	580334	845562		326529	
14	14	216-101-0701 РСНБ РК 2015	**Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками**	т	4,2	25892,00	–	108746	–	108746	–	117 446
			СП - 8%			–	–	–	–		8700	
15	15	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	4,5	19798,89	1231,39	89095	5541	78124	6180	102 897
			НР - 91%; СП - 8%			1206,68	302,55	5430	1361		7622	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17 960 097
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стоимость оборудования, всего	Тенге								
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			2,9%		520 843				
			Итого с временными									18 480 940
			Зимние удорожания			1,17%		216 227				
			Итого с зимними удорожаниями									18 697 167
			Непредвиденные работы и затраты			2%		373 943				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 071 110
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									20 025 646
			НДС			12%		2 403 078				
			Итого с НДС									22 428 723
			Итого с учетом скидки подрядчика									21 307 287

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Темир-Строй сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем водоснабжения в а.Жанаталап, Актоган, Жуалынского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения 10/0,4кВ и наружное освещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 17.08.2022г.

Акт выполненных работ № 8

за октябрь месяц 2022 год

на Сети электроснабжения 10/0,4к В и наружное освещение, Л.С. 4-1

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование на напряжение выше 1000В									
1	1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	2	13575,38	8334,38	27151	16669	2724	12181	42 479
			НР - 80%; СП - 8%			3879,00	3734,34	7758	7469		3147	
2	2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	2	38686,93	9668,47	77374	19337	21374	35101	121 473
			НР - 80%; СП - 8%			18331,50	3606,91	36663	7214		8998	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	515-102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6 ; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформа тора 160 кВА, исполнение по вводу -воздушный, исп олнение по выводу - воздушный	шт.	2	1310403,00	–	2620806	–		–	2 620 806
						–	–	–	–	2620806	–	
4	4	515-101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160 /6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенко й типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	2	968849,00	–	1937698	–		–	1 937 698
						–	–	–	–	1937698	–	
5	5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	16268,00	4471,85	16268	4472	124	10861	29 299
			НР - 80%; СП - 8%			11671,66	1904,29	11672	1904		2170	
6	6	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ	шт.	1	102059,00	–	102059	–		–	102 059
						–	–	–	–	102059	–	
7	7	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	6301,26	961,18	6301	961	882	3496	10 580
			НР - 72%; СП - 8%			4458,00	396,99	4458	397		784	
8	8	515-301-1102 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	14875,00	–	44625	–		–	44 625
						–	–	–	–	44625	–	
			Провод ВЛ									
9	9	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощь ю механизмов	км линии	0,3333333	180708,57	102302,39	60236	34101	1198	28957	96 328
			НР - 80%; СП - 8%			74810,40	33776,78	24937	11259		7135	
10	10	243-701-0504 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого пол иэтилена, для воздушных линий электропередачи, нап ряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	1	407439,00	–	407439	–	407439	–	440 034
			СП - 8%			–	–	–	–		32595	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5 445 381
			РАЗДЕЛ 2. Строительство КЛ-10кВ									
11	11	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощь ю механизмов	км линии	0,15	180708,57	102302,39	27106	15346	538	13030	43 347
			НР - 80%; СП - 8%			74810,40	33776,78	11222	5067		3211	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	243-133-0209 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х95/16 (мк)-10	км	0,15	6523857,00	–	978579	–	978579	–	1 056 865
			СП - 8%			–	–	–	–		78286	
			Муфты									
13	13	1308-0201-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	ш т.	2	3166,29	87,38	6333	175	214	4332	11 518
			НР - 72%; СП - 8%			2972,00	36,09	5944	72		853	
14	14	243-903-8201 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение д о 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-ПЕ10-70/120 - В	шт.	2	64274,00	–	128548	–	128548	–	138 832
			СП - 8%			–	–	–	–		10284	
			Опора промежуточная одноцепная П10-3.1с -19шт									
15	15	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	19	8466,47	3832,66	160863	72821	12867	86375	267 017
			НР - 80%; СП - 8%			3956,58	1725,98	75175	32794		19779	
16	16	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	19	58343,00	–	1108517	–	1108517	–	1 197 198
			СП - 8%			–	–	–	–		88681	
17	17	252-207-3953 РСНБ РК 2015 прим.	Оголовок 0rs54	тТ.	19	16892,00	–	320948	–	320948	–	346 624
			СП - 8%			–	–	–	–		25676	
18	18	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа 5237.2	шт.	19	1048,00	–	19912	–	19912	–	21 505
			СП - 8%			–	–	–	–		1593	
19	19	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа 5Р15 для зажима	шт.	19	445,00	–	8455	–	8455	–	9 131
			СП - 8%			–	–	–	–		676	
20	20	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа5Б137	шт.	57	14143,00	–	806151	–	806151	–	870 643
			СП - 8%			–	–	–	–		64492	
21	21	252-207-2114 РСНБ РК 2015	вязка спиральная типа 50115.9585	комплект	114	22399,00	–	2553486	–	2553486	–	2 757 765
			СП - 8%			–	–	–	–		204279	
			Опора анкерная концевая с разъеденителем Кр10-3.1с -1шт									
22	22	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17278,97	8869,60	17279	8869	678	9379	28 790
			НР - 80%; СП - 8%			7732,14	3991,20	7732	3991		2133	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	ш т.	2	58343,00	–	116686	–	116686	–	126 021
			СП - 8%			–	–	–	–		9335	
24	24	252-207-0549 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-73	шт.	1	21943,00	–	21943	–	21943	–	23 698
			СП - 8%			–	–	–	–		1755	
25	25	252-207-0554 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ=60а	шт.	1	4632,00	–	4632	–	4632	–	5 003
			СП - 8%			–	–	–	–		371	
26	26	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 52	шт.	1	2459,00	–	2459	–	2459	–	2 656
			СП - 8%			–	–	–	–		197	
27	27	252-207-0221 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1072,00	–	2144	–	2144	–	2 316
			СП - 8%			–	–	–	–		172	
28	28	252-201-0323 РСНБ РК 2015	Крепление подкоса У52	шт.	1	5645,00	–	5645	–	5645	–	6 097
			СП - 8%			–	–	–	–		452	
29	29	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-21	шт.	2	1081,00	–	2162	–	2162	–	2 335
			СП - 8%			–	–	–	–		173	
30	30	252-207-1018 РСНБ РК 2015	зажим ответвительный типа 5L37.2	шт.	5	1048,00	–	5240	–	5240	–	5 659
			СП - 8%			–	–	–	–		419	
31	31	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа 5Р15 для зажима	шт.	5	445,00	–	2225	–	2225	–	2 403
			СП - 8%			–	–	–	–		178	
32	32	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа 5Б137	шт.	4	14143,00	–	56572	–	56572	–	61 098
			СП - 8%			–	–	–	–		4526	
33	33	252-207-2114 РСНБ РК 2015	вязка спиральная типа 50115.9585	комплект	5	22399,00	–	111995	–	111995	–	120 955
			СП - 8%			–	–	–	–		8960	
34	34	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644,00	–	1932	–	1932	–	2 087
			СП - 8%			–	–	–	–		155	
35	35	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа SDI90.150	шТ.	3	13198,00	–	39594	–	39594	–	42 762
			СП - 8%			–	–	–	–		3168	
36	36	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа 50255	шт.	3	13392,00	–	40176	–	40176	–	43 390
			СП - 8%			–	–	–	–		3214	
37	37	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединитель. Установка с помощью механизмов	комплект	1	16268,00	4471,85	16268	4472	124	10861	29 299
			НР - 80%, СП - 8%			11671,66	1904,29	11672	1904		2170	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трех полюсный) с приводом ПРНЗ	шт.	1	102059,00	–	102059	–		–	102 059
						–	–	–	–	102059	–	
39	39	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2804,00	–	2804	–	2804	–	3 028
			СП - 8%			–	–	–	–		224	
40	40	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00088	647579,00	–	570	–	570	–	616
			СП - 8%			–	–	–	–		46	
41	41	252-206-0501 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	ш т.	6	574,00	–	3444	–	3444	–	3 720
			СП - 8%			–	–	–	–		276	
42	42	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13161,00	–	13161	–	13161	–	14 214
			СП - 8%			–	–	–	–		1053	
43	43	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2259,00	–	2259	–	2259	–	2 440
			СП - 8%			–	–	–	–		181	
44	44	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11382,00	–	34146	–	34146	–	36 878
			СП - 8%			–	–	–	–		2732	
45	45	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1933,00	–	1933	–	1933	–	2 088
			СП - 8%			–	–	–	–		155	
46	46	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	967,00	–	2901	–	2901	–	3 133
			СП - 8%			–	–	–	–		232	
47	47	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1072,00	–	1072	–	1072	–	1 158
			СП - 8%			–	–	–	–		86	
48	48	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1	шт.	4,5	1081,00	–	4864	–	4864	–	5 253
			СП - 8%			–	–	–	–		389	
			Переходной пункт СИП-3 в кабель - 1шт									
49	49	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные В-1 0,1-10-1Н (с траверсами) одностоечные с одним полюсом. Установка	опора	1	17278,97	8869,60	17279	8869	678	9379	28 790

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			7732,14	3991,20	7732	3991		2133	
50	50	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	58574,00	–	117148	–	117148	–	126 520
			СП - 8%			–	–	–	–		9372	
51	51	252-207-0549 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-73	шт.	1	21943,00	–	21943	–	21943	–	23 698
			СП - 8%			–	–	–	–		1755	
52	52	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-96И	шт.	1	11417,00	–	11417	–	11417	–	12 330
			СП - 8%			–	–	–	–		913	
53	53	252-207-0554 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ80	шт.	1	4632,00	–	4632	–	4632	–	5 003
			СП - 8%			–	–	–	–		371	
54	54	252-207-0222 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И	шт.	1	1502,00	–	1502	–	1502	–	1 622
			СП - 8%			–	–	–	–		120	
55	55	252-207-0221 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1072,00	–	2144	–	2144	–	2 316
			СП - 8%			–	–	–	–		172	
56	56	252-201-0323 РСНБ РК 2015	Крепление подкоса У52	шт.	1	5645,00	–	5645	–	5645	–	6 097
			СП - 8%			–	–	–	–		452	
57	57	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-21	шт.	2	1081,00	–	2162	–	2162	–	2 335
			СП - 8%			–	–	–	–		173	
58	58	247-215-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Шина Ш2	шт.	3	4056,00	–	12168	–	12168	–	13 141
			СП - 8%			–	–	–	–		973	
59	59	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006	647579,00	–	389	–	389	–	420
			СП - 8%			–	–	–	–		31	
60	60	252-207-3954 РСНБ РК 2015	Упор УП50	шт.	1	2804,00	–	2804	–	2804	–	3 028
			СП - 8%			–	–	–	–		224	
61	61	252-207-1010 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	1577,00	–	14193	–	14193	–	15 328
			СП - 8%			–	–	–	–		1135	
62	62	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SL15 для зажима	шт.	9	445,00	–	4005	–	4005	–	4 325
			СП - 8%			–	–	–	–		320	
63	63	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А	шт.	3	644,00	–	1932	–	1932	–	2 087
			СП - 8%			–	–	–	–		155	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	mT.	3	13198,00	–	39594	–	39594	–	42 762
			СП - 8%			–	–	–	–		3168	
65	65	Прайс-лист	Разъеденитель линейный SZ24	mT	1	223683,27	–	223683	–	223683	–	241 578
			СП - 8%			–	–	–	–		17895	
66	66	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа 5О255	шт.	3	13392,00	–	40176	–	40176	–	43 390
			СП - 8%			–	–	–	–		3214	
67	67	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Ограничитель перенапрежения 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	6301,26	961,18	6301	961	882	3496	10 580
			НР - 72%; СП - 8%			4458,00	396,99	4458	397		784	
68	68	252-207-1734 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения типа 5GA 1012.10	шт.	3	29554,00	–	88662	–	88662	–	95 755
			СП - 8%			–	–	–	–		7093	
69	69	252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа 5AL2.27 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2518,00	–	7554	–	7554	–	8 158
			СП - 8%			–	–	–	–		604	
70	70	252-205-1601 РСНБ РК 2015	Концевая муфта НОТ3.1202L^t.	шт.	1	40284,00	–	40284	–	40284	–	43 507
			СП - 8%			–	–	–	–		3223	
71	71	252-207-3203 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO75.100	т.	3	8860,00	–	26580	–	26580	–	28 706
			СП - 8%			–	–	–	–		2126	
72	72	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,1	574,00	–	2927	–	2927	–	3 161
			СП - 8%			–	–	–	–		234	
73	73	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	185,00	–	555	–	555	–	599
			СП - 8%			–	–	–	–		44	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								8 164 837
			РАЗДЕЛ 3. Оборудование на напряжение до 1000В									
			Муфты									
74	78	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокл адка в траншее	км кабеля	0,2	31403,20	21493,30	6281	4298	–	1803	8 731
			НР - 61%; СП - 8%			9909,90	4870,87	1982	974		647	
75	79	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая в пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	200	63,00	–	12600	–	12600	–	13 608
			СП - 8%			–	–	–	–		1008	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	80	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 . Монтаж оборудования	шт.	4	1680,29	87,38	6721	349	428	4384	11 993
			НР - 72%; СП - 8%			1486,00	36,09	5944	144		888	
77	81	243-903-7503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией , без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 тип а 4ПКВтпнг-НГ-в-70/120	шт.	4	17729,00	–	70916	–	70916	–	76 589
			СП - 8%			–	–	–	–		5673	
78	82	1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одн ой жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	28	4652,29	87,38	130264	2447	2993	90601	238 534
			НР - 72%; СП - 8%			4458,00	36,09	124824	1011		17669	
79	83	243-903-7202 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изолящие й, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками с о срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 1378 1.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НР-в-16/25	шт.	28	15935,00	–	446180	–	446180	–	481 874
			СП - 8%			–	–	–	–		35694	
			Материалы									
80	84	1308-0201-3411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	20	448,33	264,24	8967	5284	47	3813	13 802
			НР - 72%; СП - 8%			181,81	82,97	3636	1659		1022	
81	85	241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14 ,6 мм	м	20	4862,00	–	97240	–	97240	–	105 019
			СП - 8%			–	–	–	–		7779	
82	86	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-201 2 марки М100	1000 шт.	0,24	46609,00	–	11186	–	11186	–	12 081
			СП - 8%			–	–	–	–		895	
			Фундамент под КТПН и под ДЭС									
83	87	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2015,95	1061,59	16128	8493	4055	6936	24 909
			НР - 118%; СП - 8%			447,51	287,19	3580	2298		1845	
84	88	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,456	22248,00	–	76889	–	76889	–	83 040

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		6151	
			Кабельно-проводниковая продукция									
85	89	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1650	351,35	157,74	579728	260271	74267	237600	882 714
			НР - 72%; СП - 8%			148,60	51,40	245190	84810		65386	
86	90	243-113-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66	км	0,8	518876,00	–	415101	–	415101	–	448 309
			СП - 8%			–	–	–	–		33208	
87	91	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/ 750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,84	17212,00	–	14458	–	14458	–	15 615
			СП - 8%			–	–	–	–		1157	
88	92	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/ 750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,01	233811,00	–	2338	–	2338	–	2 525
			СП - 8%			–	–	–	–		187	
			Материалы заземления									
89	93	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	100	4373,55	171,61	437355	17161	319464	76164	554 600
			НР - 72%; СП - 8%			1007,30	50,53	100730	5053		41082	
90	94	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строит ельным основаниям	м	100	926,66	28,36	92666	2836	63928	19299	120 922
			НР - 72%; СП - 8%			259,02	9,02	25902	902		8957	
			Молниезащита									
91	95	248-101-0306 РСНБ РК 2015	Мачта прожекторная Н=25м	шт.	3	144267,00	–	432801	–	432801	–	467 425
			СП - 8%			–	–	–	–		34624	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3 562 290
			РАЗДЕЛ 4. Щитовое оборудование									
92	96	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х250 мм. Установка	шт.	1	4612,26	1425,90	4612	1426	98	2641	7 833
			НР - 72%; СП - 8%			3088,00	579,55	3088	580		580	
93	97	245-405-1703 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф ПРОУУО УЗ 50А	шт.	1	33341,00	–	33341	–	33341	–	36 008

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2667	
94	98	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3103,62	25,78	3104	26	1614	1054	4 491
			НР - 72%; СП - 8%			1464,00	--	1464	--		333	
95	99	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5770,48	118,76	5770	119	2723	2134	8 537
			НР - 72%; СП - 8%			2928,00	36,09	2928	36		632	
96	100	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2 122
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
97	101	247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29-характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2 192
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				50822	1571	41771	5829	61 183
			РАЗДЕЛ 5. Земляные работы									
98	102	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбо в. Копание вручную без креплений без откосов глуби ной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,45	2914,80	--	7141	--	--	5142	13 265
			НР - 72%; СП - 8%			2914,80	--	7141	--		983	
99	103	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	31,98	10606,12	1811,92	339184	57946	250222	53403	423 994
			НР - 93%; СП - 8%			969,85	825,72	31016	26407		31407	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				346325	57946	250222	58545	437 259
			РАЗДЕЛ 6. Внутриплощадочные сети 0,4кВ									
100	110	243-116-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,61	879555,00	--	536529	--	536529	--	579 451
			СП - 8%			--	--	--	--		42922	
101	111	243-116-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,61	1304906,00	--	795993	--	795993	--	859 672
			СП - 8%			--	--	--	--		63679	
102	112	243-116-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,3	4221059,00	--	1266318	--	1266318	--	1 367 623
			СП - 8%			--	--	--	--		101305	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	113	243-116-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х35 (ок)-0,66	км	0,33	10493465,00	–	3462843	–	3462843	–	3 739 870
			СП - 8%			–	–	–	–		277027	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**6061683**	–	**6061683**	–	**6 546 616**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24 217 571**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								**4 807 247**
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге								
			Временные здания и сооружения			**2,9%**		**562 899**				
			Итого с временными									**24 780 470**
			Зимние удорожания			**1,17%**		**233 687**				
			Итого с зимними удорожаниями									**25 014 157**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**404 138**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25 418 295**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к =1,0500514									**26 690 517**
			НДС			**12%**		**3 202 862**				
			Итого с НДС									**29 893 379**
			Итого с учетом скидки подрядчика									**28 398 710**

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

(наименование организации)

Руководитель Жатканбаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

(наименование организации)

Жакелов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)