Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Договор: №147 от 04.08.2021г., доп.соглашение №147-2 от 14.09.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»	287 120 869	287 120 869	256 357 919	30 762 950		155 484 555	138 825 496	16 659 059	
2	В том числе НДС 12%	30 762 950	30 762 950				16 659 059			
3	Всего к оплате	287 120 869	287 120 869				155 484 555			
4	В том числе НДС 12%	30 762 950	30 762 950				16 659 059			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель_____Орынбаев Е.К.

Технический надзор:

ТОО «АДС САПА»_____

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство средней школы до 600 мест в массиве Аскарова г.Тараз»

Договор подряда (контракт) №147 от 04.08.2021г. , доп.соглашение №147-2 от 14.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1. БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ (8 баллов)									
		Наружные стены									
1.				318,01	22889,89	1574,67	7279214	500761	4768057	1976339	9995997
	1108-0201 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50	м3 кладки		6321,8	360,68	2010396	114700	--	740444	
		НР - 93%; СП - 8%									
2.				1460,802	-283,82	--	-414605	--	--	-385582	-864202
	1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		-283,82	--	-414605	--	--	-64015	
		НР - 93%; СП - 8%									
3.				569,94	22600,85	1566,6	12881128	892868	8607997	3333856	17512183
	1108-0201 -0107	Стены из кирпича внутренние при высоте	м3 кладки		5930,91	358,86	3380263	204529	--	1297199	

РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка НР - 93%; СП - 8%									
4.			0,0208425	283988	--	5919	--	5919	--	6393
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	474	
5.			0,291795	283988	--	82866	--	82866	--	89495
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	6629	
	СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-1(166шт) (АС-41)									
6.			19,754	26939,19	4627,01	532157	91402	328228	120026	704358
1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5696,4	980,56	112527	19370	--	52175	
7.			0,223104	234691	--	52361	--	52361	--	56550
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4189	
8.			0,73206	214611	--	157108	--	157108	--	169677
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	12569	
9.			0,955164	19590,23	987,43	18712	943	275	16193	37697

	1106-0301 -Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0601 плоские. Изготовление в			18314,8	314,84	17494	301	--	2792	
	РСНБ РК построечных условиях									
	2015 из арматуры диаметром									
	Изм. и до 16 мм									
	доп. вып.									
	1 НР - 91%; СП - 8%									
	ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-28-33)									
10.			32,69	40877,74	4319,15	1336293	141193	721468	457031	1936790
	1106-0701 -Перемычки. Устройство/	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0109 В15			14488,6	874,86	473632	28599	--	143466	
	РСНБ РК									
	2015 НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
11.			1,319913	234691	--	309772	--	309772	--	334554
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3001 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	24782	
	РСНБ РК класса А-I (А240)									
	2015 диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014/(6мм)									
	СП - 8%									
12.			0,026964	225938	--	6092	--	6092	--	6579
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3201 горячекатаная			--	--	--	--	--	487	
	РСНБ РК периодического профиля									
	2015 класса А-III (А400)									
	диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК									
	2591-2014/(10мм)									
	СП - 8%									
13.			0,061488	225938	--	13892	--	13892	--	15003
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3201 горячекатаная			--	--	--	--	--	1111	
	РСНБ РК периодического профиля									
	2015 класса А-III (А400)									
	диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК									
	2591-2014/(12мм)									
	СП - 8%									
14.			2,6207034	214611	--	562432	--	562432	--	607427
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3202 горячекатаная			--	--	--	--	--	44995	
	РСНБ РК периодического профиля									
	2015 класса А-III (А400)									

		диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(14мм)								
		СП - 8%								
15.			0,0526806	214611	--	11306	--	11306	--	12210
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	--	--	--	--	--	904	
		СП - 8%								
16.			4,081749	19430,44	1348,9	79310	5506	1175	67468	158520
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	17793,54	370,4	72629	1512	--	11742	
		НР - 91%; СП - 8%								
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)(АС-43)								
17.			61,6	990,74	12,96	61030	799	52601	9324	75983
	1107-0516 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	123,87	4,41	7630	272	--	5628	
		НР - 118%; СП - 8%								
18.			0,203056	372030	--	75543	--	75543	--	81586
	2105-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/МЕМБРАНА 600х0,7	т	--	--	--	--	--	6043	
		СП - 8%								
19.			0,0085439	3005650	--	25680	--	25680	--	27734
	2113-0211 -0402 РСНБ РК 2015	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и	т	--	--	--	--	--	2054	

	разнообразных листовых деталей									
	СП - 8%									
20.			1,1704	6990	--	8181	--	8181	--	8835
2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	654	
	СП - 8%									
	ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ГОРИЗОНТАЛИ(АС-43)									
21.			11,536	990,74	12,96	11429	150	9850	1746	14229
1107-0516 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва		---	---	---	---	---	---	
				123,87	4,41	1429	51	--	1054	
	НР - 118%; СП - 8%									
22.			0,038024	372030	--	14146	--	14146	--	15278
2105-0104 -0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/МЕМБРАНА 600х0,7	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1132	
	СП - 8%									
23.			0,0016506	3005650	--	4961	--	4961	--	5358
2113-0211 -0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	397	
	СП - 8%									
24.			0,14	6990	--	979	--	979	--	1057
2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	78	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	23115906	1633622	15820889	5596401	31009291
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	5661395	369334	--	2296983	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				23115906				

Материалы	Тенге			14489654				
Всего заработная плата	Тенге				6030729			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1331238				
Накладные расходы	Тенге			5596401				
Сметная прибыль	Тенге			2296983				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			31009290				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							5270
Сметная заработная плата	Тенге				6030729			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31009290				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							5270
Сметная заработная плата	Тенге				6030729			

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-28-30, 34-40)

РАМЫ РМ-1(10шт)

25.		25,12	26939,19	4627,01	676712	116231	417387	152630	895689
1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5696,4	980,56	143094	24632	--	66347	
26.		21,6	44192,4	6190,03	954556	133705	476841	337644	1395577
1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 НР - 91%; СП - 8%	м3	15926,4	1251,28	344010	27028	--	103376	
27.		0,13568	891873,39	1305,39	121009	177	88836	29184	162209
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	235818	549,96	31996	75	--	12015	

РАМЫ РМ-2(2шт)

28.		4,32	44192,4	6190,03	190911	26741	95368	67529	279115
1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ	м3	15926,4	1251,28	68802	5406	--	20675	

	16	РАМЫ В20								
		НР - 91%; СП - 8%								
29.				0,7789184	19430,44	1348,9	15135	1051	224	12875	30251
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	13860	289	--	2241	
		НР - 91%; СП - 8%								
30.				0,020352	891873,39	1305,39	18151	26	13326	4378	24331
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		235818	549,96	4799	11	--	1802	
		НР - 91%; СП - 8%								
		РАМЫ РМ-3(3шт)								
31.				4,4544	44192,4	6190,03	196851	27573	98335	69630	287799
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20	м3		15926,4	1251,28	70943	5574	--	21318	
		НР - 91%; СП - 8%								
32.				0,92328	19430,44	1348,9	17940	1245	267	15261	35857
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	16428	342	--	2656	
		НР - 91%; СП - 8%								
33.				0,030528	891873,39	1305,39	27227	40	19988	6566	36497
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		235818	549,96	7199	17	--	2703	
		НР - 91%; СП - 8%								

		РАМЫ РМ-4(3шт)							
34.			8,6304	44192,4	6190,03	381398	53422	190525	134908	557610
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 НР - 91%; СП - 8%	м3	15926,4	1251,28	137451	10799	--	41304	
35.			2,2363392	19430,44	1348,9	43453	3016	645	36965	86851
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	17793,54	370,4	39792	828	--	6433	
36.			0,030528	891873,39	1305,39	27227	40	19988	6566	36497
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	235818	549,96	7199	17	--	2703	
		РАМЫ РМ-5(4шт)							
37.			15,04	26939,19	4627,01	405165	69591	249900	91384	536272
	1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5696,4	980,56	85674	14748	--	39724	
38.			23,584	44192,4	6190,03	1042234	145985	520641	368658	1523763
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 НР - 91%; СП - 8%	м3	15926,4	1251,28	375608	29510	--	112871	
39.			0,948992	234691	--	222720	--	222720	--	240538
	2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	--	--	--	--	--	17818	

	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)								
		СП - 8%								
40.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18мм)	т	0,251136	214611 --	-- --	53897 --	-- --	53897 --	-- 4312	58209
		СП - 8%								
41.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	2,544768	214611 --	-- --	546135 --	-- --	546135 --	-- 43691	589826
		СП - 8%								
42.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т	1,44768	214611 --	-- --	310688 --	-- --	310688 --	-- 24855	335543
		СП - 8%								
43.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,192576	19430,44 17793,54	1348,9 370,4	100894 92394	7004 1923	1496 --	85829 14938	201661
		НР - 91%; СП - 8%								
44.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400)	т	0,073728	214611 --	-- --	15823 --	-- --	15823 --	-- 1266	17089

		диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ								
		СП - 8%								
45.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,221184	214611	--	47469	--	47469	--	51266
					--	--	--	--	--	3797	
		СП - 8%								
46.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10 мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,192	225938	--	43380	--	43380	--	46850
					--	--	--	--	--	3470	
		СП - 8%								
47.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,12672	234691	--	29740	--	29740	--	32119
					--	--	--	--	--	2379	
		СП - 8%								
48.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,081408	891873,39	1305,39	72606	106	53303	17510	97326
					235818	549,96	19197	45	--	7209	
		НР - 91%; СП - 8%									
		РАМЫ РМ-6(1шт)									
49.	1106-0501-0106	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке	м3	1,2568	26939,19	4627,01	33857	5815	20883	7636	44813
					5696,4	980,56	7159	1232	--	3319	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%								
50.	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 НР - 91%; СП - 8%	м3	11,096	44192,4 15926,4	6190,03 1251,28	490359 176719	68684 13884	244956 --	173449 53105	716913
51.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8 мм) СП - 8%	т	0,2899072	234691 --	-- --	68039 --	-- --	68039 --	-- 5443	73482
52.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18мм) СП - 8%	т	0,020928	214611 --	-- --	4491 --	-- --	4491 --	-- 359	4850
53.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм) СП - 8%	т	1,06512	214611 --	-- --	228586 --	-- --	228586 --	-- 18287	246873
54.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,12064	214611 --	-- --	25891 --	-- --	25891 --	-- 2071	27962

		диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)								
		СП - 8%								
55.				1,4965952	19430,44	1348,9	29080	2018	432	24737	58123
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т			17793,54	370,4	26630	554	--	4305	
		НР - 91%; СП - 8%								
56.				0,006144	214611	--	1319	--	1319	--	1424
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т			--	--	--	--	--	105	
		СП - 8%								
57.				0,036864	214611	--	7911	--	7911	--	8544
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т			--	--	--	--	--	633	
		СП - 8%								
58.				0,016	225938	--	3615	--	3615	--	3904
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т			--	--	--	--	--	289	
		СП - 8%								
59.				0,01056	234691	--	2478	--	2478	--	2676
2105-0301	-Сталь арматурная	т									

-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ			--	--	--	--	--	198	
	СП - 8%									
60.			0,011872	891873,39	1305,39	10588	16	7772	2554	14193
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		235818	549,96	2800	7	--	1051	
	НР - 91%; СП - 8%									
	АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-50-53)									
61.			133,2	31685,3	4677,35	4220482	623023	2311746	1284158	5945011
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	м3		9652,5	941,81	1285713	125449	--	440371	
	НР - 91%; СП - 8%									
62.			1,397392	234691	--	327955	--	327955	--	354191
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		--	--	--	--	--	26236	
	СП - 8%									
63.			5,316288	225938	--	1201151	--	1201151	--	1297243
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10 мм)	т		--	--	--	--	--	96092	
	СП - 8%									
64.			0,042	234691	--	9857	--	9857	--	10646
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		--	--	--	--	--	789	

	АС-1									
	СП - 8%									
65.			6,75568	19430,44	1348,9	131266	9112	1947	111666	262366
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	120207	2502	--	19435	
	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	12358246	1294621	7985951	3041717	16631959
		Тенге		--	--	3077674	264872	--	1231991	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				12358246				
Материалы		Тенге				4834799				
Всего заработная плата		Тенге					3342546			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3151145				
Накладные расходы		Тенге				3041717				
Сметная прибыль		Тенге				1231991				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16631954				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2890
Сметная заработная плата		Тенге					3342546			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				16631954				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2890
Сметная заработная плата		Тенге					3342546			
	РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-50-53)									
	Плиты перекрытия									
66.			30	5638,44	962,72	169153	28882	65238	96256	286642
1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2501,1	217,99	75033	6540	--	21233	
	НР - 118%; СП - 8%									
67.			480	7176,92	1264,3	3444922	606864	1271655	2014328	5895990
1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		3263,34	293,03	1566403	140654	--	436740	
	НР - 118%; СП - 8%									

68.			1900,47	395,64	2,69	751902	5113	12808	869012	1750587
1107-0516 -0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР - 118%; СП - 8%	м шва		386,21	1,3	733981	2471	--	129673	
69.			0,8064	225938	--	182196	--	182196	--	196772
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) КАРКАС Кр-1 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	14576	
70.			0,124416	239950	--	29854	--	29854	--	32242
2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/(4мм) КАРКАС Кр-1 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2388	
71.			0,930816	481883,22	11921,42	448545	11097	216389	262373	767792
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		237490	1386,72	221059	1291	--	56873	
МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -60,48м (АС-54)										
72.			3,81024	29790,48	2631,36	113509	10026	68885	33381	158642
1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20 НР - 91%; СП - 8%	м3		9080,26	547,16	34598	2085	--	11751	
73.			0,1086826	234691	--	25507	--	25507	--	27548
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	2041	

		СТ РК 2591-2014/(6мм)								
		СП - 8%								
74.				0,2416781	225938	--	54604	--	54604	--	58972
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм)	т		--	--	--	--	--	4368	
		СП - 8%								
75.				0,3503606	19590,23	987,43	6864	346	101	5940	13828
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18314,8	314,84	6417	110	--	1024	
		НР - 91%; СП - 8%								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -659,3м (АС-54)								
76.				24,72375	29790,48	2631,36	736532	65057	446977	216604	1029386
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3		9080,26	547,16	224498	13528	--	76251	
		НР - 91%; СП - 8%								
77.				0,8682981	234691	--	203782	--	203782	--	220085
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		--	--	--	--	--	16303	
		СП - 8%								
78.				2,6345628	225938	--	595248	--	595248	--	642868
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм)	т		--	--	--	--	--	47620	

		СП - 8%								
79.				3,5028609	19590,23	987,43	68622	3459	1009	59384	138246
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18314,8	314,84	64154	1103	--	10240	
		НР - 91%; СП - 8%								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -3шт (АС-55)								
80.				4,23	48676,72	2847,58	205903	12046	109646	78759	307435
	1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		19908	552,66	84211	2338	--	22773	
		НР - 91%; СП - 8%								
81.				0,2125125	266090	--	56547	--	56547	--	61071
	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/(10мм) С-1	т		--	--	--	--	--	4524	
		СП - 8%								
82.				0,11358	214611	--	24376	--	24376	--	26326
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)КАРКАС К-1	т		--	--	--	--	--	1950	
		СП - 8%								
83.				0,21483	214611	--	46105	--	46105	--	49793
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)КАРКАС К-1	т		--	--	--	--	--	3688	

		СП - 8%								
84.				0,02592	234691	--	6083	--	6083	--	6570
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) КАРКАСЫ К-1,К-2	т		--	--	--	--	--	487	
		СП - 8%								
85.				0,02214	225938	--	5002	--	5002	--	5402
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)КАРКАС К-2	т		--	--	--	--	--	400	
		СП - 8%								
86.				0,37647	19430,44	1348,9	7315	507	109	6223	14621
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	6699	139	--	1083	
		НР - 91%; СП - 8%								
87.				0,0189	234691	--	4436	--	4436	--	4791
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ОС-1	т		--	--	--	--	--	355	
		СП - 8%								
88.				0,0191475	725133,39	1305,39	13884	25	12536	1213	16305
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1	т		69078	549,96	1323	11	--	1208	
		НР - 91%; СП - 8%								
89.				2,5875	14677,99	1712,34	37979	4431	27181	6907	48476
	1112-0101	-Покрытия. Утепление	м3								

-1402 РСНБ РК 2015	керамзитом НР - 92%; СП - 8%	утеплителя		2460,68	440,64	6367	1140	--	3591	
	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 -7шт (АС-58)									
90. 1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	5,5965	48676,72 19908	2847,58 552,66	272419 111415	15937 3093	145067 --	104202 30130	406751
91. 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) С-1 СП - 8%	т	0,21105	283988 --	-- --	59936 --	-- --	59936 --	-- 4795	64731
92. 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(28мм) СП - 8%	т	0,76671	214611 --	-- --	164544 --	-- --	164544 --	-- 13164	177708
93. 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм) СП - 8%	т	0,60963	214611 --	-- --	130833 --	-- --	130833 --	-- 10467	141300
94. 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т	0,26712	214611 --	-- --	57327 --	-- --	57327 --	-- 4586	61913

		СП - 8%								
95.				0,070455	225938	--	15918	--	15918	--	17191
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т		--	--	--	--	--	1273	
		СП - 8%								
96.				0,378315	234691	--	88787	--	88787	--	95890
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		--	--	--	--	--	7103	
		СП - 8%								
97.				2,09223	19430,44	1348,9	40653	2822	603	34583	81255
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	37228	775	--	6019	
		НР - 91%; СП - 8%								
98.				0,0211575	234691	--	4965	--	4965	--	5362
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ФИКСАТОР	т		--	--	--	--	--	397	
		СП - 8%								
99.				0,1575	14677,99	1712,34	2312	269	1655	420	2951
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		2460,68	440,64	388	69	--	219	
		НР - 92%; СП - 8%								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 -1шт (АС-59)								
100.				0,73125	48676,72	2847,58	35595	2082	18955	13615	53147
	1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		19908	552,66	14558	404	--	3937	

Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
101.			0,027	283988	--	7668	--	7668	--	8281
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) С-1	т		--	--	--	--	--	613	
	СП - 8%									
102.			0,10953	214611	--	23506	--	23506	--	25387
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(28мм)	т		--	--	--	--	--	1881	
	СП - 8%									
103.			0,08709	214611	--	18690	--	18690	--	20185
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т		--	--	--	--	--	1495	
	СП - 8%									
104.			0,03366	214611	--	7224	--	7224	--	7802
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (20мм)СТ РК 2591-2014/(20мм)	т		--	--	--	--	--	578	
	СП - 8%									
105.			0,010065	225938	--	2274	--	2274	--	2456
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК	т		--	--	--	--	--	182	

		2591-2014/(2мм)								
		СП - 8%								
106.				0,05256	234691	--	12335	--	12335	--	13322
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		--	--	--	--	--	987	
		СП - 8%								
107.				0,292905	19430,44	1348,9	5691	395	84	4841	11375
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	5212	108	--	843	
		НР - 91%; СП - 8%								
108.				0,0030225	234691	--	709	--	709	--	766
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ФИКСАТОР	т		--	--	--	--	--	57	
		СП - 8%								
109.				0,0165	14677,99	1712,34	242	28	173	44	309
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		2460,68	440,64	41	7	--	23	
		НР - 92%; СП - 8%								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 -13шт (АС-60)								
110.				9,087	48676,72	2847,58	442325	25876	235545	169193	660439
	1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		19908	552,66	180904	5022	--	48921	
		НР - 91%; СП - 8%								
111.				0,3198	283988	--	90819	--	90819	--	98085
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Г ОСТ 23279-2012/(5мм)	т		--	--	--	--	--	7266	

		С-1									
		СП - 8%									
112.				1,42389	214611	--	305582	--	305582	--	330029
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(28мм)	т		--	--	--	--	--	24447	
		СП - 8%									
113.				1,13217	214611	--	242976	--	242976	--	262414
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т		--	--	--	--	--	19438	
		СП - 8%									
114.				0,40482	214611	--	86879	--	86879	--	93829
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т		--	--	--	--	--	6950	
		СП - 8%									
115.				0,130845	225938	--	29563	--	29563	--	31928
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т		--	--	--	--	--	2365	
		СП - 8%									
116.				0,68328	234691	--	160360	--	160360	--	173189
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		--	--	--	--	--	12829	

		СП - 8%								
117.				3,775005	19430,44	1348,9	73350	5092	1087	62398	146608
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	67171	1398	--	10860	
		НР - 91%; СП - 8%									
118.				0,0392925	234691	--	9222	--	9222	--	9960
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ФИКСАТОР	т		--	--	--	--	--	738	
		СП - 8%									
119.				0,18525	14677,99	1712,34	2719	318	1945	494	3471
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		2460,68	440,64	456	82	--	257	
		НР - 92%; СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-7 -3шт (АС-61)									
120.				2,097	48676,72	2847,58	102075	5971	54357	39044	152409
	1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		19908	552,66	41747	1159	--	11290	
		НР - 91%; СП - 8%									
121.				0,0738	283988	--	20958	--	20958	--	22635
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1	т		--	--	--	--	--	1677	
		СП - 8%									
122.				0,32859	214611	--	70519	--	70519	--	76161
	2105-0301 -3202 2015	-Сталь арматурная горячекатаная профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК	т								

		2591-2014/(28мм)								
		СП - 8%								
123.				0,26127	214611	--	56071	--	56071	--	60557
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)	т		--	--	--	--	--	4486	
		СП - 8%								
124.				0,09342	214611	--	20049	--	20049	--	21653
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т		--	--	--	--	--	1604	
		СП - 8%								
125.				0,030195	225938	--	6822	--	6822	--	7368
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т		--	--	--	--	--	546	
		СП - 8%								
126.				0,15768	234691	--	37006	--	37006	--	39966
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		--	--	--	--	--	2960	
		СП - 8%								
127.				0,871155	19430,44	1348,9	16927	1175	251	14399	33833
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	15501	323	--	2506	

		НР - 91%; СП - 8%								
128.				0,0090675	234691	--	2128	--	2128	--	2298
	2105-0301 -Сталь арматурная		т		---	---	---	---	---	---	
	-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	170	
	РСНБ РК	класса А-I (А240)									
	2015	диаметром от 6 до 12 мм									
		СТ РК 2591-2014/(6мм)									
		ФИКСАТОР									
		СП - 8%									
129.				0,04275	14677,99	1712,34	627	73	449	114	800
	1112-0101 -Покрытия. Утепление		м3		---	---	---	---	---	---	
	-1402	керамзитом	утеплите		2460,68	440,64	105	19	--	59	
	РСНБ РК		ля								
	2015	НР - 92%; СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-8 -1шт (АС-62)									
130.				0,699	48676,72	2847,58	34025	1990	18119	13015	50803
	1106-0801 -Перекрытия ребристые.		м3		---	---	---	---	---	---	
	-0106	Устройство на высоте от			19908	552,66	13916	386	--	3763	
	РСНБ РК	опорной площади более									
	2015	6 м									
	Изм. и										
	доп. вып.	НР - 91%; СП - 8%									
	16										
131.				0,0246	283988	--	6986	--	6986	--	7545
	2105-0309 -Сетки арматурные		т		---	---	---	---	---	---	
	-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	559	
	РСНБ РК	проволоки В-1, Вр1									
	2015	диаметром от 3 до 5 мм									
		ГОСТ									
		23279-2012/(5мм)С-1									
		СП - 8%									
132.				0,10953	214611	--	23506	--	23506	--	25387
	2105-0301 -Сталь арматурная		т		---	---	---	---	---	---	
	-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1881	
	РСНБ РК	периодического профиля									
	2015	класса А-III (А400)									
		диаметром от 14 до 32									
		мм СТ РК									
		2591-2014/(28мм)									
		СП - 8%									
133.				0,08709	214611	--	18690	--	18690	--	20185
	2105-0301 -Сталь арматурная		т		---	---	---	---	---	---	
	-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1495	
	РСНБ РК	периодического профиля									
	2015	класса А-III (А400)									
		диаметром от 14 до 32									

	мм СТ РК 2591-2014/(25мм)									
	СП - 8%									
134.			0,03114	214611	--	6683	--	6683	--	7218
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т		--	--	--	--	--	535	
	СП - 8%									
135.			0,010065	225938	--	2274	--	2274	--	2456
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм)	т		--	--	--	--	--	182	
	СП - 8%									
136.			0,05256	234691	--	12335	--	12335	--	13322
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		--	--	--	--	--	987	
	СП - 8%									
137.			0,290385	19430,44	1348,9	5642	392	83	4800	11277
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	5167	108	--	835	
	НР - 91%; СП - 8%									
138.			0,0030225	234691	--	709	--	709	--	766
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		--	--	--	--	--	57	
	ФИКСАТОР									

		СП - 8%								
139.				0,01425	14677,99	1712,34	209	24	150	38	267
	1112-0101 -Покрытия. Утепление	м3			---	---	---	---	---	---	
	-1402 керамзитом	утеплите			2460,68	440,64	35	6	--	20	
	РСНБ РК	ля									
	2015	НР - 92%; СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-9 -14шт (АС-63)									
140.				9,4605	48676,72	2847,58	460506	26939	245227	176147	687585
	1106-0801 -Перекрытия ребристые.	м3			---	---	---	---	---	---	
	-0106 Устройство на высоте от				19908	552,66	188340	5228	--	50932	
	РСНБ РК опорной площади более										
	2015 6 м										
	Изм. и										
	доп. вып. НР - 91%; СП - 8%										
	16										
141.				0,3381	283988	--	96016	--	96016	--	103697
	2105-0309 -Сетки арматурные	т			---	---	---	---	---	---	
	-0301 сварные из арматурной				--	--	--	--	--	7681	
	РСНБ РК проволоки В-1, Вр1										
	2015 диаметром от 3 до 5 мм										
	ГОСТ										
	23279-2012/(5мм)С-1										
	СП - 8%										
142.				1,53342	214611	--	329089	--	329089	--	355416
	2105-0301 -Сталь арматурная	т			---	---	---	---	---	---	
	-3202 горячекатаная				--	--	--	--	--	26327	
	РСНБ РК периодического профиля										
	2015 класса А-III (А400)										
	диаметром от 14 до 32										
	мм СТ РК										
	2591-2014/(28мм)										
	СП - 8%										
143.				1,21926	214611	--	261667	--	261667	--	282600
	2105-0301 -Сталь арматурная	т			---	---	---	---	---	---	
	-3202 горячекатаная				--	--	--	--	--	20933	
	РСНБ РК периодического профиля										
	2015 класса А-III (А400)										
	диаметром от 14 до 32										
	мм СТ РК										
	2591-2014/(25мм)										
	СП - 8%										
144.				0,41076	214611	--	88154	--	88154	--	95206
	2105-0301 -Сталь арматурная	т			---	---	---	---	---	---	
	-3202 горячекатаная				--	--	--	--	--	7052	
	РСНБ РК периодического профиля										
	2015 класса А-III (А400)										

		диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)								
		СП - 8%								
145.				0,14091	225938	--	31837	--	31837	--	34384
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т		--	--	--	--	--	2547	
		СП - 8%								
146.				0,73584	234691	--	172695	--	172695	--	186511
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		--	--	--	--	--	13816	
		СП - 8%								
147.				4,04019	19430,44	1348,9	78503	5449	1165	66781	156907
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	71889	1496	--	11623	
		НР - 91%; СП - 8%								
148.				0,042315	234691	--	9931	--	9931	--	10725
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ФИКСАТОР	т		--	--	--	--	--	794	
		СП - 8%								
149.				0,1785	14677,99	1712,34	2620	306	1875	476	3344
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		2460,68	440,64	439	79	--	248	
		НР - 92%; СП - 8%								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-10 -5шт (АС-64)								
150.				3,225	48676,72	2847,58	156982	9183	83596	60047	234391
	1106-0801	-Перекрытия ребристые.	м3								

	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%			19908	552,66	64203	1782	--	17362	
151.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1 СП - 8%	т	0,10875	283988 --	-- --	30884 --	-- --	30884 --	-- 2471	33355
152.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(28мм) СП - 8%	т	0,54765	214611 --	-- --	117532 --	-- --	117532 --	-- 9403	126935
153.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм) СП - 8%	т	0,43545	214611 --	-- --	93452 --	-- --	93452 --	-- 7476	100928
154.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм) СП - 8%	т	0,1332	214611 --	-- --	28586 --	-- --	28586 --	-- 2287	30873
155.	2105-0301 -3201 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,050325	225938 --	-- --	11370 --	-- --	11370 --	-- 910	12280

	2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)								
		СП - 8%								
156.				0,2628	234691	--	61677	--	61677	--	66611
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		--	--	--	--	--	4934	
		СП - 8%								
157.				1,429425	19430,44	1348,9	27774	1928	411	23627	55513
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	25435	529	--	4112	
		НР - 91%; СП - 8%								
158.				0,0151125	234691	--	3547	--	3547	--	3831
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) ФИКСАТОР	т		--	--	--	--	--	284	
		СП - 8%								
159.				0,05625	14677,99	1712,34	826	97	591	150	1054
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплитель		2460,68	440,64	138	25	--	78	
		НР - 92%; СП - 8%								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-11 -4шт (АС-65)								
160.				8,16	48676,72	2847,58	397202	23237	211516	151933	593065
	1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		19908	552,66	162449	4510	--	43931	
		НР - 91%; СП - 8%								
161.				0,3723	283988	--	105729	--	105729	--	114187
	2105-0309 -0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т		--	--	--	--	--	8458	

	РСНБ РК 2015	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)С-1								
		СП - 8%								
162.				0,23508	214611	--	50451	--	50451	--	54487
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4036	
		СП - 8%								
163.				0,6912	214611	--	148339	--	148339	--	160206
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25 мм)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11867	
		СП - 8%								
164.				0,23544	234691	--	55256	--	55256	--	59676
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4420	
		СП - 8%								
165.				0,01824	234691	--	4281	--	4281	--	4623
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	342	
		СП - 8%								
166.				1,17996	14916,13	935,43	17600	1103	340	15041	35252
	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					13692,7	314,84	16157	371	--	2611	

1	НР - 91%; СП - 8%								
167.			2,781	14677,99	1712,34	40819	4762	29214	7423	52101
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		2460,68	440,64	6843	1225	--	3859	
	НР - 92%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	12961859	883301	8024078	4613205	18981073
		Тенге		--	--	4054480	199614	--	1406008	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				12961859				
Материалы		Тенге				3284997				
Всего заработная плата		Тенге					4254094			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4739086				
Накладные расходы		Тенге				4613205				
Сметная прибыль		Тенге				1406008				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18981072				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3559
Сметная заработная плата		Тенге					4254094			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				18981072				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3559
Сметная заработная плата		Тенге					4254094			

РАЗДЕЛ 4. ЛИФТОВАЯ ШАХТА (АС- 98-100)

168.			3,6	19321,77	1676,42	69558	6035	56531	7602	83333
1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В25 НА ССЦ	м3		1942,15	378,44	6992	1362	--	6173	
Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
169.			0,17996	246529	--	44365	--	44365	--	47914
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		--	--	--	--	--	3549	
	СП - 8%									
170.			0,13878	214611	--	29784	--	29784	--	32167
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т		--	--	--	--	--	2383	

		мм СТ РК 2591-2014/(16мм) ФИКСАТОР СП - 8%								
171.				0,13878	19430,44	1348,9	2697	187	41	2294	5390
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	2469	51	--	399	
		НР - 91%; СП - 8%								
172.				17,496	33379,29	3649,51	584004	63852	373912	144774	787081
	1106-0601 -0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		8358,48	734,61	146240	12853	--	58302	
		НР - 91%; СП - 8%								
173.				0,04656	225938	--	10520	--	10520	--	11362
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		--	--	--	--	--	842	
		СП - 8%								
174.				1,95964	225938	--	442757	--	442757	--	478178
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т		--	--	--	--	--	35421	
		СП - 8%								
175.				2,0062	19430,44	1348,9	38981	2706	578	33161	77913
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	35697	743	--	5771	

	НР - 91%; СП - 8%									
176.			0,005376	234691	--	1262	--	1262	--	1363
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)КАРКАС КП-1	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	101	
	СП - 8%									
177.			0,03096	214611	--	6644	--	6644	--	7176
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16 мм)КАРКАС КП-1	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	532	
	СП - 8%									
178.			0,036336	19430,44	1348,9	706	49	10	601	1411
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				17793,54	370,4	647	13	--	105	
	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1231278	72829	966404	188432	1533288
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	192045	15022	--	113578	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1231278	
Материалы	Тенге	431072	
Всего заработная плата	Тенге		207067
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	535332	
Накладные расходы	Тенге	188432	
Сметная прибыль	Тенге	113578	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1533288	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		180
Сметная заработная плата	Тенге		207067
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1533288	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		180
Сметная заработная плата	Тенге		207067

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-21)

ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ
ДЕТ.740 - 146,73 м2

179.			146,73	235,46	31,43	34549	4612	19465	11416	49642
1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		71,37	11,4	10472	1673	--	3677	
180.			11,7384	19810,6	7,2	232545	85	189712	40183	294546
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В7,5, ТОЛЩ.80мм НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3641,7	--	42748	--	--	21818	
181.			146,73	969,46	95,16	142249	13962	78337	51789	209561
1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		340,42	35,06	49950	5144	--	15523	
182.			146,73	-182,83	-8,44	-26827	-1239	-22709	-3274	-32509
1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		-19,62	-4,12	-2879	-605	--	-2408	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	382516	17420	264805	100114	521240
		Тенге		--	--	100291	6212	--	38610	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	382516		
Материалы	Тенге	264804		
Всего заработная плата	Тенге		106503	
Накладные расходы	Тенге	100114		
Сметная прибыль	Тенге	38610		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	521240		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			108
Сметная заработная плата	Тенге		106503	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	521240		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			108
Сметная заработная плата	Тенге		106503	

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА Л-1 3 шт. (АС- 44-49)

183.			1,323	20605,36	993,57	27261	1314	20396	5476	35356
1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ В12,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		4196,1	352,57	5551	466	--	2619	
184.			0,12012	891873,39	1305,39	107132	157	78649	25837	143607
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН-1 НР - 91%; СП - 8%	т		235818	549,96	28326	66	--	10638	
185.			0,038871	725133,39	1305,39	28187	50	25452	2463	33102
1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН-1 НР - 91%; СП - 8%	т		69078	549,96	2685	21	--	2452	
186.			3,024	31685,3	4677,35	95816	14144	52483	29154	134967
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство/БЕТОННЕ ВКЛАДЫШИ В12,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		9652,5	941,81	29189	2848	--	9998	
187.			1,01052	74038,27	25840,14	74817	26112	12054	30978	114258
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж КОСОУРОВ ЛК1-ЛК3 НР - 69%; СП - 8%	т		36269,5	8158,17	36651	8244	--	8464	
188.			1,01052	643463	--	650232	--	650232	--	702251
2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Косоуры СП - 8%	т		--	--	--	--	--	52019	
189.			3,373125	43279,84	19551,72	145988	65951	21527	52031	213861
1109-0301	-Балки одиночные	т								

	-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	подкрановые. Монтаж/БЛ1-БЛ4 НР - 69%; СП - 8%	конструкций		17345,9	5009,55	58510	16898	--	15842	
190.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	3,373125	497891 ---	-- ---	1679449 ---	-- ---	1679449 ---	-- 134356	1813805
191.	1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	3,373125	2958,24 2239,14	433,75 1,3	9979 7553	1463 4	963 --	5215 1215	16409
192.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	127,125705	877,29 742,25	1,02 0,5	111526 94359	130 64	17037 --	75538 14965	202029
193.	1109-0501 -0301 РСНБ РК 2015	-Постановка строительных болтов с гайкам и и шайбами НР - 69%; СП - 8%	шт	117,6	142,54 141,73	0,81 0,39	16763 16667	95 46	-- --	11532 2264	30559
194.	2113-0201 -1201 РСНБ РК 2015	-Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,014112	309569 ---	-- ---	4369 ---	-- ---	4369 ---	-- 349	4718

		СП - 8%								
195.				16,947	35090,55	2868,41	594680	48611	328646	206767	865563
	1106-0801 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство/В25 ЛМ-2(4шт),ПЛ-1(3шт),ПЛ-2(3шт)	м3		12829,6	577,87	217423	9793	--	64116	
		НР - 91%; СП - 8%								
196.				0,386568	234691	--	90724	--	90724	--	97982
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		--	--	--	--	--	7258	
		СП - 8%								
197.				4,41882	225938	--	998379	--	998379	--	1078249
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т		--	--	--	--	--	79870	
		СП - 8%								
198.				4,805388	19590,23	987,43	94139	4745	1384	81466	189653
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18314,8	314,84	88010	1513	--	14048	
		НР - 91%; СП - 8%								
199.				0,4555236	74038,27	25840,14	33726	11771	5433	13964	51505
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ОГ-1(4 шт),ОГ-2(1шт),ОГ-3(2шт)	т конструкций		36269,5	8158,17	16522	3716	--	3815	
		НР - 69%; СП - 8%								

200.			153,867	5076	--	781029	--	781029	--	843511
2301-0302 -0318 РСНБ РК 2015	Труба d40x2,0мм нержавеющая(цвет серебра)/ПОРУЧЕНЬ ,СТОЙКА ГОСТ 9941-81	м		--	--	--	--	--	62482	
	СП - 8%									
201.			102,9	2219	--	228335	--	228335	--	246602
2301-0302 -0307 РСНБ РК 2015	Труба d15x3,0мм нержавеющая(цвет серебра)/СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ГОСТ 9941-81	м		--	--	--	--	--	18267	
	СП - 8%									
202.			10,395	17158	--	178357	--	178357	--	192626
2301-0302 -0333 РСНБ РК 2015	Труба d89x3,0мм нержавеющая(цвет серебра)/БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ ГОСТ 9941-81	м		--	--	--	--	--	14269	
	СП - 8%									
203.			133,77	3281,7	34,34	438993	4594	226702	167861	655402
1115-0207 -0102 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2		1552,64	15,92	207697	2130	--	48548	
Изм. и доп. вып. 16	НР - 80%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	6389881	179137	5401600	708282	7666015
		Тенге		--	--	809143	45809	--	567854	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2591206
Материалы	Тенге	750747
Всего заработная плата	Тенге	690141
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1093472
Накладные расходы	Тенге	594562
Сметная прибыль	Тенге	254861
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3440629
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	599
Сметная заработная плата	Тенге	690141
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2610954
Материалы	Тенге	39979
Всего заработная плата	Тенге	164811
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2329681
Накладные расходы	Тенге	113720

Сметная прибыль	Тенге			217975				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			2942649				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							127
Сметная заработная плата	Тенге				164811			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			1187721				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1187721				
Сметная прибыль	Тенге			95018				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			1282739				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7666017				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							726
Сметная заработная плата	Тенге				854952			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	--	--	56439686	4080930	38463727	14248151	76342866
	Тенге	--	--	13895028	900863	--	5655024	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			52641011				
Материалы	Тенге			24056073				
Всего заработная плата	Тенге				14631080			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			10850273				
Накладные расходы	Тенге			14134431				
Сметная прибыль	Тенге			5342031				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			72117473				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							12606
Сметная заработная плата	Тенге				14631080			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			2610954				
Материалы	Тенге			39979				
Всего заработная плата	Тенге				164811			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			2329681				
Накладные расходы	Тенге			113720				
Сметная прибыль	Тенге			217975				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			2942649				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							127
Сметная заработная плата	Тенге				164811			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			1187721				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1187721				
Сметная прибыль	Тенге			95018				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			1282739				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			76342861				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							12733
Сметная заработная плата	Тенге				14795891			

ОТДЕЛ 2. Локальная смета №2-2-1. БЛОК 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- МС3 (АС-17/1)									
204.		0,775	26939,19	4627,01	20878	3586	12877	4709	27634

	1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5696,4	980,56	4415	760	--	2047	
205.				0,028	234691	--	6571	--	6571	--	7097
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	526	
206.				0,0895	225938	--	20221	--	20221	--	21839
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1618	
207.				0,1175	19590,23	987,43	2302	116	34	1992	4637
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18314,8	314,84	2152	37	--	344	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ ПРм-1 3шт (АС-17/1)									
208.				0,069	40877,74	4319,15	2821	298	1523	965	4088
	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		14488,6	874,86	1000	60	--	303	
209.				0,01008	234691	--	2366	--	2366	--	2555
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	189	

210.			0,01368	225938	--	3091	--	3091	--	3338
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	247	
	СП - 8%									
211.			0,02376	19430,44	1348,9	462	32	7	393	923
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		---	---	---	---	---	---	
				17793,54	370,4	423	9	--	68	
	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	58712	4032	46690	8059	72111
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	7990	866	--	5342	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				58712				
Материалы		Тенге				14441				
Всего заработная плата		Тенге					8856			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32249				
Накладные расходы		Тенге				8059				
Сметная прибыль		Тенге				5342				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72113				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8
Сметная заработная плата		Тенге					8856			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				72113				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8
Сметная заработная плата		Тенге					8856			

РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ (8 баллов)

Стены наружные

212.			198,905	22889,89	1574,67	4552914	313210	2982266	1236136	6252174
1108-0201 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/+ ПАРАПЕТ,КИРПИЧ М100,Р-Р М50	м3 кладки		---	---	---	---	---	---	
				6321,8	360,68	1257438	71741	--	463124	

	НР - 93%; СП - 8%									
213.			941,36	-283,82	--	-267177	--	--	-248474	-556904
1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		-283,82	--	-267177	--	--	-41252	
	НР - 93%; СП - 8%									
214.			0,0476	283988	--	13518	--	13518	--	14599
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм)(АС-35)	т		--	--	--	--	--	1081	
	СП - 8%									
215.			0,6664	283988	--	189250	--	189250	--	204390
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		--	--	--	--	--	15140	
	СП - 8%									
216.			30,52	22600,85	1566,6	689778	47812	460955	178526	937769
1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка/КИРПИЧ М100,Р-Р М50	м3 кладки		5930,91	358,86	181011	10952	--	69464	
	НР - 93%; СП - 8% СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- МС-1(43шт),МС-2(27шт) (АС-35-37,39)									
217.			13,748	26939,19	4627,01	370360	63612	228434	83533	490205
1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		5696,4	980,56	78314	13481	--	36311	
	НР - 91%; СП - 8%									
218.			0,266889	234691	--	62636	--	62636	--	67647
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	5011	

		СТ РК 2591-2014/(8мм)								
		СП - 8%								
219.				0,676508	214611	--	145186	--	145186	--	156801
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(14мм)	т		--	--	--	--	--	11615	
		СП - 8%								
220.				0,943397	19590,23	987,43	18481	932	271	15993	37232
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		18314,8	314,84	17278	297	--	2758	
		НР - 91%; СП - 8%								
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-36-38)								
221.				8,911	40877,74	4319,15	364262	38488	196666	124582	527952
	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство/В15	м3		14488,6	874,86	129108	7796	--	39108	
		НР - 91%; СП - 8%								
222.				0,302036	234691	--	70885	--	70885	--	76556
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		--	--	--	--	--	5671	
		СП - 8%								
223.				0,724248	214611	--	155432	--	155432	--	167867
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т		--	--	--	--	--	12435	
		СП - 8%								
224.				1,026284	19430,44	1348,9	19941	1384	296	16964	39857

	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17793,54	370,4	18261	380	--	2952
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)(АС-27)								
225				61,6	990,74	12,96	61030	799	52601	9324	75983
	1107-0516 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами НР - 118%; СП - 8%	м шва		123,87	4,41	7630	272	--	5628
226.				0,588	6990	--	4110	--	4110	--	4439
	2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	-Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	329
227.				0,0034952	3005650	--	10505	--	10505	--	11345
	2113-0211 -0402 РСНБ РК 2015	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т		--	--	--	--	--	840
228.				0,1036	372030	--	38542	--	38542	--	41625
	2105-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/МЕМБРАНА 300х0,7 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3083
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)(АС-27)								
229.				111,006	990,74	12,96	109978	1439	94789	16803	136924
	1107-0516 -0103 РСНБ РК 2015	-Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными	м шва		123,87	4,41	13750	490	--	10142

	Изм. и доп. вып. 14	пакетами НР - 118%; СП - 8%								
230.	2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	-Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 СП - 8%	м3	0,8127	6990	--	5681	--	5681	--	6135
					--	--	--	--	--	454	
239.	2113-0211 -0402 РСНБ РК 2015	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,0006991	3005650	--	2101	--	2101	--	2269
					--	--	--	--	--	168	
231.	2105-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/МЕМБРАНА 300х0,7 СП - 8%	т	0,12222	372030	--	45470	--	45470	--	49108
					--	--	--	--	--	3638	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	6662883	467676	4759594	1433387	8743973
			Тенге		--	--	1435613	105409	--	647700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6662883				
	Материалы		Тенге				4016278				
	Всего заработная плата		Тенге					1541022			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				743316				
	Накладные расходы		Тенге				1433387				
	Сметная прибыль		Тенге				647700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8743970				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1361
	Сметная заработная плата		Тенге					1541022			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				8743970				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1361
	Сметная заработная плата		Тенге					1541022			

РАЗДЕЛ 9. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 40-50)

РАМЫ РМ-1(2шт)

232.			19,12	26939,19	4627,01	515077	88468	317694	116174	681751

	1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	19,408	5696,4	980,56	108915	18748	--	50500	1253951
233.					44192,4	6190,03	857686	120136	428450	303380	
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 НР - 91%; СП - 8%	м3	2,075184	15926,4	1251,28	309100	24285	--	92885	525989
234.					234691	--	487027	--	487027	--	
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм СП - 8%	т	0,128	--	--	--	--	--	38962	31234
235.					225938	--	28920	--	28920	--	
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм СП - 8%	т	1,405952	--	--	--	--	--	2314	325872
236.					214611	--	301733	--	301733	--	
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм СП - 8%	т	3,132992	--	--	--	--	--	24139	726165
237.					214611	--	672375	--	672375	--	
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т		--	--	--	--	--	53790	

		диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22мм СП - 8%								
238.				2,34144	214611	--	502499	--	502499	--	542699
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	40200	
239.				9,083568	19430,44	1348,9	176498	12253	2616	150144	352773
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17793,54	370,4	161629	3365	--	26131	
240.				0,047616	214611	--	10219	--	10219	--	11037
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ СП - 8%	т		--	--	--	--	--	818	
241.				0,1244416	214611	--	26707	--	26707	--	28844
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2137	
242.				0,086016	214611	--	18460	--	18460	--	19937
	2105-0301 -3202	-Сталь арматурная горячекатаная	т		--	--	--	--	--	1477	

	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ								
		СП - 8%								
243.				0,078016	891873,39	1305,39	69580	102	51080	16781	93270
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		235818	549,96	18398	43	--	6909	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
244.				0,168896	225938	--	38160	--	38160	--	41213
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/АС-2 (12мм)	т		--	--	--	--	--	3053	
		СП - 8%									
		РАМЫ РМ-2(2шт)									
245.				11,3184	26939,19	4627,01	304909	52370	188065	68771	403574
	1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		5696,4	980,56	64474	11098	--	29894	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
246.				19,408	44192,4	6190,03	857686	120136	428450	303380	1253951
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на	м3		15926,4	1251,28	309100	24285	--	92885	
	Изм. и доп. вып. 16	высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20									
		НР - 91%; СП - 8%									
247.				1,655728	234691	--	388584	--	388584	--	419671
	2105-0301 -3001 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		--	--	--	--	--	31087	

	2015	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм									
		СП - 8%									
248.				0,128	225938	--	28920	--	28920	--	31234
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т		--	--	--	--	--	2314	
		СП - 8%									
249.				1,405952	214611	--	301733	--	301733	--	325872
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм	т		--	--	--	--	--	24139	
		СП - 8%									
250.				2,390656	214611	--	513061	--	513061	--	554106
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22мм	т		--	--	--	--	--	41045	
		СП - 8%									
251.				1,593408	214611	--	341963	--	341963	--	369320
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм	т		--	--	--	--	--	27357	
		СП - 8%									
252.				7,173744	19430,44	1348,9	139389	9677	2066	118576	278602
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до	т		17793,54	370,4	127646	2657	--	20637	

	доп. вып. 25 мм 1 НР - 91%; СП - 8%									
253.			0,047616	214611	--	10219	--	10219	--	11037
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3202 горячекатаная			--	--	--	--	--	818	
	РСНБ РК периодического профиля									
	2015 класса А-III (А 400)									
	диаметром от 14 до 32									
	мм СТ РК									
	2591-2014/(20мм)ОТДЕЛЬН									
	ЫЕ СТЕРЖНИ									
	СП - 8%									
254.			0,1244416	214611	--	26707	--	26707	--	28844
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3202 горячекатаная			--	--	--	--	--	2137	
	РСНБ РК периодического профиля									
	2015 класса А-III (А 400)									
	диаметром от 14 до 32									
	мм СТ РК									
	2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬН									
	ЫЕ СТЕРЖНИ									
	СП - 8%									
255.			0,086016	214611	--	18460	--	18460	--	19937
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3202 горячекатаная			--	--	--	--	--	1477	
	РСНБ РК периодического профиля									
	2015 класса А-III (А 400)									
	диаметром от 14 до 32									
	мм СТ РК									
	2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬН									
	ЫЕ СТЕРЖНИ									
	СП - 8%									
256.			0,078016	891873,39	1305,39	69580	102	51080	16781	93270
	1106-0301 -Детали закладные весом	т		---	---	---	---	---	---	
	-0407 до 4 кг. Установка			235818	549,96	18398	43	--	6909	
	РСНБ РК									
	2015 НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
257.			0,168896	225938	--	38160	--	38160	--	41213
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3201 горячекатаная			--	--	--	--	--	3053	
	РСНБ РК периодического профиля									
	2015 класса А-III (А 400)									

		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/АС-2 (12мм)								
		СП - 8%								
		РАМЫ РМ-3(1шт)								
258.				1,624	26939,19	4627,01	43749	7514	26984	9867	57906
	1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		5696,4	980,56	9251	1592	--	4289	
		НР - 91%; СП - 8%								
259.				2,3424	44192,4	6190,03	103516	14500	51710	36616	151342
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20	м3		15926,4	1251,28	37306	2931	--	11211	
		НР - 91%; СП - 8%								
260.				0,254768	234691	--	59792	--	59792	--	64575
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм	т		--	--	--	--	--	4783	
		СП - 8%								
261.				0,064	225938	--	14460	--	14460	--	15617
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т		--	--	--	--	--	1157	
		СП - 8%								
262.				0,171936	214611	--	36899	--	36899	--	39851
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм	т		--	--	--	--	--	2952	

		СП - 8%								
263.				0,3512	214611	--	75371	--	75371	--	81401
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6030	
		СП - 8%								
264.				0,23296	214611	--	49996	--	49996	--	53996
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4000	
		СП - 8%								
265.				1,074864	19430,44	1348,9	20885	1450	309	17767	41744
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					17793,54	370,4	19126	398	--	3092	
		НР - 91%; СП - 8%								
266.				0,0095488	214611	--	2049	--	2049	--	2213
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22 мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	164	
		СП - 8%								
267.				0,012288	214611	--	2637	--	2637	--	2848
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬН	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	211	

	ЫЕ СТЕРЖНИ									
	СП - 8%									
268.			0,01696	891873,39	1305,39	15126	22	11105	3648	20276
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		235818	549,96	3999	9	--	1502	
	НР - 91%; СП - 8%									
269.			0,019488	225938	--	4403	--	4403	--	4755
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/АС-2 (12мм)	т		--	--	--	--	--	352	
	СП - 8%									
	РАМЫ РМ-4(5шт)									
270.			18,96	26939,19	4627,01	510767	87728	315035	115202	676046
1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		5696,4	980,56	108004	18591	--	50077	
	НР - 91%; СП - 8%									
271.			22,72	44192,4	6190,03	1004051	140637	501566	355152	1467939
1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20	м3		15926,4	1251,28	361848	28429	--	108736	
	НР - 91%; СП - 8%									
272.			2,38764	234691	--	560358	--	560358	--	605187
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм	т		--	--	--	--	--	44829	
	СП - 8%									
273.			0,24	225938	--	54225	--	54225	--	58563

	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	4338
		СП - 8%								
274.				1,66016	214611	--	356289	--	356289	--	384792
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	28503
		СП - 8%								
275.				3,6544	214611	--	784274	--	784274	--	847016
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22мм	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	62742
		СП - 8%								
276.				2,62656	214611	--	563689	--	563689	--	608784
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	45095
		СП - 8%								
277.				10,56876	19430,44	1348,9	205356	14257	3043	174693	410453
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		---	---	---	---	---	---
					17793,54	370,4	188056	3915	--	30404
		НР - 91%; СП - 8%								
278.				0,071616	214611	--	15370	--	15370	--	16600
	2105-0301	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---

	-3202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22 мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ			--	--	--	--	--	1230	
		СП - 8%									
279.				0,09216	214611	--	19779	--	19779	--	21361
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т		--	--	--	--	--	1582	
		СП - 8%									
280.				0,15264	891873,39	1305,39	136136	199	99942	32832	182485
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		235818	549,96	35995	84	--	13517	
		НР - 91%; СП - 8%									
281.				0,22272	225938	--	50321	--	50321	--	54347
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/АС-2 (12мм)	т		--	--	--	--	--	4026	
		СП - 8%									
		РАМЫ РМ-5(1шт)									
282.				8,3968	44192,4	6190,03	371075	51977	185367	131256	542518
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20	м3		15926,4	1251,28	133731	10507	--	40186	
		НР - 91%; СП - 8%									
283.				0,43264	234691	--	101537	--	101537	--	109660
	2105-0301	-Сталь арматурная	т								

	-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм			--	--	--	--	--	8123	
		СП - 8%									
284.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм	т	0,5782656	214611	--	124102	--	124102	--	134030
					--	--	--	--	--	9928	
		СП - 8%									
285.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22мм	т	0,763904	214611	--	163942	--	163942	--	177057
					--	--	--	--	--	13115	
		СП - 8%									
286.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм	т	0,2654208	214611	--	56962	--	56962	--	61519
					--	--	--	--	--	4557	
		СП - 8%									
287.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,0402304	19430,44	1348,9	39643	2752	588	33723	79236
					17793,54	370,4	36303	756	--	5869	
		НР - 91%; СП - 8%									
288.	2105-0301 -3202 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,0192	214611	--	4121	--	4121	--	4451
					--	--	--	--	--	330	

	2015	класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ								
		СП - 8%								
289.				0,015872	214611	--	3406	--	3406	--	3679
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т		--	--	--	--	--	273
		СП - 8%								
290.				0,013568	891873,39	1305,39	12101	17	8884	2918	16221
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		235818	549,96	3200	7	--	1202	
		НР - 91%; СП - 8%								
		РАМЫ РМ-6(2шт)								
291.				16,7936	44192,4	6190,03	742149	103952	370735	262512	1085034
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20	м3		15926,4	1251,28	267462	21013	--	80373	
		НР - 91%; СП - 8%								
292.				0,86528	234691	--	203073	--	203073	--	219319
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм	т		--	--	--	--	--	16246	
		СП - 8%								
293.				1,1565312	214611	--	248204	--	248204	--	268060
	2105-0301 -3202 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	19856	

	2015	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм								
		СП - 8%								
294.				1,527808	214611	--	327884	--	327884	--	354115
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22мм	т		--	--	--	--	--	26231	
		СП - 8%								
295.				0,5308416	214611	--	113924	--	113924	--	123038
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм	т		--	--	--	--	--	9114	
		СП - 8%								
296.				4,0804608	19430,44	1348,9	79285	5504	1175	67447	158470
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	72606	1511	--	11739	
		НР - 91%; СП - 8%								
297.				0,0384	214611	--	8241	--	8241	--	8900
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т		--	--	--	--	--	659	
		СП - 8%								
298.				0,031744	214611	--	6813	--	6813	--	7358
	2105-0301 -3202	-Сталь арматурная горячекатаная	т		--	--	--	--	--	545	

	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ								
		СП - 8%								
299.				0,027136	891873,39	1305,39	24202	35	17768	5837	32442
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		235818	549,96	6399	15	--	2403	
		НР - 91%; СП - 8%								
		РАМЫ РМ-7(2шт)								
300.				16,7936	44192,4	6190,03	742149	103952	370735	262512	1085034
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20	м3		15926,4	1251,28	267462	21013	--	80373	
		НР - 91%; СП - 8%								
301.				0,86528	234691	--	203073	--	203073	--	219319
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм	т		--	--	--	--	--	16246	
		СП - 8%								
302.				1,1565312	214611	--	248204	--	248204	--	268060
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм	т		--	--	--	--	--	19856	
		СП - 8%								
303.				1,527808	214611	--	327884	--	327884	--	354115
	2105-0301 -3202 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	26231	

	2015	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22мм								
		СП - 8%								
304.				0,5308416	214611	--	113924	--	113924	--	123038
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм	т		--	--	--	--	--	9114	
		СП - 8%								
305.				4,0804608	19430,44	1348,9	79285	5504	1175	67447	158470
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	72606	1511	--	11739	
		НР - 91%; СП - 8%								
306.				0,0384	214611	--	8241	--	8241	--	8900
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т		--	--	--	--	--	659	
		СП - 8%								
307.				0,031744	214611	--	6813	--	6813	--	7358
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т		--	--	--	--	--	545	
		СП - 8%								
308.				0,027136	891873,39	1305,39	24202	35	17768	5837	32442
	1106-0301	-Детали закладные весом	т								

	-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%		235818	549,96	6399	15	--	2403	
		РАМЫ РМ-8(4шт)								
309.	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20 НР - 91%; СП - 8%	м3	17,2032	44192,4 15926,4	6190,03 1251,28	760251 273985	106488 21526	379778 --	268915 82333	1111499
310.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм СП - 8%	т	0,878592	234691 --	-- --	206198 --	-- --	206198 --	-- 16496	222694
311.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм СП - 8%	т	1,1565312	214611 --	-- --	248204 --	-- --	248204 --	-- 19856	268060
312.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22 мм СП - 8%	т	1,527808	214611 --	-- --	327884 --	-- --	327884 --	-- 26231	354115
313.	2105-0301 -3202 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,6094848	214611 --	-- --	130802 --	-- --	130802 --	-- 10464	141266

	2015	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм								
		СП - 8%								
314.				4,172416	19430,44	1348,9	81072	5628	1202	68967	162042
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	74242	1545	--	12003	
		НР - 91%; СП - 8%								
315.				0,0384	214611	--	8241	--	8241	--	8900
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т		--	--	--	--	--	659	
		СП - 8%								
316.				0,031744	214611	--	6813	--	6813	--	7358
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т		--	--	--	--	--	545	
		СП - 8%								
317.				0,027136	891873,39	1305,39	24202	35	17768	5837	32442
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		235818	549,96	6399	15	--	2403	
		НР - 91%; СП - 8%								
		РАМЫ РМ-9(1шт)								
318.				4,3008	44192,4	6190,03	190063	26623	94944	67229	277875
	1106-0701 -0102	-Балки для перекрытий, подкрановые и	м3		15926,4	1251,28	68496	5382	--	20583	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20								
		НР - 91%; СП - 8%								
319.				0,219648	234691	--	51549	--	51549	--	55673
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм	т		--	--	--	--	--	4124	
		СП - 8%								
320.				0,2891328	214611	--	62051	--	62051	--	67015
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/20мм	т		--	--	--	--	--	4964	
		СП - 8%								
331.				0,381952	214611	--	81971	--	81971	--	88529
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/22 мм	т		--	--	--	--	--	6558	
		СП - 8%								
322.				0,1523712	214611	--	32701	--	32701	--	35317
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/25мм	т		--	--	--	--	--	2616	
		СП - 8%								
323.				1,043104	19430,44	1348,9	20268	1407	300	17242	40510
	1106-0301 -0701 РСНБ РК	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т		17793,54	370,4	18561	386	--	3001	

	2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%								
324.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ СП - 8%	т	0,0096	214611	--	2060	--	2060	--	2225
					--	--	--	--	--	165	
325.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ СП - 8%	т	0,007936	214611	--	1703	--	1703	--	1839
					--	--	--	--	--	136	
326.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,006784	891873,39	1305,39	6050	9	4441	1459	8110
					235818	549,96	1600	4	--	601	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	18060332	1083469	13786167	3108902	22862775
			Тенге		--	--	3190696	225679	--	1693542	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18060332				
	Материалы		Тенге				3951824				
	Всего заработная плата		Тенге					3416375			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9834344				
	Накладные расходы		Тенге				3108902				
	Сметная прибыль		Тенге				1693542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22862776				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2988
	Сметная заработная плата		Тенге					3416375			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			22862776					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2988
Сметная заработная плата		Тенге				3416375				

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-55-58)

Плиты перекрытия

327.			18	5638,44	962,72	101492	17329	39143	57753	171985
1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2501,1	217,99	45020	3924	--	12740	
	НР - 118%; СП - 8%									
328.			198	7176,92	1264,3	1421030	250331	524558	830910	2432096
1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		3263,34	293,03	646141	58020	--	180155	
	НР - 118%; СП - 8%									
329.			863,475	395,64	2,69	341625	2323	5819	394834	795376
1107-0516 -0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва		386,21	1,3	333483	1123	--	58917	
	НР - 118%; СП - 8%									
330.			0,41868	225938	--	94596	--	94596	--	102164
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм Кр-1,Кр-2	т		--	--	--	--	--	7568	
	СП - 8%									
331.			0,06444	239950	--	15462	--	15462	--	16699
2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/4мм Кр-1,Кр-2	т		--	--	--	--	--	1237	
	СП - 8%									

332.			0,48312	481883,22	11921,42	232807	5760	112311	136179	398505
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т		237490	1386,72	114736	670	--	29519	
	НР - 118%; СП - 8% ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.+7,430 Н=300мм L=79м,НА ОТМ.+10,100 Н=200мм,L=93м (АС-58)13									
333.			12,045	31685,3	4677,35	381649	56339	209046	116124	537595
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	м3		9652,5	941,81	116264	11344	--	39822	
	НР - 91%; СП - 8%									
334.			0,100905	234691	--	23681	--	23681	--	25576
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм	т		--	--	--	--	--	1895	
	СП - 8%									
335.			0,31836	225938	--	71930	--	71930	--	77684
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10 мм	т		--	--	--	--	--	5754	
	СП - 8%									
336.			0,419265	19430,44	1348,9	8147	565	122	6930	16283
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	7460	155	--	1206	
	НР - 91%; СП - 8%									
337.			0,0343125	473828,15	2023,15	16258	69	8028	7453	25608
1106-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м,АС-1	т		237843	853,64	8161	29	--	1897	
	НР - 91%; СП - 8%									

338.			0,0343125	234691	--	8053	--	8053	--	8697
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм АС-1	т		--	--	--	--	--	644	
	СП - 8%									
	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -72м (АС-59)									
339.			5,4	29790,48	2631,36	160869	14210	97626	47309	224832
1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20	м3		9080,26	547,16	49033	2955	--	16654	
	НР - 91%; СП - 8%									
340.			0,1188	234691	--	27881	--	27881	--	30112
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм	т		--	--	--	--	--	2231	
	СП - 8%									
341.			0,51192	214611	--	109864	--	109864	--	118653
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16 мм	т		--	--	--	--	--	8789	
	СП - 8%									
342.			0,63072	19430,44	1348,9	12255	851	181	10425	24495
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	11223	234	--	1814	
	НР - 91%; СП - 8%									
	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -12шт (АС-60)									

343.			14,94	42823,93	1817,89	639790	27159	354862	240133	950316
	1106-0801 -Перекрытия безбалочные	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0102 толщиной до 200 мм.			17253,6	409,19	257769	6113	--	70394	
	РСНБ РК Устройство на высоте от									
	2015 опорной площади более									
	Изм. и 6 м									
	доп. вып.									
	16 НР - 91%; СП - 8%									
344.			1,60236	246529	--	395028	--	395028	--	426630
	2105-0309 -Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0303 сварные из арматурной			--	--	--	--	--	31602	
	РСНБ РК стали А-III (А400),									
	2015 диаметром от 6 до 40 мм									
	ГОСТ									
	23279-2012/(12мм)									
	СП - 8%									
345.			0,0342	234691	--	8026	--	8026	--	8668
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3001 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	642	
	РСНБ РК класса А-I (А240)									
	2015 диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -1шт (АС-61)									
346.			0,585	42823,93	1817,89	25052	1063	13896	9403	37211
	1106-0801 -Перекрытия безбалочные	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0102 толщиной до 200 мм.			17253,6	409,19	10093	239	--	2756	
	РСНБ РК Устройство на высоте от									
	2015 опорной площади более									
	Изм. и 6 м									
	доп. вып.									
	16 НР - 91%; СП - 8%									
347.			0,062265	246529	--	15350	--	15350	--	16578
	2105-0309 -Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0303 сварные из арматурной			--	--	--	--	--	1228	
	РСНБ РК стали А-III (А400),									
	2015 диаметром от 6 до 40 мм									
	ГОСТ									
	23279-2012/(12мм)									
	СП - 8%									
348.			0,001425	234691	--	334	--	334	--	361
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3001 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	27	
	РСНБ РК класса А-I (А240)									
	2015 диаметром от 6 до 12 мм									

СП - 8%

МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 -7шт (АС-61/1)

349.			7,77	48676,72	2847,58	378218	22126	201407	144671	564720
1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		19908	552,66	154685	4294	--	41831	
	НР - 91%; СП - 8%									
350.			0,22365	283988	--	63514	--	63514	--	68595
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) СЕТКА С-1	т		--	--	--	--	--	5081	
	СП - 8%									
351.			0,89145	214611	--	191315	--	191315	--	206620
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(28 мм)	т		--	--	--	--	--	15305	
	СП - 8%									
352.			0,4725	214611	--	101404	--	101404	--	109516
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25 мм)	т		--	--	--	--	--	8112	
	СП - 8%									
353.			0,3003	214611	--	64448	--	64448	--	69604
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)	т		--	--	--	--	--	5156	

	СП - 8%									
354.			0,0546	225938	--	12336	--	12336	--	13323
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т		--	--	--	--	--	987	
	СП - 8%									
355.			0,20475	234691	--	48053	--	48053	--	51897
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		--	--	--	--	--	3844	
	СП - 8%									
356.			0,016275	234691	--	3820	--	3820	--	4126
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		--	--	--	--	--	306	
	СП - 8%									
357.			1,939875	15868,46	931,16	30783	1807	558	26383	61740
1106-0301 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т		14649,3	296,32	28418	575	--	4573	
	НР - 91%; СП - 8%									
358.			3,15	14677,99	1712,34	46236	5394	33091	8408	59016
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		2460,68	440,64	7751	1388	--	4371	
	НР - 92%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	5051306	405326	2855743	2036915	7655281
		Тенге		--	--	1790237	91063	--	567057	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				5051306				
Материалы		Тенге				1600648				

Всего заработная плата		Тенге				1881300			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1255095				
Накладные расходы		Тенге			2036915				
Сметная прибыль		Тенге			567057				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			7655278				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1570
Сметная заработная плата		Тенге				1881300			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			7655278				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1570
Сметная заработная плата		Тенге				1881300			

РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦА Л-1 1 шт. (АС- 64-72)

ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1- 1шт

359.			0,84	42823,93	1817,89	35972	1527	19952	13501	53431
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		17253,6	409,19	14493	344	--	3958	
360.			0,012376	234691	--	2905	--	2905	--	3137
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	232	
361.			0,00714	234691	--	1676	--	1676	--	1810
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	134	
362.			0,099008	225938	--	22370	--	22370	--	24160
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1790	
363.			0,118524	19590,23	987,43	2322	117	34	2009	4678
1106-0301 -0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т		18314,8	314,84	2171	37	--	346	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-2- 4шт								
364.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	4,928	42823,93	1817,89	211036	8958	117052	79208	313464
					17253,6	409,19	85026	2016	--	23220	
365.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм СП - 8%	т	0,046956	234691	--	11020	--	11020	--	11902
					--	--	--	--	--	882	
366.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/8мм СП - 8%	т	0,03192	234691	--	7491	--	7491	--	8090
					--	--	--	--	--	599	
367.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм СП - 8%	т	0,388752	225938	--	87834	--	87834	--	94861
					--	--	--	--	--	7027	
368.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,467628	19590,23	987,43	9161	462	134	7928	18456
					18314,8	314,84	8565	147	--	1367	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-1- 2шт									
369.				1,183	42823,93	1817,89	50661	2150	28100	19015	75250

	1106-0801 -Перекрытия безбалочные	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0102 толщиной до 200 мм.			17253,6	409,19	20411	484	--	5574	
	РСНБ РК Устройство на высоте от									
	2015 опорной площади более									
	Изм. и 6 м									
	доп. вып.									
	16 НР - 91%; СП - 8%									
370.			0,01323	234691	--	3105	--	3105	--	3353
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3001 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	248	
	РСНБ РК класса А-I (А240)									
	2015 диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014/8мм									
	СП - 8%									
371.			0,1980776	225938	--	44753	--	44753	--	48333
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3201 горячекатаная			--	--	--	--	--	3580	
	РСНБ РК периодического профиля									
	2015 класса А-III (А400)									
	диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014/12мм									
	СП - 8%									
372.			0,2113076	19590,23	987,43	4140	209	61	3582	8340
	1106-0301 -Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0601 плоские. Изготовление в			18314,8	314,84	3870	67	--	618	
	РСНБ РК построечных условиях									
	2015 из арматуры диаметром									
	Изм. и до 16 мм									
	доп. вып.									
	1 НР - 91%; СП - 8%									
	ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛ-2- 3шт									
373.			2,352	42823,93	1817,89	100722	4275	55867	37804	149608
	1106-0801 -Перекрытия безбалочные	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0102 толщиной до 200 мм.			17253,6	409,19	40580	962	--	11082	
	РСНБ РК Устройство на высоте от									
	2015 опорной площади более									
	Изм. и 6 м									
	доп. вып.									
	16 НР - 91%; СП - 8%									
374.			0,0252	234691	--	5914	--	5914	--	6387
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3001 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	473	
	РСНБ РК класса А-I (А240)									
	2015 диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014/8мм									
	СП - 8%									

375.			0,346584	225938	--	78306	--	78306	--	84571
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	6265	
376.			0,371784	19590,23	987,43	7283	367	107	6303	14673
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8% ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНТИСЕЙСМОПОЯС АСП-1(4шт),АСП-2(2шт)	т		18314,8	314,84	6809	117	--	1087	
377.			1,288	31685,3	4677,35	40811	6024	22355	12417	57487
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство/В15 НР - 91%; СП - 8%	м3		9652,5	941,81	12432	1213	--	4258	
378.			0,024766	234691	--	5812	--	5812	--	6277
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/6мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	465	
379.			0,05628	214611	--	12078	--	12078	--	13044
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	966	
380.			0,081046	14916,13	935,43	1209	76	23	1033	2421
1106-0301 -0602 РСНБ РК	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	т		13692,7	314,84	1110	26	--	179	

	2015 Изм. и доп. вып. 1	из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8% ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1(5шт),ОГ-2(1шт),ОГ-3(2шт)									
381.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-1(5шт),ОГ-2(1шт),ОГ-3(2шт) НР - 69%; СП - 8%	т	0,2388092	74038,27 36269,5	25840,14 8158,17	17681 8661	6171 1948	2849 --	7321 2000	27002
382.	2301-0302 -0318 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81/нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ,СТОЙКА СП - 8%	м	63,07	5076 --	-- --	320143 --	-- --	320143 --	-- 25611	345754
383.	2301-0302 -0304 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 15 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/нержавеющая(цвет серебра),СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ СП - 8%	м	96,6	1964 --	-- --	189722 --	-- --	189722 --	-- 15178	204900
384.	2301-0302 -0333 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81/БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ	м	4,2	17158 --	-- --	72064 --	-- --	72064 --	-- 5765	77829

СТОЙКИ

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	--	--	1346191	30336	1111727	190121	1659218
	Тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	204128	7361	--	122904	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			746581				
Материалы	Тенге			243683				
Всего заработная плата	Тенге				200880			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			283264				
Накладные расходы	Тенге			182800				
Сметная прибыль	Тенге			74350				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1003731				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							181
Сметная заработная плата	Тенге				200880			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			17681				
Материалы	Тенге			2849				
Всего заработная плата	Тенге				10609			
Накладные расходы	Тенге			7321				
Сметная прибыль	Тенге			2000				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			27002				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							8
Сметная заработная плата	Тенге				10609			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			581929				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			581929				
Сметная прибыль	Тенге			46554				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			628483				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1659216				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							189
Сметная заработная плата	Тенге				211489			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	--	--	31179424	1990839	22559921	6777384	40993358
	Тенге	---	---	---	---	---	---	
		--	--	6628664	430378	--	3036545	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			30579814				
Материалы	Тенге			9826874				
Всего заработная плата	Тенге				7048433			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			12148268				
Накладные расходы	Тенге			6770063				
Сметная прибыль	Тенге			2987991				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			40337868				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							6108
Сметная заработная плата	Тенге				7048433			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			17681				
Материалы	Тенге			2849				
Всего заработная плата	Тенге				10609			

Накладные расходы		Тенге			7321					
Сметная прибыль		Тенге			2000					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			27002					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8
Сметная заработная плата		Тенге				10609				
Стоимость сантехнических работ		Тенге			581929					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			581929					
Сметная прибыль		Тенге			46554					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			628483					
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			40993353					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6116
Сметная заработная плата		Тенге				7059042				

ОТДЕЛ 3. Локальная смета №2-3-1. ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

==========

РАЗДЕЛ 12. СТЕНЫ (8 баллов)

==========

Стены наружные

385.			62,778824	22811,38	1566,6	1432072	98349	941270	385933	1963445
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка Изм. и доп. вып. 19 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6251,36	358,86	392453	22529	--	145440	
386.			300,2948	-283,82	--	-85230	--	--	-79264	-177653
1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ) НР - 93%; СП - 8%	м2		-283,82	--	-85230	--	--	-13159	
387.			0,12	351007,43	2215,83	42121	266	34079	7310	53386
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		64803,6	699,84	7776	84	--	3954	
388.			0,00772	283988	--	2192	--	2192	--	2367
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	175	
389.			0,10808	283988	--	30693	--	30693	--	33148
2105-0309 -0301	Сетки арматурные сварные из арматурной	т		--	--	--	--	--	2455	

	РСНБ РК 2015	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(53мм)								
		СП - 8%								
		РАМА МОНОЛИТНАЯ РМ-1 (3шт)(АС-17,23)								
390.				9,42	26939,19	4627,01	253767	43587	156520	57236	335884
	1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		5696,4	980,56	53660	9237	--	24880	
		НР - 91%; СП - 8%								
391.				7,29	44192,4	6190,03	322163	45125	160935	113955	471007
	1106-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/РИГЕЛЬ РАМЫ В20	м3		15926,4	1251,28	116103	9122	--	34889	
		НР - 91%; СП - 8%								
392.				0,752928	234691	--	176705	--	176705	--	190841
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		--	--	--	--	--	14136	
		СП - 8%								
393.				0,135	225938	--	30502	--	30502	--	32942
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)	т		--	--	--	--	--	2440	
		СП - 8%								
394.				0,8064	214611	--	173062	--	173062	--	186907
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК	т		--	--	--	--	--	13845	

		2591-2014/(20мм) СП - 8%								
395.				0,85248	214611	--	182952	--	182952	--	197588
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	14636	
396.				2,546808	19430,44	1348,9	49486	3435	734	42097	98909
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17793,54	370,4	45317	943	--	7327	
397.				0,06912	214611	--	14834	--	14834	--	16021
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм)ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1187	
398.				0,05088	891873,39	1305,39	45379	66	33315	10944	60829
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		235818	549,96	11998	28	--	4506	
399.				0,0696	275926,28	2119,83	19204	148	16312	2540	23484
	1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции,. Установка при бетонировании/АС-2 НР - 91%; СП - 8%	т		39422,1	688,61	2744	48	--	1740	

		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 (22шт)(АС-17-19,25)								
400.			3,3	26939,19	4627,01	88899	15269	54832	20051	117666
	1106-0501 -Колонны железобетонные	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0106 в деревянной опалубке			5696,4	980,56	18798	3236	--	8716	
	РСНБ РК высотой до 4 м,									
	2015 периметром более 3 м.									
	Изм. и Устройство									
	доп. вып.									
	16 НР - 91%; СП - 8%									
401.			0,04136	234691	--	9707	--	9707	--	10484
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3001 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	777	
	РСНБ РК класса А-I (А240)									
	2015 диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014/(8мм)									
	СП - 8%									
402.			0,1892	214611	--	40604	--	40604	--	43852
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3202 горячекатаная			--	--	--	--	--	3248	
	РСНБ РК периодического профиля									
	2015 класса А-III (А 400)									
	диаметром от 14 до 32									
	мм СТ РК									
	2591-2014/(14мм)									
	СП - 8%									
403.			0,23056	19590,23	987,43	4517	228	66	3909	9100
	1106-0301 -Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0601 плоские. Изготовление в			18314,8	314,84	4223	73	--	674	
	РСНБ РК построечных условиях									
	2015 из арматуры диаметром									
	Изм. и до 16 мм									
	доп. вып.									
	1 НР - 91%; СП - 8%									
	МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ Прм-1,Прм-2 (АС-17-20)									
404.			4,922	40877,74	4319,15	201200	21259	108628	68813	291614
	1106-0701 -Перемычки,В15.	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0109 Устройство/В15			14488,6	874,86	71313	4306	--	21601	
	РСНБ РК									
	2015 НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и									
	доп. вып.									
	16									
405.			0,19656	234691	--	46131	--	46131	--	49821
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3001 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	3690	
	РСНБ РК класса А-I (А240)									
	2015 диаметром от 6 до 12 мм									

		СТ РК 2591-2014/(6мм)								
		СП - 8%								
406.				0,42048	214611	--	90240	--	90240	--	97459
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(14мм)	т		--	--	--	--	--	7219	
		СП - 8%								
407.				0,61704	19430,44	1348,9	11989	833	177	10199	23963
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	10979	229	--	1775	
		НР - 91%; СП - 8%								
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-9-12)								
408.				20	5638,44	962,72	112769	19255	43492	64171	191095
	1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2501,1	217,99	50022	4360	--	14155	
		НР - 118%; СП - 8%								
409.				16	7176,92	1264,3	114831	20228	42390	67144	196533
	1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		3263,34	293,03	52213	4688	--	14558	
		НР - 118%; СП - 8%								
410.				169,12	5811	--	982756	--	982756	--	1061377
	2104-0108 -9907 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	78621	
		СП - 8%								

411.			92,64	395,64	2,69	36652	249	625	42361	85334
1107-0516 -0115 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР - 118%; СП - 8%	м шва		386,21	1,3	35778	120	--	6321	
412.			0,0672	225938	--	15183	--	15183	--	16398
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014/8мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1215	
413.			0,010368	239950	--	2488	--	2488	--	2687
2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/4мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	199	
414.			0,077568	481883,22	11921,42	37379	925	18032	21864	63983
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		237490	1386,72	18422	108	--	4739	
	АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-8-10)									
415.			6,04	31685,3	4677,35	191379	28252	104826	58231	269578
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство/В12,5 НР - 91%; СП - 8%	м3		9652,5	941,81	58301	5689	--	19969	
416.			0,072	234691	--	16898	--	16898	--	18250
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1352	
417.			0,29616	225938	--	66914	--	66914	--	72267
2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т		--	--	--	--	--	5353	

	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм)								
		СП - 8%								
418.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,36816	19430,44 17793,54	1348,9 370,4	7154 6551	496 136	107 --	6085 1059	14298
		НР - 91%; СП - 8%								
419.	1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/АС-1	1т	0,0312	275926,28 39422,1	2119,83 688,61	8609 1230	66 21	7313 --	1139 780	10528
		НР - 91%; СП - 8%								
420.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,0312	234691 --	-- --	7322 --	-- --	7322 --	-- 586	7908
		СП - 8%								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 4шт (АС-13)								
436.	1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,24	48676,72 19908	2847,58 552,66	109036 44594	6379 1238	58063 --	41707 12059	162802
		НР - 91%; СП - 8%								
421.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,1	283988 --	-- --	28399 --	-- --	28399 --	-- 2272	30671
		СП - 8%								
422.				0,42944	214611	--	92163	--	92163	--	99536

	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	7373
423.				0,11552	234691	--	27112	--	27112	--	29281
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	2169
424.				0,005168	234691	--	1213	--	1213	--	1310
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	97
425.				0,550128	19430,44	1348,9	10689	742	158	9093	21365
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					17793,54	370,4	9789	204	--	1583
426.				0,68	14677,99	1712,34	9981	1165	7143	1815	12740
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплитель		---	---	---	---	---	---
					2460,68	440,64	1673	300	--	944
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -8шт (АС-14)								
427.				3,6	48676,72	2847,58	175236	10252	93315	67029	261646
	1106-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---
					19908	552,66	71669	1990	--	19381
428.				0,12416	283988	--	35260	--	35260	--	38081

	2105-0309 -Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0301 сварные из арматурной			--	--	--	--	--	2821	
	РСНБ РК проволоки В-1, Вр1									
	2015 диаметром от 3 до 5 мм									
	ГОСТ 23279-2012/(5мм)									
	СП - 8%									
429.			0,701248	214611	--	150496	--	150496	--	162536
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3202 горячекатаная			--	--	--	--	--	12040	
	РСНБ РК периодического профиля									
	2015 класса А-III (А400)									
	диаметром от 14 до 32									
	мм СТ РК									
	2591-2014/(20мм)									
	СП - 8%									
430.			0,20672	234691	--	48515	--	48515	--	52396
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3001 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	3881	
	РСНБ РК класса А-I (А240)									
	2015 диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014/(8мм)									
	СП - 8%									
431.			0,010336	234691	--	2426	--	2426	--	2620
	2105-0301 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	-3001 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	194	
	РСНБ РК класса А-I (А240)									
	2015 диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014/(6мм)									
	СП - 8%									
432.			0,918304	19430,44	1348,9	17843	1239	264	15179	35664
	1106-0301 -Каркасы арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0701 пространственные.			17793,54	370,4	16340	340	--	2642	
	РСНБ РК Изготовление в									
	2015 построечных условиях из									
	Изм. и арматуры диаметром до									
	доп. вып. 25 мм									
	1									
	НР - 91%; СП - 8%									
433.			0,64	14677,99	1712,34	9394	1096	6723	1708	11990
	1112-0101 -Покрытия. Утепление	м3		---	---	---	---	---	---	
	-1402 керамзитом	утеплите		2460,68	440,64	1575	282	--	888	
	РСНБ РК	ля								
	2015 НР - 92%; СП - 8%									
	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -8шт (АС-15)									
434.			1,44	29790,48	2631,36	42898	3789	26033	12616	59955

	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм/В20 Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9080,26	547,16	13076	788	--	4441	
435.				0,09504	234691	--	22305	--	22305	--	24089
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1784	
436.				0,17184	214611	--	36879	--	36879	--	39829
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2950	
437.				0,26688	19430,44	1348,9	5186	360	77	4411	10365
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17793,54	370,4	4749	99	--	768	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 -4шт (АС-15)									
438.				0,4	29790,48	2631,36	11916	1053	7231	3504	16654
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм/В20 Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9080,26	547,16	3632	219	--	1234	
439.				0,04048	234691	--	9500	--	9500	--	10260

	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т							
				--	--	--	--	--	760	
		СП - 8%								
440.				0,05728	214611	--	12293	--	12293	--	13276
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т							
				--	--	--	--	--	983	
		СП - 8%								
441.				0,09776	19430,44	1348,9	1900	132	29	1616	3797
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		17793,54	370,4	1739	36	--	281	
		НР - 91%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	5644163	324243	4278433	1063396	7244163
			Тенге		--	--	1041487	70453	--	536603	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5644163				
Материалы			Тенге				1922687				
Всего заработная плата			Тенге					1111940			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1372988				
Местные материалы			Тенге				982756				
Накладные расходы			Тенге				1063396				
Сметная прибыль			Тенге				536603				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7244162				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								967
Сметная заработная плата			Тенге					1111940			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				7244162				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								967
Сметная заработная плата			Тенге					1111940			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге		--	--	5644163	324243	4278433	1063396	7244163
			Тенге		--	--	1041487	70453	--	536603	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5644163		
Материалы	Тенге	1922687		
Всего заработная плата	Тенге		1111940	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1372988		
Местные материалы	Тенге	982756		
Накладные расходы	Тенге	1063396		
Сметная прибыль	Тенге	536603		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7244162		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			967
Сметная заработная плата	Тенге		1111940	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	7244162		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			967
Сметная заработная плата	Тенге		1111940	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			124580376
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	21565179		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	6396012		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1401694	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	65302078		
Накладные расходы	Тенге	22088931		
Сметная прибыль	Тенге	9228172		

Временные здания и сооружения	1,5 %	1868706
Итого		126449082
Зимнее удорожание	0,9 %	1138042
Итого		127587123
Непредвиденные работы и затраты	2 %	2551742
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		130138866
в том числе на 2021 год-58%		75480542
в том числе на 2022 год-42%		54658324
в том числе в текущих ценах на 2021 год-58% К=1,050036		79257287
НДС на 2021 год -12 %		9510874
Итого в текущих ценах на 2021 год		88768161
в том числе в текущих ценах на 2022 год-42% К=1,1025918		60265819
НДС на 2022 год -12 %		7231898
Итого в текущих ценах на 2022 год		67497718
Налог на добавленную стоимость 12%		16742773
Всего по сметному расчету		156265879
Итого с понижающим коэффициентом К=0,995		155484555

Технический надзор:

ТОО «АДС САПА»

Шеримов Е.Ж.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор:

Кунибеков Э.Ж.