Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/80	05.08.2021г.	За счет субвенций из республиканского бюджета на образование Специфика: строительство новых и реконструкция имеющихся объектов	086-045-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"	747 814 367,07	51 562 500,00							6 187 500,00	57 750 000,00

МП **Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"**
БИН 060240004327

Заместитель руководителя Молдашев Н.Е.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП **Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"**
ИИН 670623300332, № KZ89VJE00047095

Технадзор Гайсин Н.Р.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО", г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, тел. 8(7112)-50-43-24**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"**

Объект **"Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"**

Договор подряда **№2021/80 от 05.08.2021г.**

А К Т №9
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ИЮНЬ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02. АС. ШКОЛА НА 420 МЕСТ											
			Кровля л.85-95-АС											
1	241	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	25,0707		113644,09	1518,81	2849137	38077	2170564	590694	3715017	
			НР - 90%; СП - 8%				25547,60	631,43	640496	15830		275186		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	242	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	25,061		8926,34	62,72	223703	1571	197873	22460	265856	
			НР - 90%; СП - 8%				967,98	27,83	24259	697		19693		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	243	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,2		275482,00	--	330578	--	330578	--	357024	
			СП - 8%				--	--	--	--		26446		
4	244	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1138,3		7145,03	104,11	8133188	118508	5599082	2253935	11218092	
			НР - 92%; СП - 8%				2122,11	30,16	2415598	34331		830970		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	245	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1138,3		311,16	2,91	354193	3312	309128	38899	424540	
			НР - 90%; СП - 8%				36,68	1,29	41753	1468		31447		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6	247	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Гидроизоляция. Покрытие пленкой**	м2 покрытия	25,7		280,54	0,31	7210	8	3671	3499	11566	
			НР - 99%; СП - 8%				137,39	0,15	3531	4		857		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	250	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**										
			НР - 92%; СП - 8%	м планки	252	957,60	12,32	241315	3104	147310	84376	351746	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			360,72	3,22	90901	811		26055		
8	251	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**										
			СП - 8%	м	90	1692,00	--	152280	--	152280	--	164462	
						--	--	--	--		12182		
9	252	С1224-105-0109 224-105-0109 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**										
			СП - 8%	м	74	1483,00	--	109742	--	109742	--	118521	
						--	--	--	--		8779		
10	253	С1224-105-0104 224-105-0104 РСНБ РК 2015	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**										
			СП - 8%	м	66	946,00	--	62436	--	62436	--	67431	
						--	--	--	--		4995		
11	254	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**										
			СП - 8%	м	22	1175,00	--	25850	--	25850	--	27918	
						--	--	--	--		2068		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12489632	164580	9108514	2993863	16722173	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3216538	53141	--	1238678		
			Материалы	Тенге				12489632					
			Всего заработная плата	Тенге				8427625					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3269679				
			Накладные расходы	Тенге				680886					
			Сметная прибыль	Тенге				2993863					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1238678					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16722173					
			Сметная заработная плата	Тенге								2656	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					3269679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16722173					
			Сметная заработная плата	Тенге					3269679			2656	
			Окна л.72-АС		**Проемы**								
12	351	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**										
			НР - 90%; СП - 8%	м2	218,286	2404,99	190,84	524976	41658	257857	220573	805192	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1032,87	89,88	225461	19620		59644		
13	353	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**										
			НР - 90%; СП - 8%	м2	5,76	3793,13	193,16	21848	1113	11241	9004	33321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1648,29	88,66	9494	511		2468		
14	354	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**										
			СП - 8%	м2	218,286	24665,00	--	5384024	--	5384024	--	5814746	
						--	--	--	--		430722		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	355	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	5,76	28235,00	--	162634	--	162634	--	175645	
			СП - 8%			--	--	--	--		13011		
16	356	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	131,1	1272,47	5,60	166821	734	132279	30742	213368	
			НР - 90%; СП - 8%			257,88	2,67	33808	350		15805		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	357	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм**	м	131,1	3361,00	--	440627	--	440627	--	475877	
			СП - 8%			--	--	--	--		35250		
			Проемы КРОВЛИ										
18	370	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	5,887	3793,13	193,16	22330	1137	11490	9203	34056	
			НР - 90%; СП - 8%			1648,29	88,66	9703	522		2523		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	371	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	5,887	28235,00	--	166219	--	166219	--	179517	
			СП - 8%			--	--	--	--		13298		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6889479	44642	6566371	269522	7731722	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				278466	21003	--	572721		
			Материалы	Тенге				6889479					
			Всего заработная плата	Тенге				412868					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					299469				
			Накладные расходы	Тенге				6153504					
			Сметная прибыль	Тенге				269522					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				572721					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7731722					
			Сметная заработная плата	Тенге									237
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					299469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7731722					
			Сметная заработная плата	Тенге					299469				237
			Внутренняя отделка л.64-71-АС										
20	376	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2615,7305	1300,15	7,89	3400842	20638	1107683	1823499	5642288	
			НР - 80%; СП - 8%			868,79	2,62	2272521	6853		417947		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	381	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	4500	1172,02	7,89	5274090	35505	1871640	2702988	8615244	
			НР - 80%; СП - 8%			748,21	2,62	3366945	11790		638166		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	384	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	700	5099,00	37,69	3569300	26383	2421937	906976	4834378	
			НР - 80%; СП - 8%			1601,40	18,20	1120980	12740		358102		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12244232	82526	5401260	5433463	19091910	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6760446	31383	--	1414215		
		Материалы		Тенге				12244232					
		Всего заработная плата		Тенге				5401260					
			Накладные расходы	Тенге					6791829				
			Сметная прибыль	Тенге				5433463					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1414215					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19091910					
			Сметная заработная плата	Тенге								4824	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					6791829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19091910					
			Сметная заработная плата	Тенге					6791829			4824	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03. ОВ. ШКОЛА НА 420 МЕСТ										
			Отопление										
23	48	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	150	304,78	0,62	45717	93	1390	43391	96237	
			НР - 98%; СП - 8%			294,89	0,29	44234	44		7129		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	51	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	150	655,98	2,46	98397	369	10542	85830	198966	
			НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	87486	96		14738		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	53	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	70	303,22	--	21225	--	7667	13287	37272	
			НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	13558	--		2761		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	54	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	68	2338,64	100,55	159028	6838	18643	131845	314142	
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	133547	989		23270		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	77	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	183	1207,99	17,38	221062	3180	81837	134415	383916	
			НР - 98%; СП - 8%			743,41	6,09	136045	1114		28438		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	80	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	128	1820,33	22,55	233002	2886	167396	62596	319246	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	62720	1153		23648		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	81	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	168	2105,08	22,55	353653	3789	267544	82157	470675	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	82320	1514		34865		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	82	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	126	2367,40	22,55	298292	2841	233711	61618	388703	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	61740	1135		28793		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	83	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	161	2875,29	22,55	462922	3631	380401	78734	584988	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	78890	1451		43332		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	84	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	147	2942,36	43,11	432527	6337	305716	120348	597105	
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	120474	2330		44230		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	85	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	21	3517,09	51,63	73859	1084	52359	20389	101788	
			НР - 98%; СП - 8%			972,19	18,53	20416	389		7540		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	86	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	91	5321,91	74,97	484294	6823	379696	98170	629061	
			НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	97775	2399		46597		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2883978	37871	1906902	932780	4122099	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				939205	12614	--	305341		
			Материалы	Тенге				2883978					
			Всего заработная плата	Тенге				1906907					
			Сдача и испытание	Тенге					951819				
			Накладные расходы	Тенге				4450					
			Сметная прибыль	Тенге				932780					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				305341					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4122099					
			Сметная заработная плата	Тенге					951819				658
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4122099					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					951819				658
			Вентиляция										
			П1										
35	101	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,054	5686,31	37,62	11680	77	9901	1694	14444	
			НР - 98%; СП - 8%			828,83	12,89	1702	26		1070		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	103	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,5795	7246,83	45,50	11446	72	8814	2537	15101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1620,47	18,26	2560	29		1119		
37	104	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	60,788	6831,61	42,41	415280	2578	338581	73651	528045	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1219,33	16,99	74121	1033		39114		
38	105	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	65,13	7246,83	45,50	471986	2963	363482	104596	622708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1620,47	18,26	105541	1189		46127		
39	106	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	15,535	7530,60	48,26	116988	750	87144	28746	157393	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1872,83	15,33	29094	238		11659		
					П3								
40	132	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,38	6831,61	42,41	2596	16	2117	460	3301	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1219,33	16,99	463	6		245		
41	134	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	12,6	7246,83	45,50	91310	573	70319	20235	120469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1620,47	18,26	20418	230		8924		
					П4								
42	140	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	камера	1	66046,35	3413,73	66046	3414	5369	57081	132978	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			57262,80	983,60	57263	984		9850		
43	142	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,62	7246,83	45,50	11740	74	9041	2602	15489	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1620,47	18,26	2625	30		1147		
44	143	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	31,3	6831,61	42,41	213829	1328	174336	37923	271892	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1219,33	16,99	38165	532		20140		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	144	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7246,83	45,50	28263	177	21766	6263	37288	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	6320	71		2762		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	147	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	1	9094,36	238,28	9094	239	1603	7173	17569	
			НР - 98%; СП - 8%			7252,25	67,61	7252	68		1301		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			В2										
47	171	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	8089,71	457,71	8090	457	61	7592	16937	
			НР - 98%; СП - 8%			7572,43	174,48	7572	174		1255		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	173	Е11-200701-0305 1120-0701-0305 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	9739,01	59,24	9739	59	8580	1093	11698	
			НР - 98%; СП - 8%			1099,56	15,27	1100	15		867		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	174	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 450 мм 1-04. Установка**	узел	1	52566,60	22,77	52567	23	48276	4190	61298	
			НР - 98%; СП - 8%			4268,02	7,63	4268	8		4541		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	175	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	16	7246,83	45,50	115949	728	89294	25695	152976	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	25927	292		11332		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	176	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,652	5771,51	43,18	32621	244	23218	9045	44999	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	12,45	9159	70		3333		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	177	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,84195	7246,83	45,50	6101	38	4699	1352	8049	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	1364	15		596		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	181	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	14	6116,96	132,87	85637	1860	71093	10305	103617	
			НР - 76%; СП - 8%			906,00	62,52	12684	875		7675		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			В3										
54	189	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,8	5769,74	42,41	45004	331	32033	12517	62122	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	16,99	12640	133		4602		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	190	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,9673	5771,51	43,18	17126	128	12190	4748	23624	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	12,45	4808	37		1750		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	191	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,358365	7246,83	45,50	2597	17	1999	576	3426	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	581	7		254		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	192	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	9,4	6116,96	132,87	57499	1249	47734	6919	69572	
			НР - 76%; СП - 8%			906,00	62,52	8516	588		5153		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					В4								
58	201	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,9673	5771,51	43,18	17126	128	12190	4748	23624	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	12,45	4808	37		1750		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	202	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,358365	7246,83	45,50	2597	17	1999	576	3426	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	581	7		254		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	203	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	9,4	6116,96	132,87	57499	1249	47734	6919	69572	
			НР - 76%; СП - 8%			906,00	62,52	8516	588		5153		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					В6								
61	205	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8089,71	457,71	8090	457	61	7592	16937	
			НР - 98%; СП - 8%			7572,43	174,48	7572	174		1255		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	208	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка 200 мм УП1. Установка	узел	1	28112,09	8,69	28112	9	24806	3234	33854	
			НР - 98%; СП - 8%			3296,85	3,06	3297	3		2508		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	209	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	5771,51	43,18	10874	81	7740	3015	15000	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	12,45	3053	23		1111		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	210	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,68	6169,84	45,50	22705	167	15646	6820	31887	
			НР - 98%; СП - 8%			1872,83	18,26	6892	67		2362		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	213	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,358365	7246,83	45,50	2597	17	1999	576	3426	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	581	7		254		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	214	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	4,7	6116,96	132,87	28750	625	23867	3460	34786	
			НР - 76%; СП - 8%			906,00	62,52	4258	294		2577		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					ВЕ1								
67	219	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,082	5771,51	43,18	23559	176	16768	6532	32499	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	12,45	6615	51		2407		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68	220	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,276	6831,61	42,41	22380	139	18246	3969	28457	
			НР - 98%; СП - 8%			1219,33	16,99	3995	56		2108		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69	221	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,81	7246,83	45,50	34857	219	26844	7725	45988	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	7794	88		3407		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	222	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,95	7530,60	48,26	14685	94	10939	3608	19757	
			НР - 98%; СП - 8%			1872,83	15,33	3652	30		1463		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	223	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,562575	7246,83	45,50	4077	25	3140	903	5379	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	912	10		398		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	229	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	17,42	6116,96	132,87	106557	2314	88460	12822	128930	
			НР - 76%; СП - 8%			906,00	62,52	15783	1089		9550		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					ВЕ2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	233	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,14	5771,51	43,18	18123	135	12900	5025	25000	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	12,45	5088	39		1852		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	234	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7246,83	45,50	14494	91	11162	3212	19122	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	3241	37		1416		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	235	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7	7530,60	48,26	20333	130	15146	4996	27355	
			НР - 98%; СП - 8%			1872,83	15,33	5057	41		2026		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76	236	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ	м2 поверхности воздуховодов	0,23775	7246,83	45,50	1723	10	1328	382	2273	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	385	4		168		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77	242	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	11,8	6116,96	132,87	72180	1568	59921	8686	87335	
			НР - 76%; СП - 8%			906,00	62,52	10691	738		6469		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					ВЕ15								
78	370	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0615	5771,51	43,18	17669	132	12576	4899	24374	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	12,45	4961	38		1805		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	371	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6831,61	42,41	35524	220	28963	6300	45170	
			НР - 98%; СП - 8%			1219,33	16,99	6341	88		3346		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80	372	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,736	7246,83	45,50	63308	398	48754	14030	83525	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	14156	160		6187		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81	373	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,95	6354,39	57,29	12391	111	8291	3953	17652	
			НР - 98%; СП - 8%			2045,51	23,25	3989	45		1308		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	374	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка ПЕРЕХОДЫ**	м2 поверхности воздуховодов	0,591825	7246,83	45,50	4289	27	3303	950	5659	
			НР - 98%; СП - 8%			1620,47	18,26	959	11		419		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83	377	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	23,92	6116,96	132,87	146318	3178	121468	17607	177039	
			НР - 76%; СП - 8%			906,00	62,52	21672	1495		13114		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2674005	29112	2055901	569532	3503021	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				588992	11870	--	259483		
			Материалы	Тенге				554440					
			Всего заработная плата	Тенге				460277					
			Накладные расходы	Тенге					87787				
			Сметная прибыль	Тенге				66718					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49691					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				670849					
			Сметная заработная плата	Тенге								58	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					87787				
			Материалы	Тенге				2119565					
			Всего заработная плата	Тенге				1595625					
			Сдача и испытание	Тенге					513075				
			Накладные расходы	Тенге				24948					
			Сметная прибыль	Тенге				502814					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				209792					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2832171					
			Сметная заработная плата	Тенге								396	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					513075				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3503020					
			Сметная заработная плата	Тенге								454	
									600862				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-02.ПОКРЫТИЯ										
			Бортовой камень БР 100.20.8										
84	27	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	745	937,42	32,51	698378	24220	52746	681786	1490577	
			НР - 108%; СП - 8%			834,11	13,25	621412	9871		110413		
85	28	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	11,92	59773,00	--	712494	--	712494	--	769494	
			СП - 8%			--	--	--	--		57000		
86	29	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	м3	23,85	32098,00	--	765537	--	765537	--	826780	
			СП - 8%			--	--	--	--		61243		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2176409	24220	1530777	681786	3086851	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				621412	9871	--	228656		
			Материалы	Тенге				2176409					
			Всего заработная плата	Тенге				52746					
			Местные материалы	Тенге					631283				
			Накладные расходы	Тенге				1478031					
			Сметная прибыль	Тенге				681786					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				228656					
								3086851					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525	
			Сметная заработная плата	Тенге					631283				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3086851					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525	
			Сметная заработная плата	Тенге					631283				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								54257775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12405059					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					382951				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					139882				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26569729			
			- Накладные расходы	Тенге							10880946		
			- Сметная прибыль	Тенге							4019094		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			54 257 775,00						
			Оборудование, прочие затраты	Тенге			0,00						
			Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			54 257 775,00						
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			813 866,63						
			Итого:	Тенге			55 071 641,63						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге			1 090 418,50						
			Итого:	Тенге			56 162 060,13						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1 123 241,20						
			Итого:	Тенге			57 285 301,33						
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге			51 562 500,00						
			НДС 12%	Тенге			6 187 500,00						
			Итого к оплате:	Тенге			57 750 000,00						

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

БИН 060240004327

Зам.руководителя _____ **/ Молдашев Н.Е. /**

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **/ Гайсин Н.Р. /**

ИИН 670623300332, Аттестат № KZ89VJE00047095

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "STROYCONSALTING"
БИН 150140005479

_____ **/ Кусайнова Д.А. /**