Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его **Реконструкция внутридворовой территории по улице Ломова 152/3**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код		
		156/22	16.06.2022г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутридворовой территории по улице Ломова 152/3	657 385,04	586 950,93							70 434,11	
Акт №1	**657 385,04**	586 950,93							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**657 385,04**	586 950,93							70 434,11	**657 385,04**
К оплате	***(Шестьсот пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят пять тенге) 04 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"SANA-2015": Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по улице Ломова 152/3

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 156/22 от 16.06. 2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.07.2022 г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Кабельная ЛЭП-4 кВ										
1	1	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж НР=80 %	шт.	1	3247,84	2181,88	3247,84	2181,88	0	1456,5888	5080,7831	Казахстан
						1065,96	957,08	1065,96	957,08	0	376,354304		
2	2	1217-0101-0705	Светильники . Демонтаж НР=72 %	шт.	1	191,7	1,89	191,7	1,89	0	137,3544	355,37875	Казахстан
						189,81	0,96	189,81	0,96	0	26,324352		

3	3 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	20	96,93	0,24	1938,6	4,8	0	1394,064	3599,2771	Казахстан
					96,69	0,12	1933,8	2,4	0	266,61312		
4	7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях Т-1 глубиной 0,7 м НР=72 %	м3 грунта	7,8	1781,78	0	13897,884	0	0	10006,4765	25816,709	Казахстан
					1781,78	0	13897,884	0	0	1912,34884		
5	8 1308-0201-0301	Кабель в траншее Т-1 один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	2,1	515,96	430,04	1083,516	903,084	0	392,25816	1593,8361	Казахстан
					85,92	173,51	180,432	364,371	0	118,061933		
6	10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,5	930,2	0	2325,5	0	0	1674,36	4319,8488	Казахстан
					930,2	0	2325,5	0	0	319,9888		
7	11 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 %	яма	3	1030,06	833,47	3090,18	2500,41	0	1211,8248	4646,1652	Казахстан
					196,59	364,44	589,77	1093,32	0	344,160384		
8	12 1108-0101-0202	Подготовка щебеночная толщ.10 см . Устройство НР=93 %	м3 основания	0,2	2722,45	1788,3	544,49	357,66	0	249,084	857,05992	Казахстан
					934,15	795,6	186,83	159,12	0	63,48592		

9	13	1106-0101-0101	Омоноличивание опоры освещения В22.5 НР=91 %	м3	2	2472,64	1118,59	4945,28	2237,18	0	2323,6848	7850,482	Казахстан
						1354,05	259,62	2708,1	519,24	0	581,517184		
		Раздел 2 Низковольтное оборудование.											
10	14	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	55760,18	8504,18	55760,18	8504,18	0	36275,7888	99398,846	Казахстан
						47256	3127,04	47256	3127,04	0	7362,8775		
11	18	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1379,87	86,18	1379,87	86,18	0	956,4912	2523,2701	Казахстан
						1293,69	34,77	1293,69	34,77	0	186,908896		
		Раздел 3 Стандартное оборудование											
12	20	1133-0301-0402	Опоры стальные массой до 1 т . Установка НР=80 %	опора	2	31502,79	11685,59	63005,58	23371,18	0	35205,1632	106067,6	Казахстан
						19817,2	4630,83	39634,4	9261,66	0	7856,85946		

13	24	1308-0205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков до 2. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %	шт.	2	15044,87	8406,42	30089,74	16812,84	0	13553,1648	47134,337	Казахстан
						6638,45	2773,47	13276,9	5546,94	0	3491,43238		
		Раздел 4 Светотехническое оборудование											
14	26	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	2	1231,27	49,47	2462,54	98,94	0	1731,8304	4529,92	Казахстан
						1181,8	20,86	2363,6	41,72	0	335,549632		
		Раздел 5 Провода и кабели											
15	29	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	21	321,09	163,57	6742,89	3434,97	0	3170,0592	10705,985	Казахстан
						157,52	52,14	3307,92	1094,94	0	793,035936		
		Раздел 1 Разборка бортового камня											
16	1	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108 %	м	9,2	813,79	0	7486,868	0	0	5390,54496	13907,606	Казахстан
						813,79	0	7486,868	0	0	1030,19304		

Раздел 2 Демонтаж оборудования и малых архитектурных форм

17	4 1169-0701-0103	Демонтаж игрового оборудования и малых форм НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,194	78187,2	0	15168,3168	0	0	10921,1881	28176,665	Казахстан
					78187,2	0	15168,3168	0	0	2087,16039		
	Раздел 3 Демонтаж сетки ограждения											
18	7 1218-0101-2501	Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных секций сетки (секция - 8м2) -18 шт НР=72 %	м2 сетки	44	892,06	0	39250,64	0	0	28260,4608	72911,989	Казахстан
					892,06	0	39250,64	0	0	5400,88806		
19	8 1218-0101-2501	Ограждения металлические спортивных площадок. Смена нижней части калитки -1 м2 -2 шт НР=72 %	м2 сетки	1,2	892,06	0	1070,472	0	0	770,73984	1988,5088	Казахстан
					892,06	0	1070,472	0	0	147,296947		
	Раздел 1 Тип I											
20	1 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	8,2	853,47	32,62	6998	267	0	4923	12875	Казахстан
					820,85	13,04	6731	107	0	954		

21	3	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	4,19	441,84	156,07	1851	654	0	999	3079	Казахстан
						285,77	45,44	1197	190	0	228		
22	5	1127-0401-0101	Слои оснований из песчано-цементной смеси толщ.5 см. Устройство НР=108 % К=0.050:	м3 материала основания в плотном теле	0,95	1231,18	1078,4	1170	1024	0	274	1559	Казахстан
						152,78	247,23	145	235	0	115		
23	8	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	4,19	1368,24	143,42	5733	601	0	3817	10314	Казахстан
						1224,82	40,53	5132	170	0	764		
	Раздел 2 Тип II												
24	11	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	4,31	441,84	156,07	1904	673	0	1028	3167	Казахстан
						285,77	45,44	1232	196	0	235		

25	13	1127-0401-0101	Слои оснований из песчано-цементной смеси толщ.7 см. Устройство НР=108 % К=0.070:	м3 материала основания в плотном теле	3,17	1231,18	1078,4	3903	3419	0	913	5201 Казахстан
						152,78	247,23	484	784	0	385	
	Раздел 3 Тип III											
26	17	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	9,3	853,47	32,62	7937	303	0	5584	14603 Казахстан
						820,85	13,04	7634	121	0	1082	
27	19	1108-0101-0307	Бортовые камни. Гидроизоляция боковая обмазочная битумом НР=93 %	м2 поверхности	0,65	319,18	20,26	207	13	0	141	377 Казахстан
						298,92	2,86	194	2	0	28	
28	21	1127-0401-0101	Слои оснований из песка толщ.10 см. Устройство НР=108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	4,5	1231,18	1078,4	5540	4853	0	1296	7383 Казахстан
						152,78	247,23	688	1113	0	547	

29	22	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см.с расклинцовкой щебнем 10-20 мм Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4,5	291,15	254,88	1310	1147	0	368	1812	Казахстан
						36,27	77,27	163	348	0	134		
30	23	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством расклинивающего материала из расчета 2 л/м2 НР=108 %	т	0,211	2069,73	2069,73	437	437	0	151	634	Казахстан
						0	992,38	0	209	0	47		
31	24	1127-0602-0901	Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2 НР=108 %	т	0,14	2069,73	2069,73	290	290	0	100	421	Казахстан
						0	992,38	0	139	0	31		

32	25	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	105	232,85	208,75	24449	21919	0	3741	30446	Казахстан
						24,1	25,39	2531	2666	0	2255		
33	26	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000;	м2 покрытия	8,1	2,14	0,02	17	0	0	12	32	Казахстан
						2,12	0	17	0	0	2		
34	1	1101-0102-0427	Грунты 1 группы Нарезка корыта глубиной до 30 см с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (при устройстве покрытия) НР=70 %	м3 грунта	7,74	286,4	286,4	2217	2217	0	247	2661	Казахстан
						0	44,31	0	343	0	197		

35	2 1101-0205-0101	Грунты 1 группы Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	2,58	1446,25	0	3731	0	0	2687	6931 Казахстан
					1446,25	0	3731	0	0	513	
36	3 1101-0102-0427	Грунты 1 группы Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 с перемещением на грузы НР=72 %	м3 грунта	3,39	286,4	286,4	971	971	0	108	1165 Казахстан
					0	44,31	0	150	0	86	
37	4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до10 см НР=72 %	м3 грунта	8,79	1365,26	0	12001	0	0	8640	22292 Казахстан
					1365,26	0	12001	0	0	1651	
38	5 1291-0341-0101СРД-341-01-01	Переноска навалочных материалов, грузов вручную на первые 10 м НР=108 %	т	3,45	1133,39	0	3910	0	0	2815	7264 Казахстан
					1133,39	0	3910	0	0	538	
39	6 1291-0341-0102СРД-341-01-02	Переноска навалочных материалов, грузов вручную: добавлять на каждые следующие 10 м НР=108 %	т	3,45	371,11	0	1280	0	0	922	2378 Казахстан

					371,11	0	1280	0	0	176		
40	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3,4	169,23	78,62	575	267	0	314	960	Казахстан
					90,61	37,59	308	128	0	71		
41	8 1101-0102-0427	Грунты 1 группы Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 с перемещением на грунт НР=72 %	м3 грунта	12,32	286,4	286,4	3528	3528	0	393	4235	Казахстан
					0	44,31	0	546	0	314		

Итого	**581 255**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	240 566
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 078
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	194 555
в т.ч. зарплата, тенге	239 960
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 056
Всего	**581 255**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 625**

Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**592 880**
понижающий коэф.к=0,9	533591,75
Генподрядные 10%	53 359,18
Итого	**586950,93**
НДС (12 %)	70434,11
Итого	**657 385,04**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)