Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"10" декабря **2020 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «GoldenCityDS» г.Талдыкорган ул. Чкалова 1в** наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор – Комшабаев С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту «**Устройство трубного полива зеленых насаждений в выставочном комплексе, салтанат сарайы, этноауле, драмтеатре в г. Талдыкоргане»**

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" Алматинская область, г.Талдыкорган, в лице руководителя Джетыбаева Е. Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1).Субподрядные организации **ТОО «КС Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Землякова Е.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ» ГСЛ 003158 от 16.02.2001г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Комшабаев С.К**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «Құрылысшы» ГСЛ 009297 от 12.07.2002 г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Жұмабек А.Е** фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р»**
наименование проектной организации.
утвержден(а) **ГУ "ОЖКХ г. Талдыкорган", №307-н/1 от 01.08.2019 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Система трубного полива с ручным управлением зеленых насаждений территории драмтеатра, выставочного комплекса и Салтанат сарайы включает в себя следующие сооружения:

1. Колодец подключения к городскому водопроводу (внутриплощадочной сети) с электрозадвижкой и водомерным счетчиком с дистанционным съемом показаний со считывающим устройством.
2. Резервуар из монолитного ж/бетона емк. 30 м3 с насосной станцией.
3. Подземная система дождевания газонов спринклер с роутурами, разбитая на сектора (выставочный

комплекс – 8 сектор, драмтеатр – 27 сектор, Салтанат сарайы -14 секторов).

Вся поливаемая площадь разделена на секторы полива. В каждом секторе полива расставлены оросители – спринклер роутурами в зависимости от контуров поливаемой площади.

Источником орошения системы полива газона этноаул является городской водопровод. В точке подключения, колодец оборудуется задвижками. После колодца подключения еще один колодец с водомерным счетчиком. Водомерные колодцы из круглых железобетонных изделий диаметром 1,5 м. Люки водопроводных колодцев с шарниром и замком. Трубчатая оросительная сеть состоящая из магистрального, распределительных трубопроводов и собственно, спринклеров.

Вся поливаемая площадь разделена на секторы полива (42 сектор). В каждом секторе полива расставлены оросители – спринклеры в зависимости от контуров поливаемой площади.

Система полива газонов включает в себя следующее оборудование:

1. Подземная система дождевания газонов спринклерами
2. Компьютерный блок управления
3. Датчик погоды
4. Насосная станция
5. Шкаф управления
6. Резервуар емкостью 30 м3

1. Подземная система дождевания состоит из сети полиэтиленовых труб различных диаметров на фитинговых и сварных соединениях. 2. Контроллер через систему электрических проводов (напряжение 24 в) контролирует включение и выключение зон полива с помощью электромагнитных клапанов. 3. Датчик погоды регулирует интенсивность полива в зависимости от погодных условий. 4. Насосная станция 1-го подъема (2 скважины) накачивает необходимое количество воды в резервуар емкостью 30 м3 и оттуда насосом (2-го подъема) подает ее под давлением в систему. Шкаф управления. Для управления электрооборудованием системы автоматического полива насаждений установка в техническом помещении шкафа управления. 6. Резервуар емкостью 30 м3 из монолитного бетона состоит из двух камер.

По окончанию монтажных работ произвести гидравлическое испытание систем трубопровода.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование .

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020г.** ;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020год** ;
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев** ;

фактически, месяц: **7 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Начальник КГП на ПВХ «Талдыкоргантеплосервис» _____
2. Директор ГГКП на ПВХ «Жетысу-Водаканал» _____
3. Начальник ТК РЭС _____
4. Директор ТОО «Жетысу ОблГаз» _____
5. Начальник РДТ АО «Алматытелеком» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не требуется

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО«Golden City DS»**
считает объект: **«Устройство трубного полива зеленых насаждений в выставочном комплексе, салтанат сарайы, этноауле, драмтеатре в г. Талдыкоргане»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО«Golden City DS» директор **Комшабаев С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

10.12.2020г

подпись руководителя

Место печати (при наличии)