| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек,прогонов,опорных подушек массой до 0,3 т | 16 | 103,01 | 66,43 | 1648 | 1063 | 1068 | 0,15 | 2 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 382 | 382 | 140 | 0,11 | 2 |
| 261 | С143015-32 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 | 0,6 | 18600,00 | -- | 11160 | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | | | | |
| 262 | С143015-144 Изм. | Перемычки железобетонные брусковые ЗПБ18-37-п ГОСТ | 6 | 1399,00 | -- | 8394 | | | | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | | | | |
| 263 | С143015-64 Изм. и доп. вып. 22 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,08 | 30226,00 | -- | 2418 | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | | | | |
| | | АНКЕРА | | | | | | | | |
| 264 | Е0107-20-1 | Установка анкеров | 0,05482 | 41008,57 | 2434,57 | 2248 | 133 | 2523 | 170,00 | 9 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 1751 | 50 | 140 | 4,49 | -- |
| 265 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,05482 | 50642,00 | -- | 2776 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1493277 | | 3591 | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1496868 | | | | |
| | | Непормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 89812 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1586680 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА | | | | | | | | |
| | | | | Лестничные площадки и марши | | | | | | |
| 288 | Е0107-47-2 | Установка лестничных площадок массой более 1 т | 14 | 925,42 | 477,08 | 12956 | 6679 | 11194 | 2,37 | 33 |
| | | шт | | 405,00 | 166,12 | 5670 | 2326 | 140 | 0,68 | 10 |
| 289 | С143021-6 | Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ | 65 | 2300,00 | -- | 149500 | | | | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | | | | |
| 290 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных | 0,116 | 175710,10 | 1826,10 | 20382 | 212 | 1428 | 42,70 | 5 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 940 | 80 | 140 | 3,37 | -- |
| 291 | Е0107-47-6 | Установка лестничных маршей-площадок массой более 1 т | 20 | 1527,74 | 760,87 | 30555 | 15217 | 25849 | 3,85 | 77 |
| | | шт | | 659,25 | 263,93 | 13185 | 5279 | 140 | 1,08 | 22 |
| 292 | С143021-4 | Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/ | 20 | 2860,00 | -- | 57200 | | | | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | | | | |
| | | | | ПМ-1 | | | | | | |
| 293 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В20 | 2,123 | 10164,09 | 269,20 | 21578 | 572 | 3196 | 8,21 | 17 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 2828 | 216 | 105 | 0,50 | 1 |
| 294 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,1090089 | 51000,00 | -- | 5559 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| 295 | С12041-24 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: | 0,0799999 | 52400,00 | -- | 4192 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| 296 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0554054 | 53000,00 | -- | 2936 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| 297 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,05698 | 53000,00 | -- | 3020 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| 298 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00638 | 52102,00 | -- | 332 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| | | | | ПМ-2 | | | | | | |
| 299 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В20 | 2,926 | 10164,09 | 269,20 | 29740 | 788 | 4405 | 8,21 | 24 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 3897 | 298 | 105 | 0,50 | 1 |
| 300 | С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,14641 | 51000,00 | -- | 7467 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| 301 | С12041-24 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: | 0,107448 | 52400,00 | -- | 5630 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| 302 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,074415 | 53000,00 | -- | 3944 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| 303 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00638 | 52102,00 | -- | 332 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| | | | | Опорные подушки | | | | | | |
| 304 | Е0107-44-10 | Укладка опорных подушек масса до 0,3 т | 33 | 103,01 | 66,43 | 3399 | 2192 | 2204 | 0,15 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 787 | 787 | 140 | 0,11 | 3 |
| 305 | С143015-64 Изм. и доп. вып. 22 | Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 | 0,66 | 30226,00 | -- | 19949 | | | | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | | | | |
| | | | | Лестничный марш на косурах | | | | | | |
| 306 | Е0109-62-5 | Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением | 1,690346 | 28686,82 | 5605,29 | 48491 | 9475 | 34427 | 120,00 | 203 |
| | | т | | 21600,00 | 1029,79 | 36511 | 1741 | 90 | 4,42 | 7 |
| 307 | Е0109-29-1 | Монтаж лестницы | 1,690346 | 13711,47 | 5475,87 | 23177 | 9256 | 10030 | 28,90 | 49 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 8519 | 2625 | 90 | 5,46 | 9 |
| 308 | С12021-146 | Косоуры | 1,7917668 | 108500,00 | -- | 194407 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| 309 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 49,020034 | 20,36 | 0,02 | 998 | 1 | 184 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 204 | -- | 90 | -- | -- |
| 310 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,025428 | 149300,00 | -- | 3796 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| 311 | С11011-57 | Болты строительные с гайками, анкерные | 0,01722 | 119700,00 | -- | 2061 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| 312 | Е0146-33-2 | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях | 1,6 | 17692,59 | 203,35 | 28308 | 325 | 10735 | 44,66 | 71 |
| | | м3 | | 6633,00 | 76,50 | 10613 | 122 | 100 | 0,38 | 1 |
| 313 | Е0107-59-1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 106,8 | 203,59 | 12,56 | 21743 | 1341 | 27624 | 1,08 | 115 |
| | | м | | 180,00 | 4,75 | 19224 | 507 | 140 | 0,02 | 2 |
| 314 | С143021-8 | Ступени лестничные с линевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ | 106,8 | 995,00 | -- | 106266 | | | | |
| | | м | | -- | -- | -- | | | | |
| 315 | Е0115-68-2 | Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок | 62,73 | 610,69 | 6,14 | 38309 | 385 | 13644 | 1,17 | 73 |
| | | м2 | | 205,20 | 1,94 | 12872 | 122 | 105 | 0,04 | 3 |
| 316 | Е0107-60-1 | Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород | 26,4 | 4264,83 | 7,69 | 112592 | 203 | 11916 | 1,74 | 46 |
| | | м | | 319,50 | 2,90 | 8435 | 77 | 140 | 0,01 | -- |
| 317 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,010456 | 70437,87 | 304,24 | 736 | 3 | 107 | 58,00 | 1 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 101 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| | | УМ-1/3шт/ | | | | | | | | |
| 318 | Е0106-22-1 | Устройство монолитных участков | 0,3 | 11623,49 | 241,10 | 3487 | 72 | 433 | 8,06 | 2 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 385 | 27 | 105 | 0,44 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,00312 | 53600,00 | -- | 167 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| 320 | С12041-24 Изм. и | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: | 0,01416 | 52400,00 | -- | 742 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| | | Плиты площадки | | | | | | | | |
| 321 | Е0107-47-2 | Установка лестничных площадок массой более 1 т | 3 | 925,42 | 477,08 | 2776 | 1431 | 2399 | 2,37 | 7 |
| | | шт | | 405,00 | 166,12 | 1215 | 498 | 140 | 0,68 | 2 |
| 322 | С143017-2432 Изм. и доп. вып. 20 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.12-16 СТ РК 949-92 | 3 | 6757,00 | -- | 20271 | | | | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | | | | |
| | | Лестница МКЛ-2 /стремянка в лоджии/ | | | | | | | | |
| 323 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1,05448 | 11564,85 | 5475,87 | 12195 | 5774 | 6257 | 28,90 | 30 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 5315 | 1637 | 90 | 5,46 | 6 |
| 324 | С12021-268 | Сварная решетка ограждения | 1,05448 | 134000,00 | -- | 141300 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| 325 | Е0134-27-2 | Окраска металлоконструкции | 1,05448 | 6135,45 | 2270,95 | 6470 | 2395 | 3036 | 14,61 | 15 |
| | | т | | 2333,25 | 866,25 | 2460 | 913 | 90 | 4,23 | 4 |
| | | Люк МКЛ /люк в лоджии/ | | | | | | | | |
| 326 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,4816 | 11564,85 | 5475,87 | 5570 | 2637 | 2858 | 28,90 | 14 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 2427 | 748 | 90 | 5,46 | 3 |
| 327 | С12021-268 | Сварная решетка ограждения | 0,4816 | 134000,00 | -- | 64534 | | | | |
| | | т | | -- | -- | -- | | | | |
| 328 | Е0134-27-2 | Окраска металлоконструкции | 0,4816 | 6135,45 | 2270,95 | 2955 | 1094 | 1387 | 14,61 | 7 |
| | | т | | 2333,25 | 866,25 | 1124 | 417 | 90 | 4,23 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 1220025 | 60053 | | | 797 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 119739 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 1476936 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 9. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС=4.6 этаж | | | | | | | | |
| | | | | ПС-1/20 шт/ | | | | | | |
| 373 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 12 | 11522,27 | 316,01 | 138267 | 3792 | 18741 | 8,25 | 99 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 16416 | 1433 | 105 | 0,58 | 7 |
| 374 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 12,18 | 142,00 | -- | 1730 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 375 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение | 12,18 | 142,00 | -- | 1730 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 376 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 12,18 | 142,00 | -- | 1730 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 377 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 12,18 | 435,00 | -- | 5298 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 378 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,21 | 55620,00 | -- | 11680 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 379 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,624 | 52400,00 | -- | 32698 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Закладные детали | | | | | | | | |
| 380 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,376 | 10137,87 | 304,24 | 3812 | 114 | 3865 | 58,00 | 22 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 3638 | 43 | 105 | 0,56 | -- |
| 381 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0272 | 53000,00 | -- | 1442 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 382 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,3488 | 64200,00 | -- | 22393 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 383 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0232 | 52102,00 | -- | 1209 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПС-2/2 шт/ | | | | | | |
| 384 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 0,56 | 11522,27 | 316,01 | 6452 | 177 | 875 | 8,25 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 766 | 67 | 105 | 0,58 | -- |
| 385 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 0,5684 | 142,00 | -- | 81 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 386 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение | 0,5684 | 142,00 | -- | 81 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 387 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 0,5684 | 142,00 | -- | 81 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 388 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,5684 | 435,00 | -- | 247 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 389 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0098 | 55620,00 | -- | 545 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 390 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,02832 | 52400,00 | -- | 1484 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Закладные детали | | | | | | | | |
| 391 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0376 | 10137,87 | 304,24 | 381 | 11 | 386 | 58,00 | 2 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 364 | 4 | 105 | 0,56 | -- |
| 392 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00272 | 53000,00 | -- | 144 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 393 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,03488 | 64200,00 | -- | 2239 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 394 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00232 | 52102,00 | -- | 121 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПС-3/4 шт/ | | | | | | |
| 395 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 0,64 | 11522,27 | 316,01 | 7374 | 202 | 1000 | 8,25 | 5 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 876 | 76 | 105 | 0,58 | -- |
| 396 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 0,6496 | 142,00 | -- | 92 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 397 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение | 0,6496 | 142,00 | -- | 92 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 398 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 0,6496 | 142,00 | -- | 92 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,6496 | 435,00 | -- | 283 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 400 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,014 | 55620,00 | -- | 779 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 401 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,03072 | 52400,00 | -- | 1610 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Закладные детали | | | | | | | | |
| 402 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0752 | 10137,87 | 304,24 | 762 | 23 | 773 | 58,00 | 4 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 728 | 9 | 105 | 0,56 | -- |
| 403 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00544 | 53000,00 | -- | 288 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 404 | С11091-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,06976 | 64200,00 | -- | 4479 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 405 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00464 | 52102,00 | -- | 242 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПС-4/2 шт/ | | | | | | |
| 406 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 1,12 | 11522,27 | 316,01 | 12905 | 354 | 1749 | 8,25 | 9 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 1532 | 134 | 105 | 0,58 | 1 |
| 407 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 1,1368 | 142,00 | -- | 161 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 408 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение | 1,1368 | 142,00 | -- | 161 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 409 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 1,1368 | 142,00 | -- | 161 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 410 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 1,1368 | 435,00 | -- | 495 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 411 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0182 | 55620,00 | -- | 1012 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 412 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,05808 | 52400,00 | -- | 3043 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Закладные детали | | | | | | | | |
| 413 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0752 | 10137,87 | 304,24 | 762 | 23 | 773 | 58,00 | 4 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 728 | 9 | 105 | 0,56 | -- | |
| 414 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00272 | 53000,00 | -- | 144 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 415 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,03488 | 64200,00 | -- | 2239 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | | | | | | | |
| 416 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00232 | 52102,00 | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | ПС-5/2 шт/ | | | | | | | |
| 417 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 0,48 | 11522,27 | 316,01 | 5531 | 152 | 750 | 8,25 | 4 | |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 657 | 57 | 105 | 0,58 | -- | |
| 418 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 0,4872 | 142,00 | -- | 69 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 419 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение | 0,4872 | 142,00 | -- | 69 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 420 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 0,4872 | 142,00 | -- | 69 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 421 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,4872 | 435,00 | -- | 212 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | | | | | | | |
| 422 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,007 | 55620,00 | -- | 389 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 423 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,02304 | 52400,00 | -- | 1207 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Закладные детали | | | | | | | | |
| 424 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0376 | 10137,87 | 304,24 | 381 | 11 | 386 | 58,00 | 2 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 364 | 4 | 105 | 0,56 | -- |
| 425 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00272 | 53000,00 | -- | 144 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 426 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,03488 | 64200,00 | -- | 2239 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 427 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00232 | 52102,00 | -- | 121 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПС-6/1 шт/ | | | | | | |
| 428 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 0,58 | 11522,27 | 316,01 | 6683 | 183 | 906 | 8,25 | 5 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 793 | 69 | 105 | 0,58 | -- |
| 429 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 0,5887 | 142,00 | -- | 84 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 430 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение | 0,5887 | 142,00 | -- | 84 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 431 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 0,5887 | 142,00 | -- | 84 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 432 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,5887 | 435,00 | -- | 256 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 433 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0091 | 55620,00 | -- | 506 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 434 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,03 | 52400,00 | -- | 1572 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Закладные детали | | | | | | | | |
| 435 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0188 | 10137,87 | 304,24 | 191 | 6 | 193 | 58,00 | 1 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 182 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 436 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00136 | 53000,00 | -- | 72 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 437 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,01744 | 64200,00 | -- | 1120 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 438 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00116 | 52102,00 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 292286 | 5049 | | | 163 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 30397 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19361 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 342044 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 10. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС=9 этаж | | | | | | | | |
| | | | | ПС-1/20 шт/ | | | | | | |
| 439 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 6 | 11522,27 | 316,01 | 69134 | 1896 | 9371 | 8,25 | 50 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 8208 | 716 | 105 | 0,58 | 3 |
| 440 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 6,09 | 142,00 | -- | 865 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 441 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение | 6,09 | 142,00 | -- | 865 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 442 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 6,09 | 142,00 | -- | 865 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 443 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 6,09 | 435,00 | -- | 2649 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 444 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,105 | 55620,00 | -- | 5840 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 445 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,312 | 52400,00 | -- | 16349 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Закладные детали | | | | | | | | |
| 446 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,188 | 10137,87 | 304,24 | 1906 | 57 | 1932 | 58,00 | 11 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 1819 | 22 | 105 | 0,56 | -- |
| 447 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0136 | 53000,00 | -- | 721 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 448 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,1744 | 64200,00 | -- | 11196 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 449 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0116 | 52102,00 | -- | 604 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПС-2/2 шт/ | | | | | | |
| 450 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 0,28 | 11522,27 | 316,01 | 3226 | 88 | 437 | 8,25 | 2 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 383 | 33 | 105 | 0,58 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 451 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 0,2842 | 142,00 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 452 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение | 0,2842 | 142,00 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 453 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 0,2842 | 142,00 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 454 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,2842 | 435,00 | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 455 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0049 | 55620,00 | -- | 273 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 456 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,01416 | 52400,00 | -- | 742 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Закладные детали | | | | | | | | | |
| 457 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0188 | 10137,87 | 304,24 | 191 | 6 | 193 | 58,00 | 1 | |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 182 | 2 | 105 | 0,56 | -- | |
| 458 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00136 | 53000,00 | -- | 72 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 459 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,01744 | 64200,00 | -- | 1120 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 460 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00116 | 52102,00 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | ПС-3/4 шт/ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 461 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 0,32 | 11522,27 | 316,01 | 3687 | 101 | 500 | 8,25 | 3 | |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 438 | 38 | 105 | 0,58 | -- | |
| 462 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 0,3248 | 142,00 | -- | 46 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 463 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение | 0,3248 | 142,00 | -- | 46 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 464 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 0,3248 | 142,00 | -- | 46 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 465 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,3248 | 435,00 | -- | 141 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | | | | | | | |
| 466 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,007 | 55620,00 | -- | 389 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 467 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,01536 | 52400,00 | -- | 805 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Закладные детали | | | | | | | | | |
| 468 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0376 | 10137,87 | 304,24 | 381 | 11 | 386 | 58,00 | 2 | |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 364 | 4 | 105 | 0,56 | -- | |
| 469 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00272 | 53000,00 | -- | 144 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 470 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,03488 | 64200,00 | -- | 2239 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 471 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00232 | 52102,00 | -- | 121 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПС-4/2 шт/ | | | | | | |
| 472 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 0,24 | 11522,27 | 316,01 | 2765 | 76 | 375 | 8,25 | 2 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 328 | 29 | 105 | 0,58 | -- |
| 473 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 0,2436 | 142,00 | -- | 35 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 474 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение | 0,2436 | 142,00 | -- | 35 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 475 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 0,2436 | 142,00 | -- | 35 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 476 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,2436 | 435,00 | -- | 106 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 477 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0049 | 55620,00 | -- | 273 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 478 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,01212 | 52400,00 | -- | 635 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Закладные детали | | | | | | | | |
| 479 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0188 | 10137,87 | 304,24 | 191 | 6 | 193 | 58,00 | 1 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 182 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 480 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00136 | 53000,00 | -- | 72 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 481 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,01744 | 64200,00 | -- | 1120 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 482 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00116 | 52102,00 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 483 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 0,24 | ПС-5/2 шт/ 11522,27 | 316,01 | 2765 | 76 | 375 | 8,25 | 2 | |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 328 | 29 | 105 | 0,58 | -- | |
| 484 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 0,2436 | 142,00 | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 485 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение | 0,2436 | 142,00 | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 486 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 0,2436 | 142,00 | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 487 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,2436 | 435,00 | -- | 106 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 488 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0035 | 55620,00 | -- | 195 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 489 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,01152 | 52400,00 | -- | 604 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | **Закладные детали** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 490 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0188 | 10137,87 | 304,24 | 191 | 6 | 193 | 58,00 | 1 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 182 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 491 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00136 | 53000,00 | -- | 72 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 492 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,01744 | 64200,00 | -- | 1120 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 493 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00116 | 52102,00 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПС-6/1 шт/ | | | | | | |
| 494 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 0,29 | 11522,27 | 316,01 | 3341 | 92 | 453 | 8,25 | 2 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 397 | 35 | 105 | 0,58 | -- |
| 495 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 0,29435 | 142,00 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 496 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение | 0,29435 | 142,00 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 497 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 0,29435 | 142,00 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 498 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,29435 | 435,00 | -- | 128 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 499 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00455 | 55620,00 | -- | 253 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,015 | 52400,00 | -- | 786 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Закладные детали | | | | | | | | |
| 501 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0094 | 10137,87 | 304,24 | 95 | 3 | 97 | 58,00 | 1 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 91 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| 502 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00068 | 53000,00 | -- | 36 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 503 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,00872 | 64200,00 | -- | 560 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 504 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00058 | 52102,00 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПС-7/1 шт/ | | | | | | |
| 505 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона кл.В15 | 0,16 | 11522,27 | 316,01 | 1844 | 51 | 250 | 8,25 | 1 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 219 | 19 | 105 | 0,58 | -- |
| 506 | С143001-42 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 | 0,1624 | 142,00 | -- | 23 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 507 | С143001-43 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение | 0,1624 | 142,00 | -- | 23 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 508 | С143001-44 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 0,1624 | 142,00 | -- | 23 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 509 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,1624 | 435,00 | -- | 71 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6) | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| 510 | С.2041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00245 | 55620,00 | -- | 136 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 511 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,00804 | 52400,00 | -- | 421 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Закладные детали | | | | | | | | |
| 512 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0094 | 10137,87 | 304,24 | 95 | 3 | 97 | 58,00 | 1 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 91 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| 513 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00068 | 53000,00 | -- | 36 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 514 | С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,00872 | 64200,00 | -- | 560 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 515 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00058 | 52102,00 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 144128 | 2471 | | | 80 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14852 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9539 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 168518 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 18. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ | | | | | | | | |
| 700 | Е0146-67-9 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р50 и легче, балласт - щебень | 6 | 178275,23 | 21139,84 | 1069651 | 126839 | 115793 | 85,60 | 514 |
| | | звено | | 12848,00 | 6450,85 | 77088 | 38705 | 100 | 27,64 | 166 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 701 | Е0146-68-1 | Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления | 2 | 1602886,36 | 580,61 | 3205773 | 1161 | 5958 | 17,50 | 35 |
| | | путь | | 2767,50 | 211,50 | 5535 | 423 | 100 | 1,04 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | 4275424 | 128000 | | | 549 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 121751 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | 4661006 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | Тенге | | | 16 122 256 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 177 345 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065%) | | | | 261 853 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 162 996 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 65 198 | | | | |
| | | Итого: | | | | | | | | |
| | | - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | 16 789 648 | | | | |
| | | - в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,736774) | | | | 45 949 476 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | | | | 918 990 | | | | |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | | | | 46 868 456 | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 5 624 216 | | | | |
| | | Стоимость строительства | | | | 52 492 682 | | | | |

Сдал:
Директор ТОО "САС2012" _____Жумагалиев М.Ж.

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" _____Есенов Б.М.