Республика Казахстан

ТОО «ПСК Береке»

Гос.лицензия - № 15022277

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области

Заказ: № 02/2021

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт административного здания Казалинского районного отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Казалинского района Кызылординской области

Том 3, Книга 1

Сметная документация

Директор ТОО «ПСК Береке» **Маханбетова М.**

г.Кызылорда, 2021г.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 89572,374 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 9597,04 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1707,418	1707,418
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			295,042	295,042
		Итого по разделу I			**2002,460**	**2002,460**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	66527,805	2522,670	5664,813	74715,288
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 74715,288.3,24% = 2420,775			2420,775	2420,775
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 74715,288.1,12% = 836,811			836,811	836,811
		Итого по разделу III			**3257,586**	**3257,586**
		Итого по сводному сметному расчету	**66527,805**	**2522,670**	**10924,859**	**79975,334**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			9597,040	9597,040
		Всего по сводному сметному расчету	**66527,805**	**2522,670**	**20521,899**	**89572,374**

Директор ТОО "ПСК Береке" Маханбетова М.Д.

Форма 2

Заказчик _____

Утвержден _____

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 83681,122 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 8965,835 тыс.тнг.

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	ЗДАНИЕ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2	44008,798	2165,056	--	46173,854
		Всего по главе	**44008,798**	**2165,056**	**--**	**46173,854**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
2	04-01	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	1692,206	--	--	1692,206
		Всего по главе	**1692,206**	**--**	**--**	**1692,206**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	07-01	ПОКРЫТИЕ	6614,444	--	--	6614,444
4	07-02	МАФ	8244,877	237,369	--	8482,246
		Всего по главе	**14859,321**	**237,369**	**--**	**15096,69**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**60560,325**	**2402,425**	**--**	**62962,75**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	726,724	--	--	726,724
		Всего по главе	**726,724**	**--**	**--**	**726,724**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**61287,049**	**2402,425**	**--**	**63689,474**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	827,375	--	--	827,375
7	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	5394,796	5394,796
		Всего по главе	**827,375**	**--**	**5394,796**	**6222,171**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**62114,424**	**2402,425**	**5394,796**	**69911,645**
8	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1242,288	--	--	1242,288
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**63356,713**	**2402,425**	**5394,796**	**71153,934**
9		в том числе на 2022 год - 100 %	63356,713	2402,425	5394,796	71153,934
10	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	66527,805	2522,67	5664,813	74715,288
11		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	8965,834	8965,834
12		Итого в текущих ценах на 2022 год	66527,805	2522,67	14630,648	83681,122
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	8965,834	8965,834
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**66527,805**	**2522,67**	**14630,648**	**83681,122**

Директор ТОО "ПСК Береке" Маханбетова М.Д.

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Единица измерения	представленные	рекомендованные		отклонение (+) увеличен. (-) уменьшен.
1	**Общая стоимость строительства в текущих ценах 2021г. в том числе**	млн. тенге	**85,617**	**89,572**	(-)	3,955
	СМР	млн. тенге	62,252	66,528	(-)	4,276
	Оборудование	млн. тенге	1,498	2,523	(-)	1,025
	Прочие	млн. тенге	21,867	20,522	(-)	-1,345
2	Продолжительность строительства	мес.	4	4		0
3	Вид строительства	капремонт				

Директор ТОО "ПСК Береке" Маханбетова М.Д.

Форма 3

Наименование стройки РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство ЗДАНИЕ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	46173,854	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	8,177	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	10752,059	тыс.тнг.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	26522,297	983,4	--	27505,697	5,803	7682,096	--
2.	02-01-02	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	14324,768	1181,656	--	15506,424	1,419	1891,795	--
3.	02-01-03	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3161,733	--	--	3161,733	0,955	1178,168	--
		ИТОГО	**44008,798**	**2165,056**	--	**46173,854**	**8,177**	**10752,059**	

Директор ТОО "ПСК Береке" Маханбетова М.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э3170'В1К9Ж5'ИЦ7Н2ХМШ1В1''11.04'''''*
 2 Ю''РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ
       ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТ
       Ь КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН УЛ. ЖАЛАНТОС БАХАДУРА 42Б'№02/
       2021'02-01'ЗДАНИЕ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2''02'02
       -01-01'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'АС''в текущих ценах
        2021г.*
 3 (1401)*
 4 М102907=82192*
 5 Р ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС.Вед.об.работ.Лист 16)*
 6 Е11-460401-1101'1,75.1,5.25+1,75.1,3.1+0,6.0,5.1+0,87.
       1,17.1''Заполнение оконных проемов деревянное с по
       доконными досками. Разборка'м2*
 7 Е11-460401-1103'2,4.1,5.2+2,4.1,2.1+2,1.0,9.19''Заполн
       ение дверных и воротных проемов деревянное (наружн
       ые). Разборка'м2*
 8 Е11-460401-1103'2,1.0,7.5+2,4.1,4.3+1,9.0,8.2+2,1.1,5.
       1+1,7.0,8.2+2,4.1,4.1''Заполнение дверных и воротн
       ых проемов деревянное (внутренние). Разборка'м2*
 9 Е12-030101-0101'35,80''Перегородки гипсокартонные. Раз
       борка'м2*
10 Е12-120104-0501'424,98''Потолки. Очистка вручную от кр
       аски известковой с земли и лесов'м2*
11 Е11-460201-0802'1055,83''Стены и потолки. Отбивка штук
       атурки с кирпичных поверхностей'м2*
12 Е12-130103-0105'327,13''Облицовка стен из плит керамич
       еских глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
13 Е12-070101-0205'52''Полы из линолеума и релина. Разбор
       ка покрытия с основанием'м2*
14 Е12-070101-0207'35,83''Полы из керамических плиток. Ра
       зборка покрытия с основанием'м2*
15 Е12-070101-0207'346,25''Полы из керамических плиток. Р
       азборка покрытия с основанием'м2*
16 Е12-070101-0301'59,72''Плинтусы деревянные и из пластм
       ассовых материалов. Разборка'м*
17 Е12-070101-0302'411,10''Плинтусы цементные и из керами
       ческой плитки. Разборка'м*
18 Е11-090601-0102(РС295605)(П-1109005)(Н53=0)''(49,03.23+
       44,41.1):1000''(РЕШЕТКИ ДЛЯ ОКОН-25+1=26шт) Лотки,
        решетки, затворы из полосовой и тонколистовой ста
       ли. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конс
       трукций, применен коэффициент к затратам труда - 0
       ,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу
       материалов - 0,5't конструкций*
19 Е11-460201-0802'66,50''Цоколь. Отбивка штукатурки с ки
       рпичных поверхностей'м2*
20 Е11-460401-0102'0,34''Бетон мозаичного состава. Разбор
       ка'м3*
21 Е11-460201-0802'5,54''(Боковые поверхности крыльца). О
       тбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
22 Е11-090302-0201(РС295605)(П-1109005)(Н53=0)'0,09225.2'
       '(КОЗЫРЕК) Связи вертикальные в виде ферм для прол
       етов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Ра
       зборка (демонтаж) металлических конструкций, приме
       нен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени
       эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0
       ,5't конструкций*
23 Е12-080101-0401'38,2''Пояски, сандрики, желоба, отливы
       , свесы и тому подобное. Разборка'м*
24 Е11-460401-0102'1,66''Пандус. Фундаменты бетонные. Раз
       борка'м3*
25 С3414-104-0501'37,57''Мусор строительный (механизирова
       нная). Погрузка't*
26 С3412-102-0105'37,57.5''Перевозка строительных грузов
       самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность
        свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км't·км*
27 Р ОКНА (АС. Лист 5)*
28 Е11-100501-0108(РС295687)'1,75.1,5.25+1,75.1,3.1''Прое
       мы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков и
       з ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-отк
       идных) трехстворчатых (в том числе при наличии ств
       орок глухого остекления)'м2*
29 С1223-102-0303'(1,75.1,5.25+1,75.1,3.1)''(О-1, О-2) Бл
       ок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехство
       рчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стек
       лопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: тре
       хэлементный - с одной поворотной створкой'м2*
30 Е11-100501-0103(РС295687)'0,6.0,5.1+0,87.1,17.1''Проем
       ы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВ
       Х профилей поворотных (откидных, поворотно-откидны
       х) одностворчатых'м2*
31 С1223-102-0102'0,6.0,5.1+0,87.1,17.1''(О-3, О-4) Блок
       оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворча
       тый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклоп
       акетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одно
       элементный поворотный'м2*
32 Е11-100501-0401'1,6.25+1,4.1''Доски подоконные из ПВХ.
        Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
33 С1223-501-0105'1,6.25+1,4.1''Доска подоконная из ПВХ п
       рофилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 35
       0 мм'м*
34 Е11-150108-1902'1,6.25+1,4.1''Отливы оконные наружные
       из оцинкованной стали с полимерным покрытием ширин
       ой 250 мм. Устройство'м*
35 Р ВИТРАЖИ (АС. Лист 5)*
36 Е11-100502-0101(РС274649)'(7,45.2,9+4,35.3+2,3.3.2+3,1
       .3)-(2,5.1,5+2,4.1,5+2.0,8+2.0,9.2)''Перегородки с
       теклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из
       алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол'м2 пе
       регородок (за вычетом проемов)*
37 Е11-100502-0103(РС293075)'2,5.1,5+2,4.1,5+2.0,8+2.0,9.
       2''Проемы дверные внутренние однопольные площадью
       более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профил
       ей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-
       0101'м2*
38 С1223-102-0301'(7,45.2,9+4,35.3+2,3.3.2+3,1.3)-(2,5.1,
       5+2,4.1,5+2.0,8+2.0,9.2)''(Витраж) Блок оконный из
        ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинар
       ной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом одн
       окамерным, не открывающийся: глухой'м2*
39 С1223-203-0307'2,5.1,5+2,4.1,5''Блок дверной внутренни
```

й из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный'м2*
40 С1223-**203**-0301'2.0,8''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный'м2*
41 С1223-**203**-0302'2.0,9.2''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный'м2*
42 Р ДВЕРИ (АС. Лист 5)*
43 П2 ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ*
44 Е11-**090403**-0403(РС295688)'2,4.1,5.2''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
45 С1223-**207**-0202'2,4.1,5.2''(ДН-1) Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный'м2*
46 Е11-**090403**-0501(РС293076)'2''Доводчики дверные. Установка'шт.*
47 С1223-**502**-0102'2''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг'комплект*
48 П2 ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ*
49 Е11-**100107**-0101(РС295688)'2,4.1,2.1''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2*
50 С1223-**201**-0106'2,4.1,2.1''(ДН-2) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П'м2*
51 Е11-**100107**-0106(РС295688)'2,1.0,9.20+2,1.0,7.5+2,4.1,5.1''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
52 Е11-**100107**-0107(РС295688)'2,4.1,4.3''Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
53 С1223-**201**-0103'2,1.0,9.20''(Д-1) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
54 С1223-**201**-0102'2,1.0,7.5''(Д-2) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м2*
55 С1223-**201**-0106'2,4.1,4.3''(Д-3) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П'м2*
56 С1223-**201**-0105'2,1.1,5.1''(Д-5) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м2*
57 С1223-**502**-0902'1+20+5+3+1''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара*
58 С1223-**502**-0402'1+20+5+3+1''Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011'шт.*
59 С1223-**502**-0201'(1+20+5+3+1).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
60 Е11-**090403**-0501(РС293076)'2+3+1''Доводчики дверные. Установка'шт.*
61 С1223-**502-0102**'2+3+1''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-**20**14 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг'комплект*
62 П2 ДВЕРИ ИЗ ПХВ*
63 Е11-**100501**-0201(РС295688)'1,9.0,8.3''Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м2*
64 С1223-**203**-0302'1,9.0,8.3''(Д-4) Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный'м2*
65 Е11-**100501**-0202(РС295688)'2,4.1,4.1''Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м2*
66 С1223-**203**-0307'2,4.1,4.1''(Д-7) Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный'м2*
67 Р ПОЛЫ (АС. Лист 7)*
68 П2 ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА-52м2*
69 Х52=Ф1*
70 Е11-**110101**-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
71 Е11-**110101**-3603'Ф1''Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо'м2 покрытия*
72 Е11-**110101**-3901'59,72''Плинтуса деревянные. Устройство'м плинтусов*
73 П2 ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ-35,83м2*
74 Х35,83=Ф1*
75 Е11-**110101**-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
76 Е11-**110101**-0401'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
77 Е11-**110101**-0402(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'Ф1''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
78 Е11-**110101**-2702(РС295970РС287796)(РС102636РС102637)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
79 Е11-**110101**-3904(РС295946)'46,1''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
80 С1233-**202**-0103'46,1.0,05''(Плинтус) Плитка керамическа

я ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщи
ной от 7,5 мм до 13 мм'м2*
П2 ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ-346,25м2*
Х346,25=Ф1*
Е11-**110101**-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. У
стройство'м2 стяжки*
Е11-**110101**-2702(РС295970РС287796)'Ф1''Покрытия из плит
ок керамических для полов многоцветных или одноцве
тных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия
*
Е11-**110101**-3904(РС295946)(РС102636РС102637)'365''Плинт
уса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов
*
С1233-**202**-0103'365.0,05''(Плинтус) Плитка керамическая
ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщин
ой от 7,5 мм до 13 мм'м2*
Р ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
Е11-**150206**-0205'130+294,99''Потолки. Отделка внутренни
х поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипс
овой основе'м2 отделываемой поверхности*
Е11-**150405**-0106'130''Потолки, подготовленные под окрас
ку. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными
составами улучшенная по сборным конструкциям'м2 ок
рашиваемой поверхности*
Е11-**150403**-0311(РС295962РС249442)'294,99''Потолки. Окр
аска улучшенная масляными составами по сборным кон
струкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашивае
мой поверхности*
Е11-**150203**-0203(РС295576РС133184)'505,39''Стены внутри
зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или
цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м
2 оштукатуриваемой поверхности*
Е11-**150405**-0103'505,39''Стены. Окраска поливинилацетат
ными водоэмульсионными составами улучшенная по шту
катурке'м2 окрашиваемой поверхности*
Е11-**150204**-0101'45,56''Откосы плоские оконные и дверны
е. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 ош
тукатуриваемой поверхности*
Е11-**150405**-0103'45,56''(Откосы) Стены. Окраска поливин
илацетатными водоэмульсионными составами улучшенна
я по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
Е11-**150203**-0201(РС295576РС133184)'857,57''Стены внутри
зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или
цементным раствором по камню и бетону простое'м2 о
штукатуриваемой поверхности*
Е11-**150107**-0101'857,57''Стены, столбы, пилястры и отко
сы. Облицовка керамическими плитками на цементном
растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицо
вки*
Р НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА*
П2 ЦОКОЛЬ*
Е11-**150203**-0301(РС295576РС133184)'66,50''Стены наружны
е. Оштукатуривание поверхностей известковым раство
ром по камню и бетону (когда остальные поверхности
не оштукатуриваются) простое'м2 оштукатуриваемой
поверхности*
Е11-**150402**-0201(РС249431РС279914)'66,50''Фасады. Окрас
ка с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвинил
овая'м2 окрашиваемой поверхности*
П2 КОЗЫРЕК К1-2ШТ (АС. Лист 12)*
Н43=2*
Е11-**090302**-0201(РС295605)'(1,62+19,6+11,12+14,38+15,08
):1000=Ф2''Связи вертикальные в виде ферм для прол
етов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т к
онструкций*
С1222-**509**-0801'Ф2''Конструкции стальные индивидуальные
решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1
т'т*
Е11-**150504**-0102(РС295847)(РС295849)'2,96''Фонари и нав
есы. Облицовка поликарбонатными монолитными листам
и'м2 поверхности козырька*
С1217-**206**-0211'2,96.1,02''Панель монолитная поликарбон
атная цветная толщиной 4 мм'м2*
С1261-**107**-0999'2,96.13,79''Шуруп-саморез оцинкованный
с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм
'шт.*
Е11-**130301**-0406'Ф2.29''Поверхности металлические. Огру
нтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
Е11-**130301**-1406'Ф2.29''Поверхности металлические огрун
тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
Н43=1*
П2 КРЫЛЬЦО-1 (ремонт)-1ШТ (АС. Лист 14)*
Е**11-110101**-1702(РС295477РС100868)'0,11:0,03''Покрытия
мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. У
стройство'м2 покрытия*
Е11-**110101**-1704(РС295477РС100868)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
К=2'0,11:0,03''Покрытия мозаичные (терраццо). Устр
ойство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины
сверх 20 мм к нормам 1111-**0101-1702, 1111-0101-17**
03'м2 покрытия*
Е11-**150402**-0201(РС249431РС279914)'3,20''Фасады. Окраск
а с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвинило
вая'м2 окрашиваемой поверхности*
Е11-**070519**-0201'5,38''Ограждения из нержавеющей стали
с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
П2 КРЫЛЬЦО-**2**-1ШТ (АС. Лист 15)*
Е11-**060401**-0101(РС100467РС279429)'0,39''Стены подвалов
и подпорные стены бетонные. Устройство'м3*
Е11-**110101**-1702(РС295477РС100868)'0,23:0,03''Покрытия
мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. У
стройство'м2 покрытия*
Е11-**110101**-1704(РС295477РС100868)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
К=2'0,23:0,03''Покрытия мозаичные (терраццо). Устр
ойство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины
сверх 20 мм к нормам 1111-**0101-1702, 1111-0101-17**
03'м2 покрытия*
Е11-**150402**-0201(РС249431РС279914)'2,34''Фасады. Окраск
а с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвинило
вая'м2 окрашиваемой поверхности*
Е11-**070519**-0201'2,85''Ограждения из нержавеющей стали
с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
П2 ПОДУШКА ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА (АС. Лист 14)*
Е11-**080101**-0203(РС100261РС100414)'0,224''Основание под
фундаменты из ГПС. Устройство'м3 основания*

```
124 Е11-060201-0104'1,0''Фундаменты общего назначения желе
        зобетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
125 С1214-403-0101'0,00123''Сетки арматурная сварная из ар
        матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм
        'т*
126 Ц13-030502-0101'1''Подъемники наклонного перемещения н
        а 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборуд
        ования'подъемник*
127 СТ ПРАЙС ЛИСТ(=14)'1'700000.1,012+80000+90000+90000+15
        000'Подъемная платформа для маломобильных групп на
        селения'шт*
128 П2 НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ (АС.Вед.об.работ.Лист 16.П14)*
129 Е11-150201-0301'34:0,2''Откосы плоские при ширине до 2
        00 мм. Штукатурка высококачественная цементно-изве
        стковым раствором по камню'м откосов*
130 Е11-150402-0203'34''Фасады. Окраска с лесов с подготов
        кой поверхности, поливинилацетатная'м2 окрашиваемо
        й поверхности*
131 Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
132 П2 ЗАДЕЛКА ПРОЕМА (АС.Вед.об.работ.Лист 16.П33)*
133 Е11-460201-0601(РС102641)(РС102867)'0,49''Стены кирпич
        ные. Кладка отдельных участков и заделка проемов.
        Объем кладки в одном месте до 5 м3'м3*
134 С1212-401-0202'0,49.0,24.0,9''Раствор кладочный цемент
        но-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25'м3*
135 С1213-101-0501'0,49.400.0,77''Кирпич керамический рядо
        вой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 53
        0-2012 марки М100'1000 шт.*
136 П2 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ОКОН-МР1-23шт, МР2-1шт (А
        С.Лист 11)*
137 Е11-090601-0102(РС295605)'(109,91.23+96,32):1000=Ф3''Л
        отки, решетки, затворы из полосовой и тонколистово
        й стали. Монтаж'т конструкций*
138 С1222-509-0801'Ф3''Конструкции стальные индивидуальные
         решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1
        т'т*
139 Е11-130301-0406'Ф3.29''Поверхности металлические. Огру
        нтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
140 Е11-130301-1406'Ф3.29''Поверхности металлические огрун
        тованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
141 К'*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН УЛ. ЖАЛАНТОС БАХАДУРА 42Б

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-**01**

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-**01**-**01**

(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: АС

Сметная стоимость 27505,697 тыс.тенге
Сметная заработная плата 7682,098 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5,803 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС.Вед.об.работ.Лист 16)									
1.	**1146-0401** -1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	69,2179	2054,17 1867,25	186,92 96,9	142185 129247	12938 6707	--	97887 19206	259278
2.	**1146-0401** -1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное (наружные). Разборка	м2	45,99	1216 1029,08	186,92 96,9	55924 47327	8596 4456	--	37284 7457	100665
3.	**1146-0401** -1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное (внутренние). Разборка	м2	29,7	1216 1029,08	186,92 96,9	36115 30564	5552 2878	--	24078 4815	65008
4.	**1203-0101** -0101 РСНБ РК	Перегородки гипсокартонные. Разборка	м2	35,8	144,3 120,79	23,51 9,62	5166 4324	841 344	--	3361 682	9210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			0,0094	0,33652							
261-107-0831		Мусор строительный	т			--		--			
5.				424,98	186,54	--	79276	--	--	57079	147263
	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		186,54	--	79276	--	--	10908	
6.				1055,83	239,15	--	252502	--	--	181801	469047
	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		239,15	--	252502	--	--	34744	
7.				327,13	852,76	59,24	278963	19380	--	193712	510489
	1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		793,52	28,92	259584	9461	--	37814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,0441	14,426433							
261-107-0831		Мусор строительный	т			--		--			
8.				52	122,51	3,14	6371	164	--	4530	11773
	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия с основанием	м2		119,37	1,63	6207	85	--	872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.			0,0047	0,2444							
261-107-0831		Мусор строительный	т			--		--			
9.				35,83	909,55	34,78	32589	1246	--	23032	60071
	1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия с основанием	м2		874,77	18,03	31343	646	--	4450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,052	1,86316							
261-107-0831		Мусор строительный	т			--		--			
10.				346,25	909,55	34,78	314932	12043	--	222575	580508
	1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия с основанием	м2		874,77	18,03	302889	6243	--	43001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,052	18,005							
261-107-0831		Мусор строительный	т			--		--			
11.				59,72	39,51	--	2360	--	--	1699	4384
	1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		39,51	--	2360	--	--	325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.			0,0011	0,065692							
261-107-0831		Мусор строительный	т			--		--			
12.				411,1	149,65	--	61521	--	--	44295	114282
	1207-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		149,65	--	61521	--	--	8465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,0062	2,54882							
261-107-0831		Мусор строительный	т			--		--			
13.				1,1721	36836,34	1830,42	43176	2146	--	29861	78880
	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	-(РЕШЕТКИ ДЛЯ ОКОН-25+1=26шт) Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций		35005,92	378,48	41030	444	--	5843	
14.				66,5	239,15	--	15903	--	--	11451	29542
	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		239,15	--	15903	--	--	2188	
15.				0,34	19761,5	8795,48	6719	2991	--	3725	11279
	1146-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Бетон мозаичного состава. Разборка	м3		10966,02	4248,64	3728	1445	--	835	
16.				5,54	239,15	--	1325	--	--	954	2461
	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-(Боковые поверхности крыльца). Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		239,15	--	1325	--	--	182	
17.				0,1845	49290,65	10182,59	9094	1879	--	5597	15867
	1109-0302 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,	-(КОЗЫРЕК) Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин -	т конструкций		39108,06	3028,93	7215	559	--	1175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=0,7, Кмр=0,5	0,7, к расходу материалов - 0,5									
18.				38,2	95,4	0,03	3644	1	--	2623	6768
	1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		95,37	--	3643	--	--	501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,002	0,0764							
	261-107-0831	Мусор строительный	т			--		--			
19.				1,66	19761,5	8795,48	32804	14601	--	18185	55068
	1146-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Пандус. Фундаменты бетонные. Разборка	м3		10966,02	4248,64	18204	7053	--	4079	
20.				37,57	117	--	4396	--	--	--	4748
	414-104-0 501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		--	--	--	--	--	352	
21.				187,85	59	--	11083	--	--	--	11970
	412-102-0 105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		--	--	--	--	--	887	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1396048	82378	--	963729	2548561
			Тенге		--	--	1298192	40321	--	188781	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1343778				
	Всего заработная плата		Тенге					1289265			
	Транспортные расходы		Тенге				15479				
	Накладные расходы		Тенге				928271				
	Сметная прибыль		Тенге				181763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2453812				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1147
	Сметная заработная плата		Тенге					1289265			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52270				
	Всего заработная плата		Тенге					49248			
	Накладные расходы		Тенге				35458				
	Сметная прибыль		Тенге				7018				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				94746				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								39
	Сметная заработная плата		Тенге					49248			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2548558				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1186
	Сметная заработная плата		Тенге					1338513			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА (АС. Лист 5)									
22.				67,9	2743,06	196,1	186254	13315	82534	69667	276395
	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)			1331,44	93,6	90405	6355	--	20474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,71 шт.	48,209		1712		82534			
23.				67,9	20155	--	1368524	--	1368524	--	1478006
	223-102-0303 РСНБ РК 2015	-(О-1, О-2) Блок оконный м2 из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой			--	--	--	--	--	109482	
24.				1,3179	3842,77	195,89	5064	258	2572	1695	7300
	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых			1695,2	91,22	2234	120	--	541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1,14 шт.	1,502406		1712		2572			
25.				1,3179	26088	--	34381	--	34381	--	37132
	223-102-0102 РСНБ РК 2015	-(О-3, О-4) Блок оконный м2 из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со			--	--	--	--	--	2751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный									
26.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	41,4	1279,99 265,3	5,7 2,74	52992 10983	236 113	41773 --	7990 4879	65860
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	23,4324		1712		40116			
27.	223-501-0 105 РСНБ РК 2015	-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	41,4	1795 --	-- --	74313 --	-- --	74313 --	-- 5945	80258
28.	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	41,4	1901,5 510,64	5,78 1,28	78722 21140	239 53	57343 --	15259 7519	101500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1,05 м	43,47		619		26908			
28.2.	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,05 м	43,47		656		28516			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	1800250 124762	14048 6641	1661440 --	94611 151591	2046451

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1800250
Материалы	Тенге	184220
Всего заработная плата	Тенге	131403
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1477218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				94611				
		Сметная прибыль	Тенге				151591				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2046452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					131403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2046452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					131403			
		РАЗДЕЛ 3. ВИТРАЖИ (АС. Лист 5)									
29.	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,205	937,08 917,99	19,09 5,79	42361 41498	863 262	-- --	30067 5794	78222
30.	1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	12,55	857,06 823,69	33,37 10,92	10756 10337	419 137	-- --	7542 1464	19761
31.	223-102-0 301 РСНБ РК 2015	-(Витраж) Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	45,205	16282 --	-- --	736028 --	-- --	736028 --	-- 58882	794910
32.	223-203-0 307 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	7,35	38600 --	-- --	283710 --	-- --	283710 --	-- 22697	306407
33.				1,6	37729	--	60366	--	60366	--	65195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	223-203-0 301 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4829	
34.				3,6	35096	--	126346	--	126346	--	136454
	223-203-0 302 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	10108	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1259567	1282	1206450	37609	1400949
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	51835	399	--	103774	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1259567				
Всего заработная плата			Тенге					52234			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1206450				
Накладные расходы			Тенге				37609				
Сметная прибыль			Тенге				103774				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1400950				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								40
Сметная заработная плата			Тенге					52234			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1400950				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								40
Сметная заработная плата			Тенге					52234			

РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ (АС. Лист 5)

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ

35.				7,2	2935,83	55,2	21138	398	3208	12747	36596
	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		---	---	---	---	---	---	
					2434,95	23,96	17532	173	--	2711	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1.			0,18	1,296							
261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.				1712		2219			
9.2.			0,3901	2,80872							
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг				314		882			
36.				7,2	60468	--	435370	--	435370	--	470200
223-207-0 202 РСНБ РК 2015	-(ДН-1) Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2			--	--	--	--	--	34830	
37.				2	1423,51	2,04	2847	4	--	2047	5285
1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.			1421,47	--	2843	--	--	392	
38.				2	5902	--	11804	--	11804	--	12748
223-502-0 102 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект			--	--	--	--	--	944	
	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ										
39.				2,88	2967,44	567,88	8546	1635	3286	2939	12404
1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2			1258,6	158,72	3625	457	--	919	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1.			0,89	2,5632							
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2				238		610			
39.2.			0,432	1,24416							
261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.				1712		2130			
40.				2,88	7136	--	20552	--	20552	--	22196
223-201-0 106 РСНБ РК 2015	-(ДН-2) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими	м2			--	--	--	--	--	1644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полотнами ДГ 24-15П									
41.				48,75	1865,32	86,91	90934	4237	24840	45894	147774
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью м2 до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях			1268,87	38,64	61857	1884	--	10946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	11,7		1712		20030			
42.	1110-0107 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью м2 более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		10,08	1590,11	121,38	16028	1223	3901	8256	26226
					1081,75	55,76	10904	562	--	1943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,001 м3	0,01008		50383		508			
42.2.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,18 шт.	1,8144		1712		3106			
43.	223-201-0 103 РСНБ РК 2015	-(Д-1) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	37,8	5812	--	219694	--	219694	--	237269
					--	--	--	--	--	17575	
44.	223-201-0 102 РСНБ РК 2015	-(Д-2) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ	м2	7,35	7622	--	56022	--	56022	--	60504
					--	--	--	--	--	4482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21-8П									
45.				10,08	7136	--	71931	--	71931	--	77685
	223-201-0 106 РСНБ РК 2015	-(Д-3) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2		--	--	--	--	--	5754	
46.				3,15	8550	--	26932	--	26932	--	29087
	223-201-0 105 РСНБ РК 2015	-(Д-5) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2		--	--	--	--	--	2155	
47.				30	3663	--	109890	--	109890	--	118681
	223-502-0 902 РСНБ РК 2015	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		--	--	--	--	--	8791	
48.				30	2423	--	72690	--	72690	--	78505
	223-502-0 402 РСНБ РК 2015	-Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	5815	
49.				60	520	--	31200	--	31200	--	33696
	223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	2496	
50.				6	1423,51	2,04	8541	12	--	6141	15856
	1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка	шт.		1421,47	--	8529	--	--	1175	
51.				6	5902	--	35412	--	35412	--	38245
	223-502-0 102 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект		--	--	--	--	--	2833	
		ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
52.				4,56	1802,21	199,58	8218	910	2264	3939	13130
	1110-0501	-Проемы дверные наружные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей			1106,15	93,6	5044	427	--	973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,29 шт.	1,3224		1712		2264			
53.	223-203-0302 РСНБ РК 2015	-(Д-4) Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	4,56	35096 --	-- --	160038 --	-- --	160038 --	-- 12803	172841
54.	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,36	1545,08 967,29	201,15 96,98	5191 3250	676 326	1265 --	2575 621	8387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,22 шт.	0,7392		1712		1266			
55.	223-203-0307 РСНБ РК 2015	-(Д-7) Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	3,36	38600 --	-- --	129696 --	-- --	129696 --	-- 10376	140072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	1542674	9095	1419995	84538	1757387
		Тенге			--	--	113584	3829	--	130178	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					813782				
	Материалы	Тенге					35557				
	Всего заработная плата	Тенге						88336			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					684865				
	Накладные расходы	Тенге					63603				
	Сметная прибыль	Тенге					70191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					947576				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
	Сметная заработная плата	Тенге						88336			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге					728892				
	Материалы	Тенге					3209				
	Всего заработная плата	Тенге						29077			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					696366				
	Накладные расходы	Тенге					20935				
	Сметная прибыль	Тенге					59987				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					809814				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
	Сметная заработная плата	Тенге						29077			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1757390				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
	Сметная заработная плата	Тенге						117413			

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ (АС. Лист 7)

ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА-52м2

56.				52	830,73	32,03	43198	1666	21391	15097	62959
1111-0101 -3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия			203,11	11,44	10562	595	--	12379	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1. 233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей	м2	1,04	54,08		2495		134930			
56.1. 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,0608		20129		21353			
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки			387,33	15,9	20141	827	--	4664	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.				52	2821,26	23,35	146706	1214	134930	8033	167118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		подоснове									
58.				59,72	355,01	2,52	21201	151	15330	4170	27401
	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		95,78	1,2	5720	72	--	2030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	1,01 м	60,3172		253		15260			
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ-35,83м2									
59.				35,83	830,73	32,03	29765	1148	14739	10402	43381
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		387,33	15,9	13878	570	--	3213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,730932		20129		14713			
60.				35,83	1761,85	87,14	63127	3122	32833	19918	89688
	1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		758,37	13,71	27172	491	--	6644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	1,12 м2	40,1296		259		10394			
60.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,00346 т	0,123972		141734		17571			
61.				35,83	3221,77	130,33	115436	4670	61582	36018	163570
	1111-0101 -0402 РСНБ РК 2015 К=3	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		1372,71	23,45	49184	840	--	12116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки	3,36 м2	120,3888		259		31181			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РКК-350Б									
61.2.			0,00453	0,16231							
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т				141734		23005			
62.				35,83	3674,08	82,79	131642	2967	79263	36566	181665
1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия			1379,06	38,37	49412	1375	--	13457	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1.			0,013	0,46579							
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3				20129		9376			
62.2.			0,0306	1,096398							
215-206-0401	Опилки древесные	м3				3817		4185			
62.3.			1,02	36,5466							
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2				1797		65674			
63.				46,1	378,36	1,89	17442	87	1329	11568	31331
1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов			347,63	0,9	16026	41	--	2321	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1.			0,0016	0,07376							
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3				18027		1330			
64.				2,305	1797	--	4142	--	4142	--	4473
233-202-0103 РСНБ РК 2015	-(Плинтус) Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			--	--	--	--	--	331	
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ-346,25м2										
65.				346,25	830,73	32,03	287640	11090	142437	100525	419218
1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки			387,33	15,9	134113	5505	--	31053	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1.			0,0204	7,0635							
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98	м3				20129		142181			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки М150									
66.				346,25	3646,75	82,79	1262687	28666	756521	353365	1745336
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1379,06	38,37	477500	13286	--	129284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			0,013	4,50125							
	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			18027		81144			
66.2.			0,0306	10,59525							
	215-206-0401	Опилки древесные	м3			3817		40442			
66.3.			1,02	353,175							
	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			1797		634655			
67.				365	381,73	1,89	139331	689	11757	91594	249399
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		347,63	0,9	126885	328	--	18474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			0,0016	0,584							
	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			2029		11755			
68.				18,25	1797	--	32795	--	32795	--	35419
	233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-(Плинтус) Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		--	--	--	--	--	2624	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2295112	55470	1309049	687256	3220958
			Тенге		--	--	930593	23930	--	238590	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2295112	
Материалы	Тенге	1272115	
Всего заработная плата	Тенге	954523	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	36937	
Накладные расходы	Тенге	68756	
Сметная прибыль	Тенге	238590	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3220958	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		729
Сметная заработная плата	Тенге	954523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3220958				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									729
	Сметная заработная плата	Тенге						954523			
	РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
69.			424,99	870,32	5,01	369877	2129	115414	182206	596250
1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		593,74	1,72	252334	731	--	44167	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1. 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	2,749 кг	1168,29751		86		100474			
70.			130	512,86	3,4	66672	442	20600	33005	107651
1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		351	1,62	45630	211	--	7974	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 т	0,0897		220158		19748			
71.			294,99	770,94	1,82	227420	537	88975	99478	353050
1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		467,5	0,87	137908	257	--	26152	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000089 т	0,026254		646324		16969			
71.2. 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,13 кг	38,3487		568		21782			
71.3. 236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	0,05 кг	14,7495		1340		19764			
71.4. 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,21 кг	61,9479		483		29921			
72.			505,39	1558,31	86,88	787554	43908	201737	415414	1299205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1072,26	69,36	541909	35054	--	96237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0187 м3	9,450793		20878		197314			
72.2.	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	0,0554 м2	27,998606		124		3472			
73.				505,39	717	5,21	362365	2633	93644	192489	599243
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		526,5	2,49	266088	1258	--	44388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,318396		220158		70097			
73.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	257,7489		88		22682			
74.				45,56	3502,64	49,75	159580	2267	41182	84460	263563
	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		2548,96	25,79	116131	1175	--	19523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,043 м3	1,95908		20536		40232			
75.				45,56	717	5,21	32667	237	8443	17353	54021
	1115-0405 -0103 РСНБ РК	-(Откосы) Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными	м2 окрашиваемой		526,5	2,49	23987	113	--	4002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	составами улучшенная по штукатурке	поверхности								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,028703		220158		6319			
75.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	23,2356		88		2045			
76.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	857,57	1295,7 893,75	81,57 66,61	1111153 766453	69952 57123	274748 --	592975 136330	1840458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0151 м3	12,949307		20878		270356			
76.2.	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	0,0277 м2	23,754689		124		2946			
77.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	857,57	4933,51 2800	22,12 10,89	4230830 2401196	18970 9339	1810664 --	1735585 477313	6443728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	857,57		1781		1527332			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге		--	--	7348118	141075	2655407	3352965	11557169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	4551636	105261	--	856086	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7348118				
		Материалы	Тенге				2655409				
		Всего заработная плата	Тенге					4656897			
		Накладные расходы	Тенге				3352965				
		Сметная прибыль	Тенге				856086				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11557169**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3340
		Сметная заработная плата	Тенге					4656897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11557169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3340
		Сметная заработная плата	Тенге					4656897			
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ЦОКОЛЬ									
78.	1115-0203 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,5	1342,76 924	87,24 71,61	89294 61446	5801 4762	22047 --	47670 **10957**	147921
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ **28013**-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	0,931	**20536**		**19119**			
78.2.	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК **2433**-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-**50**	м2	0,0264	1,7556	124		**218**			
79.	1115-0402 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	66,5	3897,3 187,97	3,85 1,8	259170 12500	256 120	246414 --	9086 **21461**	289717
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	236-101-0110	Грунтовка химостойкая	т	0,00015	0,009975	1054270		10516			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003									
79.2.			0,12	7,98							
261-201-0341		Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг			935		7461			
79.3.			0,59	39,235							
236-202-0901		Краска водно-дисперсионная антиплесневая глубокоматовая с микропорами, для бетонных, кирпичных, металлических и оштукатуренных поверхностей	кг			5757		225876			
		КОЗЫРЕК К1-2ШТ (АС. Лист 12)									
80.	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1236	82410,56 65180,1	14546,55 4327,04	10186 8056	1798 535	332 --	6186 1310	17681
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,00044	0,000054							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		35			
80.2.			0,9	0,11124							
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			332		37			
80.3.			0,0001	0,000012							
261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863700		23			
80.4.			0,0006	0,000074							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		48			
80.5.			0,00194	0,00024							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			524262		126			
81.	222-509-0801 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,1236	868671 --	-- --	107368 --	-- --	107368 --	-- 8589	115957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.				5,92	1519,57	53,95	8996	319	1270	5421	15570
	1115-0504 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька		1251,25	20,52	7407	121	--	1153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	215-301-1003	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	0,001 м3	0,00592		214367		1269			
83.				6,0384	9950	--	60082	--	60082	--	64889
	217-206-0 211 РСНБ РК 2015	-Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 4 мм	м2		--	--	--	--	--	4807	
84.				81,6368	2	--	163	--	163	--	176
	261-107-0 999 РСНБ РК 2015	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.		--	--	--	--	--	13	
85.				3,5844	96,7	2,67	347	9	158	130	515
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		50,12	0,3	180	1	--	38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000323		439993		142			
86.				3,5844	82,26	1,9	295	7	183	76	401
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		29,29	0,3	105	1	--	30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000323		508438		164			
		КРЫЛЬЦО-1 (ремонт)-1ШТ (АС. Лист 14)									
87.				3,6666667	2878,56	110,01	10555	404	2379	5680	17534
	1111-0101 -1702 РСНБ РК 2015	-Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия		2119,5	32,12	7772	118	--	1299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0204 м3	0,0748		25913		1938			
87.2.	215-206-0401	Опилки древесные	0,0306 м3	0,1122		3817		428			
88.	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	-Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	3,6666667 м2 покрытия	682,35	4,94 413,1	2502 1,25	19 1515	968 5	1094 --	3884 288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0102 м3	0,0374		25913		969			
89.	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	3,2 м2 окрашиваемой поверхности	3897,3	3,85 187,97	12471 1,8	13 602	11856 6	437 --	13941 1033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00015 т	0,00048		1054270		506			
89.2.	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	0,12 кг	0,384		935		359			
89.3.	236-202-0901	Краска водно-дисперсионная антиплесневая глубокоматовая с микропорами, для бетонных, кирпичных, металлических и оштукатуренных поверхностей	0,59 кг	1,888		5757		10869			
90.	1107-0519	-Ограждения из	5,38 м	13267,58	4,47	71380	24	61998	6738	84367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка			1739,37	--	9358	--	--	6249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			1	5,38							
222-503-0302		Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м			11392		61289			
90.2.			0,000021	0,000113							
261-105-0642		Клей эпоксидный	т			3161235		357			
		КРЫЛЬЦО-2-1ШТ (АС. Лист 15)									
91.				0,39	31809,28	1340,86	12406	523	10330	1217	14712
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		3981,06	351,94	1553	137	--	1090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			1,02	0,3978							
212-101-2013		Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3			24583		9779			
92.				7,6666667	2878,56	110,01	22069	843	4976	11877	36662
	1111-0101 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия		2119,5	32,12	16250	246	--	2716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.			0,0204	0,1564							
212-101-2101		Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			25913		4053			
92.2.			0,0306	0,2346							
215-206-0401		Опилки древесные	м3			3817		895			
93.				7,6666667	682,35	4,94	5231	38	2026	2287	8120
	1111-0101 -1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	-Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия		413,1	1,25	3167	10	--	601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0102 м3	0,0782		25913		2026			
94.	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2,34	3897,3 187,97	3,85 1,8	9120 440	9 4	8671 --	320 755	10195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00015 т	0,000351		1054270		370			
94.2.	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	0,12 кг	0,2808		935		263			
94.3.	236-202-0901	Краска водно-дисперсионная антиплесневая глубокоматовая с микропорами, для бетонных, кирпичных, металлических и оштукатуренных поверхностей	0,59 кг	1,3806		5757		7948			
95.	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	2,85	13267,58 1739,37	4,47 --	37813 4957	13 --	32843 --	3569 3311	44693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	2,85		11392		32467			
95.2.	261-105-0642	Клей эпоксидный	0,000021 т	0,00006		3161235		189			
		ПОДУШКА ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА (АС. Лист 14)									
96.	1108-0101-0203 РСНБ РК	-Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	0,224	9716,21 976,65	1816,86 831,2	2176 219	407 186	1550 --	292 197	2665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			1,15	0,2576							
211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			6017		1550			
97.				1	30346,29	667,98	30346	668	24701	3770	36845
	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		4977,45	258,88	4977	259	--	2729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			1,015	1,015							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			22766		23107			
98.				0,00123	408331	--	502	--	502	--	542
	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	40	
99.				1	30869,07	2249,55	30869	2249	--	21297	56339
	1303-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник		28619,52	959,11	28620	959	--	4173	
100.				1	983400	--	983400	--	--	--	983400
	ПРАЙС ЛИСТ	-Подъемная платформа для маломобильных групп населения	шт		--	--	--	--	983400	--	
		НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ (АС.Вед.об.работ.Лист 16.П14)									
101.				170	619,35	0,74	105290	126	23782	58595	176996
	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		478,72	--	81382	--	--	13111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.			0,0067	1,139							
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			20878		23780			
102.				34	226,13	1,63	7688	56	3371	3086	11636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0402 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		125,31	0,75	4261	26	--	862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1. 261-201-0384		Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,38 кг	12,92		228		2946			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	1879719	13582	627970	188828	2155358
			Тенге		--	--	254767	7496	983400	86812	
	Стоимость оборудования		Тенге				983400				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				983400				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30869				
	Всего заработная плата		Тенге					29579			
	Накладные расходы		Тенге				21297				
	Сметная прибыль		Тенге				4173				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				56339				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								22
	Сметная заработная плата		Тенге					29579			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				747896				
	Материалы		Тенге				459525				
	Всего заработная плата		Тенге					224093			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60747				
	Накладные расходы		Тенге				161345				
	Сметная прибыль		Тенге				72740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				981981				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								157
	Сметная заработная плата		Тенге					224093			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				117554				
	Материалы		Тенге				332				
	Всего заработная плата		Тенге					8591			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107368				
	Накладные расходы		Тенге				6186				
	Сметная прибыль		Тенге				9899				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				133639				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
	Сметная заработная плата		Тенге					8591			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				2155359				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								185
	Сметная заработная плата		Тенге					262263			
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЗАДЕЛКА ПРОЕМА (АС.Вед.об.работ.Лист 16.П33)									
103.				0,49	16828,11	18,24	8246	9	--	5931	15311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1146-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3		16809,87	--	8237	--	--	1134	
104.	212-401-0202 РСНБ РК 2015	-Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,10584	17931 --	-- --	1898 --	-- --	1898 --	-- 152	2050
105.	213-101-0501 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,15092	82192 --	-- --	12404 --	-- --	12404 --	-- 992	13396
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ОКОН-МР1-23шт, МР2-1шт (АС.Лист 11)									
106.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2,62425	65811,09 58343,2	2614,89 540,68	172705 153107	6862 1419	12736 --	111259 22717	306681
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0033 т	0,00866		647579		5608			
106.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,5 м3	3,936375		332		1307			
106.3.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,001575		651547		1026			
106.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,005091		524262		2669			
107.	222-509-0801 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	2,62425	868671 --	-- --	2279610 --	-- --	2279610 --	-- 182369	2461979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.				76,10325	96,7	2,67	7359	203	3342	2763	10931
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		50,12	0,3	3814	23	--	810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,006849		439993		3014			
109.				76,10325	82,26	1,9	6260	145	3886	1621	8512
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		29,29	0,3	2229	23	--	631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,006849		508438		3482			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	2488482	7219	2313876	121574	2818860
			Тенге		--	--	167387	1465	--	208805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36167				
	Материалы		Тенге				7229				
	Всего заработная плата		Тенге					14326			
	Местные материалы		Тенге				14302				
	Накладные расходы		Тенге				10315				
	Сметная прибыль		Тенге				3719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50201				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
	Сметная заработная плата		Тенге					14326			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2452315				
	Материалы		Тенге				12735				
	Всего заработная плата		Тенге					154526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2279610				
	Накладные расходы		Тенге				111259				
	Сметная прибыль		Тенге				205086				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2768660				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								123
	Сметная заработная плата		Тенге					154526			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				2818861				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								134
	Сметная заработная плата		Тенге					168852			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								27505697
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				7492756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				324149				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					189342			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11194194**				
		Перевозка грузов	Тенге				15479				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				983400				
		Накладные расходы	Тенге				**5531110**				
		Сметная прибыль	Тенге				1964617				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-**01**-01

Составлена в текущих ценах 2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	5662,88206008	1323,13	-	-	7492756
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,4610061	1301,65	-	-	(189340)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	7492756
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	376С	3106-**0103**-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током **315**-500 А	маш.-ч	6,0459525	277	-	-	1675
4	403С	3104-**0101**-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	**0,241019**	38	-	-	9
5	521С	3403-**0302**-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	16,6164575	12	-	-	199
6	694С	3105-**0101**-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,081856	6529	-	1496	534
7	698С	3105-**0101**-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,272616	6216	-	122,461496	1695
8	783С	3105-**0104**-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	4617	-	407,831788	554
9	786С	3105-**0104**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,500445	6258	-	214,561788	3132
10	976С	3105-**0402**-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,023	62	-	894,8-	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1010С	3103-**0205**-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	67,**45062**	**1417**	-	**1252**	**95578**
						-	-	**84448,18**	
12	1015С	3103-**0305**-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	6,98685	26	-	-	**182**
						-	-	-	
13	1020С	3104-**0401**-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	3,62666668	46	-	-	**167**
						-	-	-	
14	**1**023С	3105-**0102**-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022242	9393	-	**2554**	**209**
						-	-	**56,81**	
15	1044С	3105-**0402**-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,30267353	27	-	-	**8**
						-	-	-	
16	1146С	3403-**0202**-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,856952	27	-	-	**50**
						-	-	-	
17	1147С	3403-**0202**-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,4123352	28	-	-	**40**
						-	-	-	
18	1197С	3105-**0402**-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1568	**57**	-	-	**9**
						-	-	-	
19	1198С	3105-**0402**-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	31,2780576	90	-	-	**2815**
						-	-	-	
20	1238С	3201-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,891499	715	-	-	**4927**
						-	-	-	
21	1569С	3105-**0602**-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	53,8045587 1	2415	-	**1252**	**129938**
						-	-	**67363,31**	
22	2016С	3106-**0103**-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	173	-	-	**3**
						-	-	-	
23	2216С	3403-**0302**-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,2163958 1	16	-	-	**275**
						-	-	-	
24	2346С	3106-**0103**-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-**500** °С	маш.-ч	0,4822608	166	-	-	**80**
						-	-	-	
25	2459С	3105-**0501**-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	**1,94749687**	**5116**	-	**1496**	**9963**
						-	-	**2913,46**	
26	2468С	3105-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,3329724	5224	-	**2137**	**6963**
						-	-	**2848,56**	
27	2474С	3106-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	11,147972	2979	-	**1496**	**33210**
						-	-	**16677,37**	
28	2479С	3403-**0402**-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,20608	17	-	-	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	47,65345606	15	-	-	715
30	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	22,089864	59	-	-	1303
31	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8,9280887	3154	-	1496	28159
32	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,4104714	164	-	13356,42 -	231
33	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,690259	28	-	-	187
34	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,3105	237	-	-	74
35	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	2,1906	44	-	-	96
36	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,90086083	19	-	-	397
37	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,01792	5386	-	1788	97
38	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,909908	140	-	32,04 -	547
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				189335,78	324152
			Строительные материалы и конструкции						
39	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01056764	4876	4623	-	52
40	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,2576	6017	-	-	1550
41	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	22766	19224	-	23107
42	100868С	212-101-2101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3468	25913	22309	-	8987
43	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,57501	18027	14836	-	82474
44	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,905022	20129	16896	-	199378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,10584	17931	14741	-	1898
						-	-	-	
46	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	12,86355	20993	17485	-	270045
						-	-	-	
47	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,003024	22422	18886	-	68
						-	-	-	
48	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	23,63166	20878	17373	-	493382
						-	-	-	
49	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,89008	20536	17037	-	59351
						-	-	-	
50	102907С	213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,15092	82192	-	-	12404
						-	-	-	
51	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4824355	70	68	-	34
						-	-	-	
52	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0513848	5615	5503	-	289
						-	-	-	
53	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	2,74785	868671	860795	-	2386978
						-	-	-	
54	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00001236	812316	804859	-	10
						-	-	-	
55	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	43,47	619	613	-	26908
						-	-	-	
56	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00012731	70372	68510	-	9
						-	-	-	
57	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001073	34153	33001	-	37
						-	-	-	
58	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,003168	34153	33001	-	108
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004304	60737 -	59064 -	- -	261
60	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,010254	60737 -	59064 -	- -	623
61	131609С	215-204-0304 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0399	51175 -	49689 -	- -	2042
62	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,05883	50383 -	48986 -	- -	2964
63	133184С	217-202-0501 РСНБ РК 2015	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	53,508895	124 -	122 -	- -	6635
64	133945С	223-203-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	1,6	37729 -	36950 -	- -	60366
65	133946С	223-203-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	3,6	35096 -	34369 -	- -	126346
66	133952С	223-203-0307 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	7,35	38600 -	37804 -	- -	283710
67	134093С	223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	41,4	1795 -	1753 -	- -	74313
68	135512С	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	160,5184	259 -	250 -	- -	41574
69	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,5632	238 -	233 -	- -	610
70	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,7802	952	933	-	1695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	91,259966	1712	1677	-	156237
72	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,343028	27819	26434	-	9543
73	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005614	23420	22501	-	13
74	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0857676	23567	22562	-	2021
75	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2862817	141734	137815	-	40576
76	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00973241	647579	633472	-	6302
77	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,80872	314	307	-	882
78	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	165,5541	15	14	-	2483
79	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,06048	348	340	-	21
80	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресс-шайбой 4,2х16 мм	шт.	56,718	1	1	-	57
81	146046С	261-107-0999 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресс-шайбой 4,2х32 мм	шт.	81,6368	2	2	-	163
82	146096С	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0114656	229265	223105	-	2629
83	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,047615	332	297	-	1344
84	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,2142845	153	147	-	186
85	146845С	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,22666666	120	117	-	27
86	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00119531	287630	281927	-	344
87	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	10,62475	302	295	-	3209
88	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	7,791178	90	87	-	701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	6931	6792	-	70
90	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00027479	1863700	1826336	-	512
91	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	8,197896	170	167	-	1394
92	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003708	211214	206114	-	8
93	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00367395	219538	214275	-	807
94	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	207992	202955	-	8
95	147444С	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	1,08	200	195	-	216
96	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,1967067	21265	20848	-	4183
97	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00067968	80185	77655	-	54
98	147770С	261-107-0815 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	43,47	656	643	-	28516
99	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	165,6	10	9	-	1656
100	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00802372	439993	429053	-	3530
101	149231С	236-101-0110 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,010806	1054270	1031285	-	11392
102	149237С	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02625411	646324	632123	-	16969
103	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0953078	57042	55806	-	5437
104	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00831963	379074	369328	-	3154
105	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	38,3487	568	554	-	21782
106	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4367985	220158	213529	-	96165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
107	149611С	261-201-0384 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12,92	228	222	-	2946
						-	-	-	
108	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1168,29751	86	83	-	100474
						-	-	-	
109	149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	54,08	2495	2441	-	134930
						-	-	-	
110	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	44541	42881	-	307
						-	-	-	
111	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	12,896018	3817	3516	-	49224
						-	-	-	
112	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,339992	134	134	-	46
						-	-	-	
113	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	34,7052508	21	21	-	729
						-	-	-	
114	249442С	236-103-0103 РСНБ РК 2015	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	14,7495	1340	1313	-	19764
						-	-	-	
115	249449С	261-201-0341 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	8,6448	935	916	-	8083
						-	-	-	
116	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	288,1345	88	85	-	25356
						-	-	-	
117	249763С	233-204-0101 РСНБ РК 2015	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	60,3172	253	247	-	15260
						-	-	-	
118	269621С	223-502-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	8	5902	5785	-	47216
						-	-	-	
119	272035С	217-206-0211 РСНБ РК 2015	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 4 мм	м2	6,0384	9950	9747	-	60082
						-	-	-	
120	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00164871	651547	636459	-	1074
						-	-	-	
121	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	920	883	-	599
						-	-	-	
122	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	61,9479	483	471	-	29921
						-	-	-	
123	279429С	212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,3978	24583	21005	-	9779
						-	-	-	
124	279826С	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутрен-	т	0,00533083	524262	512572	-	2795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У			-	-	-	
125	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00123	408331 -	398661 -	- -	502
126	279914С	236-202-0901 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная антилесневая глубокоматовая с микропорами, для бетонных, кирпичных, металлических и оштукатуренных поверхностей	кг	42,5036	5757 -	5642 -	- -	244693
127	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	49,72383	235 -	228 -	- -	11685
128	281993С	222-503-0302 РСНБ РК 2015	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	8,23	11392 -	11298 -	- -	93756
129	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,5165718	392 -	383 -	- -	986
130	287763С	217-105-0101 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,063371	78 -	75 -	- -	5
131	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	857,57	1781 -	1722 -	- -	1527332
132	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00717189	508438 -	495555 -	- -	3646
133	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	389,7216	1797 -	1736 -	- -	700330
134	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,1304514	1276 -	1250 -	- -	166
135	293026С	215-301-1003 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	м3	0,00592	214367 -	209608 -	- -	1269
136	295783С	261-105-0642 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,00017283	3161235 -	3098237 -	- -	546
137	295913С	261-107-0831 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	37,566425	0 -	- -	- -	-
138		223-207-0202 РСНБ РК 2015	(ДН-1) Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	7,2	60468 -	59950 -	- -	435370
139		223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	60	520 -	509 -	- -	31200
140		223-502-0402	Защелка врезная с механизмом до-	шт.	30	2423	2375	-	72690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	полнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011			-	-	-	
141		223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	30	3663 -	3591 -	- -	109890
142		233-202-0103 РСНБ РК 2015	(Плинтус) Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	20,555	1797 -	1736 -	- -	36937
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	8370386
			Конструкции заводского изготовления						
143		223-102-0102 РСНБ РК 2015	(О-3, О-4) Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,3179	26088 -	25521 -	- -	34381
144		223-102-0301 РСНБ РК 2015	(Витраж) Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	45,205	16282 -	15907 -	- -	736028
145		223-102-0303 РСНБ РК 2015	(О-1, О-2) Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	67,9	20155 -	19705 -	- -	1368524
146		223-201-0102 РСНБ РК 2015	(Д-2) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	7,35	7622 -	7389 -	- -	56022
147		223-201-0103 РСНБ РК 2015	(Д-1) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	37,8	5812 -	5617 -	- -	219694
148		223-201-0105 РСНБ РК 2015	(Д-5) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	3,15	8550 -	8299 -	- -	26932
149		223-201-0106 РСНБ РК 2015	(Д-3) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	10,08	7136 -	6913 -	- -	71931
150		223-201-0106 РСНБ РК 2015	(ДН-2) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-	м2	2,88	7136 -	6913 -	- -	20552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П			-	-	-	
151		223-203-0302 РСНБ РК 2015	(Д-4) Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	4,56	35096	34369	-	160038
						-	-	-	
152		223-203-0307 РСНБ РК 2015	(Д-7) Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	3,36	38600	37804	-	129696
						-	-	-	
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	2823798
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
153		Т ПРАЙС ЛИСТ	Подъемная платформа для маломобильных групп населения	шт	1	983400	983400	-	983400
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	983400
			Транспортные расходы						
154		412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	187,85	59	-	59	11083
						-	-	11083,15	
155		414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	37,57	117	-	117	4396
						-	-	4395,69	
		Всего транспортные расходы		тенге				15478,84	15479

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э3180'В1К9Ж5'ИЦ7Н2ХМШ1В1''11.04''''''*
 2 Ю''РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ
       ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТ
       Ь КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН УЛ. ЖАЛАНТОС БАХАДУРА 42Б'№02/
       2021'02-01'ЗДАНИЕ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2''02'02
       -01-02'ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ'ЭО''
       в текущих ценах 2021г.*
 3 (1401)(РС295913)*
 4 Р ДЕМОНТАЖ*
 5 П2 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*
 6 Е11-210501-0101#К=0,3(Н52=0,3)(РС1.0,3)(РС3.0,3)(А5.0,
       3)(Н53=0)'1''Устройства вводно-распределительные.
       Демонтаж'шкаф*
 7 Е11-210502-0101#К=0,3(Н52=0,3)(РС1.0,3)(РС3.0,3)(А5.0,
       3)(Н53=0)'2''Щитки групповые осветительные массой
       до 3 кг. Демонтаж'шкаф*
 8 Е12-170101-0701'48+73+80''Выключатели и розетки. Демон
       таж'шт.*
 9 Е12-170101-0401'823-100''Электропроводка скрытая. Демо
       нтаж'м*
10 Е12-170101-0601'823+545''Кабель. Демонтаж'м*
11 Е12-170101-0512'100''Проводки трубные с трубами в боро
       зде диаметром 25 мм. Демонтаж'м*
12 П2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ*
13 Е11-210502-0101#К=0,3(Н52=0,3)(РС1.0,3)(РС3.0,3)(А5.0,
       3)(Н53=0)'2''Щитки групповые осветительные массой
       до 3 кг. Демонтаж'шкаф*
14 Е12-170101-0705'45''Светильники для люминесцентных лам
       п. Демонтаж'шт.*
15 Е12-170101-0703'209+48''Светильники с лампами накалива
       ния. Демонтаж'шт.*
16 Р СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*
17 П2 ВРУ*
18 Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные
       . Монтаж'шкаф*
19 515-301-0307'1''Вводно-распределительное устройство ГО
       СТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распредел
       ительная панель), количество и номинальный ток вво
       дного аппарата 2х250 А, количество и номинальный т
       ок аппаратов линий ПН2 5х100 А'шт.*
20 П2 ЩС-1*
21 Ц13-080304-0306'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
       ысота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Устано
       вка'шт.*
22 С1247-201-0135'1''Щит распределительный навесной ГОСТ
       32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41'шт.*
23 Ц13-080304-0501'10+6''Прибор или аппарат. Установка'шт
       .*
24 С1247-204-0616'10''Выключатель автоматический типа ВА4
       7-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"'шт.*
25 С1247-204-0615'6''Выключатель автоматический типа ВА47
       -29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"'шт.*
26 П2 ЩС-2*
27 Ц13-080304-0306'3''Шкаф (пульт) управления навесной, в
       ысота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Устано
       вка'шт.*
28 С1247-201-0117'3''Щит распределительный навесной ГОСТ
       32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54'шт.*
29 Ц13-080304-0501'1.3+12.3''Прибор или аппарат. Установк
       а'шт.*
30 С1247-204-0663'1.3''Выключатель автоматический типа ВА
       47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"'шт.*
31 С1247-204-0616'12.3''Выключатель автоматический типа В
       А47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"'шт.*
32 П2 Я5*
33 Ц13-080304-0207'1+1''Блок управления шкафного исполнен
       ия или распределительный пункт (шкаф) высота и шир
       ина до 1700х1100 мм. Установка на полу'шт.*
34 515-301-0130'1''Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа
       Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями
       на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальн
       ый ток 5 А, тепловое реле 4 А'шт.*
35 515-301-0101'1''Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа
       Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями н
       а каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальны
       й ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового р
       еле от 0,38 А до 0,65 А'шт.*
36 П2 ЩО*
37 Е11-210502-0101'1''Щитки групповые осветительные массо
       й до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише
       или на стене'шкаф*
38 С1247-201-0701'1''Щит утапливаемый осветительный с вык
       лючателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-63-6-0 36 У
       ХЛ4 IP31'шт.*
39 Ц13-080304-0306'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
       ысота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Устано
       вка'шт.*
40 С1247-201-0902'1''Щит распределительный, навесной типа
       ЩРН-П 12 модулей IP41'шт.*
41 Ц13-080304-0501'1+6''Прибор или аппарат. Установка'шт.
       *
42 С1247-204-0663'1''Выключатель автоматический типа ВА47
       -29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"'шт.*
43 С1247-204-0613'6''Выключатель автоматический типа ВА47
       -29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
44 П2 ЩАО*
45 Ц13-080304-0501'1+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.
       *
46 С1247-204-0616'1''Выключатель автоматический типа ВА47
       -29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"'шт.*
47 С1247-204-0613'3''Выключатель автоматический типа ВА47
       -29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
48 С1247-215-0204'1''Шина медная М1, размерами 3 мм х 25
       мм х 2000 мм ГОСТ 434-78'шт.*
49 П2 ЯТП*
50 Е11-210502-0201'4''Трансформаторы с понизительной мощн
       остью до 0,25 кВа. Монтаж'шт.*
51 С1247-203-0107'4''Ящик с понижающим трансформатором СТ
       РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36
       УХЛ4 IP30'шт.*
52 П2 СВЕТИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
```

53 Е11-**210401**-0101'16''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
54 С1247-**102**-0161'16''Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
55 Е11-**210401**-0501'81''Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка'шт.*
56 С1247-**102-0550'8**1''Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light NPO SE 42/4000 opal 3-6К А'шт.*
57 Е11-**210401**-0401'6''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
58 С1248-**304**-0108'6''Оповещатель световой модели ЛЮКС-**220** "Выход"'шт.*
59 Е11-**210202**-0201(РС296168)'15+25''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
60 С1247-**212**-0101'15''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 3**0850.2.1**-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
61 С1247-**212**-0104'25''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 3**0850.2.1**-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
62 Е11-**210202**-0202(РС296168)'37+28+18''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
63 С1247-**214**-0107'37''Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
64 С12**47-214**-0104'28''Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
65 С1247-**214**-0101'18''Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
66 Ц13-**080303-0**501'10''Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
67 С1247-**204-3201'10**''Выключатель пакетный трехполюсный ВРТ-63 1Р 16А'шт.*
68 С1247-**202-0402'160**''Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41**206**-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм'шт.*
69 Ц13-**340108**-0201'10''Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования'шт.*
70 СТ ПРАЙС ЛИСТ(=13)'10'10850:1,12.1,02'Облучатель бактерецидный ОБН-150 "Азов" (двухламповый каркас)'шт*
71 СТ ПРАЙС ЛИСТ(=13)'20'5048:1,12.1,02'Лампа бактерецидная Philips TUV30W'шт*
72 СТ ПРАЙС ЛИСТ(=13)'20'806:1,12.1,02'Стартер для УФ-лампы на 30W'шт*
73 СТ ПРАЙС ЛИСТ(=13)'10'72420:1,12.1,02'Облучатель бактерецидный передвижной ОБП 2х30Вт'шт*
74 Е11-**210401**-0401'10''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
75 С1248-**304**-0206'10''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-**24**-К "Не входи!"'шт.*
76 СТ ПРАЙС ЛИСТ(=13)'10'10098:1,12.1,02'Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м'шт.*
77 СТ ПРАЙС ЛИСТ(=13)'10'510:1,12.1,02'Лампа энергосберегающая Е27 20ВТ'шт.*
78 П2 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ*
79 Е11-**210301**-0101(РС296125)'(1300+215+390+220+330+150+10**0+130+150+45)**-220''Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
80 Е11-**210201**-0103(РС296127)'220''(Кабели) Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
81 С1243-**106**-0501'1,300.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
82 С1243-**106**-0502'0,215.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'км*
83 С1243-**106**-0503'0,390.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66'км*
84 С1243-**106**-0504'0,220.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66'км*
85 С1243-**106**-0505'0,330.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66'км*
86 С1243-**106**-0703'0,150.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66'км*
87 С1243-**106**-0706'0,100.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (ок)-0,66'км*
88 С1243-**106**-0902'0,130.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66'км*
89 С1243-**106**-0912'0,150.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-0,66'км*
90 С1243-**201**-0203'0,045.1,02''Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-**0,66**'км*
91 Е11-**210101**-0201(РС296009)'220''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
92 С1241-**207**-0103'220.1,010''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
93 С1247-**202**-0109'30''Коробки ответвительные настенные с

кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм'шт.*
94 С1247-**202**-0402'50''Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ412**06**-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм'шт.*
95 С1247-**202**-0506'10''Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3'шт.*
96 Е11-**210202**-0202(РС296168)'50''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
97 С1247-**214**-0110'50''Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
98 П2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ, МОЛНИЕЗАЩИТА*
99 Ц13-**080208**-0207'30''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
100 Ц13-**080208**-0206'120''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
101 Е11-**210202-01**01(РС296127)'70+50''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
102 С1243-**142**-0109'0,070.1,03''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2'км*
103 С1243-**142**-0107'0,050.1,03''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2'км*
104 С1247-**202**-0202'9''Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56'шт.*
105 Ц13-**080208**-0204'45''Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола'м*
106 К'*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН УЛ. ЖАЛАНТОС БАХАДУРА 42Б

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-**01**

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-**01-02**

(Локальный сметный расчет)

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЭО

Сметная стоимость	15506,424 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1891,795 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,419 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1.	**1121-0501** -0101 РСНБ РК **2015** Изм. и доп. вып. **17** К=0,3	-Устройства вводно-распределительные. Демонтаж	шкаф	1	2843,09 2630,93	212,16 89,92	2843 **2631**	212 **90**	-- --	1959 **384**	5186
2.	**1121-0502** -0101 РСНБ РК **2015** Изм. и доп. вып. **16** К=0,3	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж	шкаф	2	1042,32 1006,2	36,12 14,82	2085 2012	73 30	-- --	1470 **284**	3840
3.	**1217-0101** -0701	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	201	61,2 61,2	-- --	12301 **12301**	-- --	-- --	8857 **1693**	22851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
4.	1217-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая. Демонтаж м		723	26,62 26,62	-- --	19246 19246	-- --	-- --	13857 2648	35752
5.	1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж м		1368	101,27 101,03	0,24 0,13	138537 138209	328 178	-- --	99639 19054	257230
6.	1217-0101 -0512 РСНБ РК 2015	-Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 25 мм. Демонтаж м		100	355,17 349,76	2,1 0,88	35517 34976	210 88	331 --	25246 4861	65624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 м3	0,0004	0,04			5867	235			
6.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3	0,0029	0,29			332	96			
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
7.	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,3	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж шкаф		2	1042,32 1006,2	36,12 14,82	2085 2012	73 30	-- --	1470 284	3840
8.	1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж шт.		45	200,15 198,22	1,93 1	9007 8920	87 45	-- --	6455 1237	16699
9.	1217-0101 -0703 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж шт.		257	66,95 66,23	0,72 0,38	17206 17021	185 98	-- --	12326 2363	31894
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	238827 237328	1168 559	331 --	171279 32808	442916
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				238827				
	Материалы		Тенге				331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата		Тенге						237887			
Накладные расходы		Тенге					171279				
Сметная прибыль		Тенге					32808				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					442914				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									232
Сметная заработная плата		Тенге						237887			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					442914				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									232
Сметная заработная плата		Тенге						237887			
		РАЗДЕЛ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ВРУ									
10.				1	23718,17	707,18	23718	707	14241	6530	32668
1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф			8769,78	299,72	8770	300	--	2420	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1. 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	0,015 т	0,015			868671		13030			
11.				1	689554	--	689554	--	--	--	689554
515-301-0307 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.			--	--	--	--	689554	--	
	ЩС-1										
12.				1	5842,83	2602,87	5843	2603	132	3016	9568
1308-0304 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.			3108	1081,37	3108	1081	--	709	
13.				1	1661	--	1661	--	1661	--	1794
247-201-0135 РСНБ	-Щит распределительный навесной ГОСТ	шт.			--	--	--	--	--	133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41									
14.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	1566,95 1554	-- --	25071 24864	-- --	207 --	17902 3438	46411
15.	247-204-0 616 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	10	677 --	-- --	6770 --	-- --	6770 --	-- 542	7312
16.	247-204-0 615 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	6	622 --	-- --	3732 --	-- --	3732 --	-- 299	4031
		ЩС-2									
17.	1308-0304 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	3	5842,83 3108	2602,87 1081,37	17528 9324	7808 3244	396 --	9049 2126	28703
18.	247-201-0 117 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	3	9898 --	-- --	29694 --	-- --	29694 --	-- 2376	32070
19.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	39	1566,95 1554	-- --	61111 60606	-- --	505 --	43636 8380	113127
20.	247-204-0 663 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	3	2454 --	-- --	7362 --	-- --	7362 --	-- 589	7951
21.	247-204-0 616 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р	шт.	36	677 --	-- --	24372 --	-- --	24372 --	-- 1950	26322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		32А 4,5 кА "В"									
		Я5									
22.	1308-0304 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	2	36178,53 6216	3767,83 1489,53	72357 12432	7536 2979	52389 --	11096 6676	90129
23.	515-301-0 130 РСНБ РК 2015	-Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	266424 --	-- --	266424 --	-- --	-- 266424	-- --	266424
24.	515-301-0 101 РСНБ РК 2015	-Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	225678 --	-- --	225678 --	-- --	-- 225678	-- --	225678
		ЩО									
25.	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5197,1 3354	120,4 49,41	5197 3354	120 49	1723 --	2450 612	8259
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0004 т	0,0004		647579		259			
25.2.	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	1 шт.	1		636		636			
25.3.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р	0,58 кг	0,58		454		263			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	214-201-0101	52165-2003 БТ-577 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	0,001 т	0,001		423573		424			
26.	247-201-0701 РСНБ РК 2015	-Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	17906 --	-- --	17906 --	-- --	17906 --	-- 1432	19338
27.	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	5842,83 3108	2602,87 1081,37	5843 3108	2603 1081	132 --	3016 709	9568
28.	247-201-0902 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769 --	-- --	2769 --	-- --	2769 --	-- 222	2991
29.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1566,95 1554	-- --	10969 10878	-- --	91 --	7832 1504	20305
30.	247-204-0663 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2454 --	-- --	2454 --	-- --	2454 --	-- 196	2650
31.	247-204-0613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	622 --	-- --	3732 --	-- --	3732 --	-- 299	4031
		ЩАО									
32.	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1566,95 1554	-- --	6268 6216	-- --	52 --	4476 859	11603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.				1	677	--	677	--	677	--	731
	247-204-0 616 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.		--	--	--	--	--	54	
34.				3	622	--	1866	--	1866	--	2015
	247-204-0 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		--	--	--	--	--	149	
35.				1	10406	--	10406	--	10406	--	11238
	247-215-0 204 РСНБ РК 2015	-Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 2000 мм ГОСТ 434-78	шт.		--	--	--	--	--	832	
		ЯТП									
36.				4	1994,13	85,82	7977	343	470	5263	14299
	1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.		1790,96	36,33	7164	145	--	1059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			0,041	0,164							
	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		74			
36.2.			0,0002	0,0008							
	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т			458638		367			
37.				4	14535	--	58140	--	58140	--	62791
	247-203-0 107 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.		--	--	--	--	--	4651	
		СВЕТИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
38.				16	613,46	4,19	9815	67	1095	6251	17352
	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		540,82	1,82	8653	29	--	1285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	261-404-0531	Сжимы соединительные	0,0204 100 шт.	0,3264		951		310			
38.2.	261-303-0101	Держатель светильника	0,102 10 шт.	1,632		460		751			
39.	247-102-0161 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	16	26020 ---	-- ---	416320 ---	-- ---	416320 ---	-- ---	449626 33306
40.	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	81	2527,44 1173,55	16,76 7,27	204723 95058	1358 589	108307 --	68865 21887	295475
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.	261-107-0646	Шпильки	2,04 комплект	165,24		649		107241			
41.	247-102-0550 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light NPO SE 42/4000 opal 3-6К А	шт.	81	44894 ---	-- ---	3636414 ---	-- ---	3636414 ---	-- ---	3927327 290913
42.	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка	шт.	6	774,45 750,42	17,48 7,27	4647 4503	105 44	39 --	3273 634	8554
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0102 100 шт.	0,0612		450		28			
42.2.	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	0,003 кг	0,018		652		12			
43.	248-304-0108 РСНБ РК 2015	-Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	6	1756 ---	-- ---	10536 ---	-- ---	10536 ---	-- ---	11379 843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.				40	249,15	0,22	9966	9	1353	6197	17457
	1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		215,09	0,1	8604	4	--	1293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	40,8		32		1306			
45.				15	345	--	5175	--	5175	--	5589
	247-212-0 101 РСНБ РК 2015	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		--	--	--	--	--	414	
46.				25	368	--	9200	--	9200	--	9936
	247-212-0 104 РСНБ РК 2015	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		--	--	--	--	--	736	
47.				83	203,06	0,21	16854	17	803	11550	30676
	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		193,18	0,09	16034	7	--	2272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0204 100 шт.	1,6932		450		762			
48.				37	488	--	18056	--	18056	--	19500
	247-214-0 107 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		--	--	--	--	--	1444	
49.				28	342	--	9576	--	9576	--	10342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-214-0 104 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		--	--	--	--	--	766	
50.				18	309	--	5562	--	5562	--	6007
	247-214-0 101 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		--	--	--	--	--	445	
51.				10	5506,73	22,97	55067	230	24917	21542	82738
	1308-0303 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2992	--	29920	--	--	6129	
52.				10	2692	--	26920	--	26920	--	29074
	247-204-3 201 РСНБ РК 2015	-Выключатель пакетный трехполюсный ВРТ-63 1Р 16А	шт.		--	--	--	--	--	2154	
53.				160	259	--	41440	--	41440	--	44755
	247-202-0 402 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.		--	--	--	--	--	3315	
54.				10	13757,84	--	137578	--	78	99000	255504
	1334-0108 -0201 РСНБ РК 2015	-Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.		13750	--	137500	--	--	18926	
55.				10	9881,25	--	98812	--	98812	--	106717
	ПРАЙС ЛИСТ	-Облучатель бактерецидный ОБН-150 "Азов" (двухламповый каркас)	шт		--	--	--	--	--	7905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	ПРАЙС ЛИСТ	-Лампа бактерецидная Philips TUV30W	шт	20	4597,29 ---	-- ---	91946 ---	-- ---	91946 ---	-- 7356	99302
57.	ПРАЙС ЛИСТ	-Стартер для УФ-лампы на 30W	шт	20	734,04 ---	-- ---	14681 ---	-- ---	14681 ---	-- 1174	15855
58.	ПРАЙС ЛИСТ	-Облучатель бактерецидный передвижной ОБП 2х30Вт	шт	10	65953,93 ---	-- ---	659539 ---	-- ---	659539 ---	-- 52763	712302
59.	1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка	шт.	10	774,45 750,42	17,48 7,27	7744 7504	175 73	65 --	5455 1056	14255
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0102 100 шт.	0,102		450		46			
59.2.	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	0,003 кг	0,03		652		20			
60.	248-304-0206 РСНБ РК 2015	-Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Не входи?"	шт.	10	1943 ---	-- ---	19430 ---	-- ---	19430 ---	-- 1554	20984
61.	ПРАЙС ЛИСТ	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	10	9196,39 ---	-- ---	91964 ---	-- ---	91964 ---	-- 7357	99321
62.	ПРАЙС ЛИСТ	-Лампа энергосберегающая Е27 20ВТ	шт.	10	464,46 ---	-- ---	4645 ---	-- ---	4645 ---	-- 372	5017
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
63.	1121-0301 -0101	-Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с	м	2810	407,38 361,21	2,65 0,27	1144738 1015000	7447 759	122291 --	731346 150087	2026171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	креплением скобами									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,12	337,2							
261-404-0209		Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.			227		76544			
63.2.			0,004	11,24							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		22233			
64.				220	116,27	1,22	25579	269	2456	16459	45401
	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-(Кабели) Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		103,88	0,03	22854	7	--	3363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			0,004	0,88							
243-902-1401		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		1741			
64.2.			0,0021	0,462							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		386			
65.				1,326	301095	--	399252	--	399252	--	431192
	243-106-0501 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	31940	
66.				0,2193	468325	--	102704	--	102704	--	110920
	243-106-0502 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	8216	
67.				0,3978	751664	--	299012	--	299012	--	322933
	243-106-0503 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	км		--	--	--	--	--	23921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВВГнг 3х4 (ок)-0,66									
68.	243-106-0 504 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,2244	1095503 ---	-- --	245831 --	-- --	245831 --	-- 19666	265497
69.	243-106-0 505 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км	0,3366	1814639 ---	-- --	610807 --	-- --	610807 --	-- 48865	659672
70.	243-106-0 703 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,153	989835 ---	-- --	151445 --	-- --	151445 --	-- 12116	163561
71.	243-106-0 706 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (ок)-0,66	км	0,102	3897757 ---	-- --	397571 --	-- --	397571 --	-- 31806	429377
72.	243-106-0 902 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,1326	789943 ---	-- --	104746 --	-- --	104746 --	-- 8380	113126
73.	243-106-0 912 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-0,66	км	0,153	10156994 ---	-- --	1554020 --	-- --	1554020 --	-- 124322	1678342
74.	243-201-0 203 РСНБ РК 2015	-Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил	км	0,0459	321561 ---	-- --	14760 --	-- --	14760 --	-- 1181	15941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66									
75.	1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	220	322,76 307,31	2,33 0,12	71007 67608	512 26	2887 --	48697 9576	129280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	0,97 шт.	213,4		10		2134			
75.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,004074 кг	0,89628		836		749			
76.	241-207-0 103 РСНБ РК 2015	-Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	222,2	237 --	-- --	52661 --	-- --	52661 --	-- 4213	56874
77.	247-202-0 109 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	30	7005 --	-- --	210150 --	-- --	210150 --	-- 16812	226962
78.	247-202-0 402 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	50	259 --	-- --	12950 --	-- --	12950 --	-- 1036	13986
79.	247-202-0 506 РСНБ РК 2015	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	10	246 --	-- --	2460 --	-- --	2460 --	-- 197	2657
80.	1121-0202 -0202	-Выключатели одноклавишные и	шт.	50	203,06 193,18	0,21 0,09	10153 9659	10 4	484 --	6958 1369	18480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0204 100 шт.	1,02		450		459			
81.	247-214-0 110 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	50	879	--	43950	--	43950	--	47466
					--	--	--	--	--	3516	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ, МОЛНИЕЗАЩИТА									
82.	1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	992,27	27,69	29768	830	21113	5830	38446
					260,82	9,08	7825	272	--	2848	
83.	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	120	700,38	22,44	84046	2693	53532	20627	113047
					231,84	6,9	27821	828	--	8374	
84.	1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	120	248,29	2,16	29795	259	6074	16899	50429
					195,52	0,07	23462	8	--	3736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	121,2		27		3272			
84.2.	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	1,2 шт.	144		7		1008			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 16 мм									
84.3.			0,004	0,48							
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.				1978		949			
85.				0,0721	158098	--	11399	--	11399	--	12311
243-142-0 109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км			--	--	--	--	--	912	
86.				0,0515	99903	--	5145	--	5145	--	5557
243-142-0 107 РСНБ РК 2015	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км			--	--	--	--	--	412	
87.				9	924	--	8316	--	8316	--	8981
247-202-0 202 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56	шт.			--	--	--	--	--	665	
88.				45	454,59	53,57	20457	2411	8265	7596	30297
1308-0208 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м			217,35	17,08	9781	769	--	2244	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			--	--	12844411	38112	9983033	1190811	15063511
		Тенге			--	--	1641610	12298	1181656	1028288	
Стоимость оборудования		Тенге					1181656				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1181656				
Стоимость монтажных работ		Тенге					6401767				
Материалы		Тенге					161810				
Всего заработная плата		Тенге						353637			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5869861				
Накладные расходы		Тенге					254618				
Сметная прибыль		Тенге					532513				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					7188898				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									241
Сметная заработная плата		Тенге						353637			
Стоимость общестроительных работ		Тенге					5208327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				262289				
		Всего заработная плата	Тенге					1300271			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3636414				
		Накладные расходы	Тенге				936193				
		Сметная прибыль	Тенге				491562				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6636082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								946
		Сметная заработная плата	Тенге					1300271			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				52661				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52661				
		Сметная прибыль	Тенге				4213				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				56874				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15063510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1187
		Сметная заработная плата	Тенге					1653908			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15506424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1878938				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				39280				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					12857			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9983366				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				1181656				
		Накладные расходы	Тенге				1362090				
		Сметная прибыль	Тенге				1061096				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-**01**-02

Составлена в текущих ценах 2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	1414,6446	1328,2	-	-	**1878937**
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	7,61344	1688,78	-	-	**(12857)**
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	**1878937**
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-**0302**-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,824	12	-	-	**34**
4	766С	3105-**0102**-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,1845	5597	-	2137	**12227**
5	1152С	3101-**0306**-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,55	105	-	-	**163**
6	1569С	3105-**0602**-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,3199	2415	-	1252	**773**
7	2016С	3106-**0103**-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,4035	173	-	-	**2838**
8	2216С	3403-**0302**-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	115,**4499**	**16**	-	-	**1847**
9	2468С	3105-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,67405	5224	-	2137	**3521**
10	2474С	3106-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,55	2979	-	1496	**4617**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,69333	3154	-	1496	8495
						-	-	4029,22	
12	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48	28	-	-	41
						-	-	-	
13	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	218,6051	19	-	-	4154
						-	-	-	
14	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,056	117	-	-	124
						-	-	-	
15	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	7,04	64	-	-	451
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				12857,26	39283
			Строительные материалы и конструкции						
16	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00714	481	470	-	3
						-	-	-	
17	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,225	518	506	-	117
						-	-	-	
18	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,095	868671	860795	-	82524
						-	-	-	
19	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0042555	23567	22562	-	100
						-	-	-	
20	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0035	647579	633472	-	2267
						-	-	-	
21	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	50,9214	450	441	-	22915
						-	-	-	
22	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,04	5867	5749	-	235
						-	-	-	
23	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,29	332	297	-	96
						-	-	-	
24	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,06	713	698	-	43
						-	-	-	
25	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,01	304	297	-	3
						-	-	-	
26	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,01	1075	1053	-	11
						-	-	-	
27	147167С	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная	кг	5,4199	448	438	-	2428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97			-	-	-	
28	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на полиамидном компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,411	652 -	638 -	- -	268
29	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00401	234305 -	228752 -	- -	940
30	147531С	261-107-0646 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	165,24	649 -	636 -	- -	107241
31	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	2,268	374 -	365 -	- -	848
32	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,001836	76280 -	73970 -	- -	140
33	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	121,2	27 -	26 -	- -	3272
34	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	144	7 -	7 -	- -	1008
35	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	213,4	10 -	9 -	- -	2134
36	196832С	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,326	301095 -	294992 -	- -	399252
37	196833С	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2193	468325 -	458846 -	- -	102704
38	196834С	243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,3978	751664 -	736514 -	- -	299012
39	196835С	243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,2244	1095503 -	1073477 -	- -	245831
40	196836С	243-106-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км	0,3366	1814639 -	1778212 -	- -	610807
41	196983С	243-106-0703 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,153	989835 -	969846 -	- -	151445
42	196986С	243-106-0706 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,	км	0,102	3897757 -	3819411 -	- -	397571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			марки ВВГнг 4х16 (ок)-0,66						
43	197102С	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,1326	789943 -	773975 -	- -	104746
44	197113С	243-106-0912 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-0,66	км	0,153	10156994 -	9952787 -	- -	1554020
45	200328С	243-201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66	км	0,0459	321561 -	314902 -	- -	14760
46	237064С	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,0515	99903 -	97875 -	- -	5145
47	237066С	243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,0721	158098 -	154894 -	- -	11399
48	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	339,45	227 -	223 -	- -	77055
49	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,4012	951 -	932 -	- -	382
50	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	12	636 -	624 -	- -	7632
51	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	4,9	16 -	16 -	- -	78
52	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006	268275 -	262538 -	- -	1610
53	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,001	458638 -	448118 -	- -	459
54	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454 -	442 -	- -	263
55	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,9	910 -	891 -	- -	819
56	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	186 -	181 -	- -	11
57	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	1,632	460 -	449 -	- -	751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
58	264319С	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	3	9898	9701	-	29694
						-	-	-	
59	264413С	247-201-0701 РСНБ РК 2015	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	17906	17552	-	17906
						-	-	-	
60	264467С	247-202-0402 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	210	259	254	-	54390
						-	-	-	
61	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	40,8	32	31	-	1306
						-	-	-	
62	264676С	247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	14535	14243	-	58140
						-	-	-	
63	264743С	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	9	622	610	-	5598
						-	-	-	
64	264745С	247-204-0615 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	6	622	610	-	3732
						-	-	-	
65	264746С	247-204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	47	677	664	-	31819
						-	-	-	
66	264781С	247-204-0663 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	4	2454	2406	-	9816
						-	-	-	
67	265732С	247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	28	342	335	-	9576
						-	-	-	
68	267017С	248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	6	1756	1721	-	10536
						-	-	-	
69	269847С	241-207-0103 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	222,2	237	232	-	52661
						-	-	-	
70	271429С	247-202-0202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56	шт.	9	924	906	-	8316
						-	-	-	
71	274083С	247-201-0135 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	1	1661	1628	-	1661
						-	-	-	
72	275793С	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	345	338	-	5175
						-	-	-	
73	275795С	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	25	368	361	-	9200
						-	-	-	
74	275819С	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная	шт.	18	309	303	-	5562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20			-	-	-	
75	275828С	247-214-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	37	488 -	478 -	- -	18056
76	275831С	247-214-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	50	879 -	862 -	- -	43950
77	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1362	519143 -	507554 -	- -	70707
78	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	423573 -	413858 -	- -	424
79	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	402525 -	393222 -	- -	7245
80	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	12,6	1978 -	1939 -	- -	24923
81	286491С	247-102-0161 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	16	26020 -	25503 -	- -	416320
82	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,21508	836 -	818 -	- -	1852
83	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2	1092 -	1071 -	- -	218
84	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1140948 -	1115663 -	- -	171
85	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00379	508438 -	495555 -	- -	1927
86	301268С	247-102-0550 РСНБ РК 2015	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light NPO SE 42/4000 opal 3-6K A	шт.	81	44894 -	44011 -	- -	3636414
87		С ПРАЙС ЛИСТ	Лампа бактерецидная Philips TUV30W	шт	20	4597,29 -	- -	- -	91946
88		С ПРАЙС ЛИСТ	Лампа энергосберегающая Е27 20ВТ	шт.	10	464,46 -	- -	- -	4645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89		С ПРАЙС ЛИСТ	Облучатель бактерецидный ОБН-150 "Азов" (двухламповый каркас)	шт	10	9881,25	-	-	98812
						-	-	-	
90		С ПРАЙС ЛИСТ	Облучатель бактерецидный перед-вижной ОБП 2х30Вт	шт	10	65953,93	-	-	659539
						-	-	-	
91		С ПРАЙС ЛИСТ	Светильники переносные для осве-щения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	10	9196,39	-	-	91964
						-	-	-	
92		С ПРАЙС ЛИСТ	Стартер для УФ-лампы на 30W	шт	20	734,04	-	-	14681
						-	-	-	
93		247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769	2714	-	2769
						-	-	-	
94		247-202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень за-щиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	30	7005	6868	-	210150
						-	-	-	
95		247-202-0506 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для уста-новки выключателей, переключате-лей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	10	246	241	-	2460
						-	-	-	
96		247-204-3201 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный трехполюсный ВРТ-63 1Р 16А	шт.	10	2692	2639	-	26920
						-	-	-	
97		247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 2000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	10406	10200	-	10406
						-	-	-	
98		248-304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный све-то-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Не входи!"	шт.	10	1943	1905	-	19430
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	9983361
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
99	515-301-0101	515-301-0101 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХЛ4 с автомати-ческими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел ре-гулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	225678	225678	-	225678
						-	-	-	
100	515-301-0130	515-301-0130 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2674 УХЛ4 с автомати-ческими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое ре-ле 4 А	шт.	1	266424	266424	-	266424
						-	-	-	
101	515-301-0307	515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устрой-ство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный	шт.	1	689554	689554	-	689554
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А						
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	1181656

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э3190'В1К9Ж5'ИЦ7Н2ХМШ1В1''11.04''''''*
 2 Ю''РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ
       ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТ
       Ь КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН УЛ. ЖАЛАНТОС БАХАДУРА 42Б'№02/
       2021'02-01'ЗДАНИЕ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2''02'02
       -01-03'АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ'ПС''в
       текущих ценах 2021г.*
 3 (1401)(РС295913)*
 4 Р ДЕМОНТАЖ*
 5 Ц13-100701-0302#К=0,3(Н52=0,3)(РС1.0,3)(РС3.0,3)(А5.0,
       3)(Н53=0)'1''(Гранит-8) Демонтаж Приборы и устройс
       тва сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуко
       вой в одноблочном исполнении'шт*
 6 Ц13-100701-0202#К=0,3(Н52=0,3)(РС1.0,3)(РС3.0,3)(А5.0,
       3)(Н53=0)'65''(Дымовой) Демонтаж Извещатели ПС авт
       оматические: дымовой, фото-электрический, радиоизо
       топный, световой в нормальном исполнении'шт*
 7 Ц13-110201-0101#К=0,3(Н52=0,3)(РС1.0,3)(РС3.0,3)(А5.0,
       3)(Н53=0)'8''(Ручной) Демонтаж Прибор, масса до 1,
       5 кг. Установка'шт.*
 8 Е12-170101-0601'800+200+230''Кабель. Демонтаж'м*
 9 Р АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
10 Ц13-100701-0302'1''Приборы и устройства сигнализирующи
       е объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном
       исполнении'шт*
11 С1248-303-0205'1''Прибор приемно-контрольный охранно-п
       ожарный модели Гранит-8'шт.*
12 Ц13-080105-0101'2''Аккумулятор кислотный стационарный,
        тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
13 СТПРАЙС ЛИСТ(=13)'2'21307:1,12.1,02'Аккумулятор гелевы
       й необслуживаемый А 512-6,5'шт.*
14 Ц13-080304-0203'2''Блок управления шкафного исполнения
        или распределительный пункт (шкаф) высота и ширин
       а до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
15 С1248-306-0305'2''Источник питания резервированный РИП
       -12, исполнение 01'шт.*
16 Ц13-100701-0202'65''Извещатели ПС автоматические: дымо
       вой, фото-электрический, радиоизотопный, световой
       в нормальном исполнении'шт*
17 С1248-302-0202'65''Извещатель пожарный дымовой модели
       ИП 212-41М'шт.*
18 Ц13-110201-0101'9''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка'
       шт.*
19 С1248-302-0501'9''Извещатель пожарный ручной модели ИП
       Р 513-10'шт.*
20 Ц13-100702-0501'173''Коробка ответвительная. Монтаж'шт
       .*
21 С1248-306-0101'173''Разветвительная коробка типа УК-2П
       'шт.*
22 С1248-306-0401'316''Резистор 2.5 ОМ 100Вт'шт.*
23 Е11-210201-0201(РС296127)'830''Провода сечением до 6 м
       м2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-канала
       х)'м*
24 Е11-210201-0105(РС296127)'300''(Кабели) Провода одножи
       льные или многожильные в общей оплетке, суммарное
       сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в про
       ложенных трубах и металлических рукавах'м*
25 С1243-303-0412'0,830.1,03''Провод для монтажа охранной
        сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5'км*
26 С1243-305-0112'0,300.1,02''Кабели для монтажа систем с
       игнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80'км*
27 Е11-210101-0203(РС296009)'300''Трубы полимерные диамет
       ром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с крепл
       ением'м*
28 С1241-207-0205'300.1,010''Труба из поливинилхлорида ПВ
       Х гладкая жесткая диаметром 40 мм'м*
29 Е11-210102-0101(РС296142)'800''Короба (кабель-каналы)
       ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
30 С1243-907-0104'800.1,030''Канал кабельный из ПВХ, разм
       ерами 20мм х 10 мм'м*
31 Ц13-100701-0302'1''Приборы и устройства сигнализирующи
       е объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном
       исполнении'шт*
32 СТ ПРАЙС ЛИСТ(=13)'1'10942,55:1,12.1,02'Прибор управле
       ния речевого оповещения Соната-К'шт.*
33 Ц13-100701-0302'9''Приборы и устройства сигнализирующи
       е объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном
       исполнении'шт*
34 СТ ПРАЙС ЛИСТ(=13)'9'7925,4:1,12.1,02'Прибор управлени
       я речевого оповещения Соната 3'шт.*
35 Е11-210201-0201(РС296127)'230''Провода сечением до 6 м
       м2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-канала
       х)'м*
36 С1243-802-0102'0,230.1,03''Шнуры на напряжение до 220
       В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со с
       крученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2'км*
37 Е11-210101-0203(РС296009)'100''Трубы полимерные диамет
       ром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с крепл
       ением'м*
38 С1241-207-0205'100.1,010''Труба из поливинилхлорида ПВ
       Х гладкая жесткая диаметром 40 мм'м*
39 Е11-210102-0101(РС296142)'200''Короба (кабель-каналы)
       ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
40 С1243-907-0104'200.1,030''Канал кабельный из ПВХ, разм
       ерами 20мм х 10 мм'м*
41 К'*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН УЛ. ЖАЛАНТОС БАХАДУРА 42Б

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-**01**

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-**01-03**

(Локальный сметный расчет)

НА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ПС

Сметная стоимость	3161,733 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1178,169 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,955 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1.				1	2418,32	0,32	2418	--	--	1741	4492
	1310-0701 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	(Гранит-8) Демонтаж Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт		2418	--	2418	--	--	333	
2.				65	898,18	0,58	58382	38	--	42008	108421
	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	(Дымовой) Демонтаж Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт		897,6	--	58344	--	--	8031	
3.				8	480,19	--	3841	--	--	2766	7135
	1311-0201 -0101	(Ручной) Демонтаж Прибор, масса до 1,5	шт.		480,19	--	3841	--	--	529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	кг. Установка К=0,3									
4.	1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж	м	1230	101,27 101,03	0,24 0,13	124562 124267	295 160	-- --	89587 17132	231281
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	189203 188870	333 160	-- --	136102 26025	351329
	Стоимость монтажных работ		Тенге				64641				
	Всего заработная плата		Тенге					64603			
	Накладные расходы		Тенге				46515				
	Сметная прибыль		Тенге				8893				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				120049				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								143
	Сметная заработная плата		Тенге					64603			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				124562				
	Всего заработная плата		Тенге					124427			
	Накладные расходы		Тенге				89587				
	Сметная прибыль		Тенге				17132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231281				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								119
	Сметная заработная плата		Тенге					124427			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				351330				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								262
	Сметная заработная плата		Тенге					189030			
		РАЗДЕЛ 2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
5.	1310-0701 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	1	8126,21 8060	1,08 --	8126 8060	1 --	65 --	5803 1114	15044
6.	248-303-0 205 РСНБ РК 2015	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	23582 --	-- --	23582 --	-- --	23582 --	-- 1887	25469
7.	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	3306,48 2992	-- --	6613 5984	-- --	629 --	4308 874	11795
8.				2	19404,59	--	38809	--	38809	--	41914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТПРАЙС ЛИСТ	-Аккумулятор гелевый необслуживаемый А 512-6,5	шт.		--	--	--	--	--	3105	
9.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	17306,86 3108	1008,31 363,3	34614 6216	2017 727	26381 --	4999 3169	42782
10.	248-306-0 305 РСНБ РК 2015	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	19116 --	-- --	38232 --	-- --	38232 --	-- 3059	41291
11.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	65	3063,09 2992	1,92 --	199101 194480	125 --	4496 --	140026 27130	366257
12.	248-302-0 202 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	65	2326 --	-- --	151190 --	-- --	151190 --	-- 12095	163285
13.	1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка	шт.	9	1655,77 1600,62	-- --	14902 14406	-- --	496 --	10372 2022	27296
14.	248-302-0 501 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	9	1052 --	-- --	9468 --	-- --	9468 --	-- 757	10225
15.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	173	773,45 762,5	-- --	133807 131912	-- --	1895 --	94977 18303	247087
16.	248-306-0 101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	173	154 --	-- --	26642 --	-- --	26642 --	-- 2131	28773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	248-306-0 401 РСНБ РК 2015	-Резистор 2.5 ОМ 100Вт	шт.	316	669 --	-- --	211404 --	-- --	211404 --	-- 16912	228316
18.	1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	830	84,08 72,5	0,87 0,13	69786 60175	722 108	8889 --	43404 9055	122245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	3,32		1978		6567			
18.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	1,743		836		1457			
19.	1121-0201 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-(Кабели) Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	300	143,8 122,22	1,3 0,06	43140 36666	390 18	6084 --	26412 5564	75117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	0,004 100 шт.	1,2		3991		4789			
19.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,63		836		527			
20.	243-303-0 412 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,8549	47871 --	-- --	40925 --	-- --	40925 --	-- 3274	44199
21.	243-305-0 112 РСНБ РК 2015	-Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,306	113815 --	-- --	34827 --	-- --	34827 --	-- 2786	37613
22.	1121-0101	-Трубы полимерные	м	300	435,39	3,32	130617	996	8841	87054	235085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением			402,6	0,43	120780	129	--	17414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	0,62 шт.	186		44		8184			
23.	241-207-0 205 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	303	194 --	-- --	58782 --	-- --	58782 --	-- 4703	63485
24.	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	800	290,33 271,83	3,45 0,04	232264 217464	2760 32	12040 --	156597 31109	419970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	14,4		836		12038			
25.	243-907-0 104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	824	67 --	-- --	55208 --	-- --	55208 --	-- 4417	59625
26.	1310-0701 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	1	8126,21 8060	1,08 --	8126 8060	1 --	65 --	5803 1114	15044
27.	ПРАЙС ЛИСТ	-Прибор управления речевого оповещения Соната-К	шт.	1	9965,54 --	-- --	9966 --	-- --	9966 --	-- 797	10763
28.	1310-0701 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	9	8126,21 8060	1,08 --	73136 72540	10 --	586 --	52229 10029	135394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18											
29.				9	7217,77	--	64960	--	64960	--	70157
	ПРАЙС ЛИСТ	-Прибор управления речевого оповещения Соната 3	шт.		--	--	--	--	--	5197	
30.				230	84,08	0,87	19338	200	2463	12028	33875
	1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		72,5	0,13	16675	30	--	2509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,92		1978		1820			
30.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,483		836		404			
31.				0,2369	73786	--	17480	--	17480	--	18878
	243-802-0102 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км		--	--	--	--	--	1398	
32.				100	435,39	3,32	43539	332	2947	29018	78362
	1121-0101 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		402,6	0,43	40260	43	--	5805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	0,62 шт.	62		44		2728			
33.				101	194	--	19594	--	19594	--	21162
	241-207-0205 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м		--	--	--	--	--	1568	
34.				200	290,33	3,45	58066	690	3010	39149	104993
	1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		271,83	0,04	54366	8	--	7777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	3,6		836		3010			
35.	243-907-0 104 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм		206	67 -- --	--	13802 -- --	--	13802 -- --	-- 1104	14906
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	--	1890046 988044	8244 1095	893758 --	712179 208178	2810407
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1214920				
		Материалы	Тенге				34612				
		Всего заработная плата	Тенге					442385			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				736495				
		Накладные расходы	Тенге				318517				
		Сметная прибыль	Тенге				122674				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1656111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					442385			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				596750				
		Материалы	Тенге				44274				
		Всего заработная плата	Тенге					546754			
		Накладные расходы	Тенге				393662				
		Сметная прибыль	Тенге				79233				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1069645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					546754			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				78376				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				78376				
		Сметная прибыль	Тенге				6271				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				84647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2810403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								693
		Сметная заработная плата	Тенге					989139			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3161733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1176914				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8577				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1255			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				893757				
		Накладные расходы	Тенге				848281				
		Сметная прибыль	Тенге				234203				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 02-**01**-03

Составлена в текущих ценах 2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	955,814	1231,32	-	-	**1176914**
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7454	1682,72	-	-	**(1254)**
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	**1176914**
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-**0302**-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	**41,537**	**12**	-	-	**498**
4	766С	3105-**0102**-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,2	5597	-	2137	**1119**
						-	-	427,4	
5	1146С	3403-**0202**-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	36,3	27	-	-	**980**
6	1569С	3105-**0602**-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,1442	2415	-	**1252**	**348**
						-	-	180,54	
7	2016С	3106-**0103**-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,54	173	-	-	**266**
8	2216С	3403-**0302**-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	75,696	16	-	-	**1211**
9	2468С	3105-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,066	5224	-	2137	**345**
						-	-	141,04	
10	2509С	3301-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,**3352**	**3154**	-	1496	**1057**
						-	-	501,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	87,256	19	-	-	1658
12	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,44	117	-	-	168
13	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	14,4	64	-	-	922
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1250,44	8574
			Строительные материалы и конструкции						
14	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0084	481	470	-	4
15	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00173	132	129	-	0,23
16	128921С	261-102-0131 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	248521	243211	-	15
17	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	868671	860795	-	26060
18	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00952	23567	22562	-	224
19	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00034	647579	633472	-	220
20	146773С	217-603-0102 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	66	66	-	370
21	146784С	261-107-0374 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	85775	82496	-	172
22	146823С	261-107-0930 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	331332	323449	-	73
23	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000391	1196715	1171764	-	47
24	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,656	448	438	-	1190
25	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	234305	228752	-	70
26	147652С	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чуш-	т	0,000391	4805116	4709821	-	1879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76			-	-	-	
27	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00315	76280 -	73970 -	- -	240
28	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	248	44 -	43 -	- -	10912
29	238271С	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,2369	73786 -	72277 -	- -	17480
30	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,4624	951 -	932 -	- -	440
31	266958С	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	65	2326 -	2280 -	- -	151190
32	266978С	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	9	1052 -	1031 -	- -	9468
33	269257С	248-303-0205 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	23582 -	23119 -	- -	23582
34	269859С	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	404	194 -	190 -	- -	78376
35	271331С	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,8549	47871 -	46894 -	- -	40925
36	271521С	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	173	154 -	151 -	- -	26642
37	273981С	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,306	113815 -	111500 -	- -	34827
38	273993С	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	1030	67 -	63 -	- -	69010
39	274195С	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	19116 -	18741 -	- -	38232
40	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,378	1313 -	1286 -	- -	496
41	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,24	1978 -	1939 -	- -	8387
42	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	1,2	3991 -	3911 -	- -	4789
43	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	25,8046	836 -	818 -	- -	21573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00006	508438	495555	-	31
						-	-	-	
45	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,73	977	957	-	1690
						-	-	-	
46		С ПРАЙС ЛИСТ	Прибор управления речевого оповещения Соната 3	шт.	9	7217,77	-	-	64960
						-	-	-	
47		С ПРАЙС ЛИСТ	Прибор управления речевого оповещения Соната-К	шт.	1	9965,54	-	-	9966
						-	-	-	
48		248-306-0401 РСНБ РК 2015	Резистор 2.5 ОМ 100Вт	шт.	316	669	656	-	211404
						-	-	-	
49		СТПРАЙС	Аккумулятор гелевый необслуживаемый А 512-6,5	шт.	2	19404,59	-	-	38809
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	893752

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э3200'К9Ж5'ИЦ7Н2ХМШ1В1''11.04''''''*
 2 Ю''РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ
       ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТ
       Ь КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН УЛ. ЖАЛАНТОС БАХАДУРА 42Б'№02/
       2021'04-01'НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ''04'04-01'НАРУЖНОЕ О
       СВЕЩЕНИЕ'ЭС''в текущих ценах 2021г.*
 3 (1401)(РС295913)*
 4 Ц13-080201-0801'250''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
       г. Прокладка по установленным конструкциям и лотка
       м с креплением на поворотах и в конце трассы'м каб
       еля*
 5 С1243-105-0504'0,250''Кабель силовой число жил 3, напр
       яжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (о
       к)-0,66'км*
 6 Ц13-100702-0501'16''Коробка ответвительная. Монтаж на
       стене'шт.*
 7 С1247-202-0107'16''Коробка протяжная У996, IP55'шт.*
 8 Ц13-080205-0902'16''Светильник с лампами люминесцентны
       ми. Установка вне зданий'шт.*
 9 С1247-105-0105'16''Светильник садово-паркового освещен
       ия типа Капля LED-40-СПШ/С1 (3700/750/RAL7040/D/0/
       GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
10 К'*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН УЛ. ЖАЛАНТОС БАХАДУРА 42Б

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-**01**

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-**01**

(Локальный сметный расчет)

НА НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЭС

Сметная стоимость	1692,206 тыс.тенге
Сметная заработная плата	147,833 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,092 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**1308-0201** -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	250	321,18	130,85	80295	32712	10183	34499	123977
					149,6	42,06	37400	10515	--	**9184**	
2.	**243-105-0** 504 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-**2012**, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-**0,66**	км	0,25	532930	--	133232	--	133232	--	143891
					--	--	--	--	--	**10659**	
3.	**1310-0702** -0501 РСНБ РК **2015** Изм. и доп. вып. **19**	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	16	773,45	--	12375	--	175	8784	22852
					762,5	--	**12200**	--	--	**1693**	
4.				16	2466	--	39456	--	39456	--	42612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-202-0 107 РСНБ РК 2015	-Коробка протяжная У996, IP55	шт.		--	--	--	--	--	3156	
5.	1308-0205 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	16	10600,2 3907,8	4614,42 1574,58	169603 62525	73830 25193	33248 --	63157 18621	251381
6.	247-105-0 105 РСНБ РК 2015	-Светильник садово-паркового освещения типа Капля LED-40-СПШ/С1 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	16	64091 --	--	1025456 --	--	1025456 --	-- 82036	1107492
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1692206
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				112125				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				106542				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					35708			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				1241749				
Накладные расходы			Тенге				106440				
Сметная прибыль			Тенге				125349				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 04-**01**

Составлена в текущих ценах 2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	70,44	**1591,78**	-	-	**112125**
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	22,005	1622,73	-	-	**(35708)**
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	**112125**
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	766С	3105-**0102**-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,845	5597	-	2137	4729
						-	-	**1805,76**	
4	983С	3105-**0402-03**08 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	6,875	4074	-	1252	28009
						-	-	**8607,5**	
5	1039С	3105-**0401**-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	6,875	16	-	-	**110**
						-	-	-	
6	1947С	3105-**0602**-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	13,44	5285	-	1788	71030
						-	-	**24030,72**	
7	2509С	3301-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,845	3154	-	1496	2665
						-	-	**1264,12**	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				35708,1	106544
			Строительные материалы и конструкции						
8	127927С	214-**209**-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ **3282**-74 диаметром 3 мм	кг	0,25	518	506	-	**130**
						-	-	-	
9	128060С	261-**102**-0216	Проволока из низкоуглеродистой	кг	0,00016	**132**	**129**	-	**0,02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	
10	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00155	1813594 -	1776623 -	- -	2811
11	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0008	23567 -	22562 -	- -	19
12	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,16	652 -	638 -	- -	104
13	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,06125	1755 -	1719 -	- -	107
14	147611С	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,192	319 -	312 -	- -	61
15	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00065	5897974 -	5781250 -	- -	3834
16	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,16	374 -	365 -	- -	60
17	190616С	243-105-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,25	532930 -	522076 -	- -	133232
18	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,22864	144429 -	141516 -	- -	33022
19	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,5	245 -	240 -	- -	1102
20	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,052	380 -	372 -	- -	20
21	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,8	910 -	891 -	- -	1638
22	286401С	247-105-0105 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа Капля LED-40-СПШ/С1 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	16	64091 -	62830 -	- -	1025456
23	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,25	1092 -	1071 -	- -	273
24	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,435	977 -	957 -	- -	425
25		247-202-0107 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У996, IP55	шт.	16	2466 -	2418 -	- -	39456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	1241751

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э3210'К9Ж5'ИЦ7Н2ХМШ1В1''11.04''''''*
 2 Ю''РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ
       ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТ
       Ь КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН УЛ. ЖАЛАНТОС БАХАДУРА 42Б'№02/
       2021'07-01'ПОКРЫТИЕ''07'07-01'ПОКРЫТИЕ'ГП''в текущ
       их ценах 2021г.*
 3 (1401)(РС295913)*
 4 М247617=76927*
 5 М116644=3248*
 6 П2 Нарезка корыта под дорожную одежду (ГП. ЛИСТ 4)*
 7 Е11-010104-0106'115+30+13+37+9''Грунты 2 группы. Разра
       ботка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при
       перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
 8 П2 ПОКРЫТИЕ ТИП-1 (в участке) - 320м2*
 9 Х320=Ф1*
10 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'Ф1.0,150''Слои основ
       аний подстилающие и выравнивающие из песка. Устрой
       ство'м3 материала основания в плотном теле*
11 Е11-270403-0501(РС295854РС249132)'Ф1''Основания толщин
       ой 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные
       . Устройство'м2 основания*
12 Е11-270403-0503(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'Ф1''Основания
       толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устро
       йство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины
       слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502'м2 ос
       нования*
13 Е11-270602-0303(РС295487РС102728)(РС295822РС144659)'Ф1
       ''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
       ых смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность ка
       менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покр
       ытия*
14 Е11-270602-0403(РС295487РС102728)(РС295822РС144659)(Н5
       .4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Покрытия из горячих асфа
       льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
       ые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127
       -0602-0303'м2 покрытия*
15 Е11-270201-1002(РС295527)'124''Установка бортовых бето
       нных камней при других видах покрытий'м*
16 С1255-101-0101'0,3.0,15.124''Камень бортовой ГОСТ 6665
       -91'м3*
17 П2 ПОКРЫТИЕ ТИП-1 (за участком) - 102м2*
18 Х102=Ф1*
19 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'Ф1.0,150''Слои основ
       аний подстилающие и выравнивающие из песка. Устрой
       ство'м3 материала основания в плотном теле*
20 Е11-270403-0501(РС295854РС249132)'Ф1''Основания толщин
       ой 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные
       . Устройство'м2 основания*
21 Е11-270403-0503(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'Ф1''Основания
       толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устро
       йство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины
       слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502'м2 ос
       нования*
22 Е11-270602-0303(РС295487РС102728)(РС295822РС144659)'Ф1
       ''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн
       ых смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность ка
       менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покр
       ытия*
23 Е11-270602-0403(РС295487РС102728)(РС295822РС144659)(Н5
       .4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Покрытия из горячих асфа
       льтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд
       ые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127
       -0602-0303'м2 покрытия*
24 Е11-270201-1002(РС295527)'74''Установка бортовых бетон
       ных камней при других видах покрытий'м*
25 С1255-101-0101'0,3.0,15.74''Камень бортовой ГОСТ 6665-
       91'м3*
26 П2 ПОКРЫТИЕ ТИП-2 (в участке) - 117м2*
27 Х117=Ф2*
28 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'Ф2.0,050''Слои основ
       аний подстилающие и выравнивающие из песка. Устрой
       ство'м3 материала основания в плотном теле*
29 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'Ф2.0,100''Слои основ
       аний подстилающие и выравнивающие из песчано-грави
       йной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основа
       ния в плотном теле*
30 Е11-470301-0101(РС295528)(РС295968)'Ф2''Дорожки и площ
       адки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м2*
31 С1255-102-0605'Ф2''Плита бетонная фигурная толщиной 60
        мм серая ГОСТ 17608-2017'м2*
32 С1211-501-0103'Ф2.0,05''Песок из отсевов дробления ГОС
       Т 31424-2010 марка М800'м3*
33 Е11-270201-1001(РС295527)'138''Установка бортовых бето
       нных камней при цементнобетонных покрытиях'м*
34 С1255-101-0101'0,2.0,08.138''Камень бортовой ГОСТ 6665
       -91'м3*
35 П2 ПОКРЫТИЕ ТИП-2 (за участком) - 36м2*
36 Х36=Ф3*
37 Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'Ф3.0,050''Слои основ
       аний подстилающие и выравнивающие из песка. Устрой
       ство'м3 материала основания в плотном теле*
38 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'Ф3.0,100''Слои основ
       аний подстилающие и выравнивающие из песчано-грави
       йной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основа
       ния в плотном теле*
39 Е11-470301-0101(РС295528)(РС295968)'Ф3''Дорожки и площ
       адки из брусчатки. Устройство с подготовкой'м2*
40 С1255-102-0605'Ф3''Плита бетонная фигурная толщиной 60
        мм серая ГОСТ 17608-2017'м2*
41 С1211-501-0103'Ф3.0,05''Песок из отсевов дробления ГОС
       Т 31424-2010 марка М800'м3*
42 Е11-270201-1001(РС295527)'36''Установка бортовых бетон
       ных камней при цементнобетонных покрытиях'м*
43 С1255-101-0101'0,2.0,08.36''Камень бортовой ГОСТ 6665-
       91'м3*
44 П2 ПОКРЫТИЕ ТИП-3 - 64м2*
45 Х64=Ф4*
46 Е11-080101-0202(РС100080РС100081)'Ф4.0,100''Основание
       под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания
       *
47 Е11-060101-0114(РС100467РС100819)'Ф4.0,100''Плиты фунд
```

```
       аментные бетонные плоские. Устройство'м3*
   48 Е11-270201-1001(РС295527)'70''Установка бортовых бетон
       ных камней при цементнобетонных покрытиях'м*
   49 С1255-101-0101'0,2.0,08.70''Камень бортовой ГОСТ 6665-
       91'м3*
   50 П2 ПЛИТКА С КОНУСООБРАЗНЫМИ РИФАМИ "СТОП"-0,45м2/5ШТ*
   51 Х0,45=Ф5*
   52 Е11-270501-0202(РС295529)(РС295854РС249131)(РС295930)'
       0,45''Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки
        10 см. Устройство с заполнением швов цементным ра
       створом'м2 мостовой*
   53 С1251-104-0101'Ф5''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018
        дорожная из бетона'м2*
   54 К'*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН УЛ. ЖАЛАНТОС БАХАДУРА 42Б

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОКРЫТИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01

(Локальный сметный расчет)

НА ПОКРЫТИЕ

ОСНОВАНИЕ: ГП

Сметная стоимость	6614,444 тыс.тенге
Сметная заработная плата	815,708 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,617 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Нарезка корыта под дорожную одежду (ГП. ЛИСТ 4)										
1.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	204	34,19 --	34,19 14,55	6975 --	6975 2968	-- --	2137 729	9841	
		ПОКРЫТИЕ ТИП-1 (в участке) - 320м2										
2.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48	8454,55 159,55	1086,75 258,33	405818 7658	52164 12400	345996 --	14442 33621	453881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 52,8		6552		345946				
2.2.	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05 2,4		21		50				
3.	1127-0403	-Основания толщиной 12	м2	320	1185,47	233,29	379350	74652	290064	25839	437605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	основания		45,73	66,42	14634	21254	--	32415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			0,0227	7,264							
211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			6071		44100			
3.2.			0,121	38,72							
211-201-0708		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3			5838		226047			
3.3.			0,03	9,6							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		202			
4.				320	266,09	41	85149	13120	71347	3313	95539
	1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания		2,13	12,25	682	3920	--	7077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			0,00567	1,8144							
211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			6071		11015			
4.2.			0,0303	9,696							
211-201-0708		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3			5838		56605			
5.				320	1992,17	198,24	637494	63437	565993	12071	701530
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		25,2	27,19	8064	8701	--	51965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	0,0968 т	30,976		18252		565374			
5.2.	216-201-0402	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	0,000011 т	0,003456		177646		614			
5.3.	217-603-0104	Вода техническая	0,001 м3	0,32		21		7			
6.	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	320 м2 покрытия	886,05 8,88	0,08 --	283536 2842	26 --	280668 --	2046 22847	308429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	0,048 т	15,36		18252		280351			
6.2.	216-201-0402	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	0,000006 т	0,001792		177646		318			
7.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	124 м	2306,96 857,84	33,13 13,63	286063 106372	4108 1690	175583 --	77805 29109	392977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,059 м3	7,316		22766		166556			
8.	255-101-0101 РСНБ РК	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	5,58 м3	76927 --	--	429253 --	--	429253 --	-- 34340	463593	
		ПОКРЫТИЕ ТИП-1 (за участком) - 102м2									
9.			15,3	8454,55	1086,75	129355	16627	110287	4603	144675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		159,55	258,33	2441	3952	--	**10717**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			**1,1**	**16,83**							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			6552		110270			
9.2.			**0,05**	**0,765**							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		16			
10.				**102**	**1185,47**	**233,29**	**120918**	**23796**	**92458**	**8236**	**139487**
	1127-0403 -0501 РСНБ РК **2015** Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		45,73	66,42	4664	6775	--	**10332**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			**0,0227**	**2,3154**							
211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК **1284-**2004 фракция 40-**80** (70) мм	м3			6071		14057			
10.2.			**0,121**	**12,342**							
211-201-0708		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК **1284-**2004 фракция свыше 70 мм	м3			**5838**		**72053**			
10.3.			**0,03**	**3,06**							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		64			
11.				**102**	**266,09**	**41**	**27141**	**4182**	**22742**	**1056**	**30453**
	1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам **1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	м2 основания		2,13	12,25	217	1250	--	**2256**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			**0,00567**	**0,57834**							
211-201-0707		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК **1284-**2004 фракция 40-**80** (70) мм	м3			6071		3511			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.2.			0,0303	3,0906							
211-201-0708		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3			5838		18043			
12.				102	1992,17	198,24	203201	20220	180411	3848	223612
1127-0602-0303	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		25,2	27,19	2570	2773	--	16564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,0968	9,8736							
212-501-0103		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т			18252		180213			
12.2.			0,000011	0,001102							
216-201-0402		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т			177646		196			
12.3.			0,001	0,102							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		2			
13.				102	886,05	0,08	90377	8	89463	652	98311
1127-0602-0403	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия		8,88	--	906	--	--	7282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,048	4,896							
212-501-0103		Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т			18252		89362			
13.2.			0,000006	0,000571							
216-201-0402		Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т			177646		101			
14.				74	2306,96	33,13	170715	2452	104783	46432	234519
1127-0201-1002	РСНБ РК 2015	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м		857,84	13,63	63480	1009	--	17372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,059 м3	4,366		22766		99396			
15.	255-101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	3,33 м3	76927	--	--	256167 --	--	256167 --	--	276660 20493
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 (в участке) - 117м2									
16.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	5,85 м3 материала основания в плотном теле	8454,55	1086,75 159,55	49459 258,33	6357 933	42169 1511	1760 --	55317 4098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	6,435		6552		42162			
16.2.	217-603-0104	Вода техническая	0,05 м3	0,2925		21		6			
17.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	11,7 м3 материала основания в плотном теле	8629,69	1127,93 159,55	100967 269,25	13197 1867	85903 3150	3612 --	112946 8366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	14,274		6017		85887			
17.2.	217-603-0104	Вода техническая	0,07 м3	0,819		21		17			
18.	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	117 м2	2009,95	176,86 1822,5	235164 74,95	20692 213232	1240 8769	159841 --	426606 31600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014	0,0016 м3	0,1872		6552		1227			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		природный									
19.				117	3248	--	380016	--	380016	--	410417
	255-102-0 605 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		--	--	--	--	--	30401	
20.				5,85	5123	--	29970	--	29970	--	32368
	211-501-0 103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3		--	--	--	--	--	2398	
21.				138	1851,64	33,13	255526	4572	132572	86589	369485
	1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м		857,84	13,63	118382	1881	--	27369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,039	5,382							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			22766		122527			
22.				2,208	76927	--	169855	--	169855	--	183443
	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	13588	
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 (за участком) - 36м2									
23.				1,8	8454,55	1086,75	15218	1956	12975	542	17020
	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		159,55	258,33	287	465	--	1261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			1,1	1,98							
211-401-0101		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			6552		12973			
23.2.			0,05	0,09							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		2			
24.				3,6	8629,69	1127,93	31067	4060	26433	1111	34753
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		159,55	269,25	574	969	--	2574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			1,22	4,392							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			6017		26427			
24.2.			0,07	0,252							
	217-603-0104	Вода техническая	м3			21		5			
25.				36	2009,95	176,86	72358	6367	381	49182	131263
	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2		1822,5	74,95	65610	2698	--	9723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			0,0016	0,0576							
	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			6552		377			
26.				36	3248	--	116928	--	116928	--	126282
	255-102-0605 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		--	--	--	--	--	9354	
27.				1,8	5123	--	9221	--	9221	--	9959
	211-501-0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3		--	--	--	--	--	738	
28.				36	1851,64	33,13	66659	1193	34584	22589	96387
	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м		857,84	13,63	30882	491	--	7140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,039	1,404							
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			22766		31963			
29.				0,576	76927	--	44310	--	44310	--	47855
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	3545	
		ПОКРЫТИЕ ТИП-3 - 64м2									
30.				6,4	10118,71	1816,86	64760	11628	46881	8331	78938
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		976,65	831,2	6251	5320	--	5847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			1,15	7,36							
	211-201-0607	Щебень из плотных горных	м3			6367		46861			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм									
31.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	6,4	25578,87 1214,44	1225,17 304,58	163705 7772	7841 1949	148092 --	7000 13656	184361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	6,528		22402		146240			
32.	1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	70	1851,64 857,84	33,13 13,63	129615 60049	2319 954	67247 --	43922 13883	187420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,039 м3	2,73		22766		62151			
33.	255-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,12	76927 --	-- --	86158 --	-- --	86158 --	-- 6893	93051
		ПЛИТКА С КОНУСООБРАЗНЫМИ РИФАМИ "СТОП"-0,45м2/5ШТ									
34.	1127-0501 -0202 РСНБ РК 2015	-Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 мостовой	0,45	1631,39 1059,22	116,25 28,3	734 477	53 13	204 --	352 87	1173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,0188 м3	0,00846		22422		190			
34.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0555 м3	0,024975		134		3			
35.	251-104-0	-Плитка тактильная ГОСТ	м2	0,45	8828	--	3973	--	3973	--	4291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	Р 52875-2018 дорожная из бетона			--	--	--	--	--	318	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								6614444
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				720846				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				362002				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					94862			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				4454325				
	Накладные расходы		Тенге				587311				
	Сметная прибыль		Тенге				489958				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 07-**01**

Составлена в текущих ценах 2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	567,00267	1271,33	-	-	720847
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	48,833069	1942,59	-	-	(94863)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	720847
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	403С	**3104-0101**-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,37312	38	-	-	14
4	623С	3201-**0101**-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	5,88268	6926	-	2137	40743
5	624С	3201-**0101**-0105 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	4,4521	7245	-	12571,29 2137	32255
6	626С	3201-**0101**-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	6,1065	9345	-	9514,14 2137	57065
7	698С	3105-**0101**-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,19552	6216	-	13049,59 1496	7431
8	1045С	3104-**0403**-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0422	1365	-	1788,5 -	58
9	1240С	3201-**0202**-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,29962	120	-	-	36
10	1795С	340**3-0102**-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	16,1568	162	-	-	2617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2106С	3201-**0101**-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,8018	14208 - -	- - -	1788 1433,62 2137	11392 35023
12	2107С	3201-**0101**-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,4054	14560 - -	- - -	2137 5140,34 2137	11952
13	2447С	3101-**0101**-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,38094	5020 - -	- - -	2137 5088,07 2137	29114
14	2450С	3101-**0103**-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,771675	10504 - -	- - -	5923,07 1496 9138,57	31252 18165
15	2459С	3105-**0501**-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,108669	5116 - -	- - -	2137 7430,9 2137	6557
16	2468С	3105-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,47726	5224 - -	- - -	1713,45 1496 14706,43	29285 18478
17	2473С	3**201**-**0101**-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,8018	8178 - -	- - -	2137 4194,7 -	209
18	2474С	3106-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	9,8305	2979 - -	- - -	1496 - 1496	29285 701
19	2478С	3201-**0211**-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,803945	6590 - -	- - -	2137 332,47 1788	18478 62
20	2479С	3403-**0402**-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	12,2681	17 - -	- - -	- 30,18 1788	209 2758
21	2509С	3301-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22224	**3154** - -	- - -	1496 915,46 2137	701 26833
22	3006С	3105-**0502**-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,01688	3645 - -	- - -	1893,81	
23	3007С	3105-**0502**-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,512	5386 - -	- - -		
24	**3462**С	3201-**0209**-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,8862	30279 - -	- - -		
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				94864,58	362000
			Строительные материалы и конструкции						
25	100081С	211-**201**-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-**80 (70)** мм	м3	7,36	6367 - -	1029 - -	- - -	46861
26	100093С	211-**201**-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,01758	6161 - -	1468 - -	- - -	30913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	11,97214	6071	1446	-	72683
28	100097С	211-201-0708 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	63,8486	5838	1217	-	372748
29	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	78,2898	6552	1786	-	512955
30	100330С	211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	0,00414	2929	1702	-	12
31	100399С	211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	7,65	5123	1741	-	39191
32	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	18,666	6017	-	-	112313
33	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,198	22766	19224	-	482594
34	100819С	212-101-1901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,528	22402	18867	-	146240
35	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2652	18027	14836	-	4781
36	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00846	22422	18886	-	190
37	102728С	212-501-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	61,1056	18252	17114	-	1115299
38	116644С	255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	153	3248	-	-	496944
39	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,7514	34153	33001	-	25663
40	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00256	60737	59064	-	155
41	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00064	23420	22501	-	15
42	144659С	216-201-0402 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,0069208	177646	173023	-	1229
43	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,192	6931	6792	-	1331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	247617С	255-**101**-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	12,814	76927	-	-	**985743**
						-	-	-	
45	**2491**31С	217-**603**-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,024975	134	134	-	**3**
						-	-	-	
46	249132С	217-**603**-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	19,47222	21	21	-	**409**
						-	-	-	
47	275941С	218-**101**-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,2304	1296	1241	-	**299**
						-	-	-	
48	280058С	251-**104**-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	0,45	8828	8618	-	**3973**
						-	-	-	
49	286164С	217-**108**-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,548	3**92**	**383**	-	**1783**
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	**4454326**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э3220'В1К9Ж5'ИЦ7Н2ХМШ1В1''11.04''''''*
 2 Ю''РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ
       ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТ
      Ь КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН УЛ. ЖАЛАНТОС БАХАДУРА 42Б'№02/
      2021'07-02'МАФ''07'07-02'МАФ'ГП''в текущих ценах 2
      021г.*
 3 (1401)(РС295913)*
 4 Р ОГРАЖДЕНИЕ*
 5 П2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 6 Е11-070111-0112#К=0,8(Н52=0,8)(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А5.0,
      8)(Н53=0)(РС102867)(РС295542)(РС295593)'25''Ограды
       металлические, высотой до 2,2 м. Демонтаж'м оград
      *
 7 Е11-070111-0101#К=0,8(Н52=0,8)(РС1.0,8)(РС3.0,8)(А5.0,
      8)(Н53=0)'37,5''Ограды бетонные, высотой до 2,2 м.
       Демонтаж'м оград*
 8 П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
 9 Е11-010101-0431'31,2.0,97''Грунты 2 группы в траншеях.
       Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата
      " с ковшом вместимостью 0,25 м3'м3 грунта*
10 Е11-010205-0302'31,2.0,03''Грунты 2 группы. Разработка
       вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
      с откосами'м3 грунта*
11 Е11-010104-0405'(31,2-26).0,8''Траншеи и котлованы. За
      сыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при
      перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 гру
      нта*
12 Е11-010205-0502'(31,2-26).0,2''Траншеи, пазухи котлова
      нов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 гр
      унта*
13 Е11-010201-0501'(31,2-26).0,8''Уплотнение грунта 1,2 г
      руппы пневматическими трамбовками'м3*
14 П2 ФУНДАМЕНТЫ*
15 Е11-060101-0113(РС100467РС100797)'26''Фундаменты-столб
      ы бетонные. Устройство'м3*
16 Е11-080101-0307'116''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
      боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно
      й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п
      оверхности*
17 Е11-130301-1401'10,1''Поверхности металлические огрунт
      ованные. Окраска эмалями ЭП-140'м2*
18 П2 Ст-1-45ШТ*
19 Е11-090302-0112(РС128849)(РС131019)(РС147074)(РС279826
      )(РС295605)'(45.25,50):1000=Ф1''Стойки опорные для
       пролетов до 24 м. Монтаж't конструкций*
20 С1241-102-0169'3.45''Труба стальная электросварная пря
      мошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 р
      азмерами 102х3,5 мм'м*
21 П2 ПАНЕЛЬ МО1-34ШТ*
22 Н43=34*
23 Х(29,48+122,4+7,13+7,36+2,7):1000=Ф2*
24 Е11-090305-0305(РС128849)(РС131019)(РС147074)(РС279826
      )(РС295605)'Ф2''Конструкции опорные этажерочного т
      ипа. Монтаж't конструкций*
25 С1214-205-0101'(29,48+122,4):1000''Труба стальная квад
      ратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружны
      ми размерами до 25 х 25 мм't*
26 С1214-210-0101'(7,13+7,36):1000''Сталь арматурная глад
      кого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диа
      метром от 6 до 12 мм't*
27 С1214-404-0401'24''(Пики 15см) Скоба U-образная оцинко
      ванная диаметром 12 мм'шт.*
28 С1214-105-0103'2,7:1000''Прокат листовой оцинкованный
       углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2
      мм't*
29 П2 ПАНЕЛЬ МО2-1ШТ*
30 Н43=1*
31 Х(24,4+102+5,89+6,08):1000=Ф3*
32 С1214-205-0101'(24,4+102):1000''Труба стальная квадрат
      ная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными
      размерами до 25 х 25 мм't*
33 С1214-210-0101'(5,89+6,08):1000''Сталь арматурная глад
      кого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диа
      метром от 6 до 12 мм't*
34 С1214-404-0401'20''(Пики 15см) Скоба U-образная оцинко
      ванная диаметром 12 мм'шт.*
35 П2 ПАНЕЛЬ МО3-2ШТ*
36 Н43=2*
37 Е11-090305-0401(РС295605)'(18,32+91,8+5,27+5,44):1000=
      Ф4''Ограждения. Монтаж't конструкций*
38 Е11-090305-0305(РС128849)(РС131019)(РС147074)(РС279826
      )(РС295605)'Ф3''Конструкции опорные этажерочного т
      ипа. Монтаж't конструкций*
39 С1214-205-0101'(18,32+91,8):1000''Труба стальная квадр
      атная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружным
      и размерами до 25 х 25 мм't*
40 С1214-210-0101'(5,27+5,44):1000''Сталь арматурная глад
      кого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диа
      метром от 6 до 12 мм't*
41 С1214-404-0401'18''(Пики 15см) Скоба U-образная оцинко
      ванная диаметром 12 мм'шт.*
42 П2 ПАНЕЛЬ МО4-1ШТ*
43 Н43=1*
44 Х(31,52+132,6+7,75+8,0):1000=Ф5*
45 Е11-090305-0305(РС128849)(РС131019)(РС147074)(РС279826
      )(РС295605)'Ф5''Конструкции опорные этажерочного т
      ипа. Монтаж't конструкций*
46 С1214-205-0101'(31,52+132,60):1000''Труба стальная ква
      дратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружн
      ыми размерами до 25 х 25 мм't*
47 С1214-210-0101'(7,75+8,0):1000''Сталь арматурная гладк
      ого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диам
      етром от 6 до 12 мм't*
48 С1214-404-0401'26''(Пики 15см) Скоба U-образная оцинко
      ванная диаметром 12 мм'шт.*
49 П2 ПАНЕЛЬ МО5-2ШТ*
50 Н43=2*
51 Х(19,32+96,9+5,58+5,76):1000=Ф6*
52 Е11-090305-0305(РС128849)(РС131019)(РС147074)(РС279826
      )(РС295605)'Ф6''Конструкции опорные этажерочного т
      ипа. Монтаж't конструкций*
```

```
53 С1214-205-0101'(19,32+96,9):1000''Труба стальная квадр
       атная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружным
       и размерами до 25 х 25 мм'т*
54 С1214-210-0101'(5,58+5,76):1000''Сталь арматурная глад
       кого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диа
       метром от 6 до 12 мм'т*
55 С1214-404-0401'19''(Пики 15см) Скоба U-образная оцинко
       ванная диаметром 12 мм'шт.*
56 П2 ПАНЕЛЬ МО6-2ШТ*
57 Н43=2*
58 Х(24,4+45,9+2,48+2,56):1000=Ф7*
59 Е11-090305-0305(РС128849)(РС131019)(РС147074)(РС279826
       )(РС295605)'Ф7''Конструкции опорные этажерочного т
       ипа. Монтаж'т конструкций*
60 С1214-205-0101'(24,4+45,9):1000''Труба стальная квадра
       тная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными
        размерами до 25 х 25 мм'т*
61 С1214-210-0101'(2,48+2,56):1000''Сталь арматурная глад
       кого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диа
       метром от 6 до 12 мм'т*
62 С1214-404-0401'9''(Пики 15см) Скоба U-образная оцинков
       анная диаметром 12 мм'шт.*
63 П2 ПАНЕЛЬ МО7=1ШТ*
64 Н43=1*
65 Х(27,48+117,3+6,82+7,04):1000=Ф8*
66 Е11-090305-0305(РС128849)(РС131019)(РС147074)(РС279826
       )(РС295605)'Ф8''Конструкции опорные этажерочного т
       ипа. Монтаж'т конструкций*
67 С1214-205-0101'(27,48+117,3):1000''Труба стальная квад
       ратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружны
       ми размерами до 25 х 25 мм'т*
68 С1214-210-0101'(6,82+7,04):1000''Сталь арматурная глад
       кого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диа
       метром от 6 до 12 мм'т*
69 С1214-404-0401'23''(Пики 15см) Скоба U-образная оцинко
       ванная диаметром 12 мм'шт.*
70 П2 КАЛИТКА-2ШТ*
71 Н43=2*
72 Х(7,60+46,72+3,10+3,2+4,32+1,2+2,84+1,9+10,6+0,5):1000
       =Ф9*
73 Е11-090305-0305(РС128849)(РС131019)(РС147074)(РС279826
       )(РС295605)'Ф9''Конструкции опорные этажерочного т
       ипа. Монтаж'т конструкций*
74 С1214-205-0101'(7,60+46,72):1000''Труба стальная квадр
       атная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружным
       и размерами до 25 х 25 мм'т*
75 С1214-210-0101'(3,10+3,2):1000''Сталь арматурная гладк
       ого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диам
       етром от 6 до 12 мм'т*
76 С1214-404-0401'11''(Пики 15см) Скоба U-образная оцинко
       ванная диаметром 12 мм'шт.*
77 С1214-208-0102'(4,32+1,2+2,84+1,9+10,6):1000''Прокат с
       ортовой стальной горячекатаный полосовой из углеро
       дистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,
        толщиной от 4 до 60 мм'т*
78 С1214-210-0102'0,5:1000''Сталь арматурная гладкого про
       филя класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром о
       т 14 до 25 мм'т*
79 С1223-502-0308'1''Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка м
       агнитный ЗЩМ ГОСТ'шт.*
80 П2 ВОРОТА-1ШТ*
81 Н43=1*
82 Х(30,48+186,88+9,30+9,6+8,64+5,61+3,76+21,2+0,96):1000
       =Ф10*
83 Е11-090305-0305(РС128849)(РС131019)(РС147074)(РС279826
       )(РС295605)'Ф10''Конструкции опорные этажерочного
       типа. Монтаж'т конструкций*
84 С1214-205-0101'(30,48+186,88):1000''Труба стальная ква
       дратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружн
       ыми размерами до 25 х 25 мм'т*
85 С1214-210-0101'(9,30+9,6):1000''Сталь арматурная гладк
       ого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диам
       етром от 6 до 12 мм'т*
86 С1214-404-0401'32''(Пики 15см) Скоба U-образная оцинко
       ванная диаметром 12 мм'шт.*
87 С1214-208-0102'(8,64+5,61+3,76+21,2):1000''Прокат сорт
       овой стальной горячекатаный полосовой из углеродис
       той стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, то
       лщиной от 4 до 60 мм'т*
88 С1214-210-0102'0,96:1000''Сталь арматурная гладкого пр
       офиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром
       от 14 до 25 мм'т*
89 С1223-502-0402'2''Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с мех
       анизмом дополнительного запирания ЗЩД'шт.*
90 П2 ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИИ*
91 Н43=1*
92 Е11-130301-0406'(Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6+Ф7+Ф8+Ф9+Ф10).29''П
       оверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ
       -021 за один раз'м2*
93 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф
       5+Ф6+Ф7+Ф8+Ф9+Ф10).29''Поверхности металлические о
       грунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
94 П2 КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА-115,5м*
95 Е11-070111-0113(РС2400)(РС100467)(РС131503)(РС131653)(
       РС295542)'115,5''Ограды металлические из колючей п
       роволоки. Установка'м оград*
96 Р ШЛАГБАУМ*
97 Ц13-200101-0236'1''Шлагбаум автоматический. Монтаж обо
       рудования'шт.*
98 517-102-0102'1''Шлагбаум автоматический подъемный с ал
       юминиевой стрелой длиной 4 м, в комплекте: стойка
       со встроенным блоком управления, стрела, опора стр
       елы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болт
       ы'комплект*
99 К'*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ С ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 460,6 М2 ПО АДРЕСУ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН УЛ. ЖАЛАНТОС БАХАДУРА 42Б

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МАФ

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-02

(Локальный сметный расчет)

НА МАФ

ОСНОВАНИЕ: ГП

Сметная стоимость	8482,246 тыс.тенге
Сметная заработная плата	812,084 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,592 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. зарплата рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ													
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1.	1107-0111 -0112 РСНБ РК 2015 К=0,8	Ограды металлические, высотой до 2,2 м. Демонтаж	м огражд	25	2679,49 1755,82	923,67 363,22	66987 43895	23091 9080	-- --	38143 8410	113540				
2.	1107-0111 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Ограды бетонные, высотой до 2,2 м. Демонтаж	м огражд	37,5	2591,13 1219,92	1371,21 560,38	97167 45747	51420 21014	-- --	48068 11619	156854				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
3.	1101-0101 -0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	30,264	383,22 --	383,22 73,49	11598 --	11598 2224	-- --	1601 1056	14255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				0,936	1861,86	--	1743	--	--	1255	3238
	1101-0205 -03 02 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1861,86	--	1743	--	--	240	
5.				4,16	19,08	19,08	79	80	--	24	112
	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	8,12	--	34	--	8	
6.				1,04	972	--	1011	--	--	728	1878
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		972	--	1011	--	--	139	
7.				4,16	174,7	79,98	727	332	--	401	1219
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		94,72	39,27	394	163	--	90	
		ФУНДАМЕНТЫ									
8.				26	31153,37	1192,25	809988	30999	619484	120449	1004872
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		6134,8	299,46	159505	7786	--	74435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	26,52		21659		574397			
9.				116	911,08	20,25	105685	2349	67112	26331	142578
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		312,28	2,99	36224	347	--	10561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ	0,00016 т	0,01856		190213		3530			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6617-76 марки БН 90/10									
9.2.			0,00024	0,02784							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		1498			
9.3.			2,4	278,4							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		62083			
10.				10,1	233,84	2,67	2362	27	2143	140	2702
1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2		18,98	0,3	192	3	--	200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,00013	0,001313							
236-203-0301		Эмаль эпоксидная ЭП-140	т			1531986		2011			
		Ст-1-45ШТ									
11.				1,1475	25345,67	13389,37	29084	15364	4611	9811	42006
1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		7938	3936,67	9109	4517	--	3112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			0,004	0,00459							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		2972			
11.2.			1,95	2,237625							
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			332		743			
12.				135	3559	--	480465	--	480465	--	518902
241-102-0169 РСНБ РК 2015		-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм	м		--	--	--	--	--	38437	
		ПАНЕЛЬ МО1-34ШТ									
13.				5,74838	44924,3	9117,11	258242	52408	61735	113611	401601
1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		25067,7	2382,32	144099	13694	--	29748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,004 т	0,022994		647579		14890			
13.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,031 т	0,1782		219538		39122			
14.	214-205-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	5,16392	603277 --	-- --	3115274 --	-- --	3115274 --	-- 249222	3364496
15.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,49266	402525 --	-- --	198308 --	-- --	198308 --	-- 15865	214173
16.	214-404-0 401 РСНБ РК 2015	-(Пики 15см) Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм	шт.	816	408 --	-- --	332928 --	-- --	332928 --	-- 26634	359562
17.	214-105-0 103 РСНБ РК 2015	-Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0918	686295 --	-- --	63002 --	-- --	63002 --	-- 5040	68042
		ПАНЕЛЬ МО2-1ШТ									
18.	214-205-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,1264	603277 --	-- --	76254 --	-- --	76254 --	-- 6100	82354
19.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01197	402525 --	-- --	4818 --	-- --	4818 --	-- 385	5203
20.	214-404-0	-(Пики 15см) Скоба	шт.	20	408		8160		8160		8813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	401 РСНБ РК 2015	U-образная оцинкованная диаметром 12 мм			--	--	--	--	--	653	
		ПАНЕЛЬ МО3-2ШТ									
21.				0,24166	128624,27	1649,74	31083	399	2966	20051	55225
	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения. Монтаж	т конструкций		114699	540,68	27718	131	--	4091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,016	0,003867							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		2504			
22.				0,27674	44924,3	9117,11	12432	2523	2972	5469	19334
	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		25067,7	2382,32	6937	659	--	1432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			0,004	0,001107							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		717			
22.2.			0,031	0,008579							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		1883			
23.				0,22024	603277	--	132866	--	132866	--	143495
	214-205-0101 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		--	--	--	--	--	10629	
24.				0,02142	402525	--	8622	--	8622	--	9312
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	690	
25.				36	408	--	14688	--	14688	--	15863
	214-404-0401 РСНБ РК 2015	-(Пики 15см) Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм	шт.		--	--	--	--	--	1175	
		ПАНЕЛЬ МО4-1ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.				0,17987	44924,3	9117,11	8081	1640	1932	3555	12567
	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		25067,7	2382,32	4509	429	--	931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			0,004	0,000719							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		466			
26.2.			0,031	0,005576							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		1224			
27.				0,16412	603277	--	99010	--	99010	--	106931
	214-205-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		--	--	--	--	--	7921	
28.				0,01575	402525	--	6340	--	6340	--	6847
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	507	
29.				26	408	--	10608	--	10608	--	11457
	214-404-0 401 РСНБ РК 2015	-(Пики 15см) Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм	шт.		--	--	--	--	--	849	
		ПАНЕЛЬ МО5-2ШТ									
30.				0,25512	44924,3	9117,11	11461	2326	2740	5042	17823
	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		25067,7	2382,32	6395	608	--	1320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,004	0,00102							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		661			
30.2.			0,031	0,007909							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		1736			
31.				0,23244	603277	--	140226	--	140226	--	151444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-205-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11218	
32.				0,02268	402525	--	9129	--	9129	--	9859
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	730	
33.				38	408	--	15504	--	15504	--	16744
	214-404-0 401 РСНБ РК 2015	-(Пики 15см) Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1240	
		ПАНЕЛЬ МО6-2ШТ									
34.				0,15068	44924,3	9117,11	6769	1374	1618	2978	10527
	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
					25067,7	2382,32	3777	359	--	780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.				0,004	0,000603						
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		390			
34.2.				0,031	0,004671						
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		1025			
35.				0,1406	603277	--	84821	--	84821	--	91607
	214-205-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6786	
36.				0,01008	402525	--	4057	--	4057	--	4382
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	325	
37.				18	408	--	7344	--	7344	--	7932
	214-404-0 401 РСНБ	-(Пики 15см) Скоба U-образная оцинкованная	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	диаметром 12 мм									
		ПАНЕЛЬ МО7=1ШТ									
38.				0,15864	44924,3	9117,11	7127	1446	1704	3135	11083
	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		25067,7	2382,32	3977	378	--	821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,004	0,000635							
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		411			
38.2.			0,031	0,004918							
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		1080			
39.				0,14478	603277	--	87342	--	87342	--	94329
	214-205-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		--	--	--	--	--	6987	
40.				0,01386	402525	--	5579	--	5579	--	6025
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	446	
41.				23	408	--	9384	--	9384	--	10135
	214-404-0 401 РСНБ РК 2015	-(Пики 15см) Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм	шт.		--	--	--	--	--	751	
		КАЛИТКА-2ШТ									
42.				0,16396	44924,3	9117,11	7366	1495	1761	3241	11455
	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		25067,7	2382,32	4110	391	--	849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.			0,004	0,000656							
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		425			
42.2.			0,031	0,005083							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		1116			
43.	214-205-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,10864	603277	--	65540	--	65540	--	70783
					--	--	--	--	--	5243	
44.	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	402525	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--	--	406	
45.	214-404-0 401 РСНБ РК 2015	-(Пики 15см) Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм	шт.	22	408	--	8976	--	8976	--	9694
					--	--	--	--	--	718	
46.	214-208-0 102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04172	519143	--	21659	--	21659	--	23392
					--	--	--	--	--	1733	
47.	214-210-0 102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,001	395673	--	396	--	396	--	428
					--	--	--	--	--	32	
48.	223-502-0 308 РСНБ РК 2015	-Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	2	1920	--	3840	--	3840	--	4147
					--	--	--	--	--	307	
		ВОРОТА-1ШТ									
49.	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27643	44924,3	9117,11	12418	2521	2968	5463	19312
					25067,7	2382,32	6929	659	--	1431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.				0,004	0,001106						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		716			
49.2.			0,031	0,008569							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		1881			
50.				0,21736	603277	--	131128	--	131128	--	141618
	214-205-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т		--	--	--	--	--	10490	
51.				0,0189	402525	--	7608	--	7608	--	8217
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	609	
52.				32	408	--	13056	--	13056	--	14100
	214-404-0 401 РСНБ РК 2015	-(Пики 15см) Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм	шт.		--	--	--	--	--	1044	
53.				0,03921	519143	--	20356	--	20356	--	21984
	214-208-0 102 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		--	--	--	--	--	1628	
54.				0,00096	395673	--	380	--	380	--	410
	214-210-0 102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		--	--	--	--	--	30	
55.				2	2423	--	4846	--	4846	--	5234
	223-502-0 402 РСНБ РК 2015	-Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.		--	--	--	--	--	388	
		ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИИ									
56.				71,79211	96,7	2,67	6942	192	3152	2606	10312
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		50,12	0,3	3598	22	--	764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,006461		439993		2843			
57.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	71,79211	164,5 58,58	3,79 0,6	11810 4206	272 43	7332 --	3059 1190	16059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,012923		508438		6570			
		КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА-115,5м									
58.	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Ограды металлические из колючей проволоки. Установка	м оград	115,5	2492,66 1298,15	626,94 258,17	287902 149936	72412 29819	65554 --	129424 33386	450712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	261-102-0233	Проволока колючая однооосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	0,6 кг	69,3		641		44421			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	6985650 664011	274268 92360	6047370 --	544585 602419	8132656
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6112436				
	Материалы		Тенге				764777				
	Всего заработная плата		Тенге					516986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4708435				
	Накладные расходы		Тенге				372229				
	Сметная прибыль		Тенге				518772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7003437				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								390
	Сметная заработная плата		Тенге					516986			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				392749				
	Материалы		Тенге				85009				
	Всего заработная плата		Тенге					239385			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8686				
	Накладные расходы		Тенге				172356				
	Сметная прибыль		Тенге				45210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				610315				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								164
Сметная заработная плата			Тенге					239385			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				480465				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				480465				
Сметная прибыль			Тенге				38437				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				518902				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8132654				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								554
Сметная заработная плата			Тенге					756371			
		РАЗДЕЛ 2. ШЛАГБАУМ									
59.				1	63796,2	7807,63	63796	7807	2961	40114	112222
1320-0101 -0236 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		Шлагбаум автоматический. Монтаж оборудования	шт.		53028	2685,28	53028	2685	--	8313	
60.				1	237369	--	237369	--	--	--	237369
517-102-0 102 РСНБ РК 2015		Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 4 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты	комплект		--	--	--	--	237369	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		--	--	301165	7807	2961	40114	349591
			Тенге		--	--	53028	2685	237369	8313	
Стоимость оборудования			Тенге				237369				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				237369				
Стоимость монтажных работ			Тенге				63796				
Материалы			Тенге				2961				
Всего заработная плата			Тенге					55713			
Накладные расходы			Тенге				40114				
Сметная прибыль			Тенге				8313				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				112223				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								38
Сметная заработная плата			Тенге					55713			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				349592				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								38
Сметная заработная плата			Тенге					55713			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								8482246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				717039				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				282075				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					95045			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6050333				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				237369				
		Накладные расходы	Тенге				584699				
		Сметная прибыль	Тенге				610732				

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете 07-02

Составлена в текущих ценах 2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	542,03946713	1322,86	-	-	717040
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	52,95304364	1794,88	-	-	(95044)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	717040
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	2,38	626	-	-	1490
						-	-	-	
4	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	32,186974	277	-	-	8916
						-	-	-	
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	7,5816	38	-	-	288
						-	-	-	
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,519569	12	-	-	6
						-	-	-	
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,5786	6216	-	1496	28461
						-	-	6849,59	
8	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,5865856	6645	-	1788	10543
						-	-	2836,82	
9	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,090125	6258	-	1788	6822
						-	-	1949,14	
10	790С	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	6,849329	6258	-	1788	42863
						-	-	12246,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	878С	3105-**0106**-0101 РСНБ РК 2015	Краны на железнодорожном ходу, 10 т	маш.-ч	0,33	5611	-	3040	1852
12	1044С	3105-**0402**-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02254763	- 27	-	1003,2 -	0,61
13	1198С	3105-**0402**-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,2685824	- 90	-	-	654
14	1238С	3201-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,262	- 715	-	-	1617
15	1468С	3202-**0201**-0503 РСНБ РК 2015	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	1,21	- 384	-	-	465
16	1817С	3202-**0201**-0102 РСНБ РК 2015	Тепловозы широкой колеи маневровые, 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,33	- 12208	-	- 3284	4029
17	2288С	3101-**0203**-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,354	- 4308	-	1083,72 1788	1525
18	2346С	3106-**0103**-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-**500** °С	маш.-ч	1,802455	- 166	-	632,95 -	299
19	2400С	3206-**0101**-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,104	- 260	-	-	27
20	2437С	3101-**0201**-0902 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,25 м3	маш.-ч	1,2438504	- 9324	-	- 1788	11598
21	2447С	3101-**0101**-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,015808	- 5020	-	2224 2137	79
22	2459С	3105-**0501**-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09274763	- 5116	-	33,78 1496	474
23	2468С	3105-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	27,8412026	- 5224	-	138,75 2137	145442
24	2474С	3106-**0102**-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1092	- 2979	-	59496,65 1496	325
25	2479С	3403-**0402**-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,4368	- 17	-	163,36 -	7
26	2509С	3301-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,26870383	- 3154	-	- 1496	13463
27	2515С	3104-**0301**-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,85048906	- 164	-	6385,98 -	303
28	2577С	3106-**0202**-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,7203968	- 28	-	-	524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы	тенге					95044,55	282075
			Строительные материалы и конструкции						
29	100797С	212-**101**-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,52	21659 -	18138 -	- -	**574397**
30	128056С	261-**102**-0213 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-**73**	т	0,00004	176823 -	172988 -	- -	**7**
31	128070С	261-**102**-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-**98**	кг	20,0699694	70 -	68 -	- -	**1405**
32	128077С	261-**102**-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-**69**	кг	69,3	641 -	628 -	- -	**44421**
33	128849С	214-**214**-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00451904	5615 -	5503 -	- -	**25**
34	130010С	222-**509**-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00231	907312 -	899147 -	- -	**2096**
35	131534С	215-**202**-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00885695	70372 -	68510 -	- -	**623**
36	131597С	215-**204**-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8**486**-86 сорт 3	м3	0,002	60737 -	59064 -	- -	**121**
37	131599С	215-**204**-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014	60737 -	59064 -	- -	**850**
38	131600С	215-**204**-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,182	**60737** -	**59064** -	- -	**11054**
39	144600С	216-**102**-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,02144	23420 -	22501 -	- -	**502**
40	144636С	216-**201**-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,018**56**	**190213**	**185813**	-	**3530**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,06501584	647579	633472	-	42103
42	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	16,296774	332	297	-	5411
43	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,9308188	153	147	-	754
44	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,02784	53822	52647	-	1498
45	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00107688	287630	281927	-	310
46	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,95	6931	6792	-	13515
47	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002417	1863700	1826336	-	45
48	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,013	448	438	-	6
49	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000459	211214	206114	-	97
50	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,22350442	219538	214275	-	49068
51	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	4805116	4709821	-	48
52	147736С	261-107-0786 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг	0,002	579	567	-	1
53	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00912697	439993	429053	-	4016
54	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00201018	379074	369328	-	762
55	149379С	261-201-0367 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-7 ГОСТ 7827-74	т	0,00014	782213	765348	-	110
56	149423С	236-203-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-1100	т	0,0013	1102697	1078162	-	1434
57	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,001313	1531986	1499859	-	2012
58	150602С	241-102-0169 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до	м	135	3559	3477	-	480465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм			-	-	-	
59	242732С	261-404-0473 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,1	12	12	-	73
						-	-	-	
60	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,11024	21	21	-	2
						-	-	-	
61	249531С	236-201-0807 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0011	279681	271884	-	308
						-	-	-	
62	271958С	223-502-0308 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	2	1920	1881	-	3840
						-	-	-	
63	271960С	223-502-0402 РСНБ РК 2015	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	2	2423	2375	-	4846
						-	-	-	
64	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00536139	651547	636459	-	3493
						-	-	-	
65	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	16,926	920	883	-	15572
						-	-	-	
66	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0918	686295	671429	-	63002
						-	-	-	
67	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,08093	519143	507554	-	42014
						-	-	-	
68	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00046882	524262	512572	-	246
						-	-	-	
69	279837С	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	6,5185	603277	590038	-	3932461
						-	-	-	
70	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,61992	402525	393222	-	249533
						-	-	-	
71	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00196	395673	386505	-	776
						-	-	-	
72	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,6579898	392	383	-	4178
						-	-	-	
73	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01292258	508438	495555	-	6570
						-	-	-	
74	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	278,4	223	218	-	62083
						-	-	-	
75		214-404-0401	(Пики 15см) Скоба U-образная	шт.	1031	408	400	-	420648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	оцинкованная диаметром 12 мм			-	-	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	6050332
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
76	517-102 -0102	517-102-0102 РСНБ РК 2015	Шлагбаум автоматический подъемный комплект с алюминиевой стрелой длиной 4 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты	1	237369	-	237369 -	-	237369
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				--	237369