Приложение 4-1

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Родинской средней общеоброзовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по ул.Гагарина 23а, в г.Аркалык Костанайской области

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		202	05.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования города Аркалыка"	240 235 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ **Маметеков Е.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ **Ахман С.К.**

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"

Договор: № 202 от 05.05.2021 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт Родинской средней общеоброзовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по ул.Гагарина 23а, в г.Аркалык Костанайской области

Реестр № 4

актов выполненных работ за август месяц 2021 г.

№ пп	№ сметы	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	02-01-01	20	Корпус А. Ремонтные работы	22 587 574,00	2 420 097,21
2	02-01-02	21	Корпус А. Отопление	3 401 752,00	364 473,43
3	02-01-03	22	Корпус А. Водопровод и канализация	3 298 134,00	353 371,50
4	02-01-03	23	Корпус А,Б,В,Г. Электроосвещение	13 097 625,00	1 403 316,96
5	07-01	24	Благоустройство территории	7 614 915,00	815 883,75
			ВСЕГО:	**50 000 000,00**	

Составил инженер ПТО: _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

Акт выполненных работ № 20

за **август 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Ремонтные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. ДВЕРИ										
1	108	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	13,23	3009,35 / 2518,24	64,2 / 26,94	39814 / 33316	849 / 356	5648	24244 / 5125	69183	
2	109	С121-090402-0502	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	13,23	44250		585428		585428	46834	632262	
3	110	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,99	3301,81 / 2706,88	60,86 / 25,29	13174 / 10800	243 / 101	2131	7849 / 1682	22705	
4	111	С121-090402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,99	40519		161671		161671	12934	174604	
5	112	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	22,47	1958 / 1312,27	97,19 / 43,46	43996 / 29487	2184 / 976	12326	21933 / 5274	71204	
6	113	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	6,3	1651,43 / 1118,34	134,78 / 62,7	10404 / 7046	849 / 395	2509	5357 / 1261	17022	
7	114	С121-090102-0103	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	15,12	4459		67420		67420	5394	72814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	115	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,35	5643		41476		41476	3318	44794	
9	116	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,3	5378		33881		33881	2711	36592	
10	117	С121-090404-1003	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	15	4199		62985		62985	5039	68024	
11	118	С121-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	30	430		12900		12900	1032	13932	
12	119	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20,58	1958 1312,27	97,19 43,46	40296 27006	2000 894	11289	20089 4831	65215	
13	120	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,3	1651,43 1118,34	134,78 62,7	10404 7046	849 395	2509	5357 1261	17022	
14	121	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14,7	4459		65547		65547	5244	70791	
15	122	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,88	5643		33181		33181	2654	35835	
16	123	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,3	5378		33881		33881	2711	36592	
17	124	С121-090404-1003	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	13	4199		54587		54587	4367	58954	
18	125	С121-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	26	430		11180		11180	894	12074	
19	126	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,27	1958 1312,27	97,19 43,46	35773 23975	1776 794	10022	17834 4289	57895	
20	127	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,3	1651,43 1118,34	134,78 62,7	10404 7046	849 395	2509	5357 1261	17022	
21	128	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,45	4459		42138		42138	3371	45509	
22	129	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		8,82	5643		49771		49771		53753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							3982		
23	130	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		6,3	5378		33881		33881		36592	
				м2							2711		
24	131	С121-090404-1003	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80		13	4199		54587		54587		58954	
				пара							4367		
25	132	С121-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005		26	430		11180		11180		12074	
				шт.							894		
			Итого по разделу: 14. ДВЕРИ									1801418	
			Раздел: 15. ОКНА										
26	137	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		83,4	1243,22	6,25	103684	521	80279	16662	129974	
				м		274,39	3,09	22884	257		9628		
27	140	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		84	1546,15	7,08	129876	595	84920	32027	174856	
				м		528,11	1,44	44361	121		12952		
28	145	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		65,2	1243,22	6,25	81058	407	62760	13026	101610	
				м		274,39	3,09	17890	201		7527		
29	148	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		70,6	1546,15	7,08	109158	500	71373	26918	146962	
				м		528,11	1,44	37284	102		10886		
30	153	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		67,2	1243,22	6,25	83544	420	64685	13425	104727	
				м		274,39	3,09	18439	207		7758		
31	156	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		72,7	1546,15	7,08	112405	515	73497	27719	151334	
				м		528,11	1,44	38394	105		11210		
			Итого по разделу: 15. ОКНА									809463	
			Раздел: 16. ПОЛЫ										
32	157	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		54,3	785,2	36,88	42636	2003	18870	16369	63726	
				м2 стяжки		400,8	17,88	21764	971		4720		
33	158	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		54,3	783,09	50,1	42522	2720	37649	2474	48595	
				м2 стяжки		39,63	23,65	2152	1284		3600		
34	159	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		54,3	4096,53	93,62	222442	5083	139914	57447	302279	
				м2 покрытия		1426,23	43,14	77444	2343		22391		
35	160	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		51,5	1564,05	16,35	80548	842	63156	12127	100090	
				м		321,37	5,69	16550	293		7414		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	178	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		47,4	766,74	54,56	36344	2586	12829	15299	55774	
				м2 изолируемой поверхности		441,53	6,74	20929	319		4131		
37	179	Е11-110101-0406 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		47,4	855,75	84,69	40563	4014	15361	15640	60699	
				м2 изолируемой поверхности		446,98	11,29	21187	535		4496		
38	180	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		47,4	4096,53	93,62	194176	4437	122135	50147	263868	
				м2 покрытия		1426,23	43,14	67603	2045		19546		
39	181	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		97,3	1564,05	16,35	152182	1591	119322	22912	189102	
				м		321,37	5,69	31269	554		14008		
40	182	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		16,7	4096,53	93,62	68412	1563	43031	17668	92966	
				м2 покрытия		1426,23	43,14	23818	720		6886		
41	183	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		27,3	1564,05	16,35	42699	446	33479	6429	53057	
				м		321,37	5,69	8773	155		3930		
42	190	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		10,1	766,74	54,56	7744	551	2734	3260	11884	
				м2 изолируемой поверхности		441,53	6,74	4459	68		880		
43	191	Е11-110101-0406 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		10,1	855,75	84,69	8643	855	3273	3333	12934	
				м2 изолируемой поверхности		446,98	11,29	4515	114		958		
44	192	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		10,1	4096,53	93,62	41375	946	26025	10685	56225	
				м2 покрытия		1426,23	43,14	14405	436		4165		
45	193	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		22,4	1564,05	16,35	35035	366	27470	5275	43534	
				м		321,37	5,69	7199	127		3225		
46	194	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		16,7	4096,53	93,62	68412	1563	43031	17668	92966	
				м2 покрытия		1426,23	43,14	23818	720		6886		
47	195	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		17,2	1564,05	16,35	26902	281	21093	4050	33428	
				м		321,37	5,69	5528	98		2476		
48	202	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		16,9	766,74	54,56	12958	922	4574	5455	19886	
				м2 изолируемой поверхности		441,53	6,74	7462	114		1473		
49	203	Е11-110101-0406 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		16,9	855,75	84,69	14462	1431	5477	5576	21642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			446,98	11,29	7554	191		1603		
50	204	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		16,9	4096,53	93,62	69231	1582	43546	17879	94080	
				м2 покрытия		1426,23	43,14	24103	729		6969		
51	205	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		39,4	1564,05	16,35	61623	644	48318	9278	76574	
				м		321,37	5,69	12662	224		5672		
			Итого по разделу: 16. ПОЛЫ									1693309	
			Раздел: 17. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-36,37/										
52	207	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1110,6	838,31	6,04	931024	6706	163943	549848	1599341	
				м2 окрашиваемой поверхности		684,65	2,97	760375	3302		118470		
53	210	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		4884,1	685,55	5,7	3348302	27817	659005	1926131	5696388	
				м2 окрашиваемой поверхности		544,93	2,81	2661480	13701		421955		
54	211	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		610,8	933,02	4,05	569891	2472	160777	293658	932633	
				м2 окрашиваемой поверхности		665,75	1,99	406642	1216		69084		
55	212	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установкиплиток туалетного гарнитура на цементном растворепо кирпичу и бетону		195,4	4821,35	25,21	942092	4927	371345	409113	1459301	
				м2 поверхности облицовки		2895,7	12,24	565820	2392		108096		
			Итого по разделу: 17. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-36,37/									9687663	
			Раздел: 18. ФАСАД /АС-14/										
56	217	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов		732	4002,66	17,66	2929946	12927	1212400	1229048	4491714	
				м2 поверхностиоблицовки		2328,71	3,27	1704619	2392		332720		
57	218	С121-110103-0103	Плиты теплоизоляционные изминеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95		73,2	14231		1041709		1041709		1125046	
				м3							83337		
58	219	С122-030101-0401	Лист (сайдинг)		805,2	1344		1082189		1082189		1168764	
				м2							86575		
59	220	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		17	22128	9,6	376176	163	302098	53218	463746	
				м3 подстилающего слоя		4347,9	0	73914	0		34352		
			Итого по разделу: 18. ФАСАД /АС-14/									7249270	
			ИТОГО:					14669922	101997	7666904	4997784	21241123	
								6901018	40342		1573420		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		254893				21496016	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,2 %		472912				21968928	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		439379				22408307	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		2688997				25097304	
			НДС										
			Итого с НДС			10%		2509730				22 587 574	
			Тендерная скидка										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка _____ **Онгаров Н.Н.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ **Маметеков Е.Ж.**

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Корпус А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

Акт выполненных работ № 21

за **август 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Отопление** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Тепловой пункт										
1	60	E11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Элеваторы номером 1, 2. Установка**	шт.	1	3649,85 2798,06	218,26 53,67	3650 2798	218 54	634	2053 456	6159	
2	61	5104-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_0, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт без ГВС. типа ЭнКо**	шт.	1	2997822		2997822		2997822		2997822	
			Отпускная цена			2997822		2997822					
			Сметная стоимость оборудования					*2997822*					
3	62	E11-180701-0103	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	2	64666,65 4723,56	439,87 67,32	129333 9447	880 135	119006	6899 10899	147131	
4	63	E11-181001-0106	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	фильтр	2	23436,76 1820,81	409,79 117,03	46874 3642	820 234	42412	2790 3973	53637	
5	64	C123-040902-0508	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	35111		70222		70222	5618	75840	
6	65	C123-040902-0503	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40,DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**		3	12362		37086		37086		40053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2967		
7	66	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		8	2514,57	0	20117	0	17582	1825	23697	
				комплект		316,79	0	2534	0		1755		
8	67	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		4	2196,15	0	8785	0	7120	1198	10781	
				комплект		416,05	0	1664	0		799		
			Итого по разделу: 3. Тепловой пункт									3355120	
			ИТОГО:					3313889	1919	294062	14765	3355120	
								20085	423	2997822	26467		
			В том числе :							2997822			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		4288				3359408	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		7955				3367363	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7391				3374754	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		404970				3779724	
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка			10%		377972				3 401 752	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка _____ Онгаров Н.Н.

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ Маметеков Е.Ж.

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ Абдиков Д.Ж.
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нур"

Авторский надзор _____ Нышанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Роднинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Корпус А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 22

за **август 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1										
1	1	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**140**	**1428,65**	**16,15**	**200011**	**2261**	**642**	**141928**	**369294**	
						1407,92	**0,1**	**197108**	**14**		**27355**		
2	2	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**	**1542,89**	**19,45**	**30858**	**389**	**73**	**21887**	**56964**	
						1519,77	**0,16**	**30395**	**3**		**4220**		
3	3	**С123-010601-0302**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**138,6**	**173**		**23978**		**23978**	**1918**	**25896**	
4	4	**С123-010601-0303**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**19,8**	**278**		**5504**		**5504**	**440**	**5945**	
5	5	**С123-020401-1701 #прим.**	**КРАН ШАРОВОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**45**	**128**		**5760**		**5760**	**461**	**6221**	
6	6	**С123-020401-1703 #прим.**	**КРАН ШАРОВОЙ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5**	**188**		**940**		**940**	**75**	**1015**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	765		4590		4590	367	4957	
8	8	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	26		1404		1404	112	1516	
9	9	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	40		200		200	16	216	
10	10	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	487		1948		1948	156	2104	
11	11	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	480		3840		3840	307	4147	
12	12	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	15		600		600	48	648	
13	13	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	29		174		174	14	188	
14	14	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	17		68		68	5	73	
15	15	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	8		1120		1120	90	1210	
16	16	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	10		200		200	16	216	
17	17	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	160	87,23 85,32	1,25 0	13956 13651	199 0	106	9829 1903	25688	
18	18	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,16	60318,73 57989	0 0	9651 9278	0 0	373	6680 1307	17638	
19	19	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	35899,58 403,8	0 0	35900 404	0 0	35496	291 2895	39086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21319,58 403,8	0 0	21320 404	0 0	20916	291 1729	23339 586361	
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1										
			Раздел: 2. Водомерный узел										
21	21	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23255,42 10514,5	481,38 119,2	23255 10515	481 119	12260	7656 2473	33385	
22	22	С123-030301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76093		76093		76093	6087	82180	Казахстан
23	23	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	54300		217200		217200	17376	234576	
24	24	С123-040201-1601	Задвижки стальные фланцевые 30с941 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	36810		36810		36810	2945	39755	
25	25	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3454,22 900,03	47,59 17,15	10363 2700	143 51	7520	1981 988	13331	
26	26	С123-020101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1501		6004		6004	480	6484	
27	27	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	791		791		791	63	854	
28	28	С123-020103-3411	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	664		1328		1328	106	1434	
29	29	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1453,06 1200,68	231,77 72,29	1453 1201	232 72	21	917 190	2559	
30	30	С123-041013-0218	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	11567		11567		11567	925	12492	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Водомерный узел									427050	
			Раздел: 3. Противопожарный водопровод В2										
31	31	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	27864,39 1211,4	118,5 40,38	167186 7268	711 242	159207	5408 13808	186402	
32	32	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	8834		106008		106008	8481	114489	
33	33	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	964,43 926,99	16,35 5,92	5787 5562	98 36	127	4030 785	10602	
34	34	С123-080307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	6	22452		134712		134712	10777	145489	
35	35	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	11417		91336		91336	7307	98643	
36	36	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	765		4590		4590	367	4957	
37	37	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	480		3840		3840	307	4147	
38	38	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1110		6660		6660	533	7193	
39	39	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	30	5131,7 698,75	48,35 19,69	153951 20962	1450 591	131538	15518 13558	183027	
40	40	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65	3315,14 582,82	36,43 14,94	215484 37883	2368 971	175233	27975 19477	262936	
41	41	Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	8	236,33 16,95	2 0,4	1891 136	16 3	1739	100 159	2150	
42	42	Е11-130301-0404 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	8	231,57 90,15	4,87 0,54	1853 721	39 4	1092	522 190	2565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	80	629,58 294,98	68,58 33,65	50366 23598	5486 2692	21282	18929 5544	74839	
44	44	С121-110404-1511	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	88	781		68728		68728	5498	74226	
45	45	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537		2148		2148	172	2320	
			Итого по разделу: 3. Противопожарный водопровод В2									1173985	
			Раздел: 4. Водопровод Т3										
46	46	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1436,33 1407,92	16,15 0,1	114907 112633	1292 8	981	81102 15681	211689	
47	47	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	79,2	150		11880		11880	950	12830	
48	48	С123-020401-1701 #прим.	КРАН ШАРОВОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	128		5376		5376	430	5806	
49	49	С123-020401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	636		9540		9540	763	10303	
50	50	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	26		364		364	29	393	
51	51	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	15		570		570	46	616	
52	52	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	8		960		960	77	1037	
53	56	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	87,23 85,32	1,25 0	6978 6826	100 0	53	4914 951	12844	
54	57	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,08	60318,73 57989	0 0	4825 4639	0 0	186	3340 653	8819	
			Итого по разделу: 4. Водопровод Т3									264337	
			Раздел: 5. Канализация										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	58	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	70	791,65 782,88	3,38 1,06	55416 54802	237 74	377	39510 7594	102520	
56	59	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	120	820,17 816,43	1,39 0,46	98421 97972	166 55	283	70580 13520	182520	
57	60	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	69,86	921		64341		64341	5147	69488	Казахстан
58	61	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	119,76	306		36647		36647	2932	39578	
59	62	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	9	6139,63 881,3	42,06 19,44	55257 7932	379 175	46946	5837 4887	65981	
60	63	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные=УПОР.Устройство	м3	0,27	24070,24 5517,4	1163,37 269,42	6499 1490	314 73	4695	1125 610	8234	
61	64	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	300		2700		2700	216	2916	
62	65	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	35	84		2940		2940	235	3175	
63	66	С123-020802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	3	2008		6024		6024	482	6506	
64	67	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	27	466		12582		12582	1007	13589	
65	68	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	15	131		1965		1965	157	2122	
66	69	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	5	278		1390		1390	111	1501	
67	70	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	176		704		704	56	760	
68	71	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	654		2616		2616	209	2825	
69	72	С123-020601-1001	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50		4	284		1136		1136		1227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							91		
70	73	С123-020601-0801	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	20	212		4240		4240	339	4579	
71	74	С123-020601-0803	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	15	553		8295		8295	664	8959	
72	75	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	1113913,05 209783	30541,78 174,98	10025 1888	275 2	7862	1361 911	12297 528777	
			Итого по разделу: 5. Канализация										
			Раздел: 6. Канализация (на чердаке)										
73	82	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	820,17 816,43	1,39 0,46	20504 20411	35 12	59	14704 2817	38025	
74	84	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	24,95	306		7635		7635	611	8245	
75	75	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	25	629,58 294,98	68,58 33,65	15739 7374	1714 841	6651	5915 1732	23387	
76	76	С121-110404-1517	Гибкая трубчатая изоляция извспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	1467		40343		40343	3227	43570	
77	88	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	84		168		168	13	181	
78	90	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	131		131		131	10	141	
79	91	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	2	3106,52 475,9	44,28 14,13	6213 952	89 28	5173	706 553	7472 121021	
			Итого по разделу: 6. Канализация (на чердаке)					2378756	18473	1681579	493036	3101531	
			ИТОГО:					678704	6066		229741		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		37218				3138749	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,2 %		69053					
			Зимние удорожания										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									3207802	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		64156					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3271958	
			НДС			12 %		392635					
			Итого с НДС									3664593	
			Тендерная скидка			10%		366459					
			Итого с НДС									3 298 134	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка _____ **Онгаров Н.Н.**

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область,
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ **Маметеков Е.Ж.**

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ **Абдиков Д.Ж.**
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Авторский надзор _____ **Нышанов А.С.**
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образовании акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус А,Б,В,Г, переход, пристройка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202 от 05.05.2021**

Акт выполненных работ № 23

за **август 2021** (месяц, год) на **02-01-04 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4715,46 3016,05	113,09 44,44	4715 3016	113 44	1586	2204 554	7473	
2	2	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314		8314		8314	665	8979	
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2693,97 1325	25,78 0	29634 14575	284 0	14775	10494 3210	43338	
4	4	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2752		2752		2752	220	2972	
5	5	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	473		1892		1892	151	2043	
6	6	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4957		29742		29742	2379	32121	
7	7	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4715,46 3016,05	113,09 44,44	4715 3016	113 44	1586	2204 554	7473	
8	8	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893		5893		5893	471	6364	
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	2693,97	25,78	18858	180	9402	6678	27579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1325	0	9275	0		2043		
10	10	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2752		2752		2752	220	2972	
11	11	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	473		1419		1419	114	1533	
12	12	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4957		9914		9914	793	10707	
13	13	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1509		1509		1509	121	1630	
14	14	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4715,46 3016,05	113,09 44,44	4715 3016	113 44	1586	2204 554	7473	
15	15	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314		8314		8314	665	8979	
16	16	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2693,97 1325	25,78 0	35022 17225	335 0	17462	12402 3794	51218	
17	17	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2752		2752		2752	220	2972	
18	18	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	473		1892		1892	151	2043	
19	19	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	4957		39656		39656	3172	42828	
20	20	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4715,46 3016,05	113,09 44,44	4715 3016	113 44	1586	2204 554	7473	
21	21	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314		8314		8314	665	8979	
22	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2693,97 1325	25,78 0	37716 18550	361 0	18805	13356 4086	55157	
23	23	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2752		2752		2752	220	2972	
24	24	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	473		2838		2838	227	3065	
25	25	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4957		34699		34699	2776	37475	
26	26	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	4715,46 3016,05	113,09 44,44	14146 9048	339 133	4759	6611 1661	22418	
27	27	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		3	4952		14856		14856		16044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1188		
28	28	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		12	2693,97	25,78	32328	309	16118	11448	47278	
				шт.		1325	0	15900	0		3502		
29	29	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	2752		8256		8256		8916	
				шт.							660		
30	30	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		9	473		4257		4257		4598	
				шт.							341		
31	31	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	4715,46	113,09	4715	113	1586	2204	7473	
				шкаф		3016,05	44,44	3016	44		554		
32	32	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5893		5893		5893		6364	
				шт.							471		
33	33	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	2693,97	25,78	18858	180	9402	6678	27579	
				шт.		1325	0	9275	0		2043		
34	34	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2752		2752		2752		2972	
				шт.							220		
35	35	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	473		946		946		1022	
				шт.							76		
36	36	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		4	4957		19828		19828		21414	
				шт.							1586		
37	37	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	4715,46	113,09	4715	113	1586	2204	7473	
				шкаф		3016,05	44,44	3016	44		554		
38	38	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8314		8314		8314		8979	
				шт.							665		
39	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	2693,97	25,78	21552	206	10746	7632	31518	
				шт.		1325	0	10600	0		2335		
40	40	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2752		2752		2752		2972	
				шт.							220		
41	41	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	473		946		946		1022	
				шт.							76		
42	42	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	4957		24785		24785		26768	
				шт.							1983		
43	43	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	4715,46	113,09	4715	113	1586	2204	7473	
				шкаф		3016,05	44,44	3016	44		554		
44	44	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	4952		4952		4952		5348	
				шт.							396		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 1325	25,78 0	13470 6625	129 0	6716	4770 1459	19699	
46	46	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2752		2752		2752	220	2972	
47	47	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	473		1419		1419	114	1533	
48	48	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4957		4957		4957	397	5354	
49	49	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4715,46 3016,05	113,09 44,44	4715 3016	113 44	1586	2204 554	7473	
50	50	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314		8314		8314	665	8979	
51	51	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2693,97 1325	25,78 0	35022 17225	335 0	17462	12402 3794	51218	
52	52	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2752		2752		2752	220	2972	
53	53	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	473		2365		2365	189	2554	
54	54	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4957		34699		34699	2776	37475	
55	55	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4715,46 3016,05	113,09 44,44	4715 3016	113 44	1586	2204 554	7473	
56	56	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314		8314		8314	665	8979	
57	57	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2693,97 1325	25,78 0	32328 15900	309 0	16118	11448 3502	47278	
58	58	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2752		2752		2752	220	2972	
59	59	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	473		1892		1892	151	2043	
60	60	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4957		34699		34699	2776	37475	
61	61	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4715,46 3016,05	113,09 44,44	4715 3016	113 44	1586	2204 554	7473	
62	62	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	4952		4952		4952		5348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							396		
63	63	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 1325	25,78 0	13470 6625	129 0	6716	4770 1459	19699	
64	64	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2752		2752		2752	220	2972	
65	65	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	473		1892		1892	151	2043	
66	66	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	4715,46 3016,05	113,09 44,44	14146 9048	339 133	4759	6611 1661	22418	
67	67	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	8314		24942		24942	1995	26937	
68	68	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	2693,97 1325	25,78 0	80819 39750	773 0	40296	28620 8755	118194	
69	69	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2752		8256		8256	660	8916	
70	70	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	473		5676		5676	454	6130	
71	71	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	4957		74355		74355	5948	80303	
72	72	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12906,17 2796	963,38 326,8	12906 2796	963 327	9147	2248 1212	16367	
73	73	5108-0401-0244 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0.6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	121910		121910		121910		121910	
			Отпускная цена			121910		121910					
			Сметная стоимость оборудования					*121910*					
74	74	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	19	4671,74 2650	25,78 0	88763 50350	490 0	37923	36252 10001	135016	
75	75	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IР 54	шт.	19	1028		19532		19532	1563	21095	
76	76	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	1582,44 1398	166,44 65,36	6330 5592	666 261	72	4214 844	11388	
77	77	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237		33711		33711	2697	36408	
78	78	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237		11237		11237	899	12136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	4476		17904		17904	1432	19336	
80	80	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=КЛ SP-15	шт.	4	373		1492		1492	119	1611	
81	81	Е11-210401-0508 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установки	шт.	203	1372,31 1239,91	15,55 6,54	278579 251701	3156 1327	23722	182180 36861	497620	
82	82	Е11-210401-0509 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	317	2018,23 1693,83	207,54 87,26	639778 536945	65790 27660	37043	406515 83703	1129996	
83	83	С123-070102-1322 #прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х36-604 ГОСТ 17677-82	шт.	203	1895		384685		384685	30775	415460	
84	84	С123-070102-1323	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	шт.	343	15305		5249615		5249615	419969	5669584	
85	85	С123-070108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	12	4476		53712		53712	4297	58009	
86	86	С123-070102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	15739		62956		62956	5036	67992	
87	87	С123-070102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	50	8169		408450		408450	32676	441126	
88	88	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	107	558,67 486,35	3,89 1,63	59778 52040	416 175	7322	37594 7790	105162	
89	89	С123-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	79	1643		129797		129797	10384	140181	
90	90	С123-070101-0707	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	шт.	47	1053		49491		49491	3959	53450	
91	91	С123-070101-0707	Светильники, тип DS-109	шт.	1	1053		1053		1053	84	1137	
92	93	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	51	632		32232		32232	2579	34811	
93	94	С123-070101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	3	22228		66684		66684	5335	72019	
94	95	С123-070104-0406 #прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт=Mini Full Spiral	шт.	72	1374		98928		98928	7914	106842	
95	96	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	54	678		36612		36612	2929	39541	
96	97	С123-070104-0109 #прим.	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=L-36		947	373		353231		353231		381489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							28258		
97	98	С123-070219-0301	СТАРТЕР	шт.	947	85		80495		80495	6440	86935	
98	99	С123-080306-0311	БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ CONVERSION KIT	шт.	17	19116		324972		324972	25998	350970	
99	111	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	308	227,46 193,45	0,19 0,09	70058 59582	59 29	10417	42920 9038	122016	
100	112	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	38	183,6 173,74	0,19 0,08	6977 6602	7 3	368	4756 939	12671	
101	113	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А. степень зашитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	173	393		67989		67989	5439	73428	
102	114	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	296		4144		4144	332	4476	
103	115	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А. степень зашиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	113	285		32205		32205	2576	34781	
104	116	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А. степень зашиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	82	303		24846		24846	1988	26834	
105	117	С123-070218-1507	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р51324.1-2012 /С16-184/	шт.	24	306		7344		7344	588	7932	
106	123	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9	718,49 377,87	53,43 7,19	6466 3401	481 65	2585	2495 717	9678	
107	124	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	9	176		1584		1584	127	1711	
108	125	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	489,36 208,48	21,98 6,21	22021 9382	989 279	11650	6956 2318	31295	
109	127	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром ДО 12 мм. Монтаж оборудования	м	100	408,09 208,48	17,47 4,58	40809 20848	1747 458	18214	15340 4492	60641	
110	128	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	3297,11 912,1	163,24 45,75	82428 22803	4081 1144	55544	17241 7974	107643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	129	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром ДО 12 мм. Монтаж оборудования	м	910	315,4 208,48	17,47 4,58	287010 189717	15896 4163	81398	139594 34128	460733	
112	130	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	100	650,77 182,42	23,98 7,19	65077 18242	2398 719	44437	13652 6298	85027	
113	131	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	6680,42 1303	278,15 98,04	53443 10424	2225 784	40794	8070 4921	66434	
			ИТОГО:					10333434 1470205	104702 38100	8636614 121910	1085987 903802	12323222	
			В том числе :							121910			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		146416				12469638	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		271650				12741288	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		252388				12993676	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1559241				14552917	
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка			10%		1455292				13 097 625	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка _____ Онгаров Н.Н.

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ Абликов Д.Ж.
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г.
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ Мяметеков Е.Ж.

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Авторский надзор _____ Нышанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, г. Аркалык**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 202** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ № 24

за **август 2021** (месяц, год) на **07-01 Благоустройство территории** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е12-180101-2001	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	**м2 основания**	**370,815**	**167,93** **167,93**	**0** **0**	**62272** **62272**	**0** **0**	**0**	**44836** **8569**	**115677**	
2	2	Е12-180101-1401	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**273,9**	**1066,47** **783,62**	**282,85** **126,52**	**292106** **214635**	**77472** **34655**	**0**	**179489** **37728**	**509323**	
3	3	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	**ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИИ**	**т конструкций**	**4**	**47171,59** **22594,02**	**18606,85** **5928,26**	**188686** **90376**	**74427** **23713**	**23883**	**82144** **21666**	**292497**	
4	4	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**117,346**	**97**		**11383**			**911**	**12293**	
5	5	С341-020102-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**117,346**	**321**		**37668**			**3013**	**40682**	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**970472**	
			Раздел: 4. ОГРАЖДЕНИЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	44	У86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	84,31	55548	6294	4683252	530647	2868311	1048708	6190517	
						15233	2043	1284294	172245		458557		
			Итого по разделу: 4. ОГРАЖДЕНИЕ									6190517	
			ИТОГО:					5275367	682546	2892194	1355177	7160989	
								1651577	230613		530444		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		85932				7246921	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		159432				7406353	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		148127				7554480	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		906537				8461017	
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка			10%		846102				7 614 915	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Начальник участка _____ Онгаров Н.Н.

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка"
Управления образования акимата Костанайской области
БИН 060 140 007 219
Руководитель _____ Маметеков Е.Ж.

Эксперты технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт _____ Абдиков Д.Ж.
KZ37VJE00055985; KZ64VJE00055984; KZ73VJE00062127
ИИН 851006350256

Разработчики проекта или эксперты авторского надзора: ТОО "АСП Абу-Нұр"

Авторский надзор _____ Нышанов А.С.
Гослицензия 17002315 от 09.02.2017 г.
Приказ № 5-ОД от 02.06.2021 г., Шымкент