					17136,57	356,48	7403	154	–	1198	
85	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25596	217344		55631		55631	–	60081
					———		———		———	———	
					–		–		–	4450	
86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17604	222453		39161		39161	–	42294
					———		———		———	———	
					–		–		–	3133	
	5.8 Диафрагма ДЖм-5 =1шт										
87	1106-0401-0106	Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	23,5	31897,96	2366,26	749602	55607	537806	152750	974540
					———	———	———	———	———	———	
					6646,34	496,51	156189	11668	–	72188	
88	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,0291	18754,25	1330,29	19300	1369	296	16382	38537
					———	———	———	———	———	———	
					17136,33	356,62	17635	367	–	2855	
89	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60354	217344		131176		131176	–	141670
					———		———		———	———	
					–		–		–	10494	
90	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42556	222453		94667		94667	–	102240
					———		———		———	———	
					–		–		–	7573	
	5.9 Диафрамма ДЖм-6 =1шт										
91	1106-0401-0106	Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	40,2	31898,03	2366,27	1282301	95124	919995	261299	1667088
					———	———	———	———	———	———	

					6646,32	496,52	267182	19960	–	123488	
92	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,78413	18754,24	1330,06	33460	2373	514	28400	66809
					———	———	———	———	———	———	
					17136,08	356,48	30573	636	–	4949	
93	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98118	217344		213254		213254	–	230314
					———		———		———	———	
					–		–		–	17060	
94	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,80295	222453		178619		178619	–	192909
					———		———		———	———	
					–		–		–	14290	
	5.10 Диафрамма ДЖм-7 =1шт										
95	1106-0401-0106	Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,8	31898,21	2366,41	248806	18458	178507	50699	323465
					———	———	———	———	———	———	
					6646,28	496,41	51841	3872	–	23960	
96	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,54106	18753,93	1328,87	10147	719	156	8613	20261
					———	———	———	———	———	———	
					17136,73	356,71	9272	193	–	1501	
97	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35308	217344		76740		76740	–	82879
					———		———		———	———	
					–		–		–	6139	
98	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18798	222453		41817		41817	–	45162
					———		———		———	———	

					–		–		–	3345		
		Итого по разделу 5					**11 332 797**					**10590337**
	Раздел 6 Перекрытие Пм-1											
	6.1 Каркас Пм-1											
99	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,33866	209067		1116138		1116138	–		1205429
					———		———		———	———		
					–		–		–	89291		
100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2692	222453		282337		282337	–		304924
					———		———		———	———		
					–		–		–	22587		
	6.2 Рабочая арматура Пм-1											
101	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,99587	217344		4563326		4563326	–		4928392
					———		———		———	———		
					–		–		–	365066		
	6.3 Дополнительная арматура Пм-1											
102	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69116	209067		144499		144499	–		156059
					———		———		———	———		
					–		–		–	11560		
103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,40342	217344		305025		305025	–		329427
					———		———		———	———		
					–		–		–	24402		
	6.4 Фиксаторы Пм-1											

104	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5336	222453		341154		341154	–	368446
					———		———		———	———	
					–		–		–	27292	
	6.5 Балки Пм-1(Бм-1;Бм-2;Бм-3;Бм-4;Бм-5)										
105	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,05322	209067		1683663		1683663	–	1818356
					———		———		———	———	
					–		–		–	134693	
106	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,78248	222453		396518		396518	–	428239
					———		———		———	———	
					–		–		–	31721	
	6.6 Бетон Пм-1										
107	1106-0801-0103	Перекрытия толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	370	32837,34	1478,86	12149817	547179	9336850	2170639	15466092
					———	———	———	———	———	———	
					6123,75	323,05	2265788	119530	–	1145636	
		Итого по разделу 6					**25 005 364**	✓			
	Раздел 7 Перекрытие Пм-2										
	7.1 Каркас Пм-2										
108	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,80063	209067		585519		585519	–	632361
					———		———		———	———	
					–		–		–	46842	
109	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61488	222453		136782		136782	–	147725
					———		———		———	———	
					–		–		–	10943	

	7.2 Рабочая арматура Пм-2										
110	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	21,32266	217344		4634352		4634352	–	5005100
					———		———		———	———	
					–		–		–	370748	
	7.3 Дополнительная арматура Пм-2										
111	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2892	217344		62856		62856	–	67884
					———		———		———	———	
					–		–		–	5028	
	7.4 Фиксаторы Пм-2										
112	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,56981	222453		349209		349209	–	377146
					———		———		———	———	
					–		–		–	27937	
	7.5 Балки Пм-2 (Бм-6;Бм-7;Бм-8;Бм-9;Бм-10;Бм-11;Бм-12)										
113	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	21,8471	209067		4567508		4567508	–	4932909
					———		———		———	———	
					–		–		–	365401	
114	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,1461	222453		1367218		1367218	–	1476595
					———		———		———	———	
					–		–		–	109377	
	7.6 Бетон Пм-2										
115	1106-0801-0103	Перекрытия толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	437,8	32837,34	1478,86	14376189	647446	11047765	2568394	18300150

					6123,75	323,05	2680978	141433	–	1355567	
		Итого по разделу 7					**30 939 870**				
	Раздел 8 Приямок										
	8.1 Приямок Пр-1										
116	1106-1001-0107	Стены приямка, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	28108,33	1916,67	3373	230	2659	510	4194
					4033,33	633,33	484	76	–	311	
117	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01302	217344		2830		2830	–	3056
					–		–		–	226	
	8.2 Приямок Пр-2 (2шт)										
118	1106-1001-0107	Стены приямка, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,384	28127,6	1921,88	10801	738	8514	1631	13427
					4033,85	632,81	1549	243	–	995	
119	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0411	217344		8933		8933	–	9648
					–		–		–	715	
	8.3 Приямок Пр-3 (2шт)										
120	1106-1001-0107	Стены приямка, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,72	28119,44	1920,83	20246	1383	15959	3059	25169
					4033,33	636,11	2904	458	–	1864	
121	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,06972	217344		15153		15153	–	16365
					–		–		–	1212	

		Итого по разделу 8					**71 859**					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**				**66607430**					
		Временные здания и сооружения (1 %)					666 074					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601%)					1 749 784					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					1 380 466					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					70 403 754					
		НДС (12 %)					8 448 450					
		Стоимость строительства					**78 852 204**					

Сдал:
Директор ТОО "СДС2012" _____ **Жумагалиев М.Ж.**

Принял:
Директор ТОО "Comfort House City" _____ **Мухамбетов А.А.**

Наименование стройки - Многоэтажный жилой комплекс с подземным паркингом по адресу: пр.А.Молдагуловой,30Б-2-ая очередь

Наименование объекта: Общестроительные работы по блокам 13,14 форма 2В

АКТ №1
выполненых работ за сентябрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фундаменты										
	1.1 Фундаментная плита										
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	85	5465,96	1677,8	464607	142613	252706	119255	630571
					———	———	———	———	———	———	
					815,15	693,45	69288	58943	–	46709	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	85	20040,14	1079,65	1703412	91770	1511350	108767	1957153
					———	———	———	———	———	———	
					1179,91	226,26	100292	19232	–	144974	
3	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	839	25290,97	1657,5	21219122	1390644	18259087	1706375	24759537
					———	———	———	———	———	———	
					1870,55	364,42	1569391	305746	–	1834040	
	1.2 Каркасы										
4	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 %	т	28,15522	15312,26	916,14	431120	25794	8109	368777	863889
					———	———	———	———	———	———	
					14108,11	285,28	397217	8032	–	63992	

5	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм HP = 91 %	т	11,40211	18754,34	1330,1	213839	15166	3284	181504	426970
					———	———	———	———	———	———	
					17136,21	356,6	195389	4066	–	31627	
6	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	32,47	209067		6788405		6788405	–	7331477
					———		———		———	———	
					–		–		–	543072	
7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,93523	222453		1542763		1542763	–	1666184
					———		———		———	———	
					–		–		–	123421	
8	2105-0103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1521	1462637		222467		222467	–	240264
					———		———		———	———	
					–		–		–	17797	
	1.3 Рабочая арматура										
9	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм HP = 91 %	т	39,79823	15312,21	916,12	609399	36460	11462	521276	1221129
					———	———	———	———	———	———	
					14108,09	285,29	561477	11354	–	90454	
10	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм HP = 91 %	т	27,832	18754,28	1330,09	521969	37019	8016	443042	1042212
					———	———	———	———	———	———	
					17136,17	356,6	476934	9925	–	77201	

11	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	67,63023	209067		14139249		14139249	–	15270389
					———		———		———	———	
					–		–		–	1131140	
	1.4 Выпуски арматуры										
12	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,56955	18754,26	1330,19	48190	3418	740	40903	96220
					———	———	———	———	———	———	
					17136,07	356,48	44032	916	–	7127	
13	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,29676	209067		480177		480177	–	518591
					———		———		———	———	
					–		–		–	38414	
14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27279	217344		59289		59289	–	64032
					———		———		———	———	
					–		–		–	4743	
	1.5 Фрагмент 1										
15	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1	5466	1678	5466	1678	2973	1402	7417
					———	———	———	———	———	———	
					815	693	815	693	–	549	
16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1	20040	1079	20040	1079	17781	1280	23026
					———	———	———	———	———	———	
					1180	227	1180	227	–	1706	
17	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	7	25291	1657,57	177037	11603	152340	14237	206576
					———	———	———	———	———	———	
					1870,57	364,43	13094	2551	–	15302	

18	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм HP = 91 %	т	0,35336	15310,17	914,08	5410	323	102	4628	10841
					14107,43	285,83	4985	101	–	803	
19	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм HP = 91 %	т	0,70343	18753,82	1329,2	13192	935	203	11198	26341
					17136,03	356,82	12054	251	–	1951	
20	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55812	209067		116684		116684	–	126019
					–		–		–	9335	
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44377	217344		96451		96451	–	104167
					–		–		–	7716	
22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0549	222453		12213		12213	–	13190
					–		–		–	977	
	1.6 Фрагмент 2										
23	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство HP = 93 %	м3 основания	1	5466	1678	5466	1678	2973	1402	7417
					815	693	815	693	–	549	
24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство HP = 91 %	м3	1	20040	1079	20040	1079	17781	1280	23026
					1180	227	1180	227	–	1706	
25	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство HP = 91 %	м3	7	25291	1657,57	177037	11603	152340	14237	206576

					1870,57	364,43	13094	2551	–	15302	
26	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 %	т	0,35336	15310,17	914,08	5410	323	102	4628	10841
					14107,43	285,83	4985	101	–	803	
27	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,74172	18755,06	1330,69	13911	987	214	11806	27774
					17135,85	355,93	12710	264	–	2057	
28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55812	209067		116684		116684	–	126019
					–		–		–	9335	
29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48062	217344		104460		104460	–	112817
					–		–		–	8357	
30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05634	222453		12533		12533	–	13536
					–		–		–	1003	
	1.7 Фундамент под оборудование										
31	1106-0101-0102	Фундаменты (Фо-1) общего назначения бетонные под оборудование объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	29940	1700	2994	170	2363	453	3723
					4610	370	461	37	–	276	
32	1106-0101-0102	Фундаменты (Фо-2) общего назначения бетонные под оборудование объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,676	29948,22	1708,58	20245	1155	15975	3059	25168
					4607,99	363,91	3115	246	–	1864	

		Итого по разделу 1					**57 163 092**				
	Раздел 2 Колонны										
	2.1 Км1 =24шт										
33	1106-0501-0105	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство НР = 91 % К=24,000;	м3	66	36139,02	5838,21	2385175	385322	1482352	543933	3163437
					———	———	———	———	———	———	
					7840,92	1215,58	517501	80228	–	234329	
34	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=24,000;	т	4,75632	209067		994390		994390	–	1073941
					———		———		———	———	
					–		–		–	79551	
35	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=24,000;	т	1,0824	217344		235253		235253	–	254073
					———		———		———	———	
					–		–		–	18820	
	2.2 Км2 =10шт										
36	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	27,5	40539,42	6046,91	1114834	166290	637948	314467	1543645
					———	———	———	———	———	———	
					11294,4	1271,71	310596	34972	–	114344	
37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	2,7119	209067		566969		566969	–	612327
					———		———		———	———	
					–		–		–	45358	
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,3062	217344		66551		66551	–	71875
					———		———		———	———	
					–		–		–	5324	
	2.3 Км3 =6шт										

39	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	10,98	31974,95	4575,77	351085	50242	240625	64233	448543
					5484,34	944,26	60218	10368	–	33225	
40	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	1,2477	209067		260853		260853	–	281721
					–		–		–	20868	
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,08502	222453		18913		18913	–	20426
					–		–		–	1513	
		Итого по разделу 2					**7 469 988**				
	Раздел 3 Стены										
	3.1 Стена Стм-1 =3шт										
42	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	17,4	31897,99	2366,21	555025	41172	398207	113100	721575
					6646,32	496,55	115646	8640	–	53450	
43	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	1,2831	18753,8	1329,59	24063	1706	370	20425	48047
					17135,84	356,95	21987	458	–	3559	
44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,36828	222453		81925		81925	–	88479
					–		–		–	6554	
45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,38394	217344		83447		83447	–	90123

					–		–		–	6676	
46	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,53088	209067		110989		110989	–	119868
					–		–		–	8879	
	3.2 Стена Стм-2 =3шт										
47	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	17,4	31897,99	2366,21	555025	41172	398207	113100	721575
					6646,32	496,55	115646	8640	–	53450	
48	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	0,79488	18753,77	1329,76	14907	1057	229	12653	29765
					17135,92	356,03	13621	283	–	2205	
49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,36828	222453		81925		81925	–	88479
					–		–		–	6554	
50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,4266	217344		92719		92719	–	100137
					–		–		–	7418	
	3.3 Стена Стм-3 =4шт										
51	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	14,84	31898,05	2366,31	473367	35116	339620	96460	615413
					6646,29	496,56	98631	7369	–	45586	