Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Спортивная, дом № 2**	**060140011980**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл.№45/1 от 16.07.2021 г к Договору № 45 от 07.07.2021 г	

Номер документа	Дата составления
00000000067	**27.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау, Хромтауского района, Актюбинской области			работа	1	56 102 138,00	56 102 138,00	6 010 943,36
				Итого	1	x	56 102 138,00	6 010 943,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ сентябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	07.07.2021г				
		доп.соглашение №45/1	16.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	136 000 376	50 091 195	121 428 908	110 046 936	11 381 972				14 571 468	136 000 376
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		50 091 195	50 091 195	38 709 223	11 381 972				6 010 943	56 102 138
Акт № 8		6 325 838	6 325 838	4 490 261	1 835 577				759 101	7 084 939
Акт № 9		5 361 828	5 361 828	5 361 828					643 419	6 005 247
Акт № 10		11 353 510	11 353 510	11 353 510					1 362 421	12 715 931
Акт № 11		14 004 754	14 004 754	14 004 754					1 680 571	15 685 325
Акт № 12		11 423 087	11 423 087	1 876 692	9 546 395				1 370 770	12 793 857
Акт № 13		1 622 178	1 622 178	1 622 178					194 661	1 816 839

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980

Руководитель Каймышев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Газсервис и К" директор Султанов А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Бердалин С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 8

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 4-1 Наружные сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	**Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА.Демонтаж**	**подстанция**	**1**	**3072,86**	**2020,76**	**3073**	**2021**	**0**	**1652**	**5103**
						1052,1	**1013,18**	**1052**	**1013**		**378**	
2	2	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,41**	**97**		**40**			**3**	**43**
3	3	**С341-020102-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(ПОС)**	**т**	**0,41**	**129**		**53**			**4**	**57**
4	4	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. разработка в отвал экскаваторами "драглайн", "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**4,7**	**154,62**	**146,26**	**727**	**687**	**0**	**154**	**951**
						8,36	**37,06**	**39**	**174**		**70**	
5	5	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. засыпка вручную. группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,7**	**872,86**	**0**	**4102**	**0**	**0**	**2954**	**7621**
						872,86	**0**	**4102**	**0**		**564**	
6	6	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,7**	**161,41**	**76,31**	**759**	**359**	**0**	**407**	**1259**
						85,1	**35,28**	**400**	**166**		**93**	
7	7	**Е11-080101-0201**	**Подсыпка песчано-гравийная. устройство**	**м3 основания**	**1,2**	**3398,17**	**1025,51**	**4078**	**1231**	**1881**	**1357**	**5869**
						804,96	**410,72**	**966**	**493**		**435**	
	7.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,32	1414				1866,48		
8	8	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**11,44**	**707,2**	**43,35**	**8090**	**496**	**3208**	**4181**	**13254**
						383,45	**5,38**	**4387**	**62**		**982**	
	8.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0201	115131				2318,09		
9	9	**Е11-070501-0104**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**4891,19**	**2778,41**	**9782**	**5557**	**1363**	**5969**	**17011**
						1431,34	**1097,86**	**2863**	**2196**		**1260**	
10	10	**С121-041201-9911**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 гост 13579-78**	**м3**	**1,346**	**23613**		**31783**		**31783**	**2543**	**34326**
11	11	**Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**11601,86**	**6735,86**	**11602**	**6736**	**1359**	**5507**	**18478**
						3507	**3377,28**	**3507**	**3377**		**1369**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	5108-0102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1273490		1273490				1273490
										1273490		
			Отпускная цена			1273490		1273490				
			Сметная стоимость оборудования					*1273490*				
13	13	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 ква, класс напряжения 10 (6) кв ГОСТ 11677-85	шт.	1	586380		586380				586380
										586380		
			Отпускная цена			586380		586380				
			Сметная стоимость оборудования					*586380*				
14	14	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. установка на готовом основании	шт.	1	1323	81,2	1323	81	27	898	2399
						1214,52	32,64	1215	33		178	
15	15	С123-070501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 art-02 c(r)n, 3x230/400 в, 10(100) а, жки, а/г-1,0/2,0	шт.	1	21993		21993		21993		23752
											1759	
16	16	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3351,96	156,35	13408	625	9137	2756	17457
						911,4	45,7	3646	183		1293	
17	17	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	29	624,44	23,12	18109	671	12152	3956	23830
						182,28	7,18	5286	208		1765	
18	18	Е11-330208-0103	Разъединители. установка с помощью механизмов	комплект	2	14875,74	4180,93	29751	8362	287	19638	53340
						10551,24	1722,24	21102	3444		3951	
19	19	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10б/400 (трехполюсный)	шт.	2	89830		179660				179660
										179660		
			Отпускная цена			89830		179660				
			Сметная стоимость оборудования					*179660*				
20	22	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	15	3090,8	1093,08	46362	16396	374	42138	95580
						1972,76	407,92	29591	6119		7080	
21	23	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,72	19119		13766		13766		14867
											1101	
22	24	С123-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,36	1340		31302		31302		33807
											2504	
23	25	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление каркасов панелей ограждения, ворот и калитки	т конструкций	0,235	177754,16	11049,82	41772	2597	1275	26599	73841
						161280	2760,96	37901	649		5470	
24	26	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	869,15	28,81	869	29	42	948	1962
						798,75	4,57	799	5		145	
25	27	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,235	635631		149373		149373		161323
											11950	
26	28	С121-050308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	27,7	1061		29390		29390		31741
											2351	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м2	8,21	100,6	2,41	826	20	437	257	1169
						45,02	0,27	370	2		87	
	27.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007	542875				401,13		
28	30	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,21	72,16	3,42	592	28	132	301	965
						52,61	0,54	432	4		71	
	28.1	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0015							
29	31	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	0,828	1672,44	0	1385	0	0	997	2572
						1672,44	0	1385	0		191	
30	32	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. засыпка вручную. группа грунтов 2	м3 грунта	0,552	872,86	0	482	0	0	347	895
						872,86	0	482	0		66	
31	33	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	4,6	485,83	405,19	2235	1864	0	807	3285
						80,64	162,87	371	749		243	
32	34	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	4,6	143	116,12	658	534	0	244	974
						26,88	46,68	124	215		72	
33	35	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15	348,88	155,35	5233	2330	685	2125	7947
						147,84	48,95	2218	734		589	
34	36	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	4,6	424,93	344,29	1955	1584	0	725	2895
						80,64	138,39	371	637		214	
35	37	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	4,6	246,57	206,25	1134	949	0	408	1666
						40,32	82,91	185	381		123	
36	38	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,039	46955		1831		1831		1978
											146	
37	39	С123-060133-0906	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	2401116		61228		61228		66127
											4898	
38	40	С123-060133-0907	Кабели силовые ВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	3708010		56733		56733		61271
											4539	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									2829145
			Раздел: 2. ВЛ-0,4кВ									
39	41	Е11-330202-0101 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	12	9039,88	3900,78	108479	46809	8012	61657	183747
						4471,43	1951,2	53657	23414		13611	
40	42	Е11-330202-0103 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	7	28334,45	14515,53	198341	101609	4674	114330	337685
						13151,25	7264,8	92059	50854		25014	
41	43	Е11-330202-0102 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	14	18422,95	9017	257921	126238	9348	148403	438830
						8738,28	4512	122336	63168		32506	
42	45	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	122,3865783	876,16	19,84	107230	2428	70450	32254	150643
						280,69	2,69	34352	329		11159	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	42.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	293,7278	223				65501,3		
43	**46**	**Е11-330203-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Опорно-анкерные плиты П-3и для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка**	ригель	**41**	**432,26**	**54,84**	**17723**	**2248**	**1883**	**11755**	**31836**
						331,5	**26,88**	**13592**	**1102**		**2358**	
44	**47**	**С121-040302-0225**	**Опорно-анкерные плиты П-3и**	м3	**2,05**	**56879**		**116602**		**116602**		**125930**
											9328	
45	**48**	**С121-060801-0101 Прим.**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Заземляющий проводник ЗП6**	т	**0,0185**	**497991**		**9213**		**9213**		**9950**
											737	
46	**49**	**С121-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (кронштейн У4, стяжка Г11)**	т	**0,47826**	**497991**		**238169**		**238169**		**257223**
											19054	
47	**50**	**С124-040207-4401**	**Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98**	м	**236**	**402**		**94872**		**94872**		**102462**
											7590	
48	**51**	**С124-040207-2603**	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98**	шт.	**236**	**130**		**30680**		**30680**		**33134**
											2454	
49	**52**	**С124-040207-3806**	**Зажим плашечный CD35 ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	**0,74**	**26377**		**19519**		**19519**		**21080**
											1562	
50	**53**	**С124-040207-2312**	**Кронштейн анкерный CA1500 ГОСТ Р 51177-98 (аналог CS 10.3)**	шт.	**55**	**1913**		**105215**		**105215**		**113632**
											8417	
51	**54**	**С124-040207-3113 Прим.**	**Зажимы ответвительные OP72 ГОСТ Р 51177-98/ P71**	шт.	**103**	**2400**		**247200**		**247200**		**266976**
											19776	
52	**55**	**С124-040207-3201**	**Зажимы анкерные (СИП) PA 1500 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	**57**	**1865**		**106305**		**106305**		**114809**
											8504	
53	**56**	**С124-040207-3156**	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P4X-150D (аналог P70) для фазных жил ГОСТ Р 51177-98**	шт.	**140**	**2853**		**399420**		**399420**		**431374**
											31954	
54	**57**	**С124-040207-2205**	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	**76**	**1512**		**114912**		**114912**		**124105**
											9193	
55	**58**	**С124-040207-0717 Прим.**	**Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98/E260**	шт.	**101**	**48**		**4848**		**4848**		**5236**
											388	
56	**59**	**Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	**6,1**	**120443,5**	**24210,96**	**734705**	**147687**	**326026**	**257577**	**1071665**
						42785,64	**9996,52**	**260992**	**60979**		**79383**	
	56.1	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	18,3	3666				67087,8		
	56.2	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	103,7	1597				165608,9		
	56.3	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24,4	1823				44481,2		
57	**60**	**Е11-330204-0403 К=5**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103**	опора	**6,1**	**4201,35**	**2064,45**	**25628**	**12593**	**0**	**14691**	**43545**
						2136,9	**873,6**	**13035**	**5329**		**3226**	
			Итого по разделу: 2. ВЛ-0,4кВ									**3863862**
			ИТОГО:					**5582311**	**492768**	**2337106**	**765992**	**6693007**
								712817	**226019**	**2039530**	**344701**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**2039530**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**96 792**				
			Итого с временными									**6 789 799**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**141 083**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6 930 882**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**97 827**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 028 709**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по договорной цене К=0,9			**0,9**						**6 325 838**
			НДС			**12%**		**759 101**				
			Итого с НДС									**7 084 939**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АлиханОйл 3 БИН 041140007185
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО"Газсервис и К"

Принял (Заказчик)
Г У "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйсва,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140011980
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Каймышев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердалин С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

директор **Султанов А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство резервуаров ёмкостью 200 м3-2шт.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 9

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-2-1 Строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	19	**Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	125,2	32138,85 / 8476,02	3149,93 / 1113,58	4023784 / 1061198	394371 / 139421	2568215	1092563 / 409308	5525655
	1.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	127,078	18877				2398851,41		
2	24	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0256	900707,47 / 244530	1327,47 / 570,24	23058 / 6260	34 / 15	16764	5710 / 2301	31069
	2.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0256	654850				16764,16		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**5556724**
			ИТОГО:					**4046842** / **1067458**	**394406** / **139436**	**2584979**	**1098273** / **411609**	**5 556 724**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**115 580**				**5 672 304**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**168 467**				**5 840 771**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**116 815**				**5 957 587**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по договорной цене К=0,9			**0,9**						**5 361 828**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12%**		**643 419**				
			Итого с НДС									**6 005 247**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АлиханОйл3 БИН 041140007185

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО"Газсервис и К°"

Принял (Заказчик)
ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Каймышев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердалин С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

директор **Султанов А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

8

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция насосной станции 2-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 10

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-3-2 Технологическая часть работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Ц13-070401-0101	**Демонтаж насоса**		1	10816,69	270,49	10817	270	0	6451	18649
				шт		10546,2	29,38	10546	29		1381	
2	2	Е12-150101-0103	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Разборка**		10	890,89	7,44	8909	74	677	5894	15988
				м трубопроводов		815,74	2,92	8157	29		1184	
3	3	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж (с запорной арматурой и фассоными частями)**		0,0075	462271,51	143887,51	3467	1079	0	2730	6692
				км трубопровода		318384	49237,6	2388	369		496	
	3.1	2301-1399-9901	Трубы стальные	м								
4	4	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Демонтаж (с запорной арматурой и фассоными частями)**		0,0075	368794,66	78711,46	2766	590	0	2375	5552
				км трубопровода		290083,2	29722,58	2176	223		411	
	4.1	2301-1399-9901	Трубы стальные	м								
5	5	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж (с запорной арматурой и фассоными частями)**		0,01	265840,64	42087,44	2658	421	0	2365	5426
				км трубопровода		223753,2	15181,58	2238	152		402	
	5.1	2301-1399-9901	Трубы стальные	м								
6	6	С341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**		0,395	595		235				254
				т							19	
7	7	С341-020102-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Растояние 5 км**		0,395	129		51				55
				т							4	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									52616

5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Монтажные работы									
8	8	Ц13-070401-0106 Прим.	**Насос. Монтаж оборудования**	шт.	4	68248,64	5771,62	272995	23086	27476	140621	446705
						55608	2023,68	222432	8095		33089	
9	9	Прайс ТОО «Технолинк LTD» ЖШС	**Насосная станция Насосная станция Q=9,2куб/ч, H=42м на базенасосов WILO MHI1604 (1раб., 1рез.) WaterLink-9-42-S**	шт	1	2901785,71		2901786				2901786
										2901786		
			Отпускная цена			2901786		2901786				
			Сметная стоимость оборудования					***2901786***				
10	10	Прайс ТОО «Технолинк LTD» ЖШС	**Насосная станция пожаротушения Q=72куб/ч,H=63м на базе насосов WILO MVI7004 (1раб.,1рез.) WaterLink-72-63-F**	шт	1	7455714,29		7455714				7455714
										7455714		
			Отпускная цена			7455714		7455714				
			Сметная стоимость оборудования					***7455714***				
11	11	Ц13-070403-0204	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	30108	3082	60216	6164	16	34117	101879
						27018	946,56	54036	1893		7547	
12	12	5102-0406-0304 РСНБ РК 2015	**Насос дренажный погружной, модель ECM 100-VS, Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод. ст., типа Speroni/ Гном 16-16 Q=16куб/ч, H=16м**	шт.	2	124803		249606				249606
										249606		
			Отпускная цена			124803		249606				
			Сметная стоимость оборудования					***249606***				
13	15	Е11-160601-0201	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	шт.	8	1675,62	68,55	13405	548	2631	10285	25585
						1278,23	33,6	10226	269		1895	
14	16	Е11-160601-0204	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм. Установка**	шт.	1	7602,64	447,4	7603	447	1148	6050	14745
						6007,66	165,6	6008	166		1092	
15	17	С123-040101-0601 Прим.	**Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 50, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002/тип AVK**	шт.	8	81956		655648		655648		708100
											52452	
16	18	С123-040101-0606 Прим.	**Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 150, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002/тип AVK**	шт.	1	244137		244137		244137		263668
											19531	
17	19	С123-040501-0108	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	957		957		957		1034
											77	
18	20	С123-040905-0102	**Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20, Т 90°С, PN 6,3, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1249		1249		1249		1349
											100	
19	21	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	12	649,93	37,8	7799	454	253	7021	16006
						591,01	0	7092	0		1186	

10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	19.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211192				253,43		
20	**22**	**Е11-221201-0105**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**1896,51**	**141,38**	**3793**	**283**	**186**	**3324**	**7687**
						1662,21	**16,8**	**3324**	**34**		**569**	
	20.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211192				185,85		
21	**23**	**С123-020103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12**	**1369**		**16428**		**16428**		**17742**
											1314	
22	**24**	**С123-020103-0212**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**4472**		**8944**		**8944**		**9660**
											716	
23	**25**	**Ц13-120101-0207**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**5**	**2355,25**	**1096,07**	**11776**	**5480**	**167**	**4659**	**17750**
						1225,73	**301,83**	**6129**	**1509**		**1315**	
24	**26**	**Ц13-120101-0208**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**3**	**2582,6**	**1272,23**	**7748**	**3817**	**20**	**3018**	**11627**
						1303,68	**345,63**	**3911**	**1037**		**861**	
25	**27**	**Ц13-120101-0212**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**7**	**3203,29**	**1548,8**	**22423**	**10842**	**198**	**8707**	**33620**
						1626,24	**412,79**	**11384**	**2890**		**2490**	
26	**28**	**Ц13-120101-0210**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**2,4**	**2725,99**	**1300,24**	**6542**	**3121**	**35**	**2583**	**9856**
						1411,2	**353,25**	**3387**	**848**		**730**	
27	**29**	**С123-010201-0145**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,02**	**1200**		**6024**		**6024**		**6506**
											482	
28	**30**	**С123-010201-0162**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,012**	**1835**		**5527**		**5527**		**5969**
											442	
29	**31**	**С123-010201-0220**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,028**	**4949**		**34782**		**34782**		**37564**
											2783	
30	**32**	**С123-010201-0188**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,4096**	**3294**		**7937**		**7937**		**8572**
											635	
31	**33**	**С123-020101-0167**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3**	**1055**		**3165**		**3165**		**3418**
											253	
32	**35**	**С123-020101-0153**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4**	**565**		**2260**		**2260**		**2441**
											181	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	35	С123-020101-1052	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**		2	1380		2760		2760		2981
				шт.							221	
34	36	Е11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые. Установка**		3	2569,4	1701,62	7708	5105	0	3971	12614
				шт.		867,77	469,43	2603	1408		934	
35	37	С123-020304-2225	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		3	16391		49173		49173		53107
				шт.							3934	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									12427291
			ИТОГО:					12097008	61784	1071798	244171	12 479 907
								356037	18951	10607106	138726	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							10607106		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,08 %		38 954				
			Итого с временными									12 518 861
			Зимние удорожания			2,97 %		56 779				
			Итого с зимними удорожаниями									12 575 640
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		39 371				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 615 011
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						11 353 510
			НДС			12%		1 362 421				
			Итого с НДС									12 715 931

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АликанОйл3 БИН 041140007185
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО"Газсервис и К"

Принял (Заказчик)
ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Каймышев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердалин С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

директор **Султанов А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

12

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство насосной станции 1-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 11

(наименование, адрес)

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-4-1 Строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройство скважины									
1	**1**	**E11-040101-1901**	**Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы**	**м бурения**	**120**	**2883,47**	**1851,02**	**346016**	**222122**	**15307**	**139408**	**524258**
						904,89	**461,86**	**108587**	**55423**		**38834**	
	1.1	2403-0101-1101	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт.	0,12	77514				9301,68		
2	**2**	**E11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**0,36**	**87,46**	**69,65**	**31**	**25**	**3**	**7**	**41**
						9,61	**16,4**	**3**	**6**		**3**	
	2.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,036	82				2,95		
3	**3**	**E11-040201-0120**	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при колонковом бурении. Грунты 2 группы по устойчивости.**	**м закрепленной скважины**	**28**	**1693,08**	**617,6**	**47406**	**17293**	**459**	**31951**	**85705**
						1059,07	**283,39**	**29654**	**7935**		**6349**	
4	**4**	**C123-010303-0122**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм**	**м**	**6**	**11666**		**69996**		**69996**		**75596**
											5600	
5	**5**	**E11-040401-0302**	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка песка**	**м3**	**0,24**	**15263,1**	**0**	**3663**	**0**	**585**	**2616**	**6782**
						12825	**0**	**3078**	**0**		**502**	
	5.1	2101-0401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,3024	1935				585,14		
6	**6**	**C121-130101-1901**	**Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74**	**т**	**0,14**	**182422**		**25539**		**25539**		**27582**
											2043	
7	**7**	**E11-040201-0409**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении**	**м спуска или подъема труб**	**17**	**595,45**	**404,58**	**10123**	**6878**	**279**	**4261**	**15534**
						174,47	**120,38**	**2966**	**2047**		**1151**	

13

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С123-010301-0248	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	17	20430		347310		347310		375095
											27785	
9	9	С123-010303-0122 Прим.	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм /отстойник**	м	10	11666		116660		116660		125993
											9333	
10	10	Е11-040401-0103	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения**	м труб	88	1649,88	1111,89	145189	97846	2887	58712	220214
						505,18	279,74	44455	24617		16312	
11	11	С123-010303-0122 Прим.	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм /фильтр**	м	88	11666		1026608		1026608		1108737
											82129	
12	12	Е11-040501-0110	**Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	сутки откачки	24	304233,99	216794,19	7301616	5203061	0	3086382	11219038
						87439,8	63853,44	2098555	1532483		831040	
13	13	Е11-040201-0610	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости**	м труб, обжатых грунтами	148	2945,68	1396,3	435960	206652	0	239258	729236
						1549,38	352,51	229308	52172		54017	
			Итого по разделу: 1. Устройство скважины									14513811
			ИТОГО:					9876117	5753878	1605633	3562595	14 513 811
								2516606	1674683		1075098	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,08 %		301 887				
			Итого с временными									14 815 698
			Зимние удорожания			2,97 %		440 026				
			Итого с зимними удорожаниями									15 255 724
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		305 114				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 560 838
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						14 004 754
			НДС			12%		1 680 571				
			Итого с НДС									15 685 325

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АлиханОйл3 БИН 041140007185

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Каймышев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА" **Бердалин С.Б.**

14

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 12

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Внутрипоселковый водопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10568	152,01	152,01	1606491	1606491	0	293061	2051516
						0	38,52	0	407029		151964	
2	2	Е11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	325,7	1537,78	0	500854	0	0	360615	930386
						1537,78	0	500854	0		68917	
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	293,22	30,2	30,2	8854	8854	0	2343	12093
						0	11,1	0	3254		896	
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	73,3	794,73	0	58254	0	0	41943	108212
						794,73	0	58254	0		8016	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/основание траншей	м3 уплотненного грунта	73,3	161,41	76,31	11832	5593	0	6353	19640
						85,1	35,28	6238	2586		1455	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3121847
			Раздел: 2. Поселковый водопровод									
6	6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,7	360101,35	106803,91	252071	74763	3484	193400	481108
						248320	30755,96	173824	21529		35638	
7	7	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2	297433,65	74602,49	594867	149205	2782	480550	1161450
						221440	21261,92	442880	42524		86033	
8	13	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		2020	139		280780		280780		303242

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							22462	
9	22	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. прокладка в траншее. прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,7	28433,62	19475,02	162072	111008	0	46466	225221
						8958,6	4405,25	51064	25110		16683	
10	23	С121-130809-9901 Прим.	Сигнальная лента"ЛСВ200	м	5700	51		290700		290700		313956
											23256	
11	24	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	20	2076,98	82,26	41540	1645	6546	33813	81381
						1667,4	40,32	33348	806		6028	
12	26	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	20	26234		524680		524680		566654
											41974	
13	47	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. установка	шт.	221	1435,78	924,49	317306	204311	0	167646	523748
						511,29	254,95	112995	56344		38796	
14	48	С123-020301-1731	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	857		78844		78844		85152
											6308	
15	49	С123-020301-1732	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	891		2673		2673		2887
											214	
16	50	С123-020301-1733	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	891		1782		1782		1925
											143	
17	51	С123-020301-1734	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	925		8325		8325		8991
											666	
18	52	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	1345		94150		94150		101682
											7532	
19	53	С123-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3150		6300		6300		6804
											504	
20	54	С123-020302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3228		12912		12912		13945
											1033	
21	59	С123-020301-1102	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	487		2435		2435		2630
											195	
22	62	С123-020303-0506	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1039		14546		14546		15710
											1164	
23	63	С123-020303-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	4	1324		5296		5296		5720
											424	
24	64	С123-020303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	16	2126		34016		34016		36737
											2721	
25	68	С123-020103-0710 Прим.	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали DN 100 ГОСТ 12816-80/Фланец с ПЭ покрытием DN 100	шт.	70	6231		436170		436170		471064
											34894	
26	81	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		65,5	20067,67	9293,44	1314432	608721	27306	917215	2410179

16

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**10357,34**	**3787,39**	**678406**	**248074**		**178532**	
27	**82**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**477,81**	**876,16**	**19,84**	**418638**	**9478**	**275045**	**125922**	**588125**
						280,69	**2,69**	**134116**	**1284**		**43565**	
	27.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1146,744	223				255723,91		
28	**83**	**С121-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/на упоры**	**м3**	**1,91**	**17189**		**32831**		**32831**		**35457**
											2626	
29	**84**	**С121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	**18911**		**113466**		**113466**		**122543**
											9077	
30	**86**	**С121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	**16873**		**101238**		**101238**		**109337**
											8099	
31	**89**	**С121-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**14**	**19492**		**272888**		**272888**		**294719**
											21831	
32	**119**	**Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**10,94**	**49287,43**	**2869,9**	**539204**	**31397**	**391786**	**130293**	**723057**
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**10605,24**	**1424,83**	**116021**	**15588**		**53560**	
	32.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8598	17189				31968,1		
	32.2	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,9534	17687				140671,43		
	32.3	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,641	65075				106788,07		
	32.4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,361	230016				83040,38		
33	**120**	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,002352**	**582041**		**1369**		**1369**		**1478**
											110	
34	**121**	**С123-030101-0303**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**19956**		**19956**		**19956**		**21552**
											1596	
			Итого по разделу: 2. Поселковый водопровод									**8716454**
			ИТОГО:					**8161772**	**2811465**	**3042306**	**2799620**	**11 838 301**
								2308000	**824128**		**876912**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**246 237**				
			Итого с временными									**12 084 538**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**358 911**				
			Итого с зимними удорожаниями									**12 443 449**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**248 869**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 692 318**
			Итого по договорной цене К=0,9			**0,9**						**11 423 087**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12%**		**1 370 770**				
			Итого с НДС									**12 793 857**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АлиханОйл 3 БИН 041140007185

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО"Газсервис и К"

Принял (Заказчик)

ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйсва,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Каймышев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердалин С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

директор **Султанов А.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 13

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Головной водозабор и подводящий водопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод									
1	**1**	**Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	**м**	**82,5**	**2760,69**	**2104,75**	**227757**	**173642**	**10075**	**94876**	**348443**
						533,83	**627,79**	**44041**	**51793**		**25811**	
	1.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,165	46002				7590,33		
	1.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0039	484114				1881,15		
2	**2**	**Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**15,52**	**33506,85**	**2869,9**	**520026**	**44541**	**310892**	**184840**	**761255**
						10605,24	**1424,83**	**164593**	**22113**		**56389**	
	2.1	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,328	65075				151494,6		
	2.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5122	230016				117804,99		
3	**3**	**С121-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/на упоры**	**м3**	**0,8**	**17189**		**13751**		**13751**		**14851**
											1100	
4	**4**	**С121-020101-0515**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**15,52**	**18721**		**290550**		**290550**		**313794**
											23244	
5	**5**	**С121-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	**4518**		**27108**		**27108**		**29277**
											2169	
6	**6**	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**2**	**5654**		**11308**		**11308**		**12213**

19

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							**905**	
7	**7**	**С Тех.часть раздел 2104 п.7 ССЦ РК 804-08-**	**Надбавка за сульфатостойкость**	**м3**	**0,4**	**270**		**108**		**108**	**9**	**117**
8	**8**	**С123-030101-0303**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	**19956**		**39912**		**39912**	**3193**	**43105**
9	**9**	**С121-130814-2208**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**24**	**595**		**14280**		**14280**	**1142**	**15422**
10	**10**	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/ Укладка горловины колодцев**	**м3 кладки**	**0,1275**	**30759,38** / **6354,6**	**2170,8** / **483,84**	**3922** / **810**	**277** / **62**	**2835**	**811** / **379**	**5111**
	10.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	12292				376,14		
	10.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,051	46955				2394,7		
11	**11**	**Е11-220601-0503 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1**	**172356,71** / **75523,6**	**39598,36** / **14104,32**	**17236** / **7552**	**3960** / **1410**	**5723**	**8873** / **2089**	**28198**
	11.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,73	280				764,4		
	11.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	14	263				3682		
	11.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,26	3635				945,1		
12	**12**	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство отмостки**	**м2 стяжки**	**27,5**	**726,79** / **344,77**	**28,49** / **14,29**	**19987** / **9481**	**784** / **393**	**9722**	**9282** / **2341**	**31610**
	12.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,561	17189				9643,03		
13	**13**	**Е11-110101-1104 К=16**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**27,5**	**1548,02** / **66,32**	**79,08** / **37,8**	**42571** / **1824**	**2175** / **1040**	**38572**	**2691** / **3621**	**48883**
	13.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,244	17189				38572,12		
14	**14**	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Упоры из бетона**	**м3**	**1,01**	**23238,17** / **3234,54**	**1340,44** / **306,12**	**23471** / **3267**	**1354** / **309**	**18850**	**3254** / **2138**	**28863**
	14.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0252	17189				17621,3		
			Итого по разделу: 1. Водопровод									**1681142**
			ИТОГО:					**1251987** / **231568**	**226731** / **77120**	**793686**	**304627** / **124530**	**1 681 142**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**34 968**				
			Итого с временными									**1 716 110**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**50 968**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 767 078**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**35 342**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 802 420**

20

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по договорной цене К=0,9			**-0,9**						**1 622 178**
			НДС			**12%**		**194 661**				
			Итого с НДС									**1 816 839**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АлиханОйл" БИН 041140007185

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО"Газсервис и К°"

Принял (Заказчик)
ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Каймышев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердалин С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

директор **Султанов А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный