Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, ул.Спортивная, дом № 2** | **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** | **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№45/1 от 16.07.2021 г к Договору № 45 от 07.07.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000086	28.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау, Хромтауского района, Актюбинской области			работа	1	25 456 401,00	25 456 401,00	2 727 471,54
				Итого	1	x	25 456 401,00	2 727 471,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функции заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау, Хромтауского района, Актобинской области"

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ октябрь __ 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	07.07.2021г				
		доп соглашение №45/1	16.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге					НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	161 456 777	22 728 929	144 157 837	142 928 373	1 229 464				17 298 940	161 456 777
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		22 728 929	22 728 929	21 499 465	1 229 464				2 727 472	25 456 401
Акт № 14		8 973 444	8 973 444	8 973 444					1 076 813	10 050 257
Акт № 15		2 623 155	2 623 155	2 623 155					314 779	2 937 934
Акт № 16		9 753 515	9 753 515	9 753 515					1 170 422	10 923 937
Акт № 17		1 378 815	1 378 815	149 351	1 229 464				165 458	1 544 273

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980

Руководитель Каймулдин А.Ы.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Газсервис и К" директор Султанов А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Бердалин С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство резервуаров ёмкостью 200 м3-2шт.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 14

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	9	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		262,76	30,2	30,2	7934	7934	0	2099	10837
				м3 грунта		0	11,1	0	2916		803	
2	10	Е11-010104-0407	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**		262,76	16,91	16,91	4444	4444	0	1176	6069
				м3 грунта		0	6,22	0	1633		450	
3	11	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/основание траншей**		262,76	161,41	76,31	42413	20051	0	22775	70403
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	22362	9270		5215	
4	12	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		29,18	794,73	0	23190	0	0	16697	43078
				м3 грунта		794,73	0	23190	0		3191	
5	13	Е11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающий грунт при оваловки)**		321,1	225,56	217,14	72428	69724	23	15603	95074
				м3 грунта		8,35	59,14	2682	18989		7042	
6	14	С341-020102-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**		577,98	42		24275				26217
				т							1942	
7	15	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/оуплотнение обсыпки**		514,16	161,41	76,31	82992	39235	0	44566	137762

3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			85,1	35,28	43757	18140		10205	
8	16	**Е11-010101-0362**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	108	211,81	211,81	22875	22875	0	4173	29212
						0	53,66	0	5796		2164	
9	17	**Е11-010203-0104**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1(по перекрытию и обсыпки)**		108	112,5	0	12150	0	0	8748	22570
			м2 спланированной площади			112,5	0	12150	0		1672	
10	25	**Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**		12	6294,37	1495,99	75532	17952	27051	41614	126518
			шт. сборных конструкций			2544,1	394,74	30529	4737		9372	
11	26	**С121-040302-9903**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	11,4	65075		741855		741855		801203
											59348	
12	27	**Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16**	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном/ усиление плит**		1,2	90391,22	1281,41	108469	1538	74299	27967	147351
				м3		27194,05	551,04	32633	661		10915	
	12.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	22780				27882,72		
	12.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	230016				24841,73		
13	28	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,12728	20097,72	1358,82	2558	173	37	2182	5119
				т		18450,9	384	2348	49		379	
14	29	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,12728	230016		29276		29276		31619
				т							2342	
15	30	**Е11-070106-0403**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов**		62,4	311,22	27,85	19420	1738	5429	14459	36589
				м шва		196,37	0	12253	0		2710	
	15.1	2110-0501-1406	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	46,8	116				5428,8		
16	31	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(сальник на Ду-300)**		0,17	1375648,7	514544,29	233860	87473	61014	109911	371273
				т фасонных частей		502196,2	150872,02	85373	25648		27502	
	16.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,17	340191				57832,47		
17	32	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,2292	727807,47	1327,47	166813	304	150092	15059	196422
				т		71630	570,24	16418	131		14550	
	17.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2292	654850				150091,62		
18	33	**Е11-410101-0103**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/под плитой днища**		132,66	1311,81	253,93	174024	33686	36	117378	314715

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		1057,61	62,4	140302	8278		23312	
19	34	E11-410101-0104	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/сбоку по периметру покрытия**		269,28	1474,69	362,03	397106	97488	73	255593	704914
				м2		1112,39	89,09	299545	23990		52216	
20	35	E11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**		0,080388	83624,71	7134,4	6722	574	5655	613	7922
				т		6149,91	3499,35	494	281		587	
	20.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0257	91737				2359,86		
	20.2	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0579	56923				3294,67		
21	36	E11-410105-0107 Изм. и доп. вып. 14	**Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление**		8,840106	77589,77	7107,8	685902	62834	527955	84258	831772
				т		10759,31	1305,6	95113	11542		61613	
	21.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	2,8288	91737				259508,74		
	21.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,884	194294				171757,96		
	21.3	2113-0816-2002	Порошок кварцевый	т	5,4809	17641				96687,95		
22	22 37	E11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/под плитой днища**		132,66	587,65	102,39	77958	13583	34008	31120	117803
				м2 стяжки		228,91	26,07	30367	3459		8726	
	22.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,0594	1725				7002,46		
	22.2	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	2,0297	12636				25647,26		
	22.3	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	5,837	161				939,76		
23	38	E11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		132,66	15,25	1,51	2023	201	1710	153	2350
				м2 стяжки		0,85	0,4	112	53		174	
	23.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,1353	12636				1709,82		
24	39	E11-130601-0208	**Поверхности металлические. Протравливание**		269,28	1171,71	0	315518	0	3490	215299	573283
				м2		1158,75	0	312028	0		42465	
25	40	E11-130601-0208 #ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	**Поверхности металлические. Протравливание. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**		265,32	1288,88	0	341966	0	3782	233347	621337
				м2		1274,63	0	338184	0		46025	
26	41	E11-130301-1906	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)**		132,66	2769,62	44,4	367418	5890	304476	42836	443074
				м2		430,06	37,92	57051	5030		32820	
	26.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,126	2152494				271272,36		
27	42	E11-130301-1906	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)**		401,94	2769,62	44,4	1113222	17847	922518	129787	1342449
				м2		430,06	37,92	172857	15240		99441	
	27.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,3818	2152494				821914,77		
28	43	E11-130501-0305	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**		62,28	3148,23	84,8	196072	5281	133874	40911	255941

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		**913,88**	**38,13**	**56916**	**2375**		**18959**	
	28.1	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	150,7176	459				69179,38		
	28.2	2113-0803-1603	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	67,8852	953				64694,6		
29	**44**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		**111,6**	**587,65**	**102,39**	**65582**	**11426**	**28609**	**26179**	**99102**
				м2 стяжки		**228,91**	**26,07**	**25546**	**2910**		**7341**	
	29.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,415	1725				5890,81		
	29.2	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,7075	12636				21575,72		
	29.3	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,9104	161				790,57		
30	**45**	**Е11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**111,6**	**15,25**	**1,51**	**1702**	**169**	**1438**	**128**	**1977**
				м2 стяжки		**0,85**	**0,4**	**95**	**45**		**146**	
	30.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,1138	12636				1438,38		
31	**46**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,208692**	**15251,96**	**1405**	**3183**	**293**	**7**	**2738**	**6395**
				т		**13815,6**	**602,88**	**2883**	**126**		**474**	
	31.1	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,2087							
32	**47**	**С121-050308-0225**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**		**111,6**	**614**		**68522**		**68522**		**74004**
				м2							**5482**	
33	**48**	**Е11-120101-1301**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**		**111,6**	**596,87**	**54,33**	**66610**	**6063**	**37195**	**22809**	**96573**
				м2 утепляемого покрытия		**209,25**	**12,9**	**23352**	**1440**		**7154**	
	33.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	224,316	136				30506,98		
34	**49**	**С121-110401-0104**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**		**5,7474**	**23831**		**136966**		**136966**		**147924**
				м3							**10957**	
35	**50**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		**111,6**	**587,65**	**102,39**	**65582**	**11426**	**28609**	**26179**	**99102**
				м2 стяжки		**228,91**	**26,07**	**25546**	**2910**		**7341**	
	35.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,415	1725				5890,81		
	35.2	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,7075	12636				21575,72		
	35.3	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,9104	161				790,57		
36	**51**	**Е11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		**111,6**	**15,25**	**1,51**	**1702**	**169**	**1438**	**128**	**1977**
				м2 стяжки		**0,85**	**0,4**	**95**	**45**		**146**	
	36.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,1138	12636				1438,38		
37	**52**	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ по плите днища**		**85,36**	**1570,86**	**85,52**	**134089**	**7300**	**68624**	**55663**	**204932**
				м2 изолируемой поверхности		**681,41**	**12,32**	**58165**	**1051**		**15180**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	37.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	95,6032	241				23040,37		
	37.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,2953	115131				34003,43		
38	53	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**85,36**	**965,95**	**42,34**	**82453**	**3614**	**43745**	**33553**	**125286**
						411,14	**7,02**	**35095**	**599**		**9280**	
	38.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	95,6032	241				23040,37		
	38.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1289	115131				14839,65		
39	54	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство набетонки по уклону из бетона В15**	**м3**	**6,8288**	**23355,32**	**1096,16**	**159489**	**7485**	**143319**	**9417**	**182418**
						1271,7	**243,67**	**8684**	**1664**		**13512**	
	39.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,9654	18877				131485,4		
40	55	**Ц13-120101-0212**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,32**	**3203,29**	**1548,8**	**1025**	**496**	**9**	**398**	**1537**
						1626,24	**412,79**	**520**	**132**		**114**	
41	56	**С123-010401-0101**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	**м**	**6,686**	**7368**		**49262**		**49262**		**53203**
42	57	**Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16**	**Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство опор под труб**	**м3**	**0,16**	**31105,4**	**3938,35**	**4977**	**630**	**3705**	**3941**	**6231**
						4009,67	**1431,54**	**642**	**229**		**792**	
	42.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1632	18877				3080,73	**462**	
43	58	**Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**т конструкций**	**0,02612**	**135762,71**	**1896,3**	**3546**	**50**	**331**	**2193**	**6198**
						121178,7	**485,76**	**3165**	**13**		**459**	
44	59	**С121-060801-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(крепление трубопроводов)**	**т**	**0,02612**	**497933**		**13006**		**13006**		**14046**
45	60	**Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы**	**м3**	**4,8**	**30347,52**	**1917,96**	**145668**	**9206**	**102226**	**33067**	**193034**
						7132,5	**437,89**	**34236**	**2102**		**14299**	
	45.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,872	18877				91968,74		
46	61	**Е11-070201-0202**	**Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм**	**м3**	**1,7**	**8432,19**	**4394,76**	**14335**	**7471**	**569**	**10732**	**27072**
						3702,53	**1647,44**	**6294**	**2801**		**2005**	
47	62	**С121-040301-0110**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**12390**		**49560**		**49560**		**53525**
48	63	**С121-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**2**	**4518**		**9036**		**9036**	**3965**	**9759**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							723	
49	64	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	19492		38984		38984	3119	42103
50	65	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МД-1,МД-2)**	т	0,0128	900707,47 244530	1327,47 570,24	11529 3130	17 7	8382	2855 1151	15535
	50.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0128	654850				8382,08		
51	66	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(уголок,полоса,ходовые скобы)**	т стальных элементов	0,007904	763553,62 61829,6	6394,26 1384,32	6035 489	51 11	5496	590 530	7155
	51.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0079	687011				5430,13		
52	67	Е11-130301-0503	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	м2	0,48	284,53 34,24	2,41 0,27	137 16	1 0	119	11 12	160
	52.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,0001	1435756				112,33		
53	68	Е11-130301-1419	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**	м2	6,408	169,7 16,8	1,71 0,27	1087 108	11 2	969	75 93	1256
	53.1	2204-0501-0902	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,9612	843				810,29		
54	69	Е11-130301-1409 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза**	м2	0,48	872,69 69,16	6,83 1,08	419 33	3 1	382	23 35	478
	54.1	2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,0004	852894				311,14		
55	70	Е11-070201-0202	**Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм**	м3	1,7	8432,19 3702,53	4394,76 1647,44	14335 6294	7471 2801	569	10732 2005	27072
56	71	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	12390		49560		49560	3965	53525
57	72	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4518		9036		9036	723	9759
58	73	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	19492		38984		38984	3119	42103
59	74	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МД-1,МД-2)**	т	0,0256	900707,47 244530	1327,47 570,24	23058 6260	34 15	16764	5710 2301	31069
	59.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0256	654850				16764,16		
60	75	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(швеллерв, листа)**	т стальных элементов	0,016966	763553,62 61829,6	6394,26 1384,32	12954 1049	108 23	11797	1266 1138	15358

8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,017	687011				11655,83		
61	**76**	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж металлической стремянки**	**т**	**0,2288**	**73862,59**	**25946,69**	**16900**	**5937**	**2354**	**7276**	**26110**
						37627,8	**8458,38**	**8609**	**1935**		**1934**	
62	**77**	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2288**	**582041**		**133171**		**133171**	**10654**	**143825**
63	**78**	**Е11-130301-0503**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	**м2**	**0,96**	**284,53**	**2,41**	**273**	**2**	**238**	**23**	**320**
						34,24	**0,27**	**33**	**0**		**24**	
	63.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,0002	1435756				224,67		
64	**79**	**Е11-130301-1419**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**	**м2**	**19,38**	**169,7**	**1,71**	**3289**	**33**	**2930**	**228**	**3798**
						16,8	**0,27**	**326**	**5**		**281**	
	64.1	2204-0501-0902	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,907	843				2450,6		
65	**80**	**Е11-130301-1409**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	**м2**	**18,12**	**274,49**	**1,71**	**4974**	**31**	**4630**	**220**	**5609**
						17,29	**0,27**	**313**	**5**		**415**	
	65.1	2204-0703-0301	Эмаль ХС-759 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,0034	1149303				3956,82		
66	**81**	**Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16**	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления**	**м2 щитов**	**4,23**	**5336,43**	**63,81**	**22573**	**270**	**20663**	**1739**	**26257**
						387,84	**27,42**	**1641**	**116**		**1945**	
	66.1	2107-0601-0102	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,1709	115392				19719,57		
67	**82**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(уголок,лист,круг)**	**т стальных элементов**	**0,00672**	**763553,62**	**6394,26**	**5131**	**43**	**4673**	**501**	**6083**
						61829,6	**1384,32**	**415**	**9**		**451**	
	67.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0067	687011				4616,71		
68	**83**	**Е11-130301-1409 К=4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза**	**м2**	**0,0000012**	**872,69**	**6,83**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
						69,16	**1,08**	**0**	**0**		**0**	
	68.1	2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 ГОСТ Р 51691-2008	т	0	852894				0		
69	**84**	**Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	**м2**	**6**	**3169,19**	**6,52**	**19015**	**39**	**14443**	**4095**	**24958**
						755,42	**2,82**	**4533**	**17**		**1849**	
	69.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0432	333759				14418,39		
70	**85**	**С121-130201-0315**	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**3,344**	**187**		**625**		**625**	**50**	**675**
71	**86**	**С121-130209-0104**	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	**кг**	**4,8**	**326**		**1565**		**1565**	**125**	**1690**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	**87**	**Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16**	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления**	**м2 щитов**	**0,7258**	**5336,43**	**63,81**	**3873**	**46**	**3545**	**298**	**4505**
						387,84	**27,42**	**281**	**20**		**334**	
	72.1	2107-0601-0102	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,0293	115392				3383,56		
73	**88**	**Е11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,01**	**119036,91**	**1341,71**	**1190**	**13**	**643**	**486**	**1810**
						53430	**551,04**	**534**	**6**		**134**	
	73.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0056	56082				314,06		
	73.2	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0049	49380				241,96		
74	**89**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(уголок,лист,круг)**	**т стальных элементов**	**0,0012**	**763553,62**	**6394,26**	**916**	**8**	**834**	**90**	**1086**
						61829,6	**1384,32**	**74**	**2**		**80**	
	74.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0012	687011				824,41		
75	**90**	**Е11-130301-1409 К=4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза**	**м2**	**0,0000012**	**872,69**	**6,83**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
						69,16	**1,08**	**0**	**0**		**0**	
	75.1	2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 ГОСТ Р 51691-2008	т	0	852894				0		
76	**91**	**Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух стороны**	**м2**	**2,6**	**3169,19**	**6,52**	**8240**	**17**	**6259**	**1774**	**10815**
						755,42	**2,82**	**1964**	**7**		**801**	
	76.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0187	333759				6247,97		
77	**92**	**Е11-260201-0505**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**0,6**	**19666,29**	**875,67**	**11800**	**525**	**3876**	**5812**	**19021**
						12329,94	**416,64**	**7398**	**250**		**1409**	
	77.1	2111-0203-0102	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,612	6334				3876,41		
78	**93**	**С121-130209-0104**	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	**кг**	**0,88**	**326**		**287**		**287**	**23**	**310**
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**9299618**
			ИТОГО:					**6864652**	**591285**	**4194607**	**1746104**	**9299618**
								2054482	**179517**		**688861**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**193 432**				
			Итого с временными									**9 493 050**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**281 944**				
			Итого с зимними удорожаниями									**9 774 994**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**195 500**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 970 494**
			Итого по договорной цене К=0,9			**0,9**						**8 973 444**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС				12%	1 076 813				
			Итого с НДС									10 050 257

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АлиханОйл 3 БИН 011140007185

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО"Газсервис и К"

Принял (Заказчик)
ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Каймышев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердалин С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

директор **Султанов А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул. Спортивная 2
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство насосной станции 1-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 15

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-4-2 Технологическая часть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Технологическое оборудование и трубопроводы									
1	1	Ц13-070403-0408	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-16-50, масса 0,92 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	138448,88 72522	58620,2 20928	276898 145044	117240 41856	14613	114009 31273	422179
2	2	Прайс ТОО "VKSYSTEM"	**Скважинный насос DAB 15 куб/ч SS6B6 4 OL**	шт	2	538392,86		1076786		1076786		1076786
			Отпускная цена			538393		1076786				
			Сметная стоимость оборудования					*1076786*				
3	3	Е11-160601-0201	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	шт.	10	1495,18 1111,5	54,84 26,88	14952 11115	548 269	3288	11156 2089	28197
4	4	С123-040103-0502	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	4	10338		41352		41352	3308	44660
5	5	С123-041001-5001	**Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	19572		39144		39144	3132	42276
6	6	С123-041007-0601	**Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	146117		292234		292234	23379	315613
7	7	С123-040702-0603	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**			8196		16392		16392		17703

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1311	
8	8	Ц13-120101-0208	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	32	2582,6 1303,68	1272,23 345,63	82643 41718	40712 11060	214	32195 9187	124025
9	9	С123-010103-0207	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	32,128	2804		90087		90087	7207	97294
10	10	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	2	456,32 437,44	0 0	913 875	0 0	38	857 142	1912
11	11	С123-051501-0102	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	2	2179		4358		4358	349	4707
12	12	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка патрубка**	м трубопровода	4	2877,44 757,61	39,58 14,65	11510 3030	158 59	8321	3027 1163	15700
	12.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	4	2051				8204		
13	13	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,004	61348,39 57937,5	0 0	245 232	0 0	14	229 38	513
14	14	С123-030103-0801 Прим.	**Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009/ ГМ-50**	шт.	2	751		1502		1502	120	1622
15	15	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	480		1920		1920	154	2074
16	16	С123-020101-0609	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	6	1099		6594		6594	528	7122
17	17	С123-020101-3319	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001**	шт.	2	10852		21704		21704	1736	23440
18	18	С123-020101-3305	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	шт.	2	6891		13782		13782	1103	14885
19	19	С123-020101-3324	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001**		2	8113		16226		16226		17524

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1298	
20	20	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	16	1369		21904		21904	1752	23656
21	21	С123-020103-0204	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	592		2368		2368	189	2557
22	22	Е11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. установка**	шт.	2	2115,88 754,59	1361,3 375,54	4232 1509	2723 751	0	2238 518	6987
23	23	С123-020304-2217 Прим.	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16**	шт.	2	7489		14978		14978	1198	16176
24	24	Прайс ТОО "VKSYSTEM"	**Рукав пожарный диам.51**	м	40	290,18		11607		11607	929	12536
25	25	С123-030103-0201	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	2	839		1678		1678	134	1812
26	26	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	21269,57 17139,2	432,78 140,41	42539 34278	866 281	7395	33868 6113	82520
27	27	Прайс ТОО "VKSYSTEM"	**Дренажный насос Гном 16-16**	шт	2	111607,14		223214		223214		223214
			Отпускная цена			111607		223214				
			Сметная стоимость оборудования					*223214*				
28	28	Е11-090607-0103 Изм. и доп. вып. 16 Прим.	**Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 250 м из листовой стали. Монтаж оголовка**	т	0,2	88727,36 61185,74	16486,52 4691,6	17745 12237	3297 938	2211	9091 2147	28983
29	29	С121-060802-0106 Прим.	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/Стоимость металлоконструкций**	т	0,2	635631		127126		127126	10170	137296
30	30	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2226,98 1815,45	113,64 26,88	4454 3631	227 54	596	3611 645	8710
31	31	С123-040905-1806	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1526		3052		3052	244	3296
			Итого по разделу: 1. Технологическое оборудование и трубопроводы									2805975
			ИТОГО:					2484139 253669	165773 55268	764698 1300000	210281 111556	2805975

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1300000		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,08 %		31 324				
			Итого с временными									2 837 299
			Зимние удорожания			2,97 %		45 658				
			Итого с зимними удорожаниями									2 882 957
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31 659				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 914 616
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						2 623 155
			НДС			12%		314 779				
			Итого с НДС									2 937 934

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АлиханОйл3 БИН 041140007185

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор «АЛИХАН ОЙЛ 3» **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Каймышев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Бердалин С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО"Газсервис и К"

директор **Султанов А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г Хромтау ул
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.**

Акт выполненных работ № 16

за октябрь 2021 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Ограждение									
1	22	Е11-070111-0112	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	606	3101,86 1972,76	1093,08 407,92	1879726 1195493	662407 247201	21827	1702379 286568	3868674
2	23	Е11-070111-0201	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	30203,35 24386	5024,1 1922,93	60407 48772	10048 3846	1586	62089 9800	132295
3	24	Е11-070111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	2	869,15 798,75	28,81 4,57	1738 1598	58 9	83	1896 291	3925
4	25	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,032	17189		17739		17739	1419	19158
5	26	Е11-090501-0101	**Панели. Облицовка стальным профилированным листом**	м2	1163,52	381,62 356,11	11,73 4,86	444023 414340	13646 5652	16037	289794 58705	792522
6	27	С121-100103-0108	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	1163,52	2077		2416631		2416631	193330	2609962
7	28	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление каркасов панелей ограждения, ворот и калитки**	т конструкций	7,740421	177754,16 161280	11049,82 2760,96	1375892 1248375	85530 21371	41987	876125 180161	2432178
8	30	С121-050308-0131	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	19,11	1061		20276		20276	1622	21898
9	32	Е11-140203-0201	**Подвеска проволоки колючей**	м проволоки	1212	30,61 30,34	0,27 0,13	37100 36768	332 163	0	36562 5893	79555

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	32	Е11-140203-0201	Подвеска проволоки колючей	м2	1212	30,61	0,27	37100	332	0	1622	
				м проволоки		30,34	0,13	36768	163		36562	79585
10	33	С121-050307-1020	Проволока колючая однооснovная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КП-1 ГОСТ 285-69	кг	96,96	641		62151		62151	5893	67123
11	34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м2	293,808	100,6	2,41	29558	709	15622	4972	
						45,02	0,27	13226	79		9181	41837
12	35	Е11-130301-1406 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Ктр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	301,008	79,37	3,76	23892	1131	5341	3099	
						57,87	0,59	17420	178		12143	38917
			Итого по разделу: 1. Ограждение								2883	
												10108044
			ИТОГО:					6369133	773859	2619280	2990169	10108044
			В том числе :					2975992	278499		748743	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,08 %		210 247				
			Итого с временными									10 318 291
			Зимние удорожания			2,97 %		306 453				
			Итого с зимними удорожаниями									10 624 744
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		212 495				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 837 239
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						9 753 515
			НДС			12%		1 170 422				
			Итого с НДС									10 923 937

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АликанОил3 БИН 041140007185

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО"Газсервис и К"

Принял (Заказчик)
ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каймышев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердалин С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Директор Султанов А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

17

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 060140011980Актюбинская область Хромтауский район г.Хромтау ул Спортивная 2
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**

Объект : **Реконструкция насосной станции 2-го подъема** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **7.07.2021, доп.соглашение № 45/1 от 16.07.2021г.** (наименование)

Акт выполненных работ № 17

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-3-2 Технологическая часть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Ц13-070401-0101	**Демонтаж насоса**	шт	1	10816,69	270,49	10817	270	0	6451	18649
						10546,2	29,38	10546	29		1381	
2	2	Е12-150101-0103	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	14,7	890,89	7,44	13096	109	995	8665	23502
						815,74	2,92	11991	43		1741	
3	3	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж (с запорной арматурой и фасонными частями)**	км трубопровода	0,0075	462271,51	143887,51	3467	1079	0	2730	6692
	3.1	2301-1399-9901	Трубы стальные	м		318384	49237,6	2388	369		496	
4	4	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Демонтаж (с запорной арматурой и фасонными частями)**	км трубопровода	0,0075	368794,66	78711,46	2766	590	0	2375	5552
	4.1	2301-1399-9901	Трубы стальные	м		290083,2	29722,58	2176	223		411	
5	5	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж (с запорной арматурой и фасонными частями)**	км трубопровода	0,01	265840,64	42087,44	2658	421	0	2365	5426
	5.1	2301-1399-9901	Трубы стальные	м		223753,2	15181,58	2238	152		402	
6	6	С341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,3945	595		235				254
7	7	С341-020102-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Растояние 5 км**	т	0,395	129		51			19	55
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы								4	60130
			Раздел: 2. Монтажные работы									
8	13	Ц13-340108-0202 Прим№	**Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т.(Монтаж бактерицидной установки)**	шт.	2	13608,52	0	27217	0	47	16574	47294
9	14	Прайс ТОО "Технолинк LTD" ЖШС	**Установка обеззараживания питьевой воды ОДВ-10 Q=10т/ч**	шт	2	13585	0	27170	0		3503	1366071
			Отпускная цена			683035,71		1366071		1366071		
			Сметная стоимость оборудования			683036		1366071				
								1366071				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	39	С123-030103-0503	Рукава поливочные, d 32 мм ГОСТ 18698-79		5	1200		6000		6000		6480
				м							480	
12	40	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка футляра		3	2481,58	139,57	7445	419	433	6555	15120
				м трубопровода		2197,84	31,72	6594	95		1120	
13	41	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 Футляр		3	7647		22941		22941		24776
				м							1835	
14	42	Е11-130301-0406	Поверхности металлические, огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз		3,4	107,96	3,02	367	10	181	122	528
				м2		51,77	0,34	176	1		39	
	14.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	542875				166,12		
15	43	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		3,4	80,9	4,27	275	15	55	144	452
				м2		60,5	0,67	206	2		33	
	15.1	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0006							
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									1460721
			ИТОГО:					1463406	2912	30652	45981	1520851
								63485	914	1366071	11464	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1366071		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,08 %		3 219				1 524 070
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,97 %		4 693				1 528 763
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 254				1 532 017
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9						1 378 815
			НДС			12%		165 458				
			Итого с НДС									1 544 273

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АлиханОйлЗ БИН 041140007185
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"АДС САПА"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО"Газсервис и К"

Принял (Заказчик)
ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каймышев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Бердалин С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Директор Султанов А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный