Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"	Утвержден приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №178 от 02.04.2019г.
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"	
Объект: Реконстукция электролиний по улицам г.Казалинск,Казалинского района,Кызылординской области	

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) № 5

за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма наименование	Организационно - правовая форма код
		№83	25.08.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажному оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконстукция электролиний по улицам г.Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области	**121 460 922,57**	**15 160 678,90**							**1 819 281,47**	**16 979 960,37**
Удержание аванса 30%										**5 093 988**
Итого к оплате										**11 885 972,37**

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304**

Подрядчик: **ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551**

Технический надзор: **ТОО "Әсем -Құрылыс - Қызылорда"**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ХТ ПТ "Мекен и компания"

Заказчик: Ж.Сыдыков

Директор: Алимкулов А. Б.

Абдуллаев Г.А.

Жусупов Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконстукция электролиний по улицам г.Казалинск,Казалинского района,Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение 0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **02.11.2022**

Акт выполненных работ № 5

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **4-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-630-10/0,4 кВ №1										
1	**16**	**С1243-701-0702**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**км**	**2,38**	**167899**		**399600**		**399600**	**31968**	**431568**	
2	**18**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**20**	**17304,41** / **7779,98**	**8847,2** / **4017,6**	**346088** / **155600**	**176944** / **80352**	**13545**	**188761** / **42788**	**577637**	
	18.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2	1607				3214			
	18.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	120	45				5400			
	18.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	8	459				3672			
3	**19**	**Е11-330202-0105**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**2**	**20334,81** / **10082,75**	**9304,83** / **4231,31**	**40670** / **20166**	**18610** / **8463**	**1894**	**22902** / **5086**	**68658**	
	19.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	1607				321,4			
	19.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	45				1080			
	19.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	459				367,2			
			Итого по разделу: 1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-630-10/0,4 кВ №1									**1077863**	
			Раздел: 2. Строительство КЛ-0,4 кВ										
			Раздел: 3. Ответвления к вводам в здания										
4	**68**	**С1252-207-0104**	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	**шт.**	**137**	**50**		**6850**		**6850**	**548**	**7398**	
5	**69**	**С1252-207-2613**	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**274**	**2158**		**591292**		**591292**	**47303**	**638595**	
6	**70**	**С1252-207-3106**	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**411**	**667**		**274137**		**274137**	**21931**	**296068**	
7	**71**	**С1252-207-1109**	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	**шт.**	**274**	**1261**		**345514**		**345514**	**27641**	**373155**	
8	**72**	**С1252-207-2337**	**Крюк типа SOT76 универсальный**	**шт.**	**137**	**2648**		**362776**		**362776**	**29022**	**391798**	
9	**73**	**С1252-207-2338**	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	**шт.**	**137**	**3478**		**476486**		**476486**	**38119**	**514605**	
10	**74**	**С1252-207-3506**	**Корпус для предохранителя 63А SV29.63**	**комплект**	**137**	**8133**		**1114221**		**1114221**	**89138**	**1203359**	
11	**75**	**С1252-207-3516**	**Предохранитель 35А,габарит 111 SVV10.35**	**шт.**	**137**	**1789**		**245093**		**245093**	**19607**	**264700**	
12	**76**	**Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	**шт.**	**116**	**1381,04** / **1014,3**	**166,46** / **50,86**	**160201** / **117659**	**19310** / **5900**	**23232**	**88962** / **19933**	**269096**	
13	**77**	**С1214-206-0202**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**		**0,54984**	**369674**		**203262**		**203262**		**219523**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	78	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	т	116	269,12	17,67	31218	2049	2275	16261	55087	
				м		231,84	5,09	26893	590		19788		
15	79	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,071456	343539		24548		24548	4081	26512	
16	80	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	8	873,72	24,67	6990	197	5170	1964	8860	
						202,86	7,99	1623	64		1214		
17	81	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители.Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	5	3920,97	1592,56	19605	7963	8769	656	25723	
						574,65	478,72	2873	2394		4213		
	81.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025	349485				8737,13	1905		
			Итого по разделу: 3. Ответвления к вводам в здания									4294479	
			Раздел: 4. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-250-10/0,4 кВ №103										
			Раздел: 5. Строительство КЛ-0,4 кВ										
			Раздел: 6. Ответвления к вводам в здания										
18	163	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	73	1381,04	166,46	100816	12152	14620	55985	169345	
						1014,3	50,86	74044	3713		12544		
19	165	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	73	269,12	17,67	19646	1290	1432	12453	34667	
						231,84	5,09	16924	372		2568		
20	166	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,044968	343539		15448		15448		16684	
21	167	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	8	873,72	24,67	6990	197	5170	1236	8860	
						202,86	7,99	1623	64		1214		
22	168	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители.Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	5	3920,97	1592,56	19605	7963	8769	656	25723	
						574,65	478,72	2873	2394		4213		
	168.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025	349485				8737,13	1905		
			Итого по разделу: 6. Ответвления к вводам в здания									255279	
			Раздел: 7. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-630-10/0,4 кВ №164										
			Раздел: 8. Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
			Раздел: 9. Строительство КЛ-0,4 кВ										
			Раздел: 10. Ответвления к вводам в здания										
23	256	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	130	1381,04	166,46	179535	21640	26036	99699	301573	
						1014,3	50,86	131859	6612		22339		
24	257	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,6162	369674		227793		227793		246016	Казахстан
25	258	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	130	269,12	17,67	34986	2297	2549	18223	61736	
						231,84	5,09	30139	662		22177		
26	259	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08008	343539		27511		27511	4573	29712	
27	260	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	8	873,72	24,67	6990	197	5170	2201	8860	
						202,86	7,99	1623	64		1214		
28	261	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители.Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	5	3920,97	1592,56	19605	7963	8769	656	25723	
						574,65	478,72	2873	2394		4213		
	261.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025	349485				8737,13	1905		
			Итого по разделу: 10. Ответвления к вводам в здания									673620	
			Раздел: 11. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-400-10/0,4 кВ №2										
29	289	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка		26	8481,43	3823,14	220517	99401	17608	118944	366618	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		3981,06	1737,4	103508	45172		27157		
	289.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2,6	1607				4178,2			
	289.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	156	45				7020			
	289.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	10,4	459				4773,6			
30	290	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	10	17304,41 / 7779,98	8847,2 / 4017,6	173044 / 77800	88472 / 40176	6772	94381 / 21394	288819	
	290.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1	1607				1607			
	290.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	45				2700			
	290.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4	459				1836			
31	291	Е11-330202-0105	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	3	20334,81 / 10082,75	9304,83 / 4231,31	61004 / 30248	27915 / 12694	2842	34354 / 7629	102987	
	291.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	1607				482,1			
	291.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	45				1620			
	291.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	459				550,8			
32	294	С1225-204-0303	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а**	шт.	37	73104		2704848		2704848	216388	2921236	Казахстан
33	295	С1225-204-0309	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	5	96590		482950		482950	38636	521586	Казахстан
34	296	С1225-204-0311	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.	10	54046		540460		540460	43237	583697	Казахстан
35	303	С1252-207-0803	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	10	185		1850		1850	148	1998	
36	304	С1252-207-1802	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	15	574		8610		8610	689	9299	
37	305	С1252-207-2404	**Гайка крюкообразная типа PD 2.2R**	шт.	7	1347		9429		9429	754	10183	
38	306	С1252-207-2402	**Гайка крюкообразная типа PD2.3R**	шт.	3	3179		9537		9537	763	10300	
39	307	С1252-207-0907	**Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой**	шт.	24	314		7536		7536	603	8139	
40	308	С1252-207-1018	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	13	1048		13624		13624	1090	14714	
41	309	С1252-207-2613	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	38	2158		82004		82004	6560	88564	
42	310	С1252-207-2615	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	40	2158		86320		86320	6906	93226	
43	311	С1252-207-1014	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	40	3082		123280		123280	9862	133142	
44	312	С1252-207-3204	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	6	2941		17646		17646	1412	19058	
45	313	С1252-202-0511	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	37	4362		161394		161394	12912	174306	
46	314	С1252-207-1132	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	17	8253		140301		140301	11224	151525	
47	315	С1252-207-2310	**Крюк типа SOT21.01R сквозной**	шт.	13	3921		50973		50973	4078	55051	
48	316	С1252-207-2318	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	23	3459		79557		79557	6365	85922	
49	317	С1252-207-2318	**Крюк типа SOT21.116R сквозной**	шт.	3	3459		10377		10377	830	11207	
50	318	С1252-207-2320	**Крюк типа SOT29.10R сквозной**	шт.	1	2385		2385		2385	191	2576	
51	319	С1252-207-2321	**Крюк типа SOT39R сквозной**	шт.	4	2853		11412		11412	913	12325	
			Итого по разделу: 11. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-400-10/0,4 кВ №2									5666478	
			Раздел: 12. Строительство КЛ-0,4 кВ										
52	328	С1243-113-0909	**Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	км	0,072	2105197		151574		151574	12126	163700	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	329	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,01	31463,94 9972,9	21491,04 4903,27	315 100	215 49	0	91 32	438	
54	330	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	10	63		630		630	50	680	
55	331	Ц13-080201-2702 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	11393,14 10472	87,51 36,33	45573 41888	350 145	3335	30264 6067	81904	
			Итого по разделу: 12. Строительство КЛ-0,4 кВ									246722	
			Раздел: 13. Ответвления к вводам в здания										
56	333	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	94	185		17390		17390	1391	18781	
57	334	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	94	574		53956		53956	4316	58272	
58	335	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	47	50		2350		2350	188	2538	
59	336	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	94	2158		202852		202852	16228	219080	
60	337	С1252-207-3106	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	141	667		94047		94047	7524	101571	
61	338	С1252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	94	1261		118534		118534	9483	128017	
62	339	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	47	2648		124456		124456	9956	134412	
63	340	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	47	3478		163466		163466	13077	176543	
64	341	С1252-207-3506	Корпус для предохранителя 63А SV29.63	комплект	47	8133		382251		382251	30580	412831	
65	342	С1252-207-3516	Предохранитель 35А,габарит 111 SVV10.35	шт.	47	1789		84083		84083	6727	90810	
66	343	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	39	1381,04 1014,3	166,46 50,86	53861 39558	6492 1984	7811	29910 6702	90473	
67	344	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,18486	369674		68338		68338	5467	73805	Казахстан
68	345	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	19,0000001	269,12 231,84	17,67 5,09	5113 4405	336 97	373	3241 668	9023	
69	346	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02296	343539		7887		7887	631	8518	
			Итого по разделу: 13. Ответвления к вводам в здания									1524674	
			ИТОГО:					11 883 211,00 884 279,00	501 953,00 214 355,00	10 496 979,00	838 193,00 1 017 711,00	13 739 115,00	
			В том числе :							0,00			
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,92 %		263 791,00				14 002 903,00	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,71 %		239 450,00				14 242 353,00	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					670 728,00				14 913 081,00	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		284 847,00				15 197 928,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									15 958 606,00	
			НДС			12 %		1 915 033,00					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									15 958 606,00	
			НДС			12 %		1 915 033,00					
			Итого с НДС									17 873 639,00	
			Тендерная скидка			5%		893 678,63					
			Итого по акту									16 979 960,37	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой" ,БИН 080640006551
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Асинкулов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординского района"
БИН 050140008304
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

главный специалист Ж. Ешмуратов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Әсем -Құрылыс - Қызылорда"
эксперт Әбдуллаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ХТ ПТ "Мекен и компания"
эксперт Жусупов Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)