Форма 2В

Заказчик : **ТОО "Иртыш Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Story Expert-LZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МЖК "Балхадиша" 2-я очередь Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,г.Нур-Султан,р-он**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11/12-20** от **11.12.2020**

Акт выполненных работ №31

за **Апрель 2022 (месяц, год) Электротехнические работы**

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Секция 1-7 ЭОМ 2-10этажи										
1	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	1101		283,72	2,48	312376	2730	5517	219084	573977
		НР - 72%; СП - 8%				276,23	0,14	304129	154		42517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	887		336,35	3,52	298342	3122	11389	204684	543268
		НР - 72%; СП - 8%				319,99	0,51	283831	452		40242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	м	38		419,53	4,81	15942	183	1852	10040	28061
		НР - 72%; СП - 8%				365,97	0,99	13907	38		2079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Прайс-лист	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	218		60,11	--	13104	--	13104	--	14152
		СП - 8%				--	--	--	--		1048	

5	Прайс-лист	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	883	71,03	--	62722	--	62722	--	67740
					--	--	--	--		5018	
6	Прайс-лист	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	887	120,22	--	106633	--	106633	--	115164
					--	--	--	--		8531	
7	Прайс-лист	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм	м	38	355,17	--	13497	--	13497	--	14577
					--	--	--	--		1080	
8	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	825	124,19	1,20	102457	990	9108	66504	182478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			111,95	0,01	92359	8		13517	
9	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1038	141,01	1,25	146368	1297	11595	96125	261893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			128,59	0,03	133476	31		19400	
10	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	167	273,22	--	45627	--	45627	--	49277
		СП - 8%			--	--	--	--		3650	
11	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	607	421,66	--	255946	--	255946	--	276422
		СП - 8%			--	--	--	--		20476	
12	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	51	607,45	--	30980	--	30980	--	33458
		СП - 8%			--	--	--	--		2478	
13	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	м	38	934,39	--	35507	--	35507	--	38348
		СП - 8%			--	--	--	--		2841	
14	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м	900	1943,47	--	1749120	--	1749120	--	1889050
		СП - 8%			--	--	--	--		139930	
15	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	м	85	507,27	--	43118	--	43118	--	46567
		СП - 8%			--	--	--	--		3449	
16	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	621,11	--	9317	--	9317	--	10062
		СП - 8%			--	--	--	--		745	

17	1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии	0,0143	1140,84	283,41	16	4	5	7	25
		НР - 72%, СП - 65%			520,26	131,54	7	2		2	
18	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	1	1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
					--	--	--	--		144	
19	1308-0103-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	0,4	1273,71	202,15	509	81	28	336	912
		НР - 79%, СП - 80%			1000,62	164,65	400	66		68	
20	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1808,10	--	1808	--	1808	--	1953
		СП - 80%			--	--	--	--		145	
21	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	95	757,76	24,62	71987	2339	42379	20218	99582
		НР - 72%, СП - 80%			287,04	8,55	27269	812		7376	
22	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	1057,07	30,39	5285	152	3518	1203	7007
		НР - 72%, СП - 80%			322,92	11,25	1615	56		519	
23	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	746,31	24,62	3732	123	1994	1193	5319
		НР - 72%, СП - 80%			322,92	8,55	1615	43		394	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
24	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	505	461,00	16,93	232805	8550	70240	112691	373135
		НР - 72%, СП - 80%			304,98	4,95	154015	2500		27640	
25	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	1057,07	30,39	5285	152	3518	1203	7007
		НР - 72%, СП - 80%			322,92	11,25	1615	56		519	
26	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	248	283,72	2,48	70363	615	1243	49349	129289
		НР - 72%, СП - 80%			276,23	0,14	68505	35		9577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Прайс-лист	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	138	60,11	--	8295	--	8295	--	8959
		СП - 80%			--	--	--	--		664	

28	Прайс-лист	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	110	71,03	--	7814	--	7814	--	8439
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
29	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	147	141,01	1,25	20728	183	1642	13613	37088
		НР - 22% СП - 8%			128,59	0,03	18903	4		2747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	147	273,22	--	40163	--	40163	--	43376
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3711645	20521	2589478	796250	4868528
							1101646	4257	--	360634	
		РАЗДЕЛ 2. Секция 1-8 ЭОМ 2-12этажи									
31	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1320	283,72	2,48	374510	3274	6612	262662	688146
		НР - 22% СП - 8%			276,23	0,14	364624	185		50974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	1290	336,35	3,52	433892	4541	16564	297680	790098
		НР - 22% СП - 8%			319,99	0,51	412787	658		58526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	82	419,53	4,81	34401	394	3997	21665	60552
		НР - 22% СП - 8%			365,97	0,99	30010	81		4485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Прайс-лист	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	265	60,11	--	15929	--	15929	--	17203
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
35	Прайс-лист	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1055	71,03	--	74940	--	74940	--	80935
		СП - 8%			--	--	--	--		5995	
36	Прайс-лист	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1290	120,22	--	155080	--	155080	--	167486
		СП - 8%			--	--	--	--		12406	
37	Прайс-лист	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм	м	82	355,17	--	29124	--	29124	--	31454
		СП - 8%			--	--	--	--		2330	

38	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1137	124,19	1,20	141204	1364	12553	91655	251488
		НР - 72%; СП - 8%			111,95	0,01	127287	11		18629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1501	141,01	1,25	211656	1876	16766	139002	378711
		НР - 72%; СП - 8%			128,59	0,03	193014	45		28053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	290	273,22	--	79233	--	79233	--	85572
		СП - 8%			--	--	--	--		6339	
41	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	742	421,66	--	312870	--	312870	--	337900
		СП - 8%			--	--	--	--		25030	
42	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	105	607,45	--	63782	--	63782	--	68885
		СП - 8%			--	--	--	--		5103	
43	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	м	47	934,39	--	43916	--	43916	--	47429
		СП - 8%			--	--	--	--		3513	
44	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (ок)-0,66	м	1330	1943,47	--	2584811	--	2584811	--	2791596
		СП - 8%			--	--	--	--		206785	
45	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	м	105	507,27	--	53263	--	53263	--	57524
		СП - 8%			--	--	--	--		4261	
46	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	м	19	621,11	--	11801	--	11801	--	12745
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
47	1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии	0,0143	1140,84	283,41	16	4	5	7	25
		НР - 72%; СП - 8%			520,26	131,54	7	2		2	
48	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	1	1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
49	1308-0103-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	0,4	1273,71	202,15	509	81	28	336	912
		НР - 72%; СП - 8%			1000,62	164,65	400	66		68	

50	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1808,10	--	1808	--	1808	--	1953
					--	--	--	--		145	
51	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	95	757,76	24,62	71987	2339	42379	20218	99582
		НР - 72%; СП - 8%			287,04	8,55	27269	812		7376	
52	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	1057,07	30,39	5285	152	3518	1203	7007
		НР - 72%; СП - 8%			322,92	11,25	1615	56		519	
53	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	746,31	24,62	3732	123	1994	1193	5319
		НР - 72%; СП - 8%			322,92	8,55	1615	43		394	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
54	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	505	461,00	16,93	232805	8550	70240	112691	373135
		НР - 72%; СП - 8%			304,98	4,95	154015	2500		27640	
55	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	1057,07	30,39	5285	152	3518	1203	7007
		НР - 72%; СП - 8%			322,92	11,25	1615	56		519	
56	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	285	283,72	2,48	80860	707	1427	56711	148577
		НР - 72%; СП - 8%			276,23	0,14	78726	40		11006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Прайс-лист	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	172	60,11	--	10339	--	10339	--	11166
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
58	Прайс-лист	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	113	71,03	--	8027	--	8027	--	8669
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
59	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	181	141,01	1,25	25523	226	2022	16762	45668
		НР - 72%; СП - 8%			128,59	0,03	23275	5		3383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	181	273,22	--	49452	--	49452	--	53408

						--	--	--	--		3956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5117839**	**23783**	**3677797**	**1022988**	**6632095**
							1416259	**4560**	**--**	**491268**	
		РАЗДЕЛ 3. Секция 1-7 ЭС 2-12 этажа									
61	**1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**58**	**742,53**	**4,62**	**43067**	**267**	**3971**	**28051**	**76807**
		НР - 72% СП - 8%			**669,46**	**2,25**	**38829**	**130**		**5689**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**Прайс-лист**	**Светильник Луч220-С64А**	**шт**	**38**	**7558,92**	**--**	**287239**	**--**	**287239**	**--**	**310218**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22979**	
63	**Прайс-лист**	**Светильник Луч220-С64ДА**	**шт**	**20**	**7558,92**	**--**	**151178**	**--**	**151178**	**--**	**163272**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12094**	
64	**1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**1870**	**283,72**	**2,48**	**530556**	**4638**	**9368**	**372105**	**974873**
		НР - 72% СП - 8%			**276,23**	**0,14**	**516550**	**262**		**72213**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	**Прайс-лист**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**1285**	**52,83**	**--**	**67881**	**--**	**67881**	**--**	**73311**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5430**	
66	**Прайс-лист**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**70**	**52,83**	**--**	**3698**	**--**	**3698**	**--**	**3994**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**296**	
67	**Прайс-лист**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**515**	**60,11**	**--**	**30956**	**--**	**30956**	**--**	**33432**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2476**	
68	**1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**1965**	**124,19**	**1,20**	**244033**	**2358**	**21693**	**158401**	**434629**
		НР - 72% СП - 8%			**111,95**	**0,01**	**219982**	**20**		**32195**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	**1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**413**	**141,01**	**1,25**	**58237**	**516**	**4613**	**38246**	**104202**
		НР - 72% СП - 8%			**128,59**	**0,03**	**53108**	**12**		**7719**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	**Прайс-лист**	**Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**1965**	**273,22**	**--**	**536872**	**--**	**536872**	**--**	**579822**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42950**	

71	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	315	353,36	--	111308	--	111308	--	120213
					--	--	--	--		8905	
72	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)LS- 5х1,5 (ок)-0,66	м	98	437,14	--	42840	--	42840	--	46267
					--	--	--	--		3427	
73	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	5395	283,72	2,48	1530669	13379	27029	1073532	2812537
					276,23	0,14	1490261	755		208336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Прайс-лист	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2450	69,22	--	169582	--	169582	--	183149
					--	--	--	--		13567	
75	Прайс-лист	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1945	69,22	--	134627	--	134627	--	145397
					--	--	--	--		10770	
76	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	1400	336,35	3,52	470890	4928	17976	323064	857470
					319,99	0,51	447986	714		63516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Прайс-лист	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	260	78,33	--	20365	--	20365	--	21994
					--	--	--	--		1629	
78	Прайс-лист	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	1140	120,22	--	137048	--	137048	--	148012
					--	--	--	--		10964	
79	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3300	124,19	1,20	409827	3960	36432	266017	729911
					111,95	0,01	369435	33		54068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2550	141,01	1,25	359576	3187	28485	236146	643380
					128,59	0,03	327904	76		47658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	3300	291,42	--	961700	--	961700	--	1038636
					--	--	--	--		76936	
82	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	м	1020	444,42	--	453313	--	453313	--	489578

						--	--	--	--		36265	
83	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	м	275	528,22	--	145260	--	145260	--	156881
		СП - 8%			--	--	--	--		11621	
84	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 3х6 (ок)-0,66	м	1255	1657,50	--	2080162	--	2080162	--	2246575
		СП - 8%			--	--	--	--		166413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8980884	33233	5483596	2495562	12394560
							3464055	2002	--	918116	
		РАЗДЕЛ 4. Секция 1-8 ЭС 2-12 этажа									
85	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	62	742,53	4,62	46037	287	4243	29985	82104
		НР - 72%; СП - 8%			669,46	2,25	41507	140		6082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Прайс-лист	Светильник Луч220-С64А	шт	41	7558,92	--	309916	--	309916	--	334709
		СП - 8%			--	--	--	--		24793	
87	Прайс-лист	Светильник Луч220-С64ДА	шт	21	7558,92	--	158737	--	158737	--	171436
		СП - 8%			--	--	--	--		12699	
88	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1870	283,72	2,48	530556	4638	9368	372105	974873
		НР - 72%; СП - 8%			276,23	0,14	516550	262		72213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	Прайс-лист	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1285	52,83	--	67881	--	67881	--	73311
		СП - 8%			--	--	--	--		5430	
90	Прайс-лист	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	70	52,83	--	3698	--	3698	--	3994
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
91	Прайс-лист	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	515	60,11	--	30956	--	30956	--	33432
		СП - 8%			--	--	--	--		2476	
92	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1965	124,19	1,20	244033	2358	21693	158401	434629
		НР - 72%; СП - 8%			111,95	0,01	219982	20		32195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	413	141,01	1,25	58237	516	4613	38246	104202

					128,59	0,03	53108	12		7719		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	1965	273,22	--	536872	--	536872	--	579822
					--	--	--	--		42950		
		СП - 8%										
95	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	315	353,36	--	111308	--	111308	--	120213
					--	--	--	--		8905		
		СП - 8%										
96	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)LS- 5х1,5 (ок)-0,66	м	98	437,14	--	42840	--	42840	--	46267
					--	--	--	--		3427		
		СП - 8%										
97	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	5615	283,72	2,48	1593088	13925	28132	1117309	2927228
					276,23	0,14	1551031	786		216832		
		НР - 72%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	Прайс-лист	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2515	69,22	--	174081	--	174081	--	188008
					--	--	--	--		13927		
		СП - 8%										
99	Прайс-лист	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	3100	69,22	--	214573	--	214573	--	231739
					--	--	--	--		17166		
		СП - 8%										
100	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	1475	336,35	3,52	496116	5192	18939	340371	903406
					319,99	0,51	471985	752		66919		
		НР - 72%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101	Прайс-лист	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	260	78,33	--	20365	--	20365	--	21994
					--	--	--	--		1629		
		СП - 8%										
102	Прайс-лист	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	1215	120,22	--	146064	--	146064	--	157749
					--	--	--	--		11685		
		СП - 8%										
103	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3535	124,19	1,20	439012	4242	39027	284961	781890
					111,95	0,01	395743	35		57918		
		НР - 72%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2710	141,01	1,25	382137	3387	30271	250963	683748
					128,59	0,03	348479	81		50648		
		НР - 72%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

105	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 НР - 72%, СП - 82%	м	3535	291,42 --	-- --	1030185 --	-- --	1030185	-- 82415	1112600
106	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66 НР - 72%, СП - 82%	м	1100	444,42 --	-- --	488867 --	-- --	488867	-- 39109	527976
107	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66 НР - 72%, СП - 82%	м	275	528,22 --	-- --	145260 --	-- --	145260	-- 11621	156881
108	Прайс-лист	Кабель силовой не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-FRLS 3х6 (ок)-0,66 НР - 72%, СП - 82%	м	1335	1657,50 --	-- --	2212762 --	-- --	2212762	-- 177021	2389783
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				9483581 3598385	34545 2088	5850651 --	2592341 966075	13041994

РАЗДЕЛ 5. СЕКЦИЯ 1-7 Акт за июнь

Подраздел 1.Силовое электрооборудование

109	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%, СП - 82% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	2	25879,13 10857,83	780,09 371,25	51758 21716	1560 742	28482	16170 5434	73362
110	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	603186,00 --	-- --	603186 --	-- --	603186	-- --	603186
111	515-301-0315 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	327814,00 --	-- --	327814 --	-- --	327814	-- --	327814
112	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%, СП - 82%	шт.	6	1770,05 1673,88	96,17 45,00	10620 10043	577 270	--	7426 1444	19489
113	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 СП - 82%	шт.	6	65028,00 --	-- --	390168 --	-- --	390168	-- 31213	421381
114	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише НР - 72%, СП - 82%	шт.	3	23548,10 3848,00	2144,31 945,00	70644 11544	6433 2835	52667	10353 6480	87477

115	Прайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-3374	шт	2	195487,68	--	390975	--		--	390975
					--	--	--	--	390975	--	
116	Прайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	114753,57	--	114754	--		--	114754
					--	--	--	--	114754	--	
		ЩЭ4 14 шт									
117	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	14	8381,77	257,80	117345	3609	36022	57183	188490
		НР - 72% СП - 8%			5550,99	121,95	77714	1707		13962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	247-201-1201 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	14	33647,00	--	471058	--	471058	--	508743
		СП - 8%			--	--	--	--		37685	
119	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	56	750,33	96,17	42018	5386	--	28190	75825
		НР - 72% СП - 8%			654,16	45,00	36633	2520		5617	
120	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	56	24096,00	--	1349376	--	1349376	--	1457326
		СП - 8%			--	--	--	--		107950	
121	247-204-2506 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 50 А	шт.	56	941,00	--	52696	--	52696	--	56912
		СП - 8%			--	--	--	--		4216	
122	247-204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	56	681,00	--	38136	--	38136	--	41187
		СП - 8%			--	--	--	--		3051	
123	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	70	1061,00	--	74270	--	74270	--	80212
		СП - 8%			--	--	--	--		5942	
		ЩЭ3 14 шт									
124	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	14	8381,77	257,80	117345	3609	36022	57183	188490
		НР - 72% СП - 8%			5550,99	121,95	77714	1707		13962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	247-201-1201 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	14	33647,00	--	471058	--	471058	--	508743
		СП - 8%			--	--	--	--		37685	

126	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	42	750,33	96,17	31514	4039	--	21143	56869
					654,16	45,00	27475	1890		4213	
127	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	42	24096,00	--	1012032	--	1012032	--	1092995
					--	--	--	--		80963	
128	247-204-2506 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 50 А	шт.	42	941,00	--	39522	--	39522	--	42684
					--	--	--	--		3162	
129	247-204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	42	681,00	--	28602	--	28602	--	30890
					--	--	--	--		2288	
130	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клемминк соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	56	1061,00	--	59416	--	59416	--	64169
					--	--	--	--		4753	
		ЩР-А /1 шт/									
131	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	18145,78	1107,23	18146	1107	13191	3095	22940
					3848,00	450,00	3848	450		1699	
132	247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7070,00	--	7070	--	7070	--	7636
					--	--	--	--		566	
133	247-204-1834 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
					--	--	--	--		689	
134	247-204-0762 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128,00	--	2128	--	2128	--	2298
					--	--	--	--		170	
135	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--		145	
136	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1692,00	--	3384	--	3384	--	3655
					--	--	--	--		271	
137	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	1646,00	--	4938	--	4938	--	5333
					--	--	--	--		395	
138	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1646,00	--	6584	--	6584	--	7111

					--	--	--	--		527		
139	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42		
140	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	4	558,00	--	2232	--	2232	--	2411
		СП - 8%			--	--	--	--		179		
141	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1770,05	96,17	3540	192	--	2475	6496
		ЗП - 97%, СП - 8%			1673,88	45,00	3348	90		481		
142	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65028,00	--	130056	--	130056	--	140460
					--	--	--	--		10404		
		ЩР /1 шт/										
143	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	18145,78	1107,23	18146	1107	13191	3095	22940
		ЗП - 23%, СП - 8%			3848,00	450,00	3848	450		1699		
144	247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7070,00	--	7070	--	7070	--	7636
		СП - 8%			--	--	--	--		566		
145	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689		
146	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1692,00	--	6768	--	6768	--	7309
		СП - 8%			--	--	--	--		541		
		ЩСт 1 шт										
147	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	18145,78	1107,23	18146	1107	13191	3095	22940
		ЗП - 23%, СП - 8%			3848,00	450,00	3848	450		1699		
148	247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9212,00	--	9212	--	9212	--	9949
		СП - 8%			--	--	--	--		737		
149	247-204-1827 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689		
150	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1646,00	--	3292	--	3292	--	3555

					--	--	--	--		263	
151	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	527,00	--	6324	--	6324	--	6830
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
152	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	5	5509,88	1563,52	27549	7817	492	16454	47524
		НР - 72% СП - 8%			3848,00	722,66	19240	3613		3520	
153	515-301-0112 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А	шт.	1	232263,00	--	232263	--		--	232263
					--	--	--	--	232263	--	
154	515-301-0111 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	248312,00	--	248312	--		--	248312
					--	--	--	--	248312	--	
155	515-301-0107 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А	шт.	1	240418,00	--	240418	--		--	240418
					--	--	--	--	240418	--	
156	515-301-0114 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А	шт.	2	236656,00	--	473312	--		--	473312
					--	--	--	--	473312	--	
157	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	18145,78	1107,23	36292	2214	26382	6189	45880
		НР - 72% СП - 8%			3848,00	450,00	7696	900		3398	
158	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВ3-31-100/	шт.	2	20455,00	--	40910	--	40910	--	44183
		СП - 8%			--	--	--	--		3273	
159	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3462,93	25,09	13852	100	6456	5253	20634
		НР - 72% СП - 8%			1824,00	--	7296	--		1528	

160	247-204-3402 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА+/ГПВМ3 -10-16А/	шт.	4	13716,00	--	54864	--	54864	--	59253
		СП - 8%			--	--	--	--		4389	
161	1308-0303-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	30	22090,58	125,62	662717	3769	494788	119167	844435
		НР - 72% СП - 8%			5472,00	45,00	164160	1350		62551	
162	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	30	1091,00	--	32730	--	32730	--	35348
		СП - 8%			--	--	--	--		2618	
163	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,98	4263,00	--	4178	--	4178	--	4512
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
164	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1825	124,19	1,20	226647	2190	20148	147115	403663
		НР - 72% СП - 8%			111,95	0,01	204309	18		29901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	430	141,01	1,25	60634	538	4802	39821	108491
		НР - 72% СП - 8%			128,59	0,03	55294	13		8036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1580	172,90	1,33	273182	2102	32042	172187	480999
		НР - 72% СП - 8%			151,29	0,07	239038	111		35630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	214,46	7,69	7506	269	958	4612	13087
		НР - 72% СП - 8%			179,40	3,60	6279	126		969	
168	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	280	277,90	13,46	77812	3769	8741	48287	136187
		НР - 72% СП - 8%			233,22	6,30	65302	1764		10088	
169	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,09486	233523,00	--	22152	--	22152	--	23924
		СП - 8%			--	--	--	--		1772	

170	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,34476	364508,00 --	--	125668 --	--	125668 --	-- 10053	135721
171	243-108-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0.029	541492,00 --	--	15703 --	--	15703 --	-- 1256	16959
172	243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,02244	586459,00 --	--	13160 --	--	13160 --	-- 1053	14213
173	243-107-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,51	1365139,00 --	--	696221 --	--	696221 --	-- 55698	751919
174	243-107-0703 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0102	760684,00 --	--	7759 --	--	7759 --	-- 621	8380
175	243-107-0704 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0204	1122017,00 --	--	22889 --	--	22889 --	-- 1831	24720
176	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0612	611828,00 --	--	37444 --	--	37444 --	-- 2996	40440
177	243-108-1902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0816	820360,00 --	--	66941 --	--	66941 --	-- 5355	72296
178	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,1734	939402,00 --	--	162892 --	--	162892 --	-- 13031	175923

179	243-108-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0816	1178994,00	--	96206	--	96206	--	103902
		СП - 8%			--	--	--	--		7696	
180	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0153	1351471,00	--	20678	--	20678	--	22332
		СП - 8%			--	--	--	--		1654	
181	243-108-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,1	1620610,00	--	162061	--	162061	--	175026
		СП - 8%			--	--	--	--		12965	
182	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,0969	2268189,00	--	219788	--	219788	--	237371
		СП - 8%			--	--	--	--		17583	
183	243-107-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,0867	3383132,00	--	293318	--	293318	--	316783
		СП - 8%			--	--	--	--		23465	
184	243-107-0912 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	км	0,0357	7675204,00	--	274005	--	274005	--	295925
		СП - 8%			--	--	--	--		21920	
185	243-107-0913 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,2142	10327423,00	--	2212134	--	2212134	--	2389105
		СП - 8%			--	--	--	--		176971	
186	243-107-1014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0714	15306111,00	--	1092856	--	1092856	--	1180285
		СП - 8%			--	--	--	--		87429	
187	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,051	391023,00	--	19942	--	19942	--	21537
		СП - 8%			--	--	--	--		1595	

188	243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,0102	326557,00	--	3331	--	3331	--	3597
					--	--	--	--		266	
189	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 /прим.ЛТВ 1х2х0,6/	км	0,06695	61691,00	--	4130	--	4130	--	4460
					--	--	--	--		330	
190	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	614	283,72	2,48	174204	1523	3076	122178	320092
					276,23	0,14	169605	86		23711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	858	336,35	3,52	288588	3021	11016	197992	525507
					319,99	0,51	274551	438		38926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	22	419,53	4,81	9230	106	1073	5813	16246
					365,97	0,99	8051	22		1203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	122	32,00	--	3904	--	3904	--	4216
					--	--	--	--		312	
194	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	492	45,00	--	22140	--	22140	--	23911
					--	--	--	--		1771	
195	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	478	66,00	--	31548	--	31548	--	34072
					--	--	--	--		2524	
196	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	160	102,00	--	16320	--	16320	--	17626
					--	--	--	--		1306	
197	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	220	148,00	--	32560	--	32560	--	35165
					--	--	--	--		2605	
198	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	22	351,00	--	7722	--	7722	--	8340
					--	--	--	--		618	

199	1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии	0,0143	1140,84	283,41	16	4	5	7	25
					520,26	131,54	7	2		2	
200	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	1	1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
					--	--	--	--		144	
201	1308-0103-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	0,4	1273,71	202,15	509	81	28	336	912
					1000,62	164,65	400	66		68	
202	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1808,10	--	1808	--	1808	--	1953
					--	--	--	--		145	
203	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	90	757,76	24,62	68198	2216	40148	19154	94340
					287,04	8,55	25834	770		6988	
204	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	1057,07	30,39	10571	303	7039	2406	14015
					322,92	11,25	3229	112		1038	
205	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	45	746,31	24,62	33584	1108	17945	10740	47870
					322,92	8,55	14531	385		3546	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
206	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	505	461,00	16,93	232805	8550	70240	112691	373135
					304,98	4,95	154015	2500		27640	
207	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	1057,07	30,39	5285	152	3518	1203	7007
					322,92	11,25	1615	56		519	

	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1								
	Зарплата рабочих строителей	Тенге			1698183				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				68558			
	- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге				25443			
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге					10964990		
	Оборудование, инвентарь	Тенге					2631034		
	Накладные расходы	Тенге						1241013	
	Сметная прибыль	Тенге						1117818	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге							17721593

Подраздел 2.Система обогрева водостоков "Теплоскат"

208	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	6967,46	132,75	6967	133	2146	3420	11218
		НР - 72%; СП - 8%			4688,44	61,20	4688	61		831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9899,00	--	9899	--	9899	--	10691
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
210	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
211	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
212	247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5671,00	--	5671	--	5671	--	6125
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
213	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1	996,48	--	996	--	34	722	1855
		НР - 75%; СП - 8%			962,00	--	962	--		137	
214	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
215	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	110	101,40	0,90	11154	99	1178	7124	19740
		НР - 72%; СП - 8%			89,79	0,16	9877	18		1462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	61,2	4315,00	--	264078	--	264078	--	285204
		СП - 8%			--	--	--	--		21126	
217	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	149500,00	--	1525	--	1525	--	1647
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
218	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0408	220596,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 6%			--	--	--	--		720	
219	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	12	1719,58	--	20635	--	3559	10416	33535
		НР - 81%; СП - 8%			1423,00	--	17076	--		2484	

220	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
221	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	12	1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
222	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	45	283,72	2,48	12767	111	226	8954	23459
		НР - 72%, СП - 8%			276,23	0,14	12430	6		1738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	45,45	32,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
224	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	2	2056,08	96,17	4112	192	214	2733	7393
		НР - 72%, СП - 8%			1853,00	45,00	3706	90		548	
225	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
226	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	2	952,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
227	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	829,00	--	829	--	829	--	895
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
228	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	200	1,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге				48739				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					535			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					175			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						350568		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							33369	
		Накладные расходы	Тенге							34656	
		Сметная прибыль	Тенге								467868
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге								

Подраздел 3.Электроосвещение /общедомовые помещения/

229	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	25879,13	780,09	25879	780	14241	8085	36681
		НР - 72%, СП - 8%			10857,83	371,25	10858	371		2717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

230	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	1	12895,00 --	-- --	12895 --	-- --	12895	-- 1032	13927
231	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	249,23 239,32	0,24 0,11	249 239	-- --	10	172 34	455
232	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, СП - 8%	шт.	1	358,00 --	-- --	358 --	-- --	358	-- 29	387
233	247-102-0198 РСНБ РК 2015	Светильник РВО-42, IP20 СП - 8%	шт.	1	4377,00 --	-- --	4377 --	-- --	4377	-- 350	4727
234	Прайс-лист	Лампа люминесцентная компактная 36В, 15Вшт. СП - 8%		1	2276,78 --	-- --	2277 --	-- --	2277	-- 182	2459
235	Прайс-лист	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт СП - 8%	шт	1	664,83 --	-- --	665 --	-- --	665	-- 53	718
236	Прайс-лист	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27 СП - 8%	шт.	31	523,66 --	-- --	16233 --	-- --	16233	-- 1299	17532
237	Прайс-лист	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27 СП - 8%	шт.	32	481,77 --	-- --	15417 --	-- --	15417	-- 1233	16650
238	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	253	742,53 669,46	4,62 2,25	187860 169373	1169 569	17318	122359 24818	335036
239	247-102-0180 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Лента LED LS 14, мощностью 10 Вт, IP54+/TS100/ СП - 8%	шт.	33	3061,00 --	-- --	101013 --	-- --	101013	-- 8081	109094
240	247-102-0172 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40+/STAR NBT 11/ СП - 8%	шт.	4	10520,00 --	-- --	42080 --	-- --	42080	-- 3366	45446
241	247-213-0302 РСНБ РК 2015	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А СП - 8%	шт.	30	116,00 --	-- --	3480 --	-- --	3480	-- 278	3758
242	248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2 СП - 8%	шт.	4	763,00 --	-- --	3052 --	-- --	3052	-- 244	3296

243	247-105-0511 РСНБ РК 2015	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125 шт.	шт.	1	7768,00	--	7768	--	7768	--	8389
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
244	247-102-0306 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017+/Луч-220-С64А/	шт.	151	6375,00	--	962625	--	962625	--	1039635
		СП - 8%			--	--	--	--		77010	
245	247-102-0306 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017+/Луч-220-С64ДА/	шт.	60	6375,00	--	382500	--	382500	--	413100
		СП - 8%			--	--	--	--		30600	
246	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3125	124,19	1,20	388094	3750	34500	251910	691204
		НР - 72%; СП - 8%;			111,95	0,01	349844	31		51200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,102	166595,00	--	16993	--	16993	--	18352
		СП - 8%			--	--	--	--		1359	
248	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,55	241970,00	--	617024	--	617024	--	666386
		СП - 8%			--	--	--	--		49362	
249	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,408	314487,00	--	128311	--	128311	--	138576
		СП - 8%			--	--	--	--		10265	
250	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,1275	433968,00	--	55331	--	55331	--	59757
		СП - 8%			--	--	--	--		4426	
251	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	22	300,55	0,25	6612	6	744	4223	11702
		НР - 72%; СП - 8%			266,46	0,13	5862	3		867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

252	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	476,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
253	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	21	345,00	--	7245	--	7245	--	7825
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
254	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	42	77,00	--	3234	--	3234	--	3493
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
255	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	68	89,00	--	6052	--	6052	--	6536
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
256	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	26	129,00	--	3354	--	3354	--	3622
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
257	247-202-0416 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	30	305,00	--	9150	--	9150	--	9882
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
258	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	22	151,00	--	3322	--	3322	--	3588
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
259	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	249	89,00	--	22161	--	22161	--	23934
		СП - 8%			--	--	--	--		1773	
260	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,01	1589156,00	--	15892	--	15892	--	17163
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
261	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2910	283,72	2,48	825625	7216	14580	579050	1517049
		ОР - 3%; СП - 8%			276,23	0,14	803829	407		112374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2040	53,00	--	108120	--	108120	--	116770
		СП - 8%			--	--	--	--		8650	
263	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	112,2	32,00	--	3590	--	3590	--	3877
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
264	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	816	27,00	--	22032	--	22032	--	23795

						--	--	--	--		1763	
265	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	104,00	--	4160	--	4160	--	4493
					--	--	--	--		333	
266	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	65	104,00	--	6760	--	6760	--	7301
					--	--	--	--		541	
267	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	100	219,00	--	21900	--	21900	--	23652
					--	--	--	--		1752	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1340005				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12921			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1381			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2691239		
	Накладные расходы		Тенге							965799	
	Сметная прибыль		Тенге							400797	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								5410762

Подраздел 4.Электроосвещение. Жилая часть

268	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	70	6967,46	132,75	487722	9292	150239	239382	785272
					4688,44	61,20	328191	4284		58168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	70	6783,00	--	474810	--	474810	--	512795
					--	--	--	--		37985	
270	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	490	1936,95	--	949106	--	6346	678787	1758125
					1924,00	--	942760	--		130231	
271	247-204-2831 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 100 мА	шт.	70	5307,00	--	371490	--	371490	--	401209
					--	--	--	--		29719	
272	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	70	527,00	--	36890	--	36890	--	39841
					--	--	--	--		2951	
273	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	210	4609,00	--	967890	--	967890	--	1045321
					--	--	--	--		77431	

274	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	70	4609,00	--	322630	--	322630	--	348440
					--	--	--	--		25810	
		СП - 8%									
275	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	70	4828,00	--	337960	--	337960	--	364997
					--	--	--	--		27037	
		СП - 8%									
276	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	28	6967,46	132,75	195089	3717	60096	95753	314109
					4688,44	61,20	131276	1714		23267	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	28	6783,00	--	189924	--	189924	--	205118
					--	--	--	--		15194	
		СП - 8%									
278	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	252	1936,95	--	488111	--	3263	349091	904178
					1924,00	--	484848	--		66976	
		НР - 72%; СП - 8%									
279	247-204-2831 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 100 мА	шт.	28	5307,00	--	148596	--	148596	--	160484
					--	--	--	--		11888	
		СП - 8%									
280	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	56	527,00	--	29512	--	29512	--	31873
					--	--	--	--		2361	
		СП - 8%									
281	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	112	4609,00	--	516208	--	516208	--	557505
					--	--	--	--		41297	
		СП - 8%									
282	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	28	4609,00	--	129052	--	129052	--	139376
					--	--	--	--		10324	
		СП - 8%									
283	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	28	4828,00	--	135184	--	135184	--	145999
					--	--	--	--		10815	
		СП - 8%									
284	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	9050	124,19	1,20	1123920	10859	99913	729531	2001727
					111,95	0,01	1013148	90		148276	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

285	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,765	171438,00	--	131150	--	131150	--	141642
					--	--	--	--		10492	
		СП - 8%									
286	243-107-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	4,284	248994,00	--	1066690	--	1066690	--	1152025
					--	--	--	--		85335	
		СП - 8%									
287	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,326	400941,00	--	531648	--	531648	--	574180
					--	--	--	--		42532	
		СП - 8%									
288	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,357	499623,00	--	178365	--	178365	--	192634
					--	--	--	--		14269	
		СП - 8%									
289	243-107-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	1,632	838364,00	--	1368210	--	1368210	--	1477667
					--	--	--	--		109457	
		СП - 8%									
290	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,867	99903,00	--	86616	--	86616	--	93545
					--	--	--	--		6929	
		СП - 8%									
291	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	7230	283,72	2,48	2051296	17930	36223	1438672	3769165
					276,23	0,14	1997143	1012		279197	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1450	313,11	2,74	454010	3973	6540	319600	835498
					305,86	0,27	443497	391		61889	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	3213	53,00	--	170289	--	170289	--	183912
					--	--	--	--		13623	
		СП - 8%									
294	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	336,6	72,00	--	24235	--	24235	--	26174
					--	--	--	--		1939	
		СП - 8%									
295	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3825	27,00	--	103275	--	103275	--	111537

						--	--	--	--		8262	
296	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1479	66,00	--	97614	--	97614	--	105423
					--	--	--	--		7809	
297	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	330	104,00	--	34320	--	34320	--	37066
					--	--	--	--		2746	
298	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Поворот DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	35	219,00	--	7665	--	7665	--	8278
					--	--	--	--		613	
299	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	515	104,00	--	53560	--	53560	--	57845
					--	--	--	--		4285	
300	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	48	219,00	--	10512	--	10512	--	11353
					--	--	--	--		841	
301	241-211-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	175	397,00	--	69475	--	69475	--	75033
					--	--	--	--		5558	
302	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	110	77,00	--	8470	--	8470	--	9148
					--	--	--	--		678	
303	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	290	89,00	--	25810	--	25810	--	27875
					--	--	--	--		2065	
304	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм	шт.	125	151,00	--	18875	--	18875	--	20385
					--	--	--	--		1510	
305	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,015	1589156,00	--	23837	--	23837	--	25744
					--	--	--	--		1907	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4						5340863				
	Зарплата рабочих строителей		Тенге					45771			
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					7491			
	- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге						8033380		
	Материалы, изделия и конструкции		Тенге							3850816	
	Накладные расходы		Тенге							1381666	
	Сметная прибыль		Тенге								18652498
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**33226787**	**127785**	**22040179**	**6090997**	**42252719**
							8427790	**34490**	**2631034**	**2934937**	

Стоимость оборудования			Тенге				2625037					
Заготов.складские расходы			Тенге				5997					
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				2631034					
Стоимость монтажных работ			Тенге				21388321					
Материалы			Тенге				782397					
Всего заработная плата			Тенге					2040232				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				18535891					
	Накладные расходы		Тенге				1467120					
	Сметная прибыль		Тенге				1828433					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				24683874					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1075
	Сметная заработная плата		Тенге					2040232				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8355731					
Материалы			Тенге				610634					
Всего заработная плата			Тенге					6422048				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1259554					
	Накладные расходы		Тенге				4623877					
	Сметная прибыль		Тенге				1038366					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14017974					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч									3729
	Сметная заработная плата		Тенге					6422048				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				851701					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				851701					
	Сметная прибыль		Тенге				68138					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				919839					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				42252721					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч									4804
	Сметная заработная плата		Тенге					8462280				

РАЗДЕЛ 6.СЕКЦИЯ 1-8 Акт за июнь

Подраздел 5.Силовое электрооборудование

306	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шт	2	25879,13	780,09	51758	1560	28482	16170	73362
					10857,83	371,25	21716	742		5434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307	515-301-0303 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	603186,00	--	603186	--		--	603186
					--	--	--	--	603186	--	
308	515-301-0315 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	327814,00	--	327814	--		--	327814
					--	--	--	--	327814	--	
309	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	6	1770,05	96,17	10620	577	--	7426	19489

					1673,88	45,00	10043	270		1444	
310	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	6	65028,00	--	390168	--	390168	--	421381
		СП - 8%			--	--	--	--		31213	
311	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	шт.	3	23548,10	2144,31	70644	6433	52667	10353	87477
		ЗП - 25%, СП - 8%			3848,00	945,00	11544	2835		6480	
312	Прайс	Ящик автоматического включения резерва 25А ЯУ8201-3374	шт	2	195487,68	--	390975	--		--	390975
					--	--	--	--	390975	--	
313	Прайс	Ящик управления освещением с программатором и фотовыключателем ЯУО 9601-3474У	шт	1	114753,57	--	114754	--		--	114754
					--	--	--	--	114754	--	
		ЩЭ4 28 шт									
314	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	28	8381,77	257,80	234690	7219	72043	114366	376981
		ЗП - 25%, СП - 8%			5550,99	121,95	155428	3415		27924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	247-201-1201 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	28	33647,00	--	942116	--	942116	--	1017485
		СП - 8%			--	--	--	--		75369	
316	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	112	750,33	96,17	84037	10771	--	56380	151651
		ЗП - 25%, СП - 8%			654,16	45,00	73266	5040		11233	
317	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	112	24096,00	--	2698752	--	2698752	--	2914652
		СП - 8%			--	--	--	--		215900	
318	247-204-2506 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 50 А	шт.	112	941,00	--	105392	--	105392	--	113823
		СП - 8%			--	--	--	--		8431	
319	247-204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	112	681,00	--	76272	--	76272	--	82374
		СП - 8%			--	--	--	--		6102	
320	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	140	1061,00	--	148540	--	148540	--	160423
		СП - 8%			--	--	--	--		11883	
		ЩР-А /1 шт/									

321	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	18145,78	1107,23	18146	1107	13191	3095	22940
		ЗП - 72%, СП - 8%			3848,00	450,00	3848	450		1699	
322	247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7070,00	--	7070	--	7070	--	7636
		ЗП - 8%			--	--	--	--		566	
323	247-204-1834 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		ЗП - 8%			--	--	--	--		689	
324	247-204-0762 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128,00	--	2128	--	2128	--	2298
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
325	247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
326	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1692,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
327	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	1646,00	--	4938	--	4938	--	5333
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
328	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1646,00	--	6584	--	6584	--	7111
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
329	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
330	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	4	558,00	--	2232	--	2232	--	2411
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
331	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1770,05	96,17	3540	192	--	2475	6496
		ЗП - 72%, СП - 6%			1673,88	45,00	3348	90		481	
332	247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65028,00	--	130056	--	130056	--	140460
		СП - 8%			--	--	--	--		10404	
		ЩР /1 шт/									

333	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	18145,78 3848,00	1107,23 450,00	18146 3848	1107 450	13191	3095 1699	22940
334	247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7070,00 --	-- --	7070 --	-- --	7070	-- 566	7636
335	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00 --	-- --	8610 --	-- --	8610	-- 689	9299
336	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1692,00 --	-- --	6768 --	-- --	6768	-- 541	7309
		ЩСт 1 шт									
337	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	18145,78 3848,00	1107,23 450,00	18146 3848	1107 450	13191	3095 1699	22940
338	247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9212,00 --	-- --	9212 --	-- --	9212	-- 737	9949
339	247-204-1827 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00 --	-- --	8610 --	-- --	8610	-- 689	9299
340	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1646,00 --	-- --	3292 --	-- --	3292	-- 263	3555
341	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	527,00 --	-- --	6324 --	-- --	6324	-- 506	6830
342	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	5	5509,88 3848,00	1563,52 722,66	27549 19240	7817 3613	492	16454 3520	47524
343	515-301-0112 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А	шт.	1	232263,00 --	-- --	232263 --	-- --	232263	-- --	232263

344	515-301-0111 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	248312,00	--	248312	--		--	248312
					--	--	--	--	248312	--	
345	515-301-0107 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А	шт.	1	240418,00	--	240418	--		--	240418
					--	--	--	--	240418	--	
346	515-301-0114 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А	шт.	2	236656,00	--	473312	--		--	473312
					--	--	--	--	473312	--	
347	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	18145,78	1107,23	36292	2214	26382	6189	45880
					3848,00	450,00	7696	900		3398	
348	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 /ЯВЗ-31-100/	шт.	2	20455,00	--	40910	--	40910	--	44183
					--	--	--	--		3273	
349	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3462,93	25,09	13852	100	6456	5253	20634
					1824,00	--	7296	--		1528	
350	247-204-3402 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА+/ГПВМ3 -10-16А/	шт.	4	13716,00	--	54864	--	54864	--	59253
					--	--	--	--		4389	
351	1308-0303-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	30	22090,58	125,62	662717	3769	494788	119167	844435
					5472,00	45,00	164160	1350		62551	
352	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	30	1091,00	--	32730	--	32730	--	35348
					--	--	--	--		2618	
353	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,12	4263,00	--	4775	--	4775	--	5157
					--	--	--	--		382	

354	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1825	124,19	1,20	226647	2190	20148	147115	403663
		НР - 72%, СП - 8%			111,95	0,01	204309	18		29901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	430	141,01	1,25	60634	538	4802	39821	108491
		НР - 72%, СП - 8%			128,59	0,03	55294	13		8036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1875	172,90	1,33	324188	2493	38026	204336	570806
		НР - 72%, СП - 8%			151,29	0,07	283669	131		42282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	214,46	7,69	7506	269	958	4612	13087
		НР - 72%, СП - 8%			179,40	3,60	6279	126		969	
358	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	275	277,90	13,46	76422	3701	8585	47425	133755
		НР - 72%, СП - 8%			233,22	6,30	64136	1732		9908	
359	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3774	233523,00	--	88132	--	88132	--	95183
		СП - 8%			--	--	--	--		7051	
360	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,9639	364508,00	--	351349	--	351349	--	379457
		СП - 8%			--	--	--	--		28108	
361	243-108-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,135	541492,00	--	73101	--	73101	--	78949
		СП - 8%			--	--	--	--		5848	

362	243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,0612	586459,00	--	35891	--	35891	--	38762
		СП - 8%			--	--	--	--		2871	
363	243-107-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	1,7289	1365139,00	--	2360189	--	2360189	--	2549004
		СП - 8%			--	--	--	--		188815	
364	243-107-0703 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	км	0,0153	760684,00	--	11638	--	11638	--	12569
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
365	243-107-0704 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	км	0,0204	1122017,00	--	22889	--	22889	--	24720
		СП - 8%			--	--	--	--		1831	
366	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0612	611828,00	--	37444	--	37444	--	40440
		СП - 8%			--	--	--	--		2996	
367	243-108-1902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0816	820360,00	--	66941	--	66941	--	72296
		СП - 8%			--	--	--	--		5355	
368	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1122	939402,00	--	105401	--	105401	--	113833
		СП - 8%			--	--	--	--		8432	
369	243-108-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1122	1178994,00	--	132283	--	132283	--	142866
		СП - 8%			--	--	--	--		10583	
370	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0153	1351471,00	--	20678	--	20678	--	22332
		СП - 8%			--	--	--	--		1654	

371	243-108-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,1	1620610,00	--	162061	--	162061	--	175026
		СП - 8%			--	--	--	--		12965	
372	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,0969	2268189,00	--	219788	--	219788	--	237371
		СП - 8%			--	--	--	--		17583	
373	243-107-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,0867	3383132,00	--	293318	--	293318	--	316783
		СП - 8%			--	--	--	--		23465	
374	243-107-0912 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	км	0,0357	7675204,00	--	274005	--	274005	--	295925
		СП - 8%			--	--	--	--		21920	
375	243-107-0913 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,1632	10327423,00	--	1685435	--	1685435	--	1820270
		СП - 8%			--	--	--	--		134835	
376	243-107-1014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,1173	15306111,00	--	1795407	--	1795407	--	1939040
		СП - 8%			--	--	--	--		143633	
377	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,1377	391023,00	--	53844	--	53844	--	58152
		СП - 8%			--	--	--	--		4308	
378	243-108-1702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0102	651328,00	--	6644	--	6644	--	7175
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
379	243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,0255	326557,00	--	8327	--	8327	--	8993
		СП - 8%			--	--	--	--		666	

380	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 /прим..ЛТВ 1х2х0,6/	км	0,06695	61691,00	--	4130	--	4130	--	4460
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
381	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1815	283,72	2,48	514952	4501	9094	361160	946201
		НР - 72%; СП - 8%			276,23	0,14	501357	254		70089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
382	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	1950	336,35	3,52	655882	6864	25038	449982	1194333
		НР - 72%; СП - 8%			319,99	0,51	623980	994		88469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	105	419,53	4,81	44051	505	5119	27742	77537
		НР - 72%; СП - 8%			365,97	0,99	38427	104		5743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
384	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	340	32,00	--	10880	--	10880	--	11750
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
385	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1475	45,00	--	66375	--	66375	--	71685
		СП - 8%			--	--	--	--		5310	
386	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1645	66,00	--	108570	--	108570	--	117256
		СП - 8%			--	--	--	--		8686	
387	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	160	102,00	--	16320	--	16320	--	17626
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
388	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	145	148,00	--	21460	--	21460	--	23177
		СП - 8%			--	--	--	--		1717	
389	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	105	351,00	--	36855	--	36855	--	39803
		СП - 8%			--	--	--	--		2948	
390	1308-0206-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии	0,0143	1140,84	283,41	16	4	5	7	25
		НР - 72%; СП - 8%			520,26	131,54	7	2		2	
391	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина+/ШДУП/	шт.	1	1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%			--	--	--	--		144	

392	1308-0103-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	0,4	1273,71 1000,62	202,15 164,65	509 400	81 66	28	336 68	912
393	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78+/ГЗМ 4х40х400/	шт.	1	1808,10 --	-- --	1808 --	-- --	1808	-- 145	1953
394	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	90	757,76 287,04	24,62 8,55	68198 25834	2216 770	40148	19154 6988	94340
395	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	1057,07 322,92	30,39 11,25	10571 3229	303 112	7039	2406 1038	14015
396	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	45	746,31 322,92	24,62 8,55	33584 14531	1108 385	17945	10740 3546	47870
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
397	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	505	461,00 304,98	16,93 4,95	232805 154015	8550 2500	70240	112691 27640	373135
398	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	1057,07 322,92	30,39 11,25	5285 1615	152 56	3518	1203 519	7007
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2462363				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77448			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					26868			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						13756287		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						2631034		
		Накладные расходы	Тенге							1792248	
		Сметная прибыль	Тенге							1447064	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5	Тенге								22166444
		Подраздел 6.Система обогрева водостоков "Теплоскат"									
399	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	6967,46 4688,44	132,75 61,20	6967 4688	133 61	2146	3420 831	11218
		НР - 72%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

400	247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	9899,00 --	-- --	9899 --	-- --	9899	-- 792	10691
401	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	527,00 --	-- --	1054 --	-- --	1054	-- 84	1138
402	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	2	527,00 --	-- --	1054 --	-- --	1054	-- 84	1138
403	247-204-2910 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА СП - 8%	шт.	1	5671,00 --	-- --	5671 --	-- --	5671	-- 454	6125
404	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг НР - 72%; СП - 82%	шт	1	996,48 962,00	-- --	996 962	-- --	34	722 137	1855
405	245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика СП - 8%	шт.	1	20587,00 --	-- --	20587 --	-- --	20587	-- 1647	22234
406	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР - 72%; СП - 82% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	110	101,40 89,79	0,90 0,16	11154 9877	99 18	1178	7124 1462	19740
407	243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м СП - 8%	м	61,2	4315,00 --	-- --	264078 --	-- --	264078	-- 21126	285204
408	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0102	149500,00 --	-- --	1525 --	-- --	1525	-- 122	1647
409	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0408	220596,00 --	-- --	9000 --	-- --	9000	-- 720	9720
410	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР - 61%; СП - 82%	шт.	12	1719,58 1423,00	-- --	20635 17076	-- --	3559	10416 2484	33535
411	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 СП - 8%	шт.	1	1061,00 --	-- --	1061 --	-- --	1061	-- 85	1146
412	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 СП - 8%	шт.	12	1673,00 --	-- --	20076 --	-- --	20076	-- 1606	21682

413	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	45	283,72	2,48	12767	111	226	8954	23459
		НР - 72%, СП - 8%			276,23	0,14	12430	6		1738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
414	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	45,45	32,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
415	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	2	2056,08	96,17	4112	192	214	2733	7393
		НР - 72%, СП - 40%			1853,00	45,00	3706	90		548	
416	243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
417	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	2	952,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
418	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	829,00	--	829	--	829	--	895
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
419	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	200	1,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				48739				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					535			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					175			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						350568		
	Накладные расходы		Тенге							33369	
	Сметная прибыль		Тенге							34656	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								467868

Подраздел 7.Электроосвещение /общедомовые помещения/

420	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	25879,13	780,09	51758	1560	28482	16170	73362
		НР - 72%, СП - 8%			10857,83	371,25	21716	742		5434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
421	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	12895,00	--	25790	--	25790	--	27853
		СП - 8%			--	--	--	--		2063	

422	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	249,23	0,24	498	--	19	345	910
		НР - 72% СП - 8%			239,32	0,11	479	--		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками,	шт.	2	358,00	--	716	--	716	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
424	247-102-0198 РСНБ РК 2015	Светильник РВО-42, IP20	шт.	2	4377,00	--	8754	--	8754	--	9454
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
425	Прайс-лист	Лампа люминесцентная компактная 36В, 15Вшт.		2	2276,78	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
426	Прайс-лист	Лапма рутная- ДРЛ 220В,125Вт	шт	1	664,83	--	665	--	665	--	718
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
427	Прайс-лист	Лампа люминесцентная компактная 220В, 15В, цоколь Е27	шт.	6	853,34	--	5120	--	5120	--	5530
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
428	Прайс-лист	Лампа люминесцентная компактная 220В, 9В, цоколь Е27	шт.	32	523,66	--	16757	--	16757	--	18098
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
429	Прайс-лист	Лампа люминесцентная компактная 220В, 7В, цоколь Е27	шт.	30	481,77	--	14453	--	14453	--	15609
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
430	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	271	742,53	4,62	201226	1252	18550	131064	358873
		НР - 72% СП - 8%			669,46	2,25	181424	610		26583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
431	247-102-0180 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Лента LED LS 14, мощностью 10 Вт, IP54+/TS100/	шт.	38	3061,00	--	116318	--	116318	--	125623
		СП - 8%			--	--	--	--		9305	
432	247-102-0172 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40+/STAR NBT 11/	шт.	4	10520,00	--	42080	--	42080	--	45446
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
433	247-213-0302 РСНБ РК 2015	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	30	116,00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
434	248-304-0103 РСНБ РК 2015	Световой указатель подъезда СУП-МУ2	шт.	4	763,00	--	3052	--	3052	--	3296
		СП - 8%			--	--	--	--		244	

435	247-105-0511 РСНБ РК 2015	Светильник наружного освещения, 220В, РКУ-01-125 шт. *СП - 8%*	шт.	1	7768,00	--	7768	--	7768	--	8389
					--	--	--	--		621	
436	247-102-0306 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017+/Луч-220-С64А/ *СП - 8%*	шт.	149	6375,00	--	949875	--	949875	--	1025865
					--	--	--	--		75990	
437	247-102-0306 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017+/Луч-220-С64ДА/ *СП - 8%*	шт.	75	6375,00	--	478125	--	478125	--	516375
					--	--	--	--		38250	
438	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	3125	124,19	1,20	388094	3750	34500	251910	691204
					111,95	0,01	349844	31		51200	
439	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,102	166595,00	--	16993	--	16993	--	18352
					--	--	--	--		1359	
440	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	2,55	241970,00	--	617024	--	617024	--	666386
					--	--	--	--		49362	
441	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,408	314487,00	--	128311	--	128311	--	138576
					--	--	--	--		10265	
442	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,1275	433968,00	--	55331	--	55331	--	59757
					--	--	--	--		4426	
443	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	22	300,55	0,25	6612	6	744	4223	11702
					266,46	0,13	5862	3		867	

444	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	476,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
445	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	21	345,00	--	7245	--	7245	--	7825
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
446	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	42	77,00	--	3234	--	3234	--	3493
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
447	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	68	89,00	--	6052	--	6052	--	6536
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
448	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	26	129,00	--	3354	--	3354	--	3622
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
449	247-202-0416 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	30	305,00	--	9150	--	9150	--	9882
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
450	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	36	151,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
451	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	267	89,00	--	23763	--	23763	--	25664
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
452	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,01	1589156,00	--	15892	--	15892	--	17163
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
453	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2910	283,72	2,48	825625	7216	14580	579050	1517049
		ЗП - 72%; СП - 8%			276,23	0,14	803829	407		112374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
454	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2040	53,00	--	108120	--	108120	--	116770
		СП - 8%			--	--	--	--		8650	
455	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	112,2	32,00	--	3590	--	3590	--	3877
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
456	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	816	27,00	--	22032	--	22032	--	23795

		СП - 8%				--	--	--	--		1763	
457	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	104,00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
458	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	65	104,00	--	6760	--	6760	--	7301
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
459	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	100	219,00	--	21900	--	21900	--	23652
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1363154				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13784			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1793			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2833204		
	Накладные расходы		Тенге							982762	
	Сметная прибыль		Тенге							415429	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								5608334

Подраздел 8.Электроосвещение. Жилая часть

460	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	98	6967,46	132,75	682811	13010	210334	335135	1099381
		НР - 70%, СП - 8%			4688,44	61,20	459467	5998		81436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
461	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	98	6783,00	--	664734	--	664734	--	717913
		СП - 8%			--	--	--	--		53179	
462	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	686	1936,95	--	1328748	--	8884	950302	2461374
		НР - 70%, СП - 8%			1924,00	--	1319864	--		182324	
463	247-204-2831 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 100 мА	шт.	98	5307,00	--	520086	--	520086	--	561693
		СП - 8%			--	--	--	--		41607	
464	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	98	527,00	--	51646	--	51646	--	55778
		СП - 8%			--	--	--	--		4132	
465	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	294	4609,00	--	1355046	--	1355046	--	1463450
		СП - 8%			--	--	--	--		108404	

466	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	98	4609,00 --	-- --	451682 --	-- --	451682	-- 36135	487817
467	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА *СП - 8%*	шт.	98	4828,00 --	-- --	473144 --	-- --	473144	-- 37852	510996
468	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%, СП - 8 %* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	14	6967,46 4688,44	132,75 61,20	97544 65638	1859 857	30047	47876 11634	157054
469	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	14	6783,00 --	-- --	94962 --	-- --	94962	-- 7597	102559
470	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	126	1936,95 1924,00	-- --	244056 242424	-- --	1632	174545 33488	452089
471	247-204-2831 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 100 мА *СП - 8%*	шт.	14	5307,00 --	-- --	74298 --	-- --	74298	-- 5944	80242
472	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	28	527,00 --	-- --	14756 --	-- --	14756	-- 1180	15936
473	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	56	4609,00 --	-- --	258104 --	-- --	258104	-- 20648	278752
474	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	14	4609,00 --	-- --	64526 --	-- --	64526	-- 5162	69688
475	247-204-0186 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА *СП - 8%*	шт.	14	4828,00 --	-- --	67592 --	-- --	67592	-- 5407	72999
476	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	9600	124,19 111,95	1,20 0,01	1192224 1074720	11520 96	105984	773868 157287	2123379

477	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,765	171438,00	--	131150	--	131150	--	141642
					--	--	--	--		10492	
478	243-107-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1 СП - 8%	км	4,59	248994,00	--	1142882	--	1142882	--	1234313
					--	--	--	--		91431	
479	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	1,428	400941,00	--	572544	--	572544	--	618347
					--	--	--	--		45803	
480	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,357	499623,00	--	178365	--	178365	--	192634
					--	--	--	--		14269	
481	243-107-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 СП - 8%	км	1,734	838364,00	--	1453723	--	1453723	--	1570021
					--	--	--	--		116298	
482	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 СП - 8%	км	0,918	99903,00	--	91711	--	91711	--	99048
					--	--	--	--		7337	
483	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	7480	283,72	2,48	2122226	18550	37476	1488418	3899496
					276,23	0,14	2066200	1047		288852	
484	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	1550	313,11	2,74	485320	4246	6991	341641	893118
					305,86	0,27	474083	418		66157	
485	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	3264	53,00	--	172992	--	172992	--	186831
					--	--	--	--		13839	
486	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм СП - 8%	м	336,6	72,00	--	24235	--	24235	--	26174
					--	--	--	--		1939	
487	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4029	27,00	--	108783	--	108783	--	117486

		СП - 8%				--	--	--	--		8703	
488	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1581	66,00	--	104346	--	104346	--	112694
		СП - 8%				--	--	--	--		8348	
489	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Поворот DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	330	104,00	--	34320	--	34320	--	37066
		СП - 8%				--	--	--	--		2746	
490	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Поворот DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	35	219,00	--	7665	--	7665	--	8278
		СП - 8%				--	--	--	--		613	
491	241-211-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 16x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	920	104,00	--	95680	--	95680	--	103334
		СП - 8%				--	--	--	--		7654	
492	241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	48	219,00	--	10512	--	10512	--	11353
		СП - 8%				--	--	--	--		841	
493	241-211-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	175	397,00	--	69475	--	69475	--	75033
		СП - 8%				--	--	--	--		5558	
494	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	120	77,00	--	9240	--	9240	--	9979
		СП - 8%				--	--	--	--		739	
495	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	320	89,00	--	28480	--	28480	--	30758
		СП - 8%				--	--	--	--		2278	
496	247-202-0505 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	125	151,00	--	18875	--	18875	--	20385
		СП - 8%				--	--	--	--		1510	
497	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 /метизы/	т	0,015	1589156,00	--	23837	--	23837	--	25744
		СП - 8%				--	--	--	--		1907	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8											
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				5702396					
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					49185				
	- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге					8416				
	Материалы, изделия и конструкции		Тенге						8770738			
Накладные расходы			Тенге							4111785		
Сметная прибыль			Тенге							1490730		
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8			Тенге									20124835
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**				38059438	140952	25710800	6920164	48367483	
							9576652	37252	2631034	3387879		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**127557385**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**27584787**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**380819**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**84649**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**65352502**		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5262068**		
- Накладные расходы	Тенге							**19918302**	
- Сметная прибыль	Тенге							**9058909**	

Всего	**127 557 385**
НДС 12%	**15 306 886**
ИТОГО	**142 864 271**

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Технический надзор _____ **2022г**

Начальник участка _____ **2022г**

Инженер-сметчик _____ **2022г**