Форма 4

Заказчик : **ТОО "Иртыш Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Story Expert-LZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МЖК "Балхадиша" 2-я очередь Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,г.Нур-Султан,р-он "Алматы",ул.К.Сэтбаева,между улицами № 42 (проектируемое наименование) и Сығанақ**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11/12-20** от **11.12.2020**

Акт выполненных работ №32

за Апрель 2022 (месяц, год) Водопровод и канализация

Основание:

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВК Секция 1-7 2-8 этажи										
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод -В1										
1	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	12		2241,89	25,15	26903	302	19107	7479	37132
		НР - 98%; СП - 8%				624,46	11,49	7494	138		2751	
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	40		3427,04	44,39	137082	1776	103212	32258	182888
		НР - 98%; СП - 8%				802,35	20,57	32094	823		13547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	17	4599,76	58,83	78196	1000	60845	16476	102245
		НР - 98%; СП - 8%			961,82	27,11	16351	461		7574	
4	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	22	5235,45	58,83	115180	1294	92726	21321	147421
		НР - 98%; СП - 8%			961,82	27,11	21160	596		10920	
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	91	121,12	1,26	11022	115	216	10477	23219
		НР - 98%; СП - 8%			117,48	--	10691	--		1720	
6	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1906,41	70,30	1906	70	303	1538	3720
		НР - 98%; СП - 8%			1532,70	37,06	1533	37		276	
7	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00	--	91082	--	91082	--	98369
		СП - 8%			--	--	--	--		7287	
8	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,0048	4092,00	--	20	--	20	--	22
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
9	241-101-0213 РСНБ РК 2015	/Гильза/Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	3,6	2146,00	--	7726	--	7726	--	8344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
10	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	975	1633,34	2,61	1592506	2545	11651	1547002	3390669
		НР - 98%; СП - 8%			1618,78	0,27	1578310	263		251161	
11	ПРАЙС	**Металлопластиковая труба 20х2мм**	м	975	795,43	--	775546	--		--	775546
					--	--	--	--	775546	--	
12	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**/Прим/Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	975	825,15	87,88	804521	85683	323027	335139	1230833
		НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	395811	45162		91173	
13	234-303-0212 РСНБ РК 2015	**/Прим/Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	975	325,00	--	316875	--	316875	--	342225
		СП - 8%			--	--	--	--		25350	
14	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	шт.	22	1906,41	70,30	41941	1546	6676	33844	81848
		НР - 98%; СП - 8%			1532,70	37,06	33719	815		6063	
15	ПРАЙС	**тройник-пресс из нержавющй стали DN20мм**	м	22	2568,46	--	56506	--		--	56506
					--	--	--	--	56506	--	
16	ПРАЙС	**Хомут**	шт	485	212,52	--	103072	--		--	103072
					--	--	--	--	103072	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2241,89	25,15	26903	302	19107	7479	37132
		НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	7494	138		2751	
18	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	68	2503,75	25,15	170255	1710	126082	42380	229645
		НР - 98%; СП - 8%			624,46	11,49	42463	781		17011	
19	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	68	3427,04	44,39	233039	3019	175460	54839	310909
		НР - 98%; СП - 8%			802,35	20,57	54560	1399		23030	
20	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	148	121,12	1,26	17926	186	353	17039	37763
		НР - 98%; СП - 8%			117,48	--	17387	--		2797	
21	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1906,41	70,30	1906	70	303	1538	3720
		НР - 98%; СП - 8%			1532,70	37,06	1533	37		276	
22	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00	--	91082	--	91082	--	98369
		СП - 8%			--	--	--	--		7287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,0079	4092,00	--	32	--	32	--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
24	241-101-0213 РСНБ РК 2015	/Гильза/Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	3,6	2146,00	--	7726	--	7726	--	8344
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
25	241-101-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	3,6	1817,00	--	6541	--	6541	--	7064
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
26	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	975	1633,34	2,61	1592506	2545	11651	1547002	3390669
		НР - 98%; СП - 8%			1618,78	0,27	1578310	263		251161	
27	ПРАЙС	Металлопластиковая труба 20х2мм	м	975	795,43	--	775546	--		--	775546
					--	--	--	--	775546	--	
28	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/Прим/Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	975	825,15	87,88	804521	85683	323027	335139	1230833
		НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	395811	45162		91173	
29	234-303-0212 РСНБ РК 2015	/Прим/Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	975	325,00	--	316875	--	316875	--	342225
		СП - 8%			--	--	--	--		25350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	22	1906,41	70,30	41941	1546	6676	33844	81848
		НР - 98%; СП - 8%			1532,70	37,06	33719	815		6063	
31	ПРАЙС	тройник-пресс из нержавющй стали DN20мм	м	22	2568,46	--	56506	--		--	56506
					--	--	--	--	56506	--	
32	ПРАЙС	Хомут	шт	485	212,52	--	103072	--		--	103072
					--	--	--	--	103072	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8406462	189392	2118381	4044794	13297740
							4228440	96890	1870249	846485	
		РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
33	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	216	1088,75	3,83	235170	827	1616	228382	500636
		НР - 98%; СП - 8%			1077,44	1,46	232727	315		37084	
34	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	216	1094,00	--	236304	--	236304	--	255208
		СП - 8%			--	--	--	--		18904	
35	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	36	1088,75	3,83	39195	138	269	38064	83439
		НР - 98%; СП - 8%			1077,44	1,46	38788	53		6181	
36	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	36	1094,00	--	39384	--	39384	--	42535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3151	
37	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	шт.	193	11125,06	584,97	2147137	112899	45730	1983284	4460855
		НР - 98%; СП - 8%			10303,15	182,65	1988508	35251		330434	
38	ПРАЙС	**Ревизия полиэтиленовая ДУ1=110**	шт	20	2540,12	--	50802	--		--	50802
					--	--	--	--	50802	--	
39	ПРАЙС	**Крестовина ДУ=110**	шт	34	1766,95	--	60076	--		--	60076
					--	--	--	--	60076	--	
40	ПРАЙС	**Тройник ДУ=110**	шт	23	920,92	--	21181	--		--	21181
					--	--	--	--	21181	--	
41	ПРАЙС	**Заглушка ДУ=110**	шт	94	300,56	--	28253	--		--	28253
					--	--	--	--	28253	--	
42	ПРАЙС	**Тройник косой ДУ=110**	шт	6	1048,43	--	6291	--		--	6291
					--	--	--	--	6291	--	
43	ПРАЙС	**Полуотвод ДУ=110**	шт	16	2904,44	--	46471	--		--	46471
					--	--	--	--	46471	--	
44	241-226-0102 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	72	142,00	--	10224	--	10224	--	11042
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
45	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	18	5614,44	82,55	101060	1486	74923	24751	135876
		НР - 98%; СП - 8%			1369,52	33,59	24651	605		10065	
46	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	18	641,19	17,19	11541	309	2695	6597	19590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			474,30	7,97	8537	143		1451	
47	235-101-0203 РСНБ РК 2015	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200**	м2	20,7	116,00	--	2401	--	2401	--	2593
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
48	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	шт.	100	11125,06	584,97	1112506	58497	23694	1027608	2311324
		НР - 98%; СП - 8%			10303,15	182,65	1030315	18265		171209	
49	ПРАЙС	**Переход Сталь полиэтиленовый DN 110x100**	шт	10	12650,00	--	126500	--		--	126500
					--	--	--	--	126500	--	
50	241-230-0202 РСНБ РК 2015	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	90	365,00	--	32850	--	32850	--	35478
		СП - 8%			--	--	--	--		2628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4307347	174156	470090	3308686	8198151
							3323526	54632	339575	582117	

РАЗДЕЛ 4. Ливневая канализация К2

51	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	27	5614,44	82,55	151590	2229	112384	37126	203814
		НР - 98%; СП - 8%			1369,52	33,59	36977	907		15097	
52	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода	122	8744,76	110,29	1066861	13455	821977	231839	1402596
		НР - 98%; СП - 8%			1896,96	42,14	231429	5141		103896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7	5614,44	82,55	39301	578	29136	9625	52840
		НР - 98%; СП - 8%			1369,52	33,59	9587	235		3914	
54	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	73	416,00	--	30368	--	30368	--	32797
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
55	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	8	21418,14	259,24	171345	2074	140379	28947	216315
		НР - 98%; СП - 8%			3611,52	80,66	28892	645		16023	
56	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	30	5614,44	82,55	168433	2477	124870	41251	226459
		НР - 98%; СП - 8%			1369,52	33,59	41086	1008		16775	
57	241-512-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	шт.	5	7899,00	--	39495	--	39495	--	42655
		СП - 8%			--	--	--	--		3160	
58	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	63	1088,75	3,83	68591	241	471	66611	146018
		НР - 98%; СП - 8%			1077,44	1,46	67879	92		10816	
59	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	63	1094,00	--	68922	--	68922	--	74436
		СП - 8%			--	--	--	--		5514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	25	11125,06	584,97	278126	14624	5923	256902	577830
		НР - 98%; СП - 8%			10303,15	182,65	257579	4566		42802	
61	ПРАЙС	Заглушка ДУ=110	шт	5	300,56	--	1503	--		--	1503
					--	--	--	--	1503	--	
62	ПРАЙС	Тройник косой ДУ=110	шт	7	920,92	--	6446	--		--	6446
					--	--	--	--	6446	--	
63	ПРАЙС	Полуотвод ДУ=110	шт	7	620,36	--	4342	--		--	4342
					--	--	--	--	4342	--	
64	ПРАЙС	Крестовина ДУ=110	шт	1	1766,95	--	1767	--		--	1767
					--	--	--	--	1767	--	
65	ПРАЙС	Вентиляционный клапан ДУ=100	шт	5	607,20	--	3036	--		--	3036
					--	--	--	--	3036	--	
66	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	288	3427,04	44,39	986988	12784	743127	232261	1316789
		НР - 98%; СП - 8%			802,35	20,57	231077	5924		97540	
67	241-101-0213 РСНБ РК 2015	/Гильза/Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	15	2146,00	--	32190	--	32190	--	34765
		СП - 8%			--	--	--	--		2575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3119305	48462	2149242	904562	4344409
							904506	18518	17095	320541	
		РАЗДЕЛ 5. ВК Секция 1-8 2-9 этажи									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Хозяйственно-питьевой водопровод -В1									
68	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14**	**2241,89**	**25,15**	**31386**	**352**	**22292**	**8725**	**43320**
		НР - 98%; СП - 8%			**624,46**	**11,49**	**8742**	**161**		**3209**	
69	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60**	**3427,04**	**44,39**	**205622**	**2663**	**154818**	**48388**	**274331**
		НР - 98%; СП - 8%			**802,35**	**20,57**	**48141**	**1234**		**20321**	
70	**1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**	**4599,76**	**58,83**	**91995**	**1176**	**71583**	**19383**	**120288**
		НР - 98%; СП - 8%			**961,82**	**27,11**	**19236**	**542**		**8910**	
71	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**94**	**121,12**	**1,26**	**11385**	**118**	**224**	**10822**	**23984**
		НР - 98%; СП - 8%			**117,48**	**--**	**11043**	**--**		**1777**	
72	**1116-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**1906,41**	**70,30**	**1906**	**70**	**303**	**1538**	**3720**
		НР - 98%; СП - 8%			**1532,70**	**37,06**	**1533**	**37**		**276**	
73	**242-101-1102 РСНБ РК 2015**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**91082,00**	**--**	**91082**	**--**	**91082**	**--**	**98369**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7287**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,0046	4092,00	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
75	241-101-0213 РСНБ РК 2015	/Гильза/Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	3,6	2146,00	--	7726	--	7726	--	8344
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
76	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1100	1633,34	2,61	1796674	2871	13145	1745336	3825371
		НР - 98%; СП - 8%			1618,78	0,27	1780658	297		283361	
77	ПРАЙС	Металлопластиковая труба 20х2мм	м	1100	795,43	--	874975	--		--	874975
					--	--	--	--	874975	--	
78	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/Прим/Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1100	825,15	87,88	907665	96668	364441	378106	1388633
		НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	446556	50952		102862	
79	234-303-0212 РСНБ РК 2015	/Прим/Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	1100	325,00	--	357500	--	357500	--	386100
		СП - 8%			--	--	--	--		28600	
80	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	15	1906,41	70,30	28596	1055	4551	23075	55805
		НР - 98%; СП - 8%			1532,70	37,06	22990	556		4134	
81	ПРАЙС	тройник-пресс из нержавющй стали DN20мм	м	15	2568,46	--	38527	--		--	38527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	ПРАЙС	Хомут			--	--	--	--	38527	--	
			шт	550	212,52	--	116886	--		--	116886
83	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка			--	--	--	--	116886	--	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	12	2241,89	25,15	26903	302	19107	7479	37132
					624,46	11,49	7494	138		2751	
84	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	55	2503,75	25,15	137706	1383	101978	34278	185742
					624,46	11,49	34345	632		13759	
85	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	55	3427,04	44,39	188487	2441	141917	44355	251470
					802,35	20,57	44129	1131		18627	
86	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	122	121,12	1,26	14777	154	290	14046	31129
					117,48	--	14333	--		2306	
87	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	1906,41	70,30	1906	70	303	1538	3720
					1532,70	37,06	1533	37		276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082,00	--	91082	--	91082	--	98369
		СП - 8%			--	--	--	--		7287	
89	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,0055	4092,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
90	241-101-0213 РСНБ РК 2015	/Гильза/Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	3,6	2146,00	--	7726	--	7726	--	8344
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
91	241-101-0120 РСНБ РК 2015	/Гильза/Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	3,6	1817,00	--	6541	--	6541	--	7064
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
92	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1100	1633,34	2,61	1796674	2871	13145	1745336	3825371
		НР - 98%; СП - 8%			1618,78	0,27	1780658	297		283361	
93	ПРАЙС	Металлопластиковая труба 20х2мм	м	1100	795,43	--	874975	--		--	874975
					--	--	--	--	874975	--	
94	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	/Прим/Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1100	825,15	87,88	907665	96668	364441	378106	1388633
		НР - 76%; СП - 8%			405,96	46,32	446556	50952		102862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	234-303-0212 РСНБ РК 2015	/Прим/Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	1100	325,00	--	357500	--	357500	--	386100
		СП - 8%			--	--	--	--		28600	
96	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	15	1906,41	70,30	28596	1055	4551	23075	55805
		НР - 98%; СП - 8%			1532,70	37,06	22990	556		4134	
97	ПРАЙС	тройник-пресс из нержавющй стали DN20мм	м	15	2568,46	--	38527	--		--	38527
					--	--	--	--	38527	--	
98	ПРАЙС	Хомут	шт	550	212,52	--	116886	--		--	116886
					--	--	--	--	116886	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9157918	209917	2196288	4483586	14567966
							4690937	107522	2060776	926463	
		РАЗДЕЛ 7.Канализация хозяйственно-бытовая -К1-									
99	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	216	1088,75	3,83	235170	827	1616	228382	500636
		НР - 98%; СП - 8%			1077,44	1,46	232727	315		37084	
100	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	216	1094,00	--	236304	--	236304	--	255208
		СП - 8%			--	--	--	--		18904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	38	1088,75	3,83	41372	145	284	40178	88074
		НР - 98%; СП - 8%			1077,44	1,46	40943	55		6524	
102	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	38	1094,00	--	41572	--	41572	--	44898
		СП - 8%			--	--	--	--		3326	
103	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	178	11125,06	584,97	1980261	104125	42175	1829143	4114156
		НР - 98%; СП - 8%			10303,15	182,65	1833961	32512		304752	
104	ПРАЙС	Ревизия полиэтиленовая ДУ1=110	шт	20	2540,12	--	50802	--		--	50802
					--	--	--	--	50802	--	
105	ПРАЙС	Крестовина ДУ=110	шт	23	1766,95	--	40640	--		--	40640
					--	--	--	--	40640	--	
106	ПРАЙС	Тройник ДУ=110	шт	34	920,92	--	31311	--		--	31311
					--	--	--	--	31311	--	
107	ПРАЙС	Заглушка ДУ=110	шт	80	300,56	--	24045	--		--	24045
					--	--	--	--	24045	--	
108	ПРАЙС	Тройник косой ДУ=110	шт	6	1048,43	--	6291	--		--	6291
					--	--	--	--	6291	--	
109	ПРАЙС	Полуотвод ДУ=110	шт	15	2904,44	--	43567	--		--	43567
					--	--	--	--	43567	--	
110	241-226-0102 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	72	142,00	--	10224	--	10224	--	11042
		СП - 8%			--	--	--	--		818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5614,44	82,55	11229	165	8325	2750	15097
		НР - 98%; СП - 8%			1369,52	33,59	2739	67		1118	
112	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	18	641,19	17,19	11541	309	2695	6597	19590
		НР - 76%; СП - 8%			474,30	7,97	8537	143		1451	
113	235-101-0203 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200	м2	20,7	116,00	--	2401	--	2401	--	2593
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
114	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	100	11125,06	584,97	1112506	58497	23694	1027608	2311324
		НР - 98%; СП - 8%			10303,15	182,65	1030315	18265		171209	
115	ПРАЙС	Переход Сталь полиэтиленовый DN 110x100	шт	10	12650,00	--	126500	--		--	126500
					--	--	--	--	126500	--	
116	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x4,0 мм	м	6	9574,00	--	57444	--	57444	--	62040
		СП - 8%			--	--	--	--		4596	
117	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	90	365,00	--	32850	--	32850	--	35478
		СП - 8%			--	--	--	--		2628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4096030	164068	459584	3134658	7783292
							3149222	51357	323156	552602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Ливневая канализация К2									
118	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопрсвода	32	5614,44	82,55	179662	2642	133195	44002	241557
		НР - 98%; СП - 8%			1369,52	33,59	43825	1075		17893	
119	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	126	8744,76	110,29	1101840	13897	848926	239440	1448582
		НР - 98%; СП - 8%			1896,96	42,14	239017	5310		107302	
120	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3169,70	47,68	15848	238	10387	5218	22751
		НР - 98%; СП - 8%			1044,62	20,20	5223	101		1685	
121	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	7	5614,44	82,55	39301	578	29136	9625	52840
		НР - 98%; СП - 8%			1369,52	33,59	9587	235		3914	
122	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	81	416,00	--	33696	--	33696	--	36392
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
123	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	8	21418,14	259,24	171345	2074	140379	28947	216315
		НР - 98%; СП - 8%			3611,52	80,66	28892	645		16023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	/гильза/м трубопровода	27	5614,44	82,55	151590	2229	112384	37126	203814
		НР - 98%; СП - 8%			1369,52	33,59	36977	907		15097	
125	241-512-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	шт.	5	7899,00	--	39495	--	39495	--	42655
		СП - 8%			--	--	--	--		3160	
126	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	55	1088,75	3,83	59881	210	412	58153	127476
		НР - 98%; СП - 8%			1077,44	1,46	59259	80		9443	
127	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	55	1094,00	--	60170	--	60170	--	64984
		СП - 8%			--	--	--	--		4814	
128	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	45	11125,06	584,97	500628	26323	10663	462424	1040096
		НР - 98%; СП - 8%			10303,15	182,65	463642	8219		77044	
129	ПРАЙС	Заглушка ДУ=110	шт	5	300,56	--	1503	--		--	1503
					--	--	--	--	1503	--	
130	ПРАЙС	Тройник косой ДУ=110	шт	7	920,92	--	6446	--		--	6446
					--	--	--	--	6446	--	
131	ПРАЙС	Полуотвод ДУ=110	шт	27	620,36	--	16750	--		--	16750
					--	--	--	--	16750	--	
132	ПРАЙС	Крестовина ДУ=110	шт	1	1787,19	--	1787	--		--	1787
					--	--	--	--	1787	--	
133	ПРАЙС	Вентиляционный клапан ДУ=100	шт	5	607,20	--	3036	--		--	3036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**			--	--	--	--	3036	--	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	288	3427,04	44,39	986988	12784	743127	232261	1316789
					802,35	20,57	231077	5924		97540	
135	241-101-0213 РСНБ РК 2015	**/Гильза/Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм**									
		СП - 8%	м	15	2146,00	--	32190	--	32190	--	34765
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	--	--		2575	
							3402156	60975	2194160	1117196	4878538
		Узел 1		**РАЗДЕЛ 9. Узелы**							
136	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	19895,14	269,13	19895	270	17972	1718	23342
					1653,40	99,52	1653	100		1729	
137	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	2633,52	--	2634	--	2198	427	3306
					435,98	--	436	--		245	
138	1116-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	3585,36	67,28	3585	68	1453	2041	6076
					2063,88	18,53	2064	19		450	
139	241-223-0201 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**									
		СП - 8%	шт.	1	1961,00	--	1961	--	1961	--	2118
					--	--	--	--		157	
140	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
			шт.	2	2732,14	136,45	5464	273	184	4979	11279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	37,06	5007	74		835	
141	242-202-0306 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	8322,00	--	8322	--	8322	--	8988
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
142	242-207-1002 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	1949,00	--	1949	--	1949	--	2105
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		Узел 2									
143	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	789,23	35,15	789	36	17	739	1650
		НР - 98%; СП - 8%			735,54	18,53	736	19		122	
144	244-301-0104 РСНБ РК 2015	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°**	шт.	4	28861,00	--	115444	--	115444	--	124680
		СП - 8%			--	--	--	--		9236	
145	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2633,52	--	2634	--	2198	427	3306
		НР - 98%; СП - 8%			435,98	--	436	--		245	
146	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2732,14	136,45	8196	409	277	7469	16918
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	37,06	7510	111		1253	
147	242-202-0306 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	8322,00	--	16644	--	16644	--	17976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
148	242-207-1002 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	1949,00	--	1949	--	1949	--	2105
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		Узел 3									
149	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	16992,08	178,73	16992	179	15427	1417	19881
		НР - 98%; СП - 8%			1385,87	59,71	1386	60		1473	
150	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2633,52	--	5267	--	4395	855	6611
		НР - 98%; СП - 8%			435,98	--	872	--		490	
151	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	2732,14	136,45	21857	1091	739	19917	45116
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	37,06	20027	296		3342	
152	242-202-0304 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	7	5884,00	--	41188	--	41188	--	44483
		СП - 8%			--	--	--	--		3295	
153	242-207-1002 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	1949,00	--	1949	--	1949	--	2105
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
154	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2732,14	136,45	2732	136	93	2490	5639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	37,06	2503	37		418	
155	241-223-0103 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм**	шт.	1	615,00	--	615	--	615	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		Узел 4									
156	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	4	14159,03	186,74	56636	747	50346	5705	67328
		НР - 98%; СП - 8%			1385,87	69,53	5543	278		4987	
157	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2633,52	--	5267	--	4395	855	6611
		НР - 98%; СП - 8%			435,98	--	872	--		490	
158	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2732,14	136,45	8196	409	277	7469	16918
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	37,06	7510	111		1253	
159	241-223-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм**	шт.	1	500,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
160	242-207-1003 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	3281,00	--	3281	--	3281	--	3543
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
161	242-207-1101 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	1124,00	--	1124	--	1124	--	1214
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
		Узел 5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2633,52	--	2634	--	2198	427	3306
		НР - 98%; СП - 8%			435,98	--	436	--		245	
163	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2732,14	136,45	5464	273	184	4979	11279
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	37,06	5007	74		835	
164	242-207-1003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3281,00	--	3281	--	3281	--	3543
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
165	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1124,00	--	1124	--	1124	--	1214
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
		Узел 6									
166	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2633,52	--	2634	--	2198	427	3306
		НР - 98%; СП - 8%			435,98	--	436	--		245	
167	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2732,14	136,45	5464	273	184	4979	11279
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	37,06	5007	74		835	
168	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1124,00	--	1124	--	1124	--	1214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
169	**ПРАЙС**	**Обратный клапан ДУ=15**									
			шт	**1**	**1265,00**	--	**1265**	--		--	**1265**
					--	--	--	--	**1265**	--	
170	**511-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт**									
			шт.	**2**	**209842,00**	--	**419684**	--		--	**419684**
					--	--	--	--	**419684**	--	
171	**ПРАЙС**	**Насос циркуляционный**									
			шт	**2**	**33284,68**	--	**66569**	--		--	**66569**
					--	--	--	--	**66569**	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**864313**	**4164**	**305190**	**67320**	**967161**
							67441	**1253**	**487518**	**35529**	
		ИТОГО ПО Акту:	**Тенге**								**54037253**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Сметная прибыль	Тенге							**3622923**	

Всего	**54 037 253**
НДС 12%	**6 484 470**
ИТОГО	**60 521 723**

Заказчик _____ **2022г** **Подрядчик** _____ **20.2022г**

Начальник участка _____ **2022г**

Тех.надзор _____ **2022г**

Инженер ПТО _____ **2022г**