Форма 4

Заказчик : **ТОО "Иртыш Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Story Expert-LZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МЖК "Балхадиша" 2-я очередь Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,г.Нур-Султан,р-он**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11/12-20** от **11.12.2020**

Акт выполненных работ №34

за Апрель2022 (месяц, год) монолит

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство теплоизоляции секция 1-7										
1	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	6,91		28865,06	1799,45	199458	12434	6623	142067	368847
						26107,20	945,03	180401	6530		27322	
2	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	7,1173		31143,00	--	221654	--	221654	--	239386
						--	--	--	--		17732	
		Несущий остов (каркас) здания										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					421112	12434	228277	142067	608233
								180401	6530	--	45054	
		РАЗДЕЛ 2. Диафрагма монолитная Секция 1-7										
		Стена монолитная по пириметру плиты										
3	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,91		40076,77	3999,50	477314	47634	292216	136432	662846
						11541,92	1046,28	137464	12461		49100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,249773	402525,00	--	100540	--	100540	--	108583
					--	--	--	--		8043	
		Джм-1-1 /1 шт./ РП 24									
5	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22,52	40076,77	3999,50	902529	90069	552536	257973	1253342
					11541,92	1046,28	259924	23562		92840	
6	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,04832	385240,00	--	789095	--	789095	--	852223
					--	--	--	--		63128	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16409	402525,00	--	66050	--	66050	--	71334
					--	--	--	--		5284	
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 24									
8	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22,52	40076,77	3999,50	902529	90069	552536	257973	1253342
					11541,92	1046,28	259924	23562		92840	
9	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,04832	385240,00	--	789095	--	789095	--	852223
					--	--	--	--		63128	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16409	402525,00	--	66050	--	66050	--	71334
					--	--	--	--		5284	
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 24									
11	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22,52	40076,77	3999,50	902529	90069	552536	257973	1253342
					11541,92	1046,28	259924	23562		92840	
12	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,04832	385240,00	--	789095	--	789095	--	852223
					--	--	--	--		63128	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16409	402525,00	--	66050	--	66050	--	71334
					--	--	--	--		5284	
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 24									
14	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22,52	40076,77	3999,50	902529	90069	552536	257973	1253342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11541,92	1046,28	259924	23562		92840	
15	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,04832	385240,00	--	789095	--	789095	--	852223
					--	--	--	--		63128	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16409	402525,00	--	66050	--	66050	--	71334
					--	--	--	--		5284	
		Джм-1-5 /1 шт./ РП 24									
17	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22,52	40076,77	3999,50	902529	90069	552536	257973	1253342
					11541,92	1046,28	259924	23562		92840	
18	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,45024	385240,00	--	1714410	--	1714410	--	1851563
					--	--	--	--		137153	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27912	402525,00	--	112353	--	112353	--	121341
					--	--	--	--		8988	
		Джм-2-1 /1 шт./ РП 26									
20	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,63	40076,77	3999,50	1027168	102507	628842	293598	1426428
					11541,92	1046,28	295819	26816		105661	
21	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,42129	385240,00	--	1703258	--	1703258	--	1839519
					--	--	--	--		136261	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29566	402525,00	--	119011	--	119011	--	128532
					--	--	--	--		9521	
		Джм-2-2 /1 шт./ РП 26									
23	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,63	40076,77	3999,50	1027168	102507	628842	293598	1426428
					11541,92	1046,28	295819	26816		105661	
24	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,42129	385240,00	--	1703258	--	1703258	--	1839519
					--	--	--	--		136261	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29566	402525,00	--	119011	--	119011	--	128532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9521	
		Джм-2-3 /1 шт./ РП 26									
26	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,63	40076,77	3999,50	1027168	102507	628842	293598	1426428
					11541,92	1046,28	295819	26816		105661	
27	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,42129	385240,00	--	1703258	--	1703258	--	1839519
					--	--	--	--		136261	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29566	402525,00	--	119011	--	119011	--	128532
					--	--	--	--		9521	
		Джм-2-4 /1 шт./ РП 26									
29	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,63	40076,77	3999,50	1027168	102507	628842	293598	1426428
					11541,92	1046,28	295819	26816		105661	
30	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,58704	385240,00	--	2537591	--	2537591	--	2740598
					--	--	--	--		203007	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41464	402525,00	--	166903	--	166903	--	180255
					--	--	--	--		13352	
		Джм-2-5 /1 шт./ РП 26									
32	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,63	40076,77	3999,50	1027168	102507	628842	293598	1426428
					11541,92	1046,28	295819	26816		105661	
33	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,58704	385240,00	--	2537591	--	2537591	--	2740598
					--	--	--	--		203007	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41464	402525,00	--	166903	--	166903	--	180255
					--	--	--	--		13352	
		Джм-3-1 /1 шт./ РП 28									
35	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	16,1	40076,77	3999,50	645236	64392	395019	184430	896039
					11541,92	1046,28	185825	16845		66373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,39064	385240,00	--	535730	--	535730	--	578588
					--	--	--	--		42858	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11172	402525,00	--	44970	--	44970	--	48568
					--	--	--	--		3598	
		Джм-3-2 /1 шт./ РП 28									
38	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	16,1	40076,77	3999,50	645236	64392	395019	184430	896039
					11541,92	1046,28	185825	16845		66373	
39	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,39064	385240,00	--	535730	--	535730	--	578588
					--	--	--	--		42858	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11172	402525,00	--	44970	--	44970	--	48568
					--	--	--	--		3598	
		Джм-3-3 /1 шт./ РП 28									
41	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	16,1	40076,77	3999,50	645236	64392	395019	184430	896039
					11541,92	1046,28	185825	16845		66373	
42	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,39064	385240,00	--	535730	--	535730	--	578588
					--	--	--	--		42858	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11172	402525,00	--	44970	--	44970	--	48568
					--	--	--	--		3598	
		Джм-4 /1 шт./ РП 29									
44	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	40,59	40076,77	3999,50	1626716	162340	995889	464969	2259020
					11541,92	1046,28	468487	42469		167335	
45	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,75628	385240,00	--	2217549	--	2217549	--	2394953
					--	--	--	--		177404	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36639	402525,00	--	147481	--	147481	--	159279
					--	--	--	--		11798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Джм-5-1 /1 шт./ РП 30									
47	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	20,12	40076,77	3999,50	806345	80470	493652	230480	1119771
					11541,92	1046,28	232223	21051		82946	
48	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,55053	385240,00	--	597326	--	597326	--	645112
					--	--	--	--		47786	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13962	402525,00	--	56201	--	56201	--	60697
					--	--	--	--		4496	
		Джм-5-2 /1 шт./ РП 30									
50	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	20,12	40076,77	3999,50	806345	80470	493652	230480	1119771
					11541,92	1046,28	232223	21051		82946	
51	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,55053	385240,00	--	597326	--	597326	--	645112
					--	--	--	--		47786	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13962	402525,00	--	56201	--	56201	--	60697
					--	--	--	--		4496	
		Джм-5-3 /1 шт./ РП 30									
53	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	20,12	40076,77	3999,50	806345	80470	493652	230480	1119771
					11541,92	1046,28	232223	21051		82946	
54	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,55053	385240,00	--	597326	--	597326	--	645112
					--	--	--	--		47786	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13962	402525,00	--	56201	--	56201	--	60697
					--	--	--	--		4496	
		Джм-6 /1 шт./ РП 38									
56	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	54,11	40076,77	3999,50	2168554	216413	1327608	619844	3011470
					11541,92	1046,28	624533	56614		223072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,80478	385240,00	--	3006713	--	3006713	--	3247250
					--	--	--	--		240537	
58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53203	402525,00	--	214155	--	214155	--	231287
					--	--	--	--		17132	
		Джм-7-1 /1 шт./ РП 32									
59	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	32,19	40076,77	3999,50	1290071	128744	789793	368745	1791521
					11541,92	1046,28	371534	33680		132705	
60	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,83748	385240,00	--	1863591	--	1863591	--	2012678
					--	--	--	--		149087	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34107	402525,00	--	137289	--	137289	--	148272
					--	--	--	--		10983	
		Джм-7-2 /1 шт./ РП 32									
62	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	32,19	40076,77	3999,50	1290071	128744	789793	368745	1791521
					11541,92	1046,28	371534	33680		132705	
63	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,83748	385240,00	--	1863591	--	1863591	--	2012678
					--	--	--	--		149087	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34107	402525,00	--	137289	--	137289	--	148272
					--	--	--	--		10983	
		Джм-8-1 /2 шт./ РП 33									
65	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	54,08	40076,77	3999,50	2167352	216293	1326872	619501	3009801
					11541,92	1046,28	624187	56583		222948	
66	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,67674	385240,00	--	3727867	--	3727867	--	4026096
					--	--	--	--		298229	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62402	402525,00	--	251184	--	251184	--	271279
					--	--	--	--		20095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Джм-8-2 /1 шт./ РП 33									
68	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,04	40076,77	3999,50	1083676	108146	663436	309750	1504900
					11541,92	1046,28	312094	28291		111474	
69	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,83837	385240,00	--	1863934	--	1863934	--	2013049
					--	--	--	--		149115	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31201	402525,00	--	125592	--	125592	--	135639
					--	--	--	--		10047	
		Джм-8-3 /1 шт./ РП 33									
71	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,04	40076,77	3999,50	1083676	108146	663436	309750	1504900
					11541,92	1046,28	312094	28291		111474	
72	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,83837	385240,00	--	1863934	--	1863934	--	2013049
					--	--	--	--		149115	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31201	402525,00	--	125592	--	125592	--	135639
					--	--	--	--		10047	
		Джм-8-4 /1 шт./ РП 33									
74	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,04	40076,77	3999,50	1083676	108146	663436	309750	1504900
					11541,92	1046,28	312094	28291		111474	
75	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,83837	385240,00	--	1863934	--	1863934	--	2013049
					--	--	--	--		149115	
76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31201	402525,00	--	125592	--	125592	--	135639
					--	--	--	--		10047	
		Джм-8-5 /1 шт./ РП 33									
77	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,04	40076,77	3999,50	1083676	108146	663436	309750	1504900
					11541,92	1046,28	312094	28291		111474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,83837	385240,00	--	1863934	--	1863934	--	2013049
					--	--	--	--		149115	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31201	402525,00	--	125592	--	125592	--	135639
					--	--	--	--		10047	
		Джм-8-6 /1 шт./ РП 32									
80	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,04	40076,77	3999,50	1083676	108146	663436	309750	1504900
					11541,92	1046,28	312094	28291		111474	
81	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,83837	385240,00	--	1863934	--	1863934	--	2013049
					--	--	--	--		149115	
82	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31201	402525,00	--	125592	--	125592	--	135639
					--	--	--	--		10047	
		Джм-9-1 /2 шт./ РП 35									
83	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	81,18	40076,77	3999,50	3253432	324679	1991780	929938	4518040
					11541,92	1046,28	936973	84937		334670	
84	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,07868	385240,00	--	5038431	--	5038431	--	5441505
					--	--	--	--		403074	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86708	402525,00	--	349021	--	349021	--	376943
					--	--	--	--		27922	
		Джм-9-2 /1 шт./ РП 35									
86	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	40,59	40076,77	3999,50	1626716	162340	995889	464969	2259020
					11541,92	1046,28	468487	42469		167335	
87	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,59796	385240,00	--	2156558	--	2156558	--	2329083
					--	--	--	--		172525	
88	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36639	402525,00	--	147481	--	147481	--	159279
					--	--	--	--		11798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Джм-10-1 /1 шт./ РП 37									
89	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	69,17	40076,77	3999,50	2772110	276645	1697110	792360	3849628
					11541,92	1046,28	798355	72371		285158	
90	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,30296	385240,00	--	2428152	--	2428152	--	2622404
					--	--	--	--		194252	
91	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50837	402525,00	--	204632	--	204632	--	221003
					--	--	--	--		16371	
		Джм-10-2 /1 шт./ РП 37									
92	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	69,17	40076,77	3999,50	2772110	276645	1697110	792360	3849628
					11541,92	1046,28	798355	72371		285158	
93	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,30296	385240,00	--	2428152	--	2428152	--	2622404
					--	--	--	--		194252	
94	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50837	402525,00	--	204632	--	204632	--	221003
					--	--	--	--		16371	
		Джм-11-1 /1 шт./ РП 39									
95	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	67,67	40076,77	3999,50	2711995	270646	1660307	775178	3766146
					11541,92	1046,28	781042	70802		278974	
96	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,99563	385240,00	--	3080237	--	3080237	--	3326656
					--	--	--	--		246419	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53943	402525,00	--	217134	--	217134	--	234505
					--	--	--	--		17371	
		Джм-11-2 /1 шт./ РП 39									
98	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	67,67	40076,77	3999,50	2711995	270646	1660307	775178	3766146
					11541,92	1046,28	781042	70802		278974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,99563	385240,00	--	3080237	--	3080237	--	3326656
					--	--	--	--		246419	
100	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53943	402525,00	--	217134	--	217134	--	234505
					--	--	--	--		17371	
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 41-44									
		Вид А									
101	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	44,39	40076,77	3999,50	1779008	177537	1089125	508499	2470508
					11541,92	1046,28	512346	46444		183001	
102	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,05935	385240,00	--	2334304	--	2334304	--	2521048
					--	--	--	--		186744	
103	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,50711	402525,00	--	606649	--	606649	--	655181
					--	--	--	--		48532	
		Вид Б									
104	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	67,56	40076,77	3999,50	2707587	270207	1657608	773918	3760025
					11541,92	1046,28	779772	70687		278520	
105	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,42731	385240,00	--	2476057	--	2476057	--	2674142
					--	--	--	--		198085	
106	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,52782	402525,00	--	614986	--	614986	--	664185
					--	--	--	--		49199	
		Вид В									
107	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,76	40076,77	3999,50	751840	75030	460284	214901	1044080
					11541,92	1046,28	216526	19628		77339	
108	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,78446	385240,00	--	687445	--	687445	--	742441
					--	--	--	--		54996	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13968	402525,00	--	56225	--	56225	--	60723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4498	
		Вид Г									
110	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,76	40076,77	3999,50	751840	75030	460284	214901	1044080
					11541,92	1046,28	216526	19628		77339	
111	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,78446	385240,00	--	687445	--	687445	--	742441
					--	--	--	--		54996	
112	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13968	402525,00	--	56225	--	56225	--	60723
					--	--	--	--		4498	
		Вид Д									
113	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,76	40076,77	3999,50	751840	75030	460284	214901	1044080
					11541,92	1046,28	216526	19628		77339	
114	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,78446	385240,00	--	687445	--	687445	--	742441
					--	--	--	--		54996	
115	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13968	402525,00	--	56225	--	56225	--	60723
					--	--	--	--		4498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				122287664	5092799	102497847	14586674	147824287
		РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 23									
		Пм-1 /1 шт/ на отм.+5,700 РП 45									
116	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	125,24	45609,64	1648,72	5712151	206486	3525621	1856247	8173869
					15810,00	477,38	1980044	59787		605472	
117	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,6302	385240,00	--	5250898	--	5250898	--	5670970
					--	--	--	--		420072	
118	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6479	402525,00	--	260796	--	260796	--	281660
					--	--	--	--		20864	
119	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0626	35657,50	1597,50	2232	100	--	1985	4554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					34060,00	786,18	2132	49		337	
120	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Пм-2 /3 шт/ на отм. +9,050,+12,350,+15,650 РП 48									
121	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	382,08	45609,64	1648,72	17426531	629943	10755903	5663005	24936699
					15810,00	477,38	6040685	182397		1847163	
122	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	41,4837	385240,00	--	15981181	--	15981181	--	17259675
					--	--	--	--		1278494	
123	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9152	402525,00	--	770916	--	770916	--	832589
					--	--	--	--		61673	
124	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1878	35657,50	1597,50	6696	300	--	5955	13663
					34060,00	786,18	6396	148		1012	
125	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Пм-2 /5 шт/ на отм. +18,950,+22,250,+25,550,+28,850,+32,150,РП 48									
126	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	636,8	46242,04	1648,72	29446931	1049905	17926506	9804809	42391880
					16442,40	477,38	10470520	303996		3140139	
127	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	69,1395	385240,00	--	26635301	--	26635301	--	28766125
					--	--	--	--		2130824	
128	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,192	402525,00	--	1284860	--	1284860	--	1387649
					--	--	--	--		102789	
129	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,313	35657,50	1597,50	11161	500	--	9925	22773
					34060,00	786,18	10661	246		1687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Пм-2 /5 шт/ на отм. +35,450,+38,750,+42,050,+45,350,+48,650 РП 48									
131	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	636,8	47506,84	1648,72	30252356	1049905	17926506	10537746	44053310
					17707,20	477,38	11275945	303996		3263208	
132	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	69,1395	385240,00	--	26635301	--	26635301	--	28766125
					--	--	--	--		2130824	
133	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,192	402525,00	--	1284860	--	1284860	--	1387649
					--	--	--	--		102789	
134	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	т	0,313	35657,50	1597,50	11161	500	--	9925	22773
					34060,00	786,18	10661	246		1687	
135	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Пм-3 /1 шт/ на отм. +51,950 РП 51									
136	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	127,36	47506,84	1648,72	6050471	209981	3585301	2107549	8810662
					17707,20	477,38	2255189	60799		652642	
137	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,6664	385240,00	--	5264844	--	5264844	--	5686032
					--	--	--	--		421188	
138	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6358	402525,00	--	255925	--	255925	--	276399
					--	--	--	--		20474	
139	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	т	0,030048	35657,50	1597,50	1071	48	--	953	2186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					34060,00	786,18	1023	24		162	
140	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Пм-4 /1 шт/ на отм. +54,750 РП 54									
141	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	3,54	47506,84	1648,72	168174	5837	99654	58580	244894
					17707,20	477,38	62683	1690		18140	
142	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,33006	385240,00	--	127152	--	127152	--	137324
					--	--	--	--		10172	
143	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01398	402525,00	--	5627	--	5627	--	6077
					--	--	--	--		450	
		Пм-5 /1 шт/ на отм. +54,750 РП 54									
144	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	2,88	47506,84	1648,72	136820	4748	81075	47658	199236
					17707,20	477,38	50997	1375		14758	
145	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21939	385240,00	--	84518	--	84518	--	91279
					--	--	--	--		6761	
146	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00727	402525,00	--	2926	--	2926	--	3160
					--	--	--	--		234	
		Пм-6 /1 шт/ на отм. +3,300 РП 54									
147	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	14,58	45609,64	1648,72	664989	24038	410441	216098	951574
					15810,00	477,38	230510	6960		70487	
148	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,49086	385240,00	--	574339	--	574339	--	620286
					--	--	--	--		45947	
149	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05759	402525,00	--	23181	--	23181	--	25036
					--	--	--	--		1855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пм-7 /1 шт/ на отм. +3,800 РП 54									
150	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,24	45609,64	1648,72	238995	8639	147512	77665	341992
					15810,00	477,38	82844	2501		25333	
151	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,48858	385240,00	--	188221	--	188221	--	203279
					--	--	--	--		15058	
152	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0207	402525,00	--	8332	--	8332	--	8999
					--	--	--	--		667	
		Монолитный Млп-1 /1 шт/ на отм. +5,000 РП54									
153	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1	45609,64	1648,72	45610	1648	28152	14822	65266
					15810,00	477,38	15810	477		4834	
154	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09324	385240,00	--	35920	--	35920	--	38794
					--	--	--	--		2874	
155	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00395	402525,00	--	1590	--	1590	--	1717
					--	--	--	--		127	
156	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05865	35657,50	1597,50	2091	94	--	1860	4267
					34060,00	786,18	1998	46		316	
157	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Монолитный Млп-2 /1 шт/ на отм. +5,000 РП54									
158	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,97	45609,64	1648,72	44241	1599	27306	14377	63307
					15810,00	477,38	15336	463		4689	
159	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09082	385240,00	--	34987	--	34987	--	37786
					--	--	--	--		2799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00395	402525,00	--	1590	--	1590	--	1717
					--	--	--	--		127	
161	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05865	35657,50	1597,50	2091	94	--	1860	4267
					34060,00	786,18	1998	46		316	
162	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Монолитный Млп-3 /1 шт/ на отм. +7,700 РП54									
163	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,92	45609,64	1648,72	41961	1517	25899	13636	60045
					15810,00	477,38	14545	439		4448	
164	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0854	385240,00	--	32899	--	32899	--	35531
					--	--	--	--		2632	
165	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00362	402525,00	--	1457	--	1457	--	1574
					--	--	--	--		117	
166	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05865	35657,50	1597,50	2091	94	--	1860	4267
					34060,00	786,18	1998	46		316	
167	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Монолитный Млп-4 /2 шт/ на отм. +10,700,+14,000 РП54									
168	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,64	45609,64	1648,72	74800	2704	46168	24307	107036
					15810,00	477,38	25928	783		7929	
169	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15364	385240,00	--	59188	--	59188	--	63923
					--	--	--	--		4735	
170	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0065	402525,00	--	2616	--	2616	--	2825
					--	--	--	--		209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1173	35657,50	1597,50	4183	187	--	3720	8535
					34060,00	786,18	3995	92		632	
172	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Монолитный Млп-1 /6 шт/ на отм. +17,300,+20,600,+23,900,+27,200,+30,500,+33,800 РП54									
173	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,92	46242,04	1648,72	227511	8112	138502	75753	327525
					16442,40	477,38	80897	2349		24261	
174	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,46092	385240,00	--	177565	--	177565	--	191770
					--	--	--	--		14205	
175	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0195	402525,00	--	7849	--	7849	--	8477
					--	--	--	--		628	
176	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3519	35657,50	1597,50	12548	563	--	11159	25603
					34060,00	786,18	11986	277		1897	
177	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Монолитный Млп-1 /5 шт/ на отм. +37,100,+40,400,+43,700,+47,000,+50,300 РП54									
178	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	4,1	47506,84	1648,72	194778	6759	115419	67847	283635
					17707,20	477,38	72600	1957		21010	
179	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3841	385240,00	--	147971	--	147971	--	159809
					--	--	--	--		11838	
180	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01625	402525,00	--	6541	--	6541	--	7064
					--	--	--	--		523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	т	0,29325	35657,50	1597,50	10457	469	--	9299	21336
					34060,00	786,18	9988	231		1580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				175941452	3214770	139989316	30638600	223106454
		РАЗДЕЛ 4. Монолитный парапет									
		h=1150 mm РП 60									
182	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	15,95	41461,80	3999,50	661316	63792	391339	202814	933261
					12926,95	1046,28	206185	16688		69130	
183	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,8553	402495,00	--	344254	--	344254	--	371794
					--	--	--	--		27540	
184	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0652	402525,00	--	26245	--	26245	--	28345
					--	--	--	--		2100	
		h=1350 mm РП 60									
185	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	34,3	41461,80	3999,50	1422140	137182	841564	436146	2006949
					12926,95	1046,28	443394	35887		148663	
186	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	3,7358	402495,00	--	1503641	--	1503641	--	1623932
					--	--	--	--		120291	
187	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3164	402525,00	--	127359	--	127359	--	137548
					--	--	--	--		10189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4084955	200974	3234402	638960	5101829
							649579	52575	--	377913	
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы Л-1 шт РП 59									
188	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	28	6913,93	3070,84	193590	85984	2701	152410	373680
					3746,60	866,28	104905	24256		27680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	114,24	10594,00	--	1210259	--	1210259	--	1307080
					--	--	--	--		96821	
190	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Столик СТ1, СТ2)	т конструкций	1,40228	93980,35	29421,29	131787	41256	17828	61448	208694
					51846,60	11660,58	72703	16351		15459	
191	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,36744	576293,00	--	211753	--	211753	--	228693
					--	--	--	--		16940	
192	214-101-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 55 до 100 мм	т	0,0572	602146,00	--	34443	--	34443	--	37198
					--	--	--	--		2755	
193	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,57648	416359,00	--	240023	--	240023	--	259225
					--	--	--	--		19202	
194	214-203-0302 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,43056	505767,00	--	217763	--	217763	--	235184
					--	--	--	--		17421	
195	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	42,0684	178,62	3,95	7514	166	4296	2127	10412
					72,54	0,74	3052	31		771	
196	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	42	1937,89	64,73	81391	2719	1424	92735	188056
					1839,24	31,92	77248	1341		13930	
197	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	42	2799,00	--	117558	--	117558	--	126963
					--	--	--	--		9405	
198	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	101	926,65	99,00	93592	9999	8397	94314	202939
					744,51	46,85	75196	4732		15032	
199	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	430,8	2157,00	--	929236	--	929236	--	1003575
					--	--	--	--		74339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	352,8	875,00	--	308700	--	308700	--	333396
					--	--	--	--		24696	
201	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,342	108,73	2,75	8192	207	3309	3246	12353
					62,07	0,37	4676	28		915	
202	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	75,342	178,62	3,95	13458	298	7695	3810	18649
					72,54	0,74	5465	56		1381	
203	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	м2	117,4104	6544,08	114,98	768343	13499	637073	85330	921967
					1003,07	50,22	117771	5896		68294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4567602	154128	3952458	495420	5468064
							461016	52691	--	405041	
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге								382108864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Сметная прибыль	Тенге							28304358	

Всего	382 108 864
НДС 12%	45 853 064
ИТОГО	427 961 928

Заказчик _____2022г

Подрядчик _____20.2022г

Начальник участка _____2022г

Тех.надзор _____2022г

Инженер ПТО _____2022г