Заказчик : **ТОО "Иртыш Групп"** 6300700

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 4

Подрядчик : **ТОО "Story Expert-LZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МЖК "Балхадиша" 2-я очередь Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,г.Нур-Султан,р-он**

Объект : **Жилой дом**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 11/12-20** от **11.12.2020**

(наименование)

Акт выполненных работ №35

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

за **Апрель 2022 (месяц, год) монолит,кладка ,утепление сек 1-8**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство перегородок из газоблока секция 1-8										
1	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	844		26723,00 --	-- --	22554212 --	-- --	22554212	-- 1804337	24358549
2	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	626,05		5150,06 2984,66	473,30 192,81	3224195 1868546	296310 120709	1059339	1850007 405936	5480138
3	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	125		26723,00 --	-- --	3340375 --	-- --	3340375	-- 267230	3607605
4	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)/250/	2757,72		5027,46 2889,72	445,64 185,40	13864327 7969039	1228950 511281	4666338	7886698 1740082	23491106
5	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	689,43		26723,00 --	-- --	18423638 --	-- --	18423638	-- 1473891	19897529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
6	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,945	408331,00 --	-- --	794204 --	-- --	794204	-- 63536	857740
7	1108-0201-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные сложные из камней керамических. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	12,66	13997,45 9799,02	1337,24 394,69	177208 124056	16930 4997	36222	120019 23778	321005
8	213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,003798	63559,00 --	-- --	241 --	-- --	241	-- 19	260
9	1108-0201-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные сложные из камней керамических. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	4,37	13997,45 9799,02	1337,24 394,69	61169 42822	5844 1725	12503	41428 8208	110805
10	213-305-0102 РСНБ РК 2015	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50	шт./СКЦ/	493,81	325,00 --	-- --	160488 --	-- --	160488	-- 12839	173327
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62600057 10004463	1548034 638712	51047560 --	9898152 5799856	78298064
		РАЗДЕЛ 2. Устройство теплоизоляции секция 1-8									
11	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3,84	28865,06 26107,20	1799,45 945,03	110842 100252	6910 3629	3680	78949 15183	204975
12	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	3,9552	31143,00 --	-- --	123177 --	-- --	123177	-- 9854	133031
		Несущий остов (каркас) здания ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				234019 100252	6910 3629	126857 --	78949 25037	338006
		РАЗДЕЛ 3. Диафрагма монолитная Секция 1-8									
		Стена монолитная по пириметру плиты									
13	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,28	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	291759 84025	29116 7617	178618	83394 30012	405166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,207959	402525,00 --	-- --	83709 --	-- --	83709	-- 6697	90406
		Джм-1-1 /1 шт./ РП 24									
15	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22,52	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	902529 259924	90069 23562	552536	257973 92840	1253342
16	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,04832	385240,00 --	-- --	789095 --	-- --	789095	-- 63128	852223
17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16409	402525,00 --	-- --	66050 --	-- --	66050	-- 5284	71334
		Джм-1-2 /1 шт./ РП 24									
18	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22,52	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	902529 259924	90069 23562	552536	257973 92840	1253342
19	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,04832	385240,00 --	-- --	789095 --	-- --	789095	-- 63128	852223
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16409	402525,00 --	-- --	66050 --	-- --	66050	-- 5284	71334
		Джм-1-3 /1 шт./ РП 24									
21	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22,52	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	902529 259924	90069 23562	552536	257973 92840	1253342
22	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,04832	385240,00 --	-- --	789095 --	-- --	789095	-- 63128	852223
23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16409	402525,00 --	-- --	66050 --	-- --	66050	-- 5284	71334
		Джм-1-4 /1 шт./ РП 24									
24	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22,52	40076,77	3999,50	902529	90069	552536	257973	1253342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
25	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,04832	11541,92 385240,00	1046,28 --	259924 789095	23562 --	789095	92840 --	852223
26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16409	-- 402525,00	-- --	-- 66050	-- --	66050	63128 --	71334
		Джм-1-5 /1 шт./ РП 24									
27	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	22,52	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	902529 259924	90069 23562	552536	257973 92840	1253342
28	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,45024	385240,00 --	-- --	1714410 --	-- --	1714410	-- 137153	1851563
29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27912	402525,00 --	-- --	112353 --	-- --	112353	-- 8988	121341
		Джм-2-1 /1 шт./ РП 26									
30	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,63	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1027168 295819	102507 26816	628842	293598 105661	1426428
31	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,42129	385240,00 --	-- --	1703258 --	-- --	1703258	-- 136261	1839519
32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29566	402525,00 --	-- --	119011 --	-- --	119011	-- 9521	128532
		Джм-2-2 /1 шт./ РП 26									
33	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,63	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1027168 295819	102507 26816	628842	293598 105661	1426428
34	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,42129	385240,00 --	-- --	1703258 --	-- --	1703258	-- 136261	1839519
35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29566	402525,00	--	119011	--	119011	--	128532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Джм-2-3 /1 шт./ РП 26			--	--	--	--			
36	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,63	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1027168 295819	102507 26816	628842	293598 105661	1426428
37	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,42129	385240,00 --	-- --	1703258 --	-- --	1703258	-- 136261	1839519
38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29566	402525,00 --	-- --	119011 --	-- --	119011	-- 9521	128532
		Джм-2-4 /1 шт./ РП 26									
39	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,63	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1027168 295819	102507 26816	628842	293598 105661	1426428
40	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,58704	385240,00 --	-- --	2537591 --	-- --	2537591	-- 203007	2740598
41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41464	402525,00 --	-- --	166903 --	-- --	166903	-- 13352	180255
		Джм-2-5 /1 шт./ РП 26									
42	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	25,63	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1027168 295819	102507 26816	628842	293598 105661	1426428
43	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,58704	385240,00 --	-- --	2537591 --	-- --	2537591	-- 203007	2740598
44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41464	402525,00 --	-- --	166903 --	-- --	166903	-- 13352	180255
		Джм-3-1 /1 шт./ РП 28									
45	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	16,1	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	645236 185825	64392 16845	395019	184430 66373	896039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
46	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,39064	385240,00 --	-- --	535730 --	-- --	535730	-- 42858	578588
47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11172	402525,00 --	-- --	44970 --	-- --	44970	-- 3598	48568
		Джм-3-2 /1 шт./ РП 28									
48	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	16,1	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	645236 185825	64392 16845	395019	184430 66373	896039
49	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,39064	385240,00 --	-- --	535730 --	-- --	535730	-- 42858	578588
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11172	402525,00 --	-- --	44970 --	-- --	44970	-- 3598	48568
		Джм-3-3 /1 шт./ РП 28									
51	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	16,1	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	645236 185825	64392 16845	395019	184430 66373	896039
52	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,39064	385240,00 --	-- --	535730 --	-- --	535730	-- 42858	578588
53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11172	402525,00 --	-- --	44970 --	-- --	44970	-- 3598	48568
		Джм-4 /1 шт./ РП 29									
54	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	40,59	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1626716 468487	162340 42469	995889	464969 167335	2259020
55	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,75628	385240,00 --	-- --	2217549 --	-- --	2217549	-- 177404	2394953
56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36639	402525,00 --	-- --	147481 --	-- --	147481	-- 11798	159279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Джм-5-1 /1 шт./ РП 30									
57	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	20,12	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	806345 232223	80470 21051	493652	230480 82946	1119771
58	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,55053	385240,00 --	-- --	597326 --	-- --	597326	-- 47786	645112
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13962	402525,00 --	-- --	56201 --	-- --	56201	-- 4496	60697
		Джм-5-2 /1 шт./ РП 30									
60	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	20,12	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	806345 232223	80470 21051	493652	230480 82946	1119771
61	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,55053	385240,00 --	-- --	597326 --	-- --	597326	-- 47786	645112
62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13962	402525,00 --	-- --	56201 --	-- --	56201	-- 4496	60697
		Джм-5-3 /1 шт./ РП 30									
63	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	20,12	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	806345 232223	80470 21051	493652	230480 82946	1119771
64	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,55053	385240,00 --	-- --	597326 --	-- --	597326	-- 47786	645112
65	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13962	402525,00 --	-- --	56201 --	-- --	56201	-- 4496	60697
		Джм-6 /1 шт./ РП 38									
66	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	54,11	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	2168554 624533	216413 56614	1327608	619844 223072	3011470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,80478	385240,00 --	-- --	3006713 --	-- --	3006713	-- 240537	3247250
68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53203	402525,00 --	-- --	214155 --	-- --	214155	-- 17132	231287
		Джм-7-1 /1 шт./ РП 32									
69	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	32,19	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1290071 371534	128744 33680	789793	368745 132705	1791521
70	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,83748	385240,00 --	-- --	1863591 --	-- --	1863591	-- 149087	2012678
71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34107	402525,00 --	-- --	137289 --	-- --	137289	-- 10983	148272
		Джм-7-2 /1 шт./ РП 32									
72	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	32,19	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1290071 371534	128744 33680	789793	368745 132705	1791521
73	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,83748	385240,00 --	-- --	1863591 --	-- --	1863591	-- 149087	2012678
74	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34107	402525,00 --	-- --	137289 --	-- --	137289	-- 10983	148272
		Джм-8-1 /2 шт./ РП 33									
75	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	54,08	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	2167352 624187	216293 56583	1326872	619501 222948	3009801
76	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,67674	385240,00 --	-- --	3727867 --	-- --	3727867	-- 298229	4026096
77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62402	402525,00 --	-- --	251184 --	-- --	251184	-- 20095	271279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Джм-8-2 /1 шт./ РП 33									6300700
78	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,04	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1083676 312094	108146 28291	663436	309750 111474	1504900
79	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,83837	385240,00 --	-- --	1863934 --	-- --	1863934	-- 149115	2013049
80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31201	402525,00 --	-- --	125592 --	-- --	125592	-- 10047	135639
		Джм-8-3 /1 шт./ РП 33									
81	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,04	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1083676 312094	108146 28291	663436	309750 111474	1504900
82	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,83837	385240,00 --	-- --	1863934 --	-- --	1863934	-- 149115	2013049
83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31201	402525,00 --	-- --	125592 --	-- --	125592	-- 10047	135639
		Джм-8-4 /1 шт./ РП 33									
84	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,04	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1083676 312094	108146 28291	663436	309750 111474	1504900
85	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,83837	385240,00 --	-- --	1863934 --	-- --	1863934	-- 149115	2013049
86	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31201	402525,00 --	-- --	125592 --	-- --	125592	-- 10047	135639
		Джм-8-5 /1 шт./ РП 33									
87	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,04	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1083676 312094	108146 28291	663436	309750 111474	1504900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,83837	385240,00 --	-- --	1863934 --	-- --	1863934	-- 149115	2013049
89	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31201	402525,00 --	-- --	125592 --	-- --	125592	-- 10047	135639
		Джм-8-6 /1 шт./ РП 32									
90	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	27,04	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1083676 312094	108146 28291	663436	309750 111474	1504900
91	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,83837	385240,00 --	-- --	1863934 --	-- --	1863934	-- 149115	2013049
92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31201	402525,00 --	-- --	125592 --	-- --	125592	-- 10047	135639
		Джм-9-1 /2 шт./ РП 35									
93	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	81,18	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	3253432 936973	324679 84937	1991780	929938 334670	4518040
94	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,07868	385240,00 --	-- --	5038431 --	-- --	5038431	-- 403074	5441505
95	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86708	402525,00 --	-- --	349021 --	-- --	349021	-- 27922	376943
		Джм-9-2 /1 шт./ РП 35									
96	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	40,59	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1626716 468487	162340 42469	995889	464969 167335	2259020
97	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,59796	385240,00 --	-- --	2156558 --	-- --	2156558	-- 172525	2329083
98	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36639	402525,00 --	-- --	147481 --	-- --	147481	-- 11798	159279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Джм-10-1 /1 шт./ РП 37									
99	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	69,17	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	2772110 798355	276645 72371	1697110	792360 285158	3849628
100	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,30296	385240,00 --	-- --	2428152 --	-- --	2428152	-- 194252	2622404
101	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50837	402525,00 --	-- --	204632 --	-- --	204632	-- 16371	221003
		Джм-10-2 /1 шт./ РП 37									
102	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	69,17	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	2772110 798355	276645 72371	1697110	792360 285158	3849628
103	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,30296	385240,00 --	-- --	2428152 --	-- --	2428152	-- 194252	2622404
104	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50837	402525,00 --	-- --	204632 --	-- --	204632	-- 16371	221003
		Джм-11-1 /1 шт./ РП 39									
105	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	67,67	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	2711995 781042	270646 70802	1660307	775178 278974	3766146
106	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,99563	385240,00 --	-- --	3080237 --	-- --	3080237	-- 246419	3326656
107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53943	402525,00 --	-- --	217134 --	-- --	217134	-- 17371	234505
		Джм-11-2 /1 шт./ РП 39									
108	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	67,67	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	2711995 781042	270646 70802	1660307	775178 278974	3766146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,99563	385240,00 --	-- --	3080237 --	-- --	3080237	-- 246419	3326656
110	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53943	402525,00 --	-- --	217134 --	-- --	217134	-- 17371	234505
		Шахта монолитная Мшл-1 /1 шт./ РП 41-44									
		Вид А									
111	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	44,39	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	1779008 512346	177537 46444	1089125	508499 183001	2470508
112	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,05935	385240,00 --	-- --	2334304 --	-- --	2334304	-- 186744	2521048
113	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,50711	402525,00 --	-- --	606649 --	-- --	606649	-- 48532	655181
		Вид Б									
114	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	67,56	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	2707587 779772	270207 70687	1657608	773918 278520	3760025
115	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,42731	385240,00 --	-- --	2476057 --	-- --	2476057	-- 198085	2674142
116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,52782	402525,00 --	-- --	614986 --	-- --	614986	-- 49199	664185
		Вид В									
117	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,76	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	751840 216526	75030 19628	460284	214901 77339	1044080
118	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,78446	385240,00 --	-- --	687445 --	-- --	687445	-- 54996	742441
119	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13968	402525,00	--	56225	--	56225	--	60723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вид Г			--	--	--	--		4498	
120	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,76	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	751840 216526	75030 19628	460284	214901 77339	1044080
121	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,78446	385240,00 --	-- --	687445 --	-- --	687445	-- 54996	742441
122	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13968	402525,00 --	-- --	56225 --	-- --	56225	-- 4498	60723
		Вид Д									
123	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	18,76	40076,77 11541,92	3999,50 1046,28	751840 216526	75030 19628	460284	214901 77339	1044080
124	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,78446	385240,00 --	-- --	687445 --	-- --	687445	-- 54996	742441
125	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13968	402525,00 --	-- --	56225 --	-- --	56225	-- 4498	60723
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				122085278 14643579	5074281 1327443	102367418 --	14533636 10929512	147548430
		Пм-1 /1 шт/ на отм.+5,700 РП 45									
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РП 23									
126	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	125,24	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	5712151 1980044	206486 59787	3525621	1856247 605472	8173869
127	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,6302	385240,00 --	-- --	5250898 --	-- --	5250898	-- 420072	5670970
128	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6479	402525,00 --	-- --	260796 --	-- --	260796	-- 20864	281660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0626	35657,50 34060,00	1597,50 786,18	2232 2132	100 49	--	1985 337	4554
130	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		Пм-2 /3 шт/ на отм. +9,050,+12,350,+15,650 РП 48									
131	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	382,08	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	17426531 6040685	629943 182397	10755903	5663005 1847163	24936699
132	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	41,4837	385240,00 --	-- --	15981181 --	-- --	15981181	-- 1278494	17259675
133	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9152	402525,00 --	-- --	770916 --	-- --	770916	-- 61673	832589
134	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1878	35657,50 34060,00	1597,50 786,18	6696 6396	300 148	--	5955 1012	13663
135	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	3	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		Пм-2 /5 шт/ на отм. +18,950,+22,250,+25,550,+28,850,+32,150,РП 48									
136	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	636,8	46242,04 16442,40	1648,72 477,38	29446931 10470520	1049905 303996	17926506	9804809 3140139	42391880
137	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	69,1395	385240,00 --	-- --	26635301 --	-- --	26635301	-- 2130824	28766125
138	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,192	402525,00 --	-- --	1284860 --	-- --	1284860	-- 102789	1387649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,313	35657,50 34060,00	1597,50 786,18	11161 10661	500 246	--	9925 1687	22773
140	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		Пм-2 /5 шт/ на отм. +35,450,+38,750,+42,050,+45,350,+48,650 РП 48									
141	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	636,8	47506,84 17707,20	1648,72 477,38	30252356 11275945	1049905 303996	17926506	10537746 3263208	44053310
142	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	69,1395	385240,00 --	-- --	26635301 --	-- --	26635301	-- 2130824	28766125
143	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,192	402525,00 --	-- --	1284860 --	-- --	1284860	-- 102789	1387649
144	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	т	0,313	35657,50 34060,00	1597,50 786,18	11161 10661	500 246	--	9925 1687	22773
145	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		Пм-3 /1 шт/ на отм. +51,950 РП 51									
146	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	127,36	47506,84 17707,20	1648,72 477,38	6050471 2255189	209981 60799	3585301	2107549 652642	8810662
147	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,6664	385240,00 --	-- --	5264844 --	-- --	5264844	-- 421188	5686032
148	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6358	402525,00	--	255925	--	255925	--	276399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	т	0,030048	35657,50 34060,00	1597,50 786,18	1071 1023	48 24	--	953 162	2186
150	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		Пм-4 /1 шт/ на отм. +54,750 РП 54									
151	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	3,54	47506,84 17707,20	1648,72 477,38	168174 62683	5837 1690	99654	58580 18140	244894
152	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,33006	385240,00 --	-- --	127152 --	-- --	127152	-- 10172	137324
153	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01398	402525,00 --	-- --	5627 --	-- --	5627	-- 450	6077
		Пм-5 /1 шт/ на отм. +54,750 РП 54									
154	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	2,88	47506,84 17707,20	1648,72 477,38	136820 50997	4748 1375	81075	47658 14758	199236
155	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21939	385240,00 --	-- --	84518 --	-- --	84518	-- 6761	91279
156	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00727	402525,00 --	-- --	2926 --	-- --	2926	-- 234	3160
		Пм-6 /1 шт/ на отм. +3,300 РП 54									
157	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	14,58	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	664989 230510	24038 6960	410441	216098 70487	951574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,49086	385240,00 --	-- --	574339 --	-- --	574339	-- 45947	620286
159	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05759	402525,00 --	-- --	23181 --	-- --	23181	-- 1855	25036
		Пм-7 /1 шт/ на отм. +3,800 РП 54									
160	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,24	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	238995 82844	8639 2501	147512	77665 25333	341992
161	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,48858	385240,00 --	-- --	188221 --	-- --	188221	-- 15058	203279
162	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0207	402525,00 --	-- --	8332 --	-- --	8332	-- 667	8999
		Монолитный Млп-1 /1 шт/ на отм. +5,000 РП54									
163	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	45610 15810	1648 477	28152	14822 4834	65266
164	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09324	385240,00 --	-- --	35920 --	-- --	35920	-- 2874	38794
165	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00395	402525,00 --	-- --	1590 --	-- --	1590	-- 127	1717
166	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05865	35657,50 34060,00	1597,50 786,18	2091 1998	94 46	--	1860 316	4267
167	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		Монолитный Млп-2 /1 шт/ на отм. +5,000 РП54									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,97	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	44241 15336	1599 463	27306	14377 4689	63307
169	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09082	385240,00 --	-- --	34987 --	-- --	34987	-- 2799	37786
170	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00395	402525,00 --	-- --	1590 --	-- --	1590	-- 127	1717
171	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05865	35657,50 34060,00	1597,50 786,18	2091 1998	94 46	--	1860 316	4267
172	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		Монолитный Млп-3 /1 шт/ на отм. +7,700 РП54									
173	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,92	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	41961 14545	1517 439	25899	13636 4448	60045
174	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0854	385240,00 --	-- --	32899 --	-- --	32899	-- 2632	35531
175	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00362	402525,00 --	-- --	1457 --	-- --	1457	-- 117	1574
176	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05865	35657,50 34060,00	1597,50 786,18	2091 1998	94 46	--	1860 316	4267
177	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		Монолитный Млп-4 /2 шт/ на отм. +10,700,+14,000 РП54									
178	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,64	45609,64 15810,00	1648,72 477,38	74800 25928	2704 783	46168	24307 7929	107036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15364	385240,00 --	-- --	59188 --	-- --	59188	-- 4735	63923
180	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0065	402525,00 --	-- --	2616 --	-- --	2616	-- 209	2825
181	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
182	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	0,1173	35657,50 34060,00	1597,50 786,18	4183 3995	187 92	--	3720 632	8535
		Монолитный Млп-1 /6 шт/ на отм. +17,300,+20,600,+23,900,+27,200,+30,500,+33,800 РП54	т	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
183	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,92	46242,04 16442,40	1648,72 477,38	227511 80897	8112 2349	138502	75753 24261	327525
184	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,46092	385240,00 --	-- --	177565 --	-- --	177565	-- 14205	191770
185	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0195	402525,00 --	-- --	7849 --	-- --	7849	-- 628	8477
186	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04									
187	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	0,3519	35657,50 34060,00	1597,50 786,18	12548 11986	563 277	--	11159 1897	25603
		Монолитный Млп-1 /5 шт/ на отм. +37,100,+40,400,+43,700,+47,000,+50,300 РП54	т	6	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
188	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	4,1	47506,84 17707,20	1648,72 477,38	194778 72600	6759 1957	115419	67847 21010	283635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3841	385240,00 --	-- --	147971 --	-- --	147971	-- 11838	159809
190	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01625	402525,00 --	-- --	6541 --	-- --	6541	-- 523	7064
191	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	т	0,29325	35657,50 34060,00	1597,50 786,18	10457 9988	469 231	--	9299 1580	21336
192	261-102-0340 РСНБ РК 2015	Закладные детали	т	5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				175941452 32737369	3214770 931420	139989316 --	30638600 16526404	223106454
		РАЗДЕЛ 5. Монолитный парапет									
		h=1150 mm РП 60									
193	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	15,95	41461,80 12926,95	3999,50 1046,28	661316 206185	63792 16688	391339	202814 69130	933261
194	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,8553	402495,00 --	-- --	344254 --	-- --	344254	-- 27540	371794
195	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0652	402525,00 --	-- --	26245 --	-- --	26245	-- 2100	28345
		h=1350 mm РП 60									
196	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	34,3	41461,80 12926,95	3999,50 1046,28	1422140 443394	137182 35887	841564	436146 148663	2006949
197	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	3,7358	402495,00 --	-- --	1503641 --	-- --	1503641	-- 120291	1623932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3164	402525,00	--	127359	--	127359	--	137548
					--	--	--	--		10189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4084955	200974	3234402	638960	5101829
							649579	52575	--	377913	
		РАЗДЕЛ 6. Лестницы Л-1 шт РП 59									
199	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	28	6913,93	3070,84	193590	85984	2701	152410	373680
					3746,60	866,28	104905	24256		27680	
200	222-301-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	114,24	10594,00	--	1210259	--	1210259	--	1307080
					--	--	--	--		96821	
201	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Столик СТ1, СТ2)	т конструкций	1,40228	93980,35	29421,29	131787	41256	17828	61448	208694
					51846,60	11660,58	72703	16351		15459	
202	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,39344	576293,00	--	226737	--	226737	--	244876
					--	--	--	--		18139	
203	214-101-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 55 до 100 мм	т	0,0616	602146,00	--	37092	--	37092	--	40059
					--	--	--	--		2967	
204	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,54708	416359,00	--	227782	--	227782	--	246005
					--	--	--	--		18223	
205	214-203-0302 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,43056	505767,00	--	217763	--	217763	--	235184
					--	--	--	--		17421	
206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	42,0684	178,62	3,95	7514	166	4296	2127	10412
					72,54	0,74	3052	31		771	
207	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	42	1937,89	64,73	81391	2719	1424	92735	188056
					1839,24	31,92	77248	1341		13930	
208	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	42	2799,00	--	117558	--	117558	--	126963
					--	--	--	--		9405	

22

6300700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	101	926,65 744,51	99,00 46,85	93592 75196	9999 4732	8397	94314 15032	202939
210	241-108-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	430,8	2157,00 --	-- --	929236 --	-- --	929236	-- 74339	1003575
211	241-108-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	352,8	875,00 --	-- --	308700 --	-- --	308700	-- 24696	333396
212	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,342	108,73 62,07	2,75 0,37	8192 4676	207 28	3309	3246 915	12353
213	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	75,342	178,62 72,54	3,95 0,74	13458 5465	298 56	7695	3810 1381	18649
214	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной	м2	117,4104	6544,08 1003,07	114,98 50,22	768343 117771	13499 5896	637073	85330 68294	921967
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4572994 461016	154128 52691	3957850 --	495420 405473	5473888
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								459866667
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								34064195	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Всего	459 866 667
НДС 12%	55 184 000
ИТОГО	515 050 667

Заказчик _____2022г

Подрядчик _____20.2022г

Начальник участка _____2022г

Тех.надзор _____2022г

Инженер ПТО _____2022г