Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» июля 2022 г.

Заказчик: ТОО «ИРТЫШ ГРУПП», БИН 061140013286, 010000, г.Нур-Султан, район «Есиль», пр. Тұран, зд. 50, н.п.6

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): 10.12.2021 года, ТОО «Stroy Expert-LZ», Касенов Ануар Сапарович, г.Нур-Султан, район «Есиль», пр. Тұран, зд. 50, н.п.1, БИН 130840002645

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): 01.07.2022 года, ТОО "Астанатехстройэксперт", Ермолюк Максим Михайлович, аттестат эксперта №KZ44VJE00059351 от 12.11.2020 года, №KZ58VJE00055219 от 10.06.2020 года, №KZ94VJE00043319 от 24.12.2018 года, БИН 020540000695

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): 01.07.2022 года, ТОО "Астанатехстройэксперт", Мушкенов Калкен Интикбекович, БИН 020540000695

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом (3-я очередь) – новое, уровень ответственности – II, технически сложный объект

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: г. Нур-Султан, р-н «Алматы», ул. Сағадат Нұрмағамбетов, дом 19

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «04» июня 2021 года, № 510-1965, Выписка из постановления акимата города Нур-Султан

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от:

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: ГУ «Управление контроля и качества городской среды г.Нур-Султан», № KZ39REA00230348 от «03» июля 2021 года

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «Астанатехстройэксперт», № KZ22VUA00480609 от 29.07.2021 года

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

РГП "Госэкспертиза", № 01-0206/21 от 13.04.2021 г.
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «05» июля 2021 года;
окончание работ: «20» июня 2022 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 20;
фактически, месяц: 12;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	$м^2$				
Число этажей	этаж				
Общий строительный объем	$м^3$				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	25267,16	25267,16
Число этажей	этаж	14, 15	14, 15
Общий строительный объем	$м^3$	113094,6	113094,6
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	1663,8	1663,8

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего нежилых помещений:		1663,8			1663,4	
н.п.1		87,5			87,5	
н.п.2		75,9			75,9	
н.п.3		111,9			111,9	
н.п.4		95,5			95,5	
н.п.5		96,7			96,7	
н.п.6		112,1			112,1	
н.п.7		69,4			69,4	
н.п.8		68,6			68,6	
н.п.9		145,7			145,7	
н.п.10		191,0			191,0	
н.п.11		54,4			54,4	
н.п.12		172,3			172,3	
н.п.13		105,3			105,3	
н.п.14		4,5			4,5	
н.п.15		5,2			5,2	
н.п.16		4,6			4,6	
н.п.17		3,4			3,4	
н.п.18		3,3			3,3	
н.п.19		6,7			6,7	
н.п.20		4,1			4,1	
н.п.21		5,2			5,2	
н.п.22		3,9			3,9	
н.п.23		4,9			4,9	
н.п.24		4,4			4,4	
н.п.25		4,7			4,7	
н.п.26		4,3			4,3	
н.п.27		4,7			4,7	
н.п.28		4,3			4,3	
н.п.29		5,2			5,2	
н.п.30		4,3			4,3	
н.п.31		5,2			5,2	
н.п.32		4,3			4,3	
н.п.33		5,2			5,2	
н.п.34		4,3			4,3	
н.п.35		5,1			5,1	
н.п.36		4,4			4,4	
н.п.37		5,2			5,2	
н.п.38		4,3			4,3	
н.п.39		5,3			5,3	
н.п.40		4,3			4,3	
н.п.41		5,2			5,2	
н.п.42		4,4			4,4	
н.п.43		5,2			5,2	
н.п.44		4,4			4,4	
н.п.45		4,9			4,9	
н.п.46		5,0			5,0	
н.п.47		4,9			4,9	
н.п.48		5,0			5,0	
н.п.49		4,9			4,9	

н.п.50		4,6			4,6	
н.п.51		4,9			4,9	
н.п.52		4,6			4,6	
н.п.53		4,8			4,8	
н.п.54		4,6			4,6	
н.п.55		4,9			4,9	
н.п.56		4,6			4,6	
н.п.57		4,8			4,8	
н.п.58		4,6			4,6	
н.п.59		4,8			4,8	
н.п.60		4,6			4,6	
н.п.61		4,7			4,7	
н.п.62		4,6			4,6	
н.п.63		4,7			4,7	
н.п.64		4,7			4,7	
н.п.65		4,8			4,8	
н.п.66		4,7			4,7	
н.п.67		4,7			4,7	
н.п.68		4,7			4,7	
н.п.69		4,8			4,8	
н.п.70		4,7			4,7	
н.п.71		4,8			4,8	
н.п.72		4,6			4,6	
Всего квартир, в том числе:	343	19655,7	10537,8	343	19655,7	10537,8
однокомнатных	138	4989,2	2322,4	138	4989,2	2322,4
двухкомнатных	125	7525,6	4089,8	125	7525,6	4089,8
трехкомнатных	67	5724,9	3258,9	67	5724,9	3258,9
четырехкомнатных и более	13	1416,0	866,7	13	1416,0	866,7
	кв. 1	44,3	15,0	кв. 1	44,3	15,0
	кв. 2	37,9	17,3	кв. 2	37,9	17,3
	кв. 3	38,4	18,1	кв. 3	38,4	18,1
	кв. 4	61,7	35,2	кв. 4	61,7	35,2
	кв. 5	95,0	58,5	кв. 5	95,0	58,5
	кв. 6	31,9	15,5	кв. 6	31,9	15,5
	кв. 7	110,9	74,8	кв. 7	110,9	74,8
	кв. 8	71,2	40,8	кв. 8	71,2	40,8
	кв. 9	37,9	17,3	кв. 9	37,9	17,3
	кв. 10	38,2	18,2	кв. 10	38,2	18,2
	кв. 11	61,4	35,5	кв. 11	61,4	35,5
	кв. 12	96,2	59,2	кв. 12	96,2	59,2
	кв. 13	32,0	15,7	кв. 13	32,0	15,7
	кв. 14	109,0	66,0	кв. 14	109,0	66,0
	кв. 15	71,2	40,8	кв. 15	71,2	40,8
	кв. 16	37,8	17,2	кв. 16	37,8	17,2
	кв. 17	38,0	18,0	кв. 17	38,0	18,0
	кв. 18	61,7	35,4	кв. 18	61,7	35,4
	кв. 19	96,0	59,4	кв. 19	96,0	59,4
	кв. 20	32,1	15,6	кв. 20	32,1	15,6
	кв. 21	109,0	66,1	кв. 21	109,0	66,1
	кв. 22	71,5	40,9	кв. 22	71,5	40,9

	кв. 23	37,8	17,3	кв. 23	37,8	17,3
	кв. 24	38,2	18,1	кв. 24	38,2	18,1
	кв. 25	62,1	35,6	кв. 25	62,1	35,6
	кв. 26	96,0	59,0	кв. 26	96,0	59,0
	кв. 27	32,3	15,5	кв. 27	32,3	15,5
	кв. 28	109,6	66,3	кв. 28	109,6	66,3
	кв. 29	71,5	41,1	кв. 29	71,5	41,1
	кв. 30	37,8	17,4	кв. 30	37,8	17,4
	кв. 31	37,8	18,1	кв. 31	37,8	18,1
	кв. 32	61,7	35,5	кв. 32	61,7	35,5
	кв. 33	95,2	58,3	кв. 33	95,2	58,3
	кв. 34	31,9	15,4	кв. 34	31,9	15,4
	кв. 35	108,7	65,8	кв. 35	108,7	65,8
	кв. 36	71,7	41,0	кв. 36	71,7	41,0
	кв. 37	37,5	17,3	кв. 37	37,5	17,3
	кв. 38	37,9	18,1	кв. 38	37,9	18,1
	кв. 39	61,8	35,6	кв. 39	61,8	35,6
	кв. 40	95,4	58,6	кв. 40	95,4	58,6
	кв. 41	32,1	15,7	кв. 41	32,1	15,7
	кв. 42	108,9	66,2	кв. 42	108,9	66,2
	кв. 43	71,6	41,1	кв. 43	71,6	41,1
	кв. 44	37,8	17,4	кв. 44	37,8	17,4
	кв. 45	37,9	18,2	кв. 45	37,9	18,2
	кв. 46	61,8	35,7	кв. 46	61,8	35,7
	кв. 47	95,4	58,8	кв. 47	95,4	58,8
	кв. 48	32,5	15,9	кв. 48	32,5	15,9
	кв. 49	108,7	66,2	кв. 49	108,7	66,2
	кв. 50	71,5	41,0	кв. 50	71,5	41,0
	кв. 51	37,6	17,3	кв. 51	37,6	17,3
	кв. 52	37,9	18,1	кв. 52	37,9	18,1
	кв. 53	61,8	35,7	кв. 53	61,8	35,7
	кв. 54	95,4	58,6	кв. 54	95,4	58,6
	кв. 55	32,3	15,8	кв. 55	32,3	15,8
	кв. 56	108,5	65,9	кв. 56	108,5	65,9
	кв. 57	71,5	41,0	кв. 57	71,5	41,0
	кв. 58	37,8	17,3	кв. 58	37,8	17,3
	кв. 59	38,0	18,1	кв. 59	38,0	18,1
	кв. 60	61,7	35,6	кв. 60	61,7	35,6
	кв. 61	95,7	59,0	кв. 61	95,7	59,0
	кв. 62	32,1	15,5	кв. 62	32,1	15,5
	кв. 63	108,4	65,8	кв. 63	108,4	65,8
	кв. 64	71,2	40,8	кв. 64	71,2	40,8
	кв. 65	37,7	17,3	кв. 65	37,7	17,3
	кв. 66	38,2	18,1	кв. 66	38,2	18,1
	кв. 67	61,6	35,5	кв. 67	61,6	35,5
	кв. 68	96,1	59,1	кв. 68	96,1	59,1
	кв. 69	32,3	15,6	кв. 69	32,3	15,6
	кв. 70	108,6	65,9	кв. 70	108,6	65,9
	кв. 71	71,4	41,0	кв. 71	71,4	41,0
	кв. 72	37,8	17,3	кв. 72	37,8	17,3
	кв. 73	38,1	18,0	кв. 73	38,1	18,0
	кв. 74	61,6	35,3	кв. 74	61,6	35,3

	кв. 75	95,6	59,3	кв. 75	95,6	59,3
	кв. 76	32,3	15,7	кв. 76	32,3	15,7
	кв. 77	108,7	66,0	кв. 77	108,7	66,0
	кв. 78	71,4	41,0	кв. 78	71,4	41,0
	кв. 79	37,7	17,3	кв. 79	37,7	17,3
	кв. 80	38,0	18,1	кв. 80	38,0	18,1
	кв. 81	61,6	35,5	кв. 81	61,6	35,5
	кв. 82	95,5	58,6	кв. 82	95,5	58,6
	кв. 83	32,4	15,9	кв. 83	32,4	15,9
	кв. 84	108,8	66,1	кв. 84	108,8	66,1
	кв. 85	71,2	40,8	кв. 85	71,2	40,8
	кв. 86	37,8	17,4	кв. 86	37,8	17,4
	кв. 87	38,2	18,2	кв. 87	38,2	18,2
	кв. 88	61,8	35,7	кв. 88	61,8	35,7
	кв. 89	95,6	58,9	кв. 89	95,6	58,9
	кв. 90	32,3	15,7	кв. 90	32,3	15,7
	кв. 91	108,2	65,6	кв. 91	108,2	65,6
	кв. 92	39,6	17,7	кв. 92	39,6	17,7
	кв. 93	85,1	47,3	кв. 93	85,1	47,3
	кв. 94	54,8	27,6	кв. 94	54,8	27,6
	кв. 95	68,9	30,9	кв. 95	68,9	30,9
	кв. 96	62,0	37,3	кв. 96	62,0	37,3
	кв. 97	38,8	18,4	кв. 97	38,8	18,4
	кв. 98	32,6	15,6	кв. 98	32,6	15,6
	кв. 99	49,5	27,3	кв. 99	49,5	27,3
	кв. 100	39,4	17,6	кв. 100	39,4	17,6
	кв. 101	85,7	47,6	кв. 101	85,7	47,6
	кв. 102	55,4	28,4	кв. 102	55,4	28,4
	кв. 103	69,1	31,5	кв. 103	69,1	31,5
	кв. 104	61,8	37,1	кв. 104	61,8	37,1
	кв. 105	38,8	18,1	кв. 105	38,8	18,1
	кв. 106	32,4	15,6	кв. 106	32,4	15,6
	кв. 107	49,2	27,2	кв. 107	49,2	27,2
	кв. 108	39,2	17,6	кв. 108	39,2	17,6
	кв. 109	85,8	47,8	кв. 109	85,8	47,8
	кв. 110	55,0	28,0	кв. 110	55,0	28,0
	кв. 111	69,1	31,4	кв. 111	69,1	31,4
	кв. 112	61,5	37,2	кв. 112	61,5	37,2
	кв. 113	38,8	18,1	кв. 113	38,8	18,1
	кв. 114	32,4	15,6	кв. 114	32,4	15,6
	кв. 115	49,8	27,5	кв. 115	49,8	27,5
	кв. 116	39,3	17,6	кв. 116	39,3	17,6
	кв. 117	85,8	47,8	кв. 117	85,8	47,8
	кв. 118	55,4	28,3	кв. 118	55,4	28,3
	кв. 119	69,5	31,5	кв. 119	69,5	31,5
	кв. 120	62,0	37,4	кв. 120	62,0	37,4
	кв. 121	39,0	18,4	кв. 121	39,0	18,4
	кв. 122	32,3	15,6	кв. 122	32,3	15,6
	кв. 123	49,3	27,4	кв. 123	49,3	27,4
	кв. 124	39,2	17,5	кв. 124	39,2	17,5
	кв. 125	85,8	48,0	кв. 125	85,8	48,0
	кв. 126	54,9	28,1	кв. 126	54,9	28,1

	кв. 127	69,5	31,5	кв. 127	69,5	31,5
	кв. 128	61,7	37,2	кв. 128	61,7	37,2
	кв. 129	38,9	18,5	кв. 129	38,9	18,5
	кв. 130	32,3	15,6	кв. 130	32,3	15,6
	кв. 131	49,5	27,4	кв. 131	49,5	27,4
	кв. 132	39,2	17,5	кв. 132	39,2	17,5
	кв. 133	85,8	47,8	кв. 133	85,8	47,8
	кв. 134	55,3	28,4	кв. 134	55,3	28,4
	кв. 135	69,3	31,5	кв. 135	69,3	31,5
	кв. 136	61,7	37,2	кв. 136	61,7	37,2
	кв. 137	38,6	18,5	кв. 137	38,6	18,5
	кв. 138	32,2	15,6	кв. 138	32,2	15,6
	кв. 139	49,2	27,3	кв. 139	49,2	27,3
	кв. 140	38,9	17,4	кв. 140	38,9	17,4
	кв. 141	85,6	48,0	кв. 141	85,6	48,0
	кв. 142	54,7	28,2	кв. 142	54,7	28,2
	кв. 143	68,6	30,8	кв. 143	68,6	30,8
	кв. 144	61,6	37,4	кв. 144	61,6	37,4
	кв. 145	37,9	18,2	кв. 145	37,9	18,2
	кв. 146	32,2	15,6	кв. 146	32,2	15,6
	кв. 147	49,4	27,6	кв. 147	49,4	27,6
	кв. 148	39,1	17,4	кв. 148	39,1	17,4
	кв. 149	85,5	48,2	кв. 149	85,5	48,2
	кв. 150	55,0	28,4	кв. 150	55,0	28,4
	кв. 151	68,9	31,2	кв. 151	68,9	31,2
	кв. 152	61,5	37,2	кв. 152	61,5	37,2
	кв. 153	38,4	18,4	кв. 153	38,4	18,4
	кв. 154	32,2	15,7	кв. 154	32,2	15,7
	кв. 155	49,6	27,8	кв. 155	49,6	27,8
	кв. 156	39,3	17,5	кв. 156	39,3	17,5
	кв. 157	85,9	48,3	кв. 157	85,9	48,3
	кв. 158	55,1	28,4	кв. 158	55,1	28,4
	кв. 159	69,0	31,3	кв. 159	69,0	31,3
	кв. 160	61,4	37,3	кв. 160	61,4	37,3
	кв. 161	38,4	18,4	кв. 161	38,4	18,4
	кв. 162	32,2	15,6	кв. 162	32,2	15,6
	кв. 163	49,6	27,7	кв. 163	49,6	27,7
	кв. 164	39,1	17,4	кв. 164	39,1	17,4
	кв. 165	85,8	48,1	кв. 165	85,8	48,1
	кв. 166	55,1	28,3	кв. 166	55,1	28,3
	кв. 167	69,1	31,4	кв. 167	69,1	31,4
	кв. 168	61,5	37,2	кв. 168	61,5	37,2
	кв. 169	38,5	18,6	кв. 169	38,5	18,6
	кв. 170	32,1	15,5	кв. 170	32,1	15,5
	кв. 171	48,7	27,1	кв. 171	48,7	27,1
	кв. 172	39,2	17,4	кв. 172	39,2	17,4
	кв. 173	84,9	47,7	кв. 173	84,9	47,7
	кв. 174	55,0	28,4	кв. 174	55,0	28,4
	кв. 175	68,9	31,1	кв. 175	68,9	31,1
	кв. 176	61,6	37,6	кв. 176	61,6	37,6
	кв. 177	38,4	18,5	кв. 177	38,4	18,5
	кв. 178	32,3	15,7	кв. 178	32,3	15,7

	кв. 179	49,3	27,5	кв. 179	49,3	27,5
	кв. 180	39,0	17,5	кв. 180	39,0	17,5
	кв. 181	85,5	48,0	кв. 181	85,5	48,0
	кв. 182	54,7	28,3	кв. 182	54,7	28,3
	кв. 183	68,7	31,1	кв. 183	68,7	31,1
	кв. 184	61,6	37,6	кв. 184	61,6	37,6
	кв. 185	38,2	18,4	кв. 185	38,2	18,4
	кв. 186	32,3	15,6	кв. 186	32,3	15,6
	кв. 187	49,1	27,3	кв. 187	49,1	27,3
	кв. 188	39,4	17,6	кв. 188	39,4	17,6
	кв. 189	85,3	47,8	кв. 189	85,3	47,8
	кв. 190	54,8	28,5	кв. 190	54,8	28,5
	кв. 191	68,9	31,1	кв. 191	68,9	31,1
	кв. 192	61,9	37,4	кв. 192	61,9	37,4
	кв. 193	38,3	18,5	кв. 193	38,3	18,5
	кв. 194	32,3	15,6	кв. 194	32,3	15,6
	кв. 195	49,2	27,5	кв. 195	49,2	27,5
	кв. 196	39,1	18,2	кв. 196	39,1	18,2
	кв. 197	85,1	47,7	кв. 197	85,1	47,7
	кв. 198	54,9	28,5	кв. 198	54,9	28,5
	кв. 199	65,8	31,3	кв. 199	65,8	31,3
	кв. 200	56,8	32,2	кв. 200	56,8	32,2
	кв. 201	38,1	18,3	кв. 201	38,1	18,3
	кв. 202	32,3	15,7	кв. 202	32,3	15,7
	кв. 203	49,4	27,6	кв. 203	49,4	27,6
	кв. 204	39,7	17,7	кв. 204	39,7	17,7
	кв. 205	86,4	47,0	кв. 205	86,4	47,0
	кв. 206	74,0	39,9	кв. 206	74,0	39,9
	кв. 207	32,5	15,3	кв. 207	32,5	15,3
	кв. 208	49,7	27,5	кв. 208	49,7	27,5
	кв. 209	39,7	17,7	кв. 209	39,7	17,7
	кв. 210	86,7	47,2	кв. 210	86,7	47,2
	кв. 211	73,7	39,9	кв. 211	73,7	39,9
	кв. 212	32,5	15,5	кв. 212	32,5	15,5
	кв. 213	49,7	27,5	кв. 213	49,7	27,5
	кв. 214	39,5	17,5	кв. 214	39,5	17,5
	кв. 215	86,9	47,5	кв. 215	86,9	47,5
	кв. 216	73,7	39,9	кв. 216	73,7	39,9
	кв. 217	32,6	15,6	кв. 217	32,6	15,6
	кв. 218	50,0	27,6	кв. 218	50,0	27,6
	кв. 219	39,7	17,5	кв. 219	39,7	17,5
	кв. 220	86,9	47,5	кв. 220	86,9	47,5
	кв. 221	73,9	40,1	кв. 221	73,9	40,1
	кв. 222	32,6	15,6	кв. 222	32,6	15,6
	кв. 223	50,0	27,6	кв. 223	50,0	27,6
	кв. 224	39,4	17,5	кв. 224	39,4	17,5
	кв. 225	86,6	47,4	кв. 225	86,6	47,4
	кв. 226	73,6	40,3	кв. 226	73,6	40,3
	кв. 227	32,6	15,6	кв. 227	32,6	15,6
	кв. 228	49,7	27,4	кв. 228	49,7	27,4
	кв. 229	39,6	17,6	кв. 229	39,6	17,6
	кв. 230	86,9	47,6	кв. 230	86,9	47,6

	кв. 231	73,7	39,9	кв. 231	73,7	39,9
	кв. 232	32,4	15,4	кв. 232	32,4	15,4
	кв. 233	50,0	27,8	кв. 233	50,0	27,8
	кв. 234	39,1	17,4	кв. 234	39,1	17,4
	кв. 235	86,7	47,7	кв. 235	86,7	47,7
	кв. 236	73,3	40,3	кв. 236	73,3	40,3
	кв. 237	32,0	15,7	кв. 237	32,0	15,7
	кв. 238	49,2	27,4	кв. 238	49,2	27,4
	кв. 239	38,8	17,4	кв. 239	38,8	17,4
	кв. 240	86,7	47,6	кв. 240	86,7	47,6
	кв. 241	73,8	40,1	кв. 241	73,8	40,1
	кв. 242	31,9	15,6	кв. 242	31,9	15,6
	кв. 243	49,7	27,7	кв. 243	49,7	27,7
	кв. 244	38,9	17,5	кв. 244	38,9	17,5
	кв. 245	86,6	47,4	кв. 245	86,6	47,4
	кв. 246	73,7	40,0	кв. 246	73,7	40,0
	кв. 247	31,9	15,6	кв. 247	31,9	15,6
	кв. 248	49,7	27,7	кв. 248	49,7	27,7
	кв. 249	38,7	17,5	кв. 249	38,7	17,5
	кв. 250	86,7	47,9	кв. 250	86,7	47,9
	кв. 251	73,3	39,8	кв. 251	73,3	39,8
	кв. 252	32,0	15,4	кв. 252	32,0	15,4
	кв. 253	49,5	27,5	кв. 253	49,5	27,5
	кв. 254	38,7	17,0	кв. 254	38,7	17,0
	кв. 255	86,1	47,2	кв. 255	86,1	47,2
	кв. 256	73,5	40,1	кв. 256	73,5	40,1
	кв. 257	32,2	15,5	кв. 257	32,2	15,5
	кв. 258	49,3	27,5	кв. 258	49,3	27,5
	кв. 259	38,9	17,2	кв. 259	38,9	17,2
	кв. 260	86,5	47,6	кв. 260	86,5	47,6
	кв. 261	73,4	40,1	кв. 261	73,4	40,1
	кв. 262	32,3	15,7	кв. 262	32,3	15,7
	кв. 263	49,3	27,6	кв. 263	49,3	27,6
	кв. 264	38,8	17,1	кв. 264	38,8	17,1
	кв. 265	86,6	47,9	кв. 265	86,6	47,9
	кв. 266	73,4	40,0	кв. 266	73,4	40,0
	кв. 267	32,2	15,6	кв. 267	32,2	15,6
	кв. 268	49,4	27,6	кв. 268	49,4	27,6
	кв. 269	39,0	17,3	кв. 269	39,0	17,3
	кв. 270	86,5	47,6	кв. 270	86,5	47,6
	кв. 271	72,9	39,8	кв. 271	72,9	39,8
	кв. 272	32,2	15,7	кв. 272	32,2	15,7
	кв. 273	49,4	27,6	кв. 273	49,4	27,6
	кв. 274	39,2	17,3	кв. 274	39,2	17,3
	кв. 275	86,9	47,6	кв. 275	86,9	47,6
	кв. 276	72,7	39,8	кв. 276	72,7	39,8
	кв. 277	32,8	15,7	кв. 277	32,8	15,7
	кв. 278	50,5	27,8	кв. 278	50,5	27,8
	кв. 279	39,5	17,3	кв. 279	39,5	17,3
	кв. 280	87,2	47,7	кв. 280	87,2	47,7
	кв. 281	72,8	39,8	кв. 281	72,8	39,8
	кв. 282	32,6	15,7	кв. 282	32,6	15,7

	кв. 283	50,1	27,8	кв. 283	50,1	27,8
	кв. 284	39,6	17,2	кв. 284	39,6	17,2
	кв. 285	87,2	47,7	кв. 285	87,2	47,7
	кв. 286	73,1	40,2	кв. 286	73,1	40,2
	кв. 287	32,7	15,6	кв. 287	32,7	15,6
	кв. 288	50,0	27,6	кв. 288	50,0	27,6
	кв. 289	39,6	17,3	кв. 289	39,6	17,3
	кв. 290	87,2	47,8	кв. 290	87,2	47,8
	кв. 291	73,1	40,0	кв. 291	73,1	40,0
	кв. 292	32,6	15,8	кв. 292	32,6	15,8
	кв. 293	50,0	27,6	кв. 293	50,0	27,6
	кв. 294	39,3	17,2	кв. 294	39,3	17,2
	кв. 295	86,7	47,3	кв. 295	86,7	47,3
	кв. 296	73,0	40,1	кв. 296	73,0	40,1
	кв. 297	32,3	15,5	кв. 297	32,3	15,5
	кв. 298	49,9	27,9	кв. 298	49,9	27,9
	кв. 299	39,4	17,3	кв. 299	39,4	17,3
	кв. 300	86,7	47,3	кв. 300	86,7	47,3
	кв. 301	72,8	39,9	кв. 301	72,8	39,9
	кв. 302	32,4	15,8	кв. 302	32,4	15,8
	кв. 303	49,6	27,5	кв. 303	49,6	27,5
	кв. 304	39,0	17,5	кв. 304	39,0	17,5
	кв. 305	86,4	47,5	кв. 305	86,4	47,5
	кв. 306	73,0	40,1	кв. 306	73,0	40,1
	кв. 307	32,0	15,6	кв. 307	32,0	15,6
	кв. 308	49,5	27,7	кв. 308	49,5	27,7
	кв. 309	39,2	17,2	кв. 309	39,2	17,2
	кв. 310	86,8	47,8	кв. 310	86,8	47,8
	кв. 311	72,8	39,7	кв. 311	72,8	39,7
	кв. 312	31,9	15,4	кв. 312	31,9	15,4
	кв. 313	49,4	27,5	кв. 313	49,4	27,5
	кв. 314	38,7	17,1	кв. 314	38,7	17,1
	кв. 315	86,5	47,7	кв. 315	86,5	47,7
	кв. 316	73,0	40,2	кв. 316	73,0	40,2
	кв. 317	32,0	15,6	кв. 317	32,0	15,6
	кв. 318	49,5	27,6	кв. 318	49,5	27,6
	кв. 319	38,7	17,1	кв. 319	38,7	17,1
	кв. 320	86,5	47,7	кв. 320	86,5	47,7
	кв. 321	73,0	40,2	кв. 321	73,0	40,2
	кв. 322	32,0	15,6	кв. 322	32,0	15,6
	кв. 323	49,5	27,6	кв. 323	49,5	27,6
	кв. 324	38,9	17,1	кв. 324	38,9	17,1
	кв. 325	86,3	47,6	кв. 325	86,3	47,6
	кв. 326	72,5	39,7	кв. 326	72,5	39,7
	кв. 327	32,2	15,5	кв. 327	32,2	15,5
	кв. 328	49,3	27,5	кв. 328	49,3	27,5
	кв. 329	39,0	17,2	кв. 329	39,0	17,2
	кв. 330	86,3	47,6	кв. 330	86,3	47,6
	кв. 331	72,8	40,1	кв. 331	72,8	40,1
	кв. 332	32,4	15,7	кв. 332	32,4	15,7
	кв. 333	49,5	27,4	кв. 333	49,5	27,4
	кв. 334	38,7	17,2	кв. 334	38,7	17,2

	кв. 335	87,0	48,2	кв. 335	87,0	48,2
	кв. 336	72,6	40,1	кв. 336	72,6	40,1
	кв. 337	32,4	15,6	кв. 337	32,4	15,6
	кв. 338	49,7	27,6	кв. 338	49,7	27,6
	кв. 339	38,9	17,3	кв. 339	38,9	17,3
	кв. 340	86,8	47,6	кв. 340	86,8	47,6
	кв. 341	72,7	40,1	кв. 341	72,7	40,1
	кв. 342	32,1	15,5	кв. 342	32,1	15,5
	кв. 343	49,6	27,8	кв. 343	49,6	27,8

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом (стены–газоблоки)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 4 847 595,689 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4 712 033,761 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 135 561,928 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 4 847 595,689 тыс.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 4 712 033,761 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 135 561,928 тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания В (нормальный)**;**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Казымбетов Шота Жармухамбетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Ермолюк Максим Михайлович, по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций,

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата,

М.П.

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО "Астанатехстройэксперт", Мушкенов Калкен Интикбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Касенов Ануар Сапарович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом	14, 15	343	2303/641	2248,8	113094,6	25267,16	10537,8	1663,8		487,7

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов	Вид отопления	Благоустройство

фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
бетон	газоблоки	мягкая	от ТЭЦ	центральное	центральное	центральное	центральное	

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	343			
2	Количество жилых комнат	641			
3	Общая площадь (м 2)	25267,16			
4	Жилая площадь (м 2)	10537,8			

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

				4989,2	7525,6	5724,9	1416,0	
				2322,4	4089,8	3258,9	866,7	

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
							1663,8	1663,8

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы 1
2. Экспликация к поэтажным планам 1

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
0,8346 га	2248,8 м2	2248,8 м2				

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)	
оборудованные площадки	зеленые насаждения

всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
2	кв. 1			44,3		15,0	
2	кв. 2			37,9		17,3	
2	кв. 3			38,4		18,1	
2	кв. 4			61,7		35,2	
2	кв. 5			95,0		58,5	
2	кв. 6			31,9		15,5	
2	кв. 7			110,9		74,8	
3	кв. 8			71,2		40,8	
3	кв. 9			37,9		17,3	
3	кв. 10			38,2		18,2	
3	кв. 11			61,4		35,5	
3	кв. 12			96,2		59,2	
3	кв. 13			32,0		15,7	
3	кв. 14			109,0		66,0	

4	кв. 15			71,2		40,8	
4	кв. 16			37,8		17,2	
4	кв. 17			38,0		18,0	
4	кв. 18			61,7		35,4	
4	кв. 19			96,0		59,4	
4	кв. 20			32,1		15,6	
4	кв. 21			109,0		66,1	
5	кв. 22			71,5		40,9	
5	кв. 23			37,8		17,3	
5	кв. 24			38,2		18,1	
5	кв. 25			62,1		35,6	
5	кв. 26			96,0		59,0	
5	кв. 27			32,3		15,5	
5	кв. 28			109,6		66,3	
6	кв. 29			71,5		41,1	
6	кв. 30			37,8		17,4	
6	кв. 31			37,8		18,1	
6	кв. 32			61,7		35,5	
6	кв. 33			95,2		58,3	
6	кв. 34			31,9		15,4	
6	кв. 35			108,7		65,8	
7	кв. 36			71,7		41,0	
7	кв. 37			37,5		17,3	
7	кв. 38			37,9		18,1	
7	кв. 39			61,8		35,6	
7	кв. 40			95,4		58,6	
7	кв. 41			32,1		15,7	
7	кв. 42			108,9		66,2	
8	кв. 43			71,6		41,1	
8	кв. 44			37,8		17,4	
8	кв. 45			37,9		18,2	
8	кв. 46			61,8		35,7	
8	кв. 47			95,4		58,8	
8	кв. 48			32,5		15,9	
8	кв. 49			108,7		66,2	
9	кв. 50			71,5		41,0	
9	кв. 51			37,6		17,3	
9	кв. 52			37,9		18,1	

9	кв. 53			61,8		35,7	
9	кв. 54			95,4		58,6	
9	кв. 55			32,3		15,8	
9	кв. 56			108,5		65,9	
10	кв. 57			71,5		41,0	
10	кв. 58			37,8		17,3	
10	кв. 59			38,0		18,1	
10	кв. 60			61,7		35,6	
10	кв. 61			95,7		59,0	
10	кв. 62			32,1		15,5	
10	кв. 63			108,4		65,8	
11	кв. 64			71,2		40,8	
11	кв. 65			37,7		17,3	
11	кв. 66			38,2		18,1	
11	кв. 67			61,6		35,5	
11	кв. 68			96,1		59,1	
11	кв. 69			32,3		15,6	
11	кв. 70			108,6		65,9	
12	кв. 71			71,4		41,0	
12	кв. 72			37,8		17,3	
12	кв. 73			38,1		18,0	
12	кв. 74			61,6		35,3	
12	кв. 75			95,6		59,3	
12	кв. 76			32,3		15,7	
12	кв. 77			108,7		66,0	
13	кв. 78			71,4		41,0	
13	кв. 79			37,7		17,3	
13	кв. 80			38,0		18,1	
13	кв. 81			61,6		35,5	
13	кв. 82			95,5		58,6	
13	кв. 83			32,4		15,9	
13	кв. 84			108,8		66,1	
14	кв. 85			71,2		40,8	
14	кв. 86			37,8		17,4	
14	кв. 87			38,2		18,2	
14	кв. 88			61,8		35,7	
14	кв. 89			95,6		58,9	
14	кв. 90			32,3		15,7	

14	кв. 91			108,2		65,6	
2	кв. 92			39,6		17,7	
2	кв. 93			85,1		47,3	
2	кв. 94			54,8		27,6	
2	кв. 95			68,9		30,9	
2	кв. 96			62,0		37,3	
2	кв. 97			38,8		18,4	
2	кв. 98			32,6		15,6	
2	кв. 99			49,5		27,3	
3	кв. 100			39,4		17,6	
3	кв. 101			85,7		47,6	
3	кв. 102			55,4		28,4	
3	кв. 103			69,1		31,5	
3	кв. 104			61,8		37,1	
3	кв. 105			38,8		18,1	
3	кв. 106			32,4		15,6	
3	кв. 107			49,2		27,2	
4	кв. 108			39,2		17,6	
4	кв. 109			85,8		47,8	
4	кв. 110			55,0		28,0	
4	кв. 111			69,1		31,4	
4	кв. 112			61,5		37,2	
4	кв. 113			38,8		18,1	
4	кв. 114			32,4		15,6	
4	кв. 115			49,8		27,5	
5	кв. 116			39,3		17,6	
5	кв. 117			85,8		47,8	
5	кв. 118			55,4		28,3	
5	кв. 119			69,5		31,5	
5	кв. 120			62,0		37,4	
5	кв. 121			39,0		18,4	
5	кв. 122			32,3		15,6	
5	кв. 123			49,3		27,4	
6	кв. 124			39,2		17,5	
6	кв. 125			85,8		48,0	
6	кв. 126			54,9		28,1	
6	кв. 127			69,5		31,5	
6	кв. 128			61,7		37,2	

6	кв. 129			38,9		18,5	
6	кв. 130			32,3		15,6	
6	кв. 131			49,5		27,4	
7	кв. 132			39,2		17,5	
7	кв. 133			85,8		47,8	
7	кв. 134			55,3		28,4	
7	кв. 135			69,3		31,5	
7	кв. 136			61,7		37,2	
7	кв. 137			38,6		18,5	
7	кв. 138			32,2		15,6	
7	кв. 139			49,2		27,3	
8	кв. 140			38,9		17,4	
8	кв. 141			85,6		48,0	
8	кв. 142			54,7		28,2	
8	кв. 143			68,6		30,8	
8	кв. 144			61,6		37,4	
8	кв. 145			37,9		18,2	
8	кв. 146			32,2		15,6	
8	кв. 147			49,4		27,6	
9	кв. 148			39,1		17,4	
9	кв. 149			85,5		48,2	
9	кв. 150			55,0		28,4	
9	кв. 151			68,9		31,2	
9	кв. 152			61,5		37,2	
9	кв. 153			38,4		18,4	
9	кв. 154			32,2		15,7	
9	кв. 155			49,6		27,8	
10	кв. 156			39,3		17,5	
10	кв. 157			85,9		48,3	
10	кв. 158			55,1		28,4	
10	кв. 159			69,0		31,3	
10	кв. 160			61,4		37,3	
10	кв. 161			38,4		18,4	
10	кв. 162			32,2		15,6	
10	кв. 163			49,6		27,7	
11	кв. 164			39,1		17,4	
11	кв. 165			85,8		48,1	
11	кв. 166			55,1		28,3	

11	кв. 167			69,1		31,4	
11	кв. 168			61,5		37,2	
11	кв. 169			38,5		18,6	
11	кв. 170			32,1		15,5	
11	кв. 171			48,7		27,1	
12	кв. 172			39,2		17,4	
12	кв. 173			84,9		47,7	
12	кв. 174			55,0		28,4	
12	кв. 175			68,9		31,1	
12	кв. 176			61,6		37,6	
12	кв. 177			38,4		18,5	
12	кв. 178			32,3		15,7	
12	кв. 179			49,3		27,5	
13	кв. 180			39,0		17,5	
13	кв. 181			85,5		48,0	
13	кв. 182			54,7		28,3	
13	кв. 183			68,7		31,1	
13	кв. 184			61,6		37,6	
13	кв. 185			38,2		18,4	
13	кв. 186			32,3		15,6	
13	кв. 187			49,1		27,3	
14	кв. 188			39,4		17,6	
14	кв. 189			85,3		47,8	
14	кв. 190			54,8		28,5	
14	кв. 191			68,9		31,1	
14	кв. 192			61,9		37,4	
14	кв. 193			38,3		18,5	
14	кв. 194			32,3		15,6	
14	кв. 195			49,2		27,5	
15	кв. 196			39,1		18,2	
15	кв. 197			85,1		47,7	
15	кв. 198			54,9		28,5	
15	кв. 199			65,8		31,3	
15	кв. 200			56,8		32,2	
15	кв. 201			38,1		18,3	
15	кв. 202			32,3		15,7	
15	кв. 203			49,4		27,6	
2	кв. 204			39,7		17,7	

2	кв. 205			86,4		47,0	
2	кв. 206			74,0		39,9	
2	кв. 207			32,5		15,3	
2	кв. 208			49,7		27,5	
3	кв. 209			39,7		17,7	
3	кв. 210			86,7		47,2	
3	кв. 211			73,7		39,9	
3	кв. 212			32,5		15,5	
3	кв. 213			49,7		27,5	
4	кв. 214			39,5		17,5	
4	кв. 215			86,9		47,5	
4	кв. 216			73,7		39,9	
4	кв. 217			32,6		15,6	
4	кв. 218			50,0		27,6	
5	кв. 219			39,7		17,5	
5	кв. 220			86,9		47,5	
5	кв. 221			73,9		40,1	
5	кв. 222			32,6		15,6	
5	кв. 223			50,0		27,6	
6	кв. 224			39,4		17,5	
6	кв. 225			86,6		47,4	
6	кв. 226			73,6		40,3	
6	кв. 227			32,6		15,6	
6	кв. 228			49,7		27,4	
7	кв. 229			39,6		17,6	
7	кв. 230			86,9		47,6	
7	кв. 231			73,7		39,9	
7	кв. 232			32,4		15,4	
7	кв. 233			50,0		27,8	
8	кв. 234			39,1		17,4	
8	кв. 235			86,7		47,7	
8	кв. 236			73,3		40,3	
8	кв. 237			32,0		15,7	
8	кв. 238			49,2		27,4	
9	кв. 239			38,8		17,4	
9	кв. 240			86,7		47,6	
9	кв. 241			73,8		40,1	
9	кв. 242			31,9		15,6	

9	кв. 243			49,7		27,7	
10	кв. 244			38,9		17,5	
10	кв. 245			86,6		47,4	
10	кв. 246			73,7		40,0	
10	кв. 247			31,9		15,6	
10	кв. 248			49,7		27,7	
11	кв. 249			38,7		17,5	
11	кв. 250			86,7		47,9	
11	кв. 251			73,3		39,8	
11	кв. 252			32,0		15,4	
11	кв. 253			49,5		27,5	
12	кв. 254			38,7		17,0	
12	кв. 255			86,1		47,2	
12	кв. 256			73,5		40,1	
12	кв. 257			32,2		15,5	
12	кв. 258			49,3		27,5	
13	кв. 259			38,9		17,2	
13	кв. 260			86,5		47,6	
13	кв. 261			73,4		40,1	
13	кв. 262			32,3		15,7	
13	кв. 263			49,3		27,6	
14	кв. 264			38,8		17,1	
14	кв. 265			86,6		47,9	
14	кв. 266			73,4		40,0	
14	кв. 267			32,2		15,6	
14	кв. 268			49,4		27,6	
15	кв. 269			39,0		17,3	
15	кв. 270			86,5		47,6	
15	кв. 271			72,9		39,8	
15	кв. 272			32,2		15,7	
15	кв. 273			49,4		27,6	
2	кв. 274			39,2		17,3	
2	кв. 275			86,9		47,6	
2	кв. 276			72,7		39,8	
2	кв. 277			32,8		15,7	
2	кв. 278			50,5		27,8	
3	кв. 279			39,5		17,3	
3	кв. 280			87,2		47,7	

3	кв. 281			72,8		39,8	
3	кв. 282			32,6		15,7	
3	кв. 283			50,1		27,8	
4	кв. 284			39,6		17,2	
4	кв. 285			87,2		47,7	
4	кв. 286			73,1		40,2	
4	кв. 287			32,7		15,6	
4	кв. 288			50,0		27,6	
5	кв. 289			39,6		17,3	
5	кв. 290			87,2		47,8	
5	кв. 291			73,1		40,0	
5	кв. 292			32,6		15,8	
5	кв. 293			50,0		27,6	
6	кв. 294			39,3		17,2	
6	кв. 295			86,7		47,3	
6	кв. 296			73,0		40,1	
6	кв. 297			32,3		15,5	
6	кв. 298			49,9		27,9	
7	кв. 299			39,4		17,3	
7	кв. 300			86,7		47,3	
7	кв. 301			72,8		39,9	
7	кв. 302			32,4		15,8	
7	кв. 303			49,6		27,5	
8	кв. 304			39,0		17,5	
8	кв. 305			86,4		47,5	
8	кв. 306			73,0		40,1	
8	кв. 307			32,0		15,6	
8	кв. 308			49,5		27,7	
9	кв. 309			39,2		17,2	
9	кв. 310			86,8		47,8	
9	кв. 311			72,8		39,7	
9	кв. 312			31,9		15,4	
9	кв. 313			49,4		27,5	
10	кв. 314			38,7		17,1	
10	кв. 315			86,5		47,7	
10	кв. 316			73,0		40,2	
10	кв. 317			32,0		15,6	
10	кв. 318			49,5		27,6	

11	кв. 319			38,7		17,1	
11	кв. 320			86,5		47,7	
11	кв. 321			73,0		40,2	
11	кв. 322			32,0		15,6	
11	кв. 323			49,5		27,6	
12	кв. 324			38,9		17,1	
12	кв. 325			86,3		47,6	
12	кв. 326			72,5		39,7	
12	кв. 327			32,2		15,5	
12	кв. 328			49,3		27,5	
13	кв. 329			39,0		17,2	
13	кв. 330			86,3		47,6	
13	кв. 331			72,8		40,1	
13	кв. 332			32,4		15,7	
13	кв. 333			49,5		27,4	
14	кв. 334			38,7		17,2	
14	кв. 335			87,0		48,2	
14	кв. 336			72,6		40,1	
14	кв. 337			32,4		15,6	
14	кв. 338			49,7		27,6	
15	кв. 339			38,9		17,3	
15	кв. 340			86,8		47,6	
15	кв. 341			72,7		40,1	
15	кв. 342			32,1		15,5	
15	кв. 343			49,6		27,8	
1	н.п.1			87,5			87,5
1	н.п.2			75,9			75,9
1	н.п.3			111,9			111,9
1	н.п.4			95,5			95,5
1	н.п.5			96,7			96,7
1	н.п.6			112,1			112,1
1	н.п.7			69,4			69,4
1	н.п.8			68,6			68,6
1	н.п.9			145,7			145,7
1	н.п.10			191,0			191,0
1	н.п.11			54,4			54,4
1	н.п.12			172,3			172,3
1	н.п.13			105,3			105,3

1	н.п.14			4,5			4,5
2	н.п.15			5,2			5,2
2	н.п.16			4,6			4,6
2	н.п.17			3,4			3,4
2	н.п.18			3,3			3,3
2	н.п.19			6,7			6,7
2	н.п.20			4,1			4,1
3	н.п.21			5,2			5,2
3	н.п.22			3,9			3,9
4	н.п.23			4,9			4,9
4	н.п.24			4,4			4,4
5	н.п.25			4,7			4,7
5	н.п.26			4,3			4,3
6	н.п.27			4,7			4,7
6	н.п.28			4,3			4,3
7	н.п.29			5,2			5,2
7	н.п.30			4,3			4,3
8	н.п.31			5,2			5,2
8	н.п.32			4,3			4,3
9	н.п.33			5,2			5,2
9	н.п.34			4,3			4,3
10	н.п.35			5,1			5,1
10	н.п.36			4,4			4,4
11	н.п.37			5,2			5,2
11	н.п.38			4,3			4,3
12	н.п.39			5,3			5,3
12	н.п.40			4,3			4,3
13	н.п.41			5,2			5,2
13	н.п.42			4,4			4,4
14	н.п.43			5,2			5,2
14	н.п.44			4,4			4,4
2	н.п.45			4,9			4,9
2	н.п.46			5,0			5,0
3	н.п.47			4,9			4,9
3	н.п.48			5,0			5,0
4	н.п.49			4,9			4,9
4	н.п.50			4,6			4,6
5	н.п.51			4,9			4,9

5	н.п.52			4,6			4,6
6	н.п.53			4,8			4,8
6	н.п.54			4,6			4,6
7	н.п.55			4,9			4,9
7	н.п.56			4,6			4,6
8	н.п.57			4,8			4,8
8	н.п.58			4,6			4,6
9	н.п.59			4,8			4,8
9	н.п.60			4,6			4,6
10	н.п.61			4,7			4,7
10	н.п.62			4,6			4,6
11	н.п.63			4,7			4,7
11	н.п.64			4,7			4,7
12	н.п.65			4,8			4,8
12	н.п.66			4,7			4,7
13	н.п.67			4,7			4,7
13	н.п.68			4,7			4,7
14	н.п.69			4,8			4,8
14	н.п.70			4,7			4,7
15	н.п.71			4,8			4,8
15	н.п.72			4,6			4,6

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	Бетон
2	1) наружные и внутренние капитальные стены	газоблоки
	2) перегородки	кирпич, газоблоки

3	Перекрытия	чердачное	ж/б плиты
		междуэтажное	ж/б плиты
4	Крыша		мягкая
5	Полы	1-го этажа	Бетон
		последующих этажей	Бетон
6	Проемы	окна	металл, пластик
		двери	деревянные
7	Отделочные работы	внутренние	штукатурка, побелка
		наружные	
8	Горячее водоснабжение		Да
9	Водопровод		Да
10	Канализация		Да
11	Электроосвещение		Да

12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		Да
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									

Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной	Описание элементов

	поверхности земли до пола подвала	стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	

	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	

	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик: ***ТОО «ИРТЫШ ГРУПП», Казымбетов Шота Жармухамбетович***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ***ТОО "Астанатехстройэксперт", Мушкенов Калкен Интикбекович***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	м 2	-
6	Опоры:		-
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		-
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		-
	1) железобетонные	шт	-

	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		-
	1) АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х240мм2	км	2,056
	2) АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х185мм2	км	0,422
	3) АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х120мм2	км	0,24
	4) АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х95мм2	км	1,065
	5) АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х50мм2	км	0,288
	6) АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х35мм2	км	0,118
	7) АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х25мм2	км	0,061
	8) АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х16мм2	км	0,065
	9) АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х6мм2	км	0,015
	10) КВВГ-1кВ 5х2,5мм2	км	1,008
11	1)Муфты соединительные 4х240мм2	шт	5
	2)Муфты соединительные 4х185мм2	шт	1
	3)Муфты соединительные 4х95мм2	шт	5
	4)Муфты соединительные 4х50мм2	шт	1
12	1)Муфты концевые 4х240мм2 с наконечниками	шт	20
	2)Муфты концевые 4х185мм2 с наконечниками	шт	8

	3)Муфты концевые 4х120мм2 с наконечниками	шт	2
	4)Муфты концевые 4х95мм2 с наконечниками	шт	10
	5)Муфты концевые 4х50мм2 с наконечниками	шт	4
	6)Муфты концевые 4х35мм2 с наконечниками	шт	2
	7)Муфты концевые 4х25мм2 с наконечниками	шт	2
	8)Муфты концевые 4х16мм2 без наконечников	шт	2
	9)Муфты концевые 4х6мм2 без наконечников	шт	2
13	Контуры заземления	шт	-
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		-
	1) асфальтобетонные	м 2	-
	2) булыжные	м 2	-
	3) тротуары	м 2	-

Технические характеристики объекта (наружные тепловые сети)

Точка присоединения - существующий трубопроводу Ду 250/200
Источник теплоснабжения -ТЭЦ-2.
Теплоноситель - вода с параметрами 130-70 °С.

Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружнего воздуха.

Способ наружной прокладки теплосети - подземная, безканальная из предизолированных труб со встроенной системой ОДК.

Теплоизоляция трубопроводов выполнен из жесткого пенополиуретана (ППУ) и внешней защитной оболочкой из полиэтилена низкого давления.

При монтаже теплосети применянено предизолированная арматура.

Для управления отключающей арматуры установлен смотровые колодцы.

Компенсация тепловых удлинений достигается за счет углов поворота трассы и П-образного компенсатора. Под дорогой выполнен из блоков ФБС и перекрыт разгрузочными плитами.

Поз-я	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение	Ед. изм.	Коли-чество
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Теплоизолированная труба	Ст-273х7-1-ППУ-ПЭ	м	378
2	Теплоизолированная труба	Ст-219х6-2-ППУ-ПЭ	м	8
3	Теплоизолированная труба	Ст-159х4.5-1-ППУ-ПЭ	м	170
4	Теплоизолированная труба	Ст-133х4.5-1-ППУ-ПЭ	м	37
5	Теплоизолированная труба	Ст-108х4-2-ППУ-ПЭ	м	75
6	Шаровой кран БИВАЛ полнопроходной с воздушником, L=2500мм	СТ 273х7-ОЫ32-1-ППУ-ПЭ-БИВАЛ-ПП, А=0.8 м	шт.	2
7	Шаровой кран БИВАЛ полнопроходной с воздушником, L=1900мм	СТ 159х4.5-ОМ32-1-ППУ-ПЭ-БИВАЛ-ПП, А=1.2 м	шт.	2
8	Шаровой кран БИВАЛ полнопроходной с воздушником, L=1900мм	СТ 159х4.5-DN32-1-ППУ-ПЭ-БИВАЛ-ПП, А=0.8 м	шт.	2
9	Шаровой кран БИВАЛ полнопроходной с воздушником, L=1900мм	СТ 133х4.5-DN32-1-ППУ-ПЭ-БИВАЛ-ПП, А=1.1 м	шт.	2
10	Шаровой кран БИВАЛ полнопроходной с воздушником, L=1900мм	СТ 108х4-ОМ32-2-ППУ -ПЭ-БИВАЛ-ПП, А=0.9 м	шт.	2
11	Шаровой кран БИВАЛ полнопроходной, L=1500 мм	СТ 108х4-2-ППУ-ПЭ-БИВАЛ-ПП, А=0.8 м	шт.	2
12	Шаровой кран Bohmer полнопроходной, L=1500 мм	СТ 89х4-2-ППУ-ПЭ-БИВАЛ-ПП, А=1.1 м	шт.	2
13	Шаровой кран БИВАЛ неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L=2100 мм	СТ 108х4-2-ППУ-ПЭ-БИВАЛ-НП-МЗИ 650, А=1.9 м	шт.	2
14	Шаровой кран БИВАЛ неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L=2100 мм	СТ 57х3.5-1-ППУ-ПЭ-БИВАЛ-НП-МЗИ 650, А=1.7 м	шт.	2
15	Шаровой кран БИВАЛ неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L=2100 мм	СТ 57х3.5-1-ППУ-ПЭ-БИВАЛ-НП-МЗИ 650, А=0.6м	шт.	2
16	Шаровой кран БИВАЛ неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L=2100 мм	СТ 45х3.5-1-ППУ-ПЭ-БИВАЛ-НП-МЗИ 650, А=1.9 м	шт.	2
17	Шаровой кран БИВАЛ неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L=2100 мм	СТ 45х3.5-1-ППУ-ПЭ-БИВАЛ-НП-МЗИ 650, А=1.5 м	шт.	2
18	Шаровой кран БИВАЛ неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L=2100 мм	СТ 45х3.5-1-ППУ-ПЭ-БИВАЛ-НП-МЗИ 650, А=1.2 м	шт.	2

19	Универсальный Т-образный ключ для шарового крана Дн 32-159	S-32	шт.	
20	ТРОИНИК параллельный с отводом 90° - 273х7	Ст 325х9/273х7-1/1-ППУ-ПЭ с накладкой - 9х73.5	шт.	
21	ТРОИНИК параллельный с отводом 90° - 159х4.5	Ст 273х7/159х4.5-1/1-ППУ-ПЭ с накладкой - 7х50.5	шт.	
22	ТРОИНИК параллельный с отводом 90° - 133х45	Ст 273х7/133х4.5-1/1-ППУ-ПЭ с накладкой - 7х48.5	шт.	
23	Троиник параллельный с отводом90°- 108х4	Ст 273х7/108х4-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой - 7х46	шт.	
24	Троиник параллельный	Ст 159х4.5/108х4-1/2-ППУ - ПЭ с накладкой - 4.5х46	шт.	
25	Тройниковое ответвление стандартное	Ст 273х7/108х4-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой - 7х46	шт.	
26	Тройниковое ответвление L=920мм, L1=1490мм	Ст 273х7/108х4-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой - 7х46	шт.	
27	Тройниковое ответвление стандартное	Ст 273х7/89х4-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой - 7х40.5	шт.	
28	Тройниковое ответвление L=900мм, L1=1465 мм	Ст 273х7/89х4-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой - 7х40.5	шт.	
29	Тройниковое ответвление стандартное	Ст 159х6/57х3.5-1/1-ППУ-ПЭ с накладкой - 6х34	шт.	
30	Тройниковое ответвление L = 740 мм, L1=1095 мм	Ст 159х6/57х3.5-1/1-ППУ-ПЭ с накладкой - 6х34	шт.	
31	Тройниковое ответвление L = 740 мм, L1=1500 мм	Ст 159х4.5/57х3.5-1/1-ППУ-ПЭ с накладкой - 4.5х34	шт.	
32	Тройниковое ответвление L=740 мм, L1=1100 мм	Ст 159х4.5/57х3.5-1/1-ППУ-ПЭ с накладкой - 4.5х34	шт.	
33	Тройниковое ответвление стандартное	Ст 133х4.5/45х3.5-1/1-ППУ - ПЭ с накладкой - 4.5х30	шт.	
34	Тройниковое ответвление L=740 мм, L1=1055 мм	Ст 133х4.5/45х3.5-1/1-ППУ - ПЭ с накладкой - 4.5х30	шт.	
35	Тройниковое ответвление стандартное	Ст 108х4/45х3.5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой - 4х30	шт.	
36	Тройниковое ответвление L=1290 мм, L1=1005 мм	Ст 108х4/45х3.5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой - 4х30	шт.	
37	Тройниковое ответвление L = 740 мм, L1=1005 мм	Ст 108х4/45х3.5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой - 4х30	шт.	
38	Отвод стандартный, R-375	Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ	шт.	
39	Отвод стандартный, R-375	Ст 273х8-90°-1-ППУ-ПЭ	шт.	
40	Отвод нестандартныйL1=1150 мм, L2=1000 мм, R-375	Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ	шт.	
41	Отвод стандартный, R-225	Ст 159х4.5-90°-1-ППУ -ПЭ	шт.	
42	Отвод нестандартный L1=1400 мм, L2=1000 мм, R-225	Ст 159х4.5-90°-1-ППУ -ПЭ	шт.	
43	Отвод стандартный, R-190	Ст 133х4.5-90°-1-ППУ -ПЭ	шт.	
44	Отвод нестандартный L1=1425 мм, L2=1000 мм, R-190	Ст 133х4.5-90°-1-ППУ -ПЭ	шт.	
45	Отвод стандартный, R-150	Ст 108х4-90°-2-ППУ -ПЭ	шт.	
46	Отвод нестандартный L1=1450 мм, L2=1000 мм, R-150	Ст 108х4-90°-2-ППУ -ПЭ	шт.	
47	Отвод нестандартный L1=1060 мм, L2=1060 мм, R-150	Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ	шт.	
48	Отвод нестандартный L1 = 710 мм, L2=660 мм, R-150	Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ	шт.	
49	Тройник с шаровым краном воздушника	СТ 219х6-ОШ2-2-ППУ-ПЭ, Нв=1.3 м	шт.	2
50	Переход	Ст 325х7/273х7-1/1-ППУ-ПЭ	шт.	4
51	Переход	Ст 273х7/219х6-1/2-ППУ-ПЭ	шт.	2
52	Элемент трубопровода с кабелем вывода	Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ	шт.	2
53	Элемент трубопровода с кабелем вывода	Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ	шт.	2
54	Элемент трубопровода с кабелем вывода	Ст-159х4.5-1-ППУ-ПЭ	шт.	2

55	Элемент трубопровода с кабелем вывода	Ст 133х4.5-1-ППУ-ПЭ	шт.	2
56	Элемент трубопровода с кабелем вывода	Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ	шт.	4
57	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым	Ст-159х4.5-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 650-КВТ	шт.	2
58	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции	Ст-133х4.5-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 650	шт.	2
59	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции	Ст-108х4-2-ППУ-ПЭ-МЗИ 650	шт.	4
60	Полиэтиленовый маты	2000 х 1400 х 45	шт.	37
61	Комплект изоляции стыка d 325/450 стальных труб в полиэтиленовой оболочке	МФЛ-1000 KZ	шт.	4
62	Комплект изоляции стыка d 273/400 стальных труб в полиэтиленовой оболочке	МФЛ-1000М KZ	шт.	98
63	Комплект изоляции стыка d 219/355 стальных труб в полиэтиленовой оболочке	МФЛ-1000М KZ	шт.	8
64	Комплект изоляции стыка d 159/250 стальных труб в полиэтиленовой оболочке	МФЛ-1000М KZ	шт.	46
65	Комплект изоляции стыка d 133/225 стальных труб в полиэтиленовой оболочке	МФЛ-1000М KZ	шт.	22
66	Комплект изоляции стыка d 108/200 стальных труб в полиэтиленовой оболочке	МФЛ-1000М KZ	шт.	44
	Комплект изоляции стыка d 89/180 стальных труб в полиэтиленовой оболочке	МФЛ-1000М KZ	шт.	4
67	Комплект изоляции стыка d 57/125 стальных труб в полиэтиленовой оболочке	МФЛ-1000М KZ	шт.	4
68	Сварка стыка d 325 стальных труб	МФЛ-1000 KZ	шт.	4
69	Сваркастыка d 273 стальных труб	МФЛ-1000М KZ	шт.	98
70	Сварка стыка d 219 стальных труб	МФЛ-1000М KZ	шт.	8
71	Сварка стыка d 159 стальных труб	МФЛ-1000М KZ	шт.	46
72	Сварка стыка d 133 стальных труб	МФЛ-1000М KZ	шт.	22
73	Сварка стыка d 108 стальных труб	МФЛ-1000М KZ	шт.	44
	Сварка стыка d 89 стальных труб	МФЛ-1000М KZ	шт.	4
74	Сварка стыка d 57 стальных труб	МФЛ-1000М KZ	шт.	4
75	Сварка стыка d 45 стальных труб	МФЛ-1000М KZ	шт.	6
76	Терминал двойной концевой с пятижильным кабелем вывода	КТ-15	шт.	2
77	Терминал промежуточный с пятижильным кабелем вывода	КТ-12	шт.	4
78	Терминал концевой с выходом на стационарный детектор	КЭКВ	шт.	1
79	Кабель 5х1.5 для соединения стационарного детектора с терминалом	NYM 5х1.5	шт.	1
	Детектор стационарный с УСПД-Т в составе:			
80	Детектор стационарный ПИККОН ДПС-2АМ/ТВ	ПИККОН ДПС-2АМ/ТВ	шт.	1
81	DTU WIRELESS COM интерфейс RS485		шт.	1
82	Блок стабилизированного питания U=9-12В, I=500мА		шт.	1
83	Антенна		шт.	1
84	Модуль аналоговый OWEN MBA 8	OWEN MBA 8	шт.	1
85	Ящик металлический (275/320/130) с запорным устройством и монтажным комплектом(ковер навесной)		шт.	1
86	Sim карта Kcell GSM		шт.	1
87	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	NYM 5х1.5	шт.	12
88	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	NYM 3х1.5	шт.	2
89	Ковер наземный	КНЗ	шт.	6
90	Сигнальная лента		м	334

91	Кран сервисный шаровой для спуска воздуха с защитной пробкой в виде "гриба" Ду=20 Прокладка по тек коридору.	Ballomax	шт.	2
92	Кран сервисный шаровой для спуска воздуха с защитной пробкой в виде "гриба" Ду=20	Ballomax	шт	8
93	Кран шаровой сварной с рукояткой JIP-WW Ø40	DANFOSS, Дания	шт	4
94	Кран шаровой сварной с рукояткой JIP-WW Ø080	DANFOSS, Дания	шт	2
95	Опора скользящая Ø108х4.0-713.05	4.903-10	шт	34
96	Труба стальная электросварная Ø108х4,0	ГОСТ 10704-91	м	142
97	Антикоррозийное покрытие трубопроводов краской БТ-177	ГОСТ 5631-79*	м²	49
98	в два слоя по одному слою грунтовки ГФ-021	ТУ6-10-1842-77	м²	49
99	Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатные на синтетическом связующем толщиной=60мм Ø108х4,0	ГОСТ 23208-83	м³	4,5
100	Стеклопластик рулонный РСТ Ø108х4,0	ТУ 6-11-145-80	м³	19
101	Покровный слой трубопроводов из тонколистовой стали толщиной=0,5мм	ГОСТ 14918-80*	м²	102
102	Изоляция арматуры матами минераловатными прошивным!.	' ГОСТ 21880-85	м²	0,1
103	Плита ПТ 300х210х20-12	Серия 3.006.1-8. в.3	шт	7
104	Плита ПД 300х240х20-12	Серия 3.006.1-8. в.3	шт	50
105	Плита ПТ 75х210х20-12	Серия 3.006.1-8. в.3	шт	3
106	Плита ПД 75х240х20-12	Серия 3.006.1-8. в.3	шт	26
107	Плита ПТ 300х180х16-12	Серия 3.006.1-8. в.3	шт	20
108	Плита ПД 300х210х14-12	Серия 3.006.1-8. в.3	шт	11
109	Плита ПТ 75х180х16-12	Серия 3.006.1-8. в.3	шт	5
110	Плита ПД 75х210х14-12	Серия 3.006.1-8. в.3	шт	5
111	Блоки ФБС 24.4.6	ГОСТ 13579-78	шт	134
112	Блоки ФБС 12.4.6	ГОСТ 13579-78	шт	43
113	Блоки ФБС 9.4.6	ГОСТ 13579-78	шт	4
	Блоки ФБС 8.4.6	ГОСТ 13579-78	шт	7
	Блоки ФБС 12.4.3	ГОСТ 13579-78	шт	8
114	Плита днища ПН 10	Серия 3.900.1-К 6.1	шт	4
115	Плита покрытия ПП10-1	Серия 3.900.1-К 6.1	шт	9
116	Кольцо стеновое КС 7.3	Серия 3.900.1-К 6.1	шт	18
117	Кольцо стеновое КС 10.9	Серия 3.900.1-К 6.1	шт	13
118	Кольцо стеновое КС 10.3	Серия 3.900.1-К 6.1	шт	5
119	Кольцо опорное К06	Серия 3.900.1-К 6.1	шт	23
	Плита днища ПН 15	Серия 3.900.1-К 6.1	шт	1
	Плита покрытия ПП 15-2	Серия 3.900.1-К 6.1	шт	1
	Кольцо стеновое КС 15.9	Серия 3.900.1-К 6.1	шт	2
	Кольцо стеновое КС 15.6	Серия 3.900.1-К 6.1	шт	2
120	Люк Т (С2501- ТС.60, полимерный на шарнире с запорным устройством	СТ РК 2384-2013	шт	23
121	Ходовая скоба МН-1	МН-1	шт	43
122	Бетон		м³	7,5
123	Песок		м³	600
124	Щебень 20х40		м³	180
	Надземная прокладка (Временная теплотрасса)			
130	Кран шаровой Ø100	УТ1, УТ2	шт	4
131	Кран шаровой Ø80	УТ3	шт	2
132	Кран шаровой Ø25	Дренаж	шт	6

133	Кран шаровой Ø20	Воздушник	шт	20
134	Опора скользяшая Ø108х4.0-715.05	4.905-10	шт	88
135	Опора Неподвижная (см. раздел КЖ)		шт	5
136	Труба стальная электросварная Ø108х4,0	ГОСТ 10704-91	м	440
137	Труба стальная электросварная Ø89х5.5	ГОСТ 10704-91	м	6
138	Антикоррозийное покрытие трубопрободоб краской ВТ-177	ГОСТ 5651-79*	м²	130
139	В два слоя по одному слою грунтовки ГФ-021	Г/б-10-1842-77	м²	130
140	Изоляция трубопроводов цилиндрами минералобатные на синтетическом связуюшем толшиной=60мм Ø108х4,0	ГОСТ 25208-85	м³	12
141	Изоляция трубопроводов цилиндрами минералобатные на синтетическом связуюшем толшиной=60мм Ø89х4,0	ГОСТ 25208-85	м³	0,17
142	Покровный слой трубопроводов из тонколистобой стали толшиной=0,5мм	ГОСТ 14918-80*	м²	280
143	Блок ФБС 9.4.6	ГОСТ 13579-2018	шт	31
144	Скользящая опора		шт	2
145	Хамут		шт	2
146	Труба Ø102х5	L=2500	м	6,5
147	Швеллер 16П	L=800	шт	2
148	Уголок 63х5	L=160	шт	4
149	Уголок 63х5	L=500	шт	2
150	Бетон		м³	0,5

Технические характеристики объекта (наружные сети водопровода и канализации)

1. Монтаж наружных сетей водопровода и канализации вести согласно СНиП 3.05.04-85, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 1.03-05-2001, СН РК 4.01-05-2002.

2. В целях обеспечения сохранности инженерных сетей производство земляных работ вести по мере уточнения в натуре существующих коммуникаций и сооружений путем вскрытия их шурфированием в присутствии заинтересованных организаций.

3. В колодцах, установленных на проезжей части крышка люка должна располагаться на одном уровне с поверхностью покрытия. На газонах люки колодцев возвышаются над поверхностью земли на 5 см. Вокруг колодцев предусматриваются отмостки, шириной 1 м из асфальта толщиной 30 мм и щебня толщиной 100 мм, уложенный на утрамбованный грунт.

4. Наружная гидроизоляция стен, лотков и плит перекрытия принимается окрасочная из горячего битума Бн 70/30 по ГОСТ 6617-76, наносимого в 2 слоя общей толщиной 4-5мм по грунтовке из битума, растворенного в бензине. На стыках сборных ж/б колец при этом следует предусматривать наклейку полос гнилостойкой ткани шириной 20-30 см.
Наружная гидроизоляция днища колодцев - штукатурка асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом Бнд 60/90 по ГОСТ 9128-97.
При этом водонепроницаемость бетона должна соответствовать марке по водонепроницаемости W4, а бетон изготовлен на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94.

Внутреннию гидроизоляцию бетонных и железобетонных конструкций, находящихся в мокрых грунтах принять с учетом капиллярного поднятия подземных вод - использовать гидроизолирующие составы бетона проникающего дествия.

Защита внутренней поверхности стальных трубопроводов предусматривается лакокрасочным покрытием ГФ -021 на один раз и ПФ - 115 на два раза.
Все сборные ж/б элементы устанавливаются на цементно-песчаном растворе марки 100.

Стальные трубопроводы (футляры) изолированы весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляцией:
а) битумная грунтовка
б) битумно-резиновая мастика б=3мм
в) армирующая обмотка из стеклохолста или бризола
г) мастика по п.б
д) армирующая обмотка по п.3
е) мастика по п.2
ж) наружная обертка из рулонных материалов в один слой.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Ед/ца измере- ния	Кол и- чество
1	*2*	*3*	*4*
	В1		
1	Труба PE 100 SDR17-225x13,4 питьевая	м	87
2	Труба PE 100 SDR17-160x9,5 питьевая	м	25
3	Задвижка клиновая с обрезиненным клином PN10, Тмах=20гр. Ø500 AVK	шт	1
4	Задвижка клиновая с обрезиненным клином PN10, Тмах=20гр. Ø400 AVK	шт	1
5	Задвижка клиновая с обрезиненным клином PN10, Тмах=20гр. Ø200 AVK	шт	2
6	Задвижка клиновая с обрезиненным клином PN10, Тмах=20гр. Ø150 AVK	шт	2
7	Фланец фиксирующий обжимной DN500, System 2000	шт	2
8	Фланец фиксирующий обжимной DN400, System 2000	шт	2
9	Фланец фиксирующий обжимной DN200, System 2000	шт	2
10	Фланец фиксирующий обжимной DN150, System 2000	шт	2
11	Тройник стальной сварной фланцевый Ø400x150	шт	1
12	Тройник стальной с пожарной подставкой фланцевый Ø400x150	шт	1
13	Тройник стальной сварной фланцевый Ø500x200	шт	1

14	Тройник стальной с пожарной подставкой фланцевый Ø500х200	шт	1
15	Пожарный гидрант подземный AVK H=2.50м	ШТ	2
16	Флуоресцентный указатель положения пожарного гидранта	шт	2
17	Футляры Ø275 длиной 300мм в колодцах для пропуска труб ПЭ	м	1,2
18	Футляры Ø630 длиной 300мм в колодцах для пропуска труб ПЭ	м	1,2
19	Швеллер №10	м	14
	Камера железобетонная размерами 2,0х3,0х3,3h	шт	2
20	ФБС 24.4.6	шт	32
21	ФБС 9.4.6	шт	32
22	Плита 3000*1500*180	шт	4
23	Плита 3000*1500*180 с отверстием	шт	2
24	Крепление шпунтом ШК-1	шт	60
25	Крепление траншей инвентарными щитами	м.п.	40
26	Люк чугунный "Т"	шт	2
27	Защитная съемная сетка с армированной стали Ø14AI	шт	2
28	Футляр стальной Ø426х6	п.м.	24
	Канализация К1		
29	Двухслойная гофрированная труба "OPTIMA" Ø200/175,0 PP-B (6м) (с раструбом) SN10	м	492,15
30	Двухслойная гофрированная труба "OPTIMA" Ø125/106,6 PP-B (6м) (с раструбом) SN8	м	196
31	Уплотнительное кольцо Ø200мм	шт	65
32	Уплотнительное кольцо Ø125мм	шт	42
33	Футляры Ø377х7 длиной 300мм в колодцах для пропуска труб	м	23,4
34	Колодец канализационный из сборных ж/б элементов Ø1000	к-т	27
35	Колодец канализационный из сборных ж/б элементов Ø1500	к-т	6
36	Крепление траншей инвентарными щитами	м	60
37	Крепление шпунтом ШК-1	шт	40
38	Люк чугунный "Т"	шт	33
39	Защитная съемная сетка с армированной стали Ø14AI	шт	33
	Канализация К2		
40	Двухслойная гофрированная труба "OPTIMA" Ø315/280,0 PP-B (6м) (с раструбом) SN10	м	387,78
41	Двухслойная гофрированная труба "OPTIMA" Ø160/138,8 PP-B (6м) (с раструбом) SN10	м	70,96
42	Двухслойная гофрированная труба "OPTIMA" Ø125/106,6 PP-B (6м) (с раструбом) SN8	м	15
43	Уплотнительное кольцо Ø315мм	шт	70
44	Уплотнительное кольцо Ø160мм	шт	12
45	Колодец дождевой канализации по т.п.р. 902-09-46.88 из сборных ж/б элементов диаметром 1000 мм	к-т	18
46	Колодец дождевой канализации по т.п.р. 902-09-46.88 из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм	к-т	1
47	Крепление траншей инвентарными щитами	м	60
48	Крепление шпунтом ШК-1	шт	40
49	Люк чугунный "Т"	шт	19
50	Футляры Ø426х7 длиной 300мм в колодцах для пропуска труб	м	15
51	Защитная съемная сетка с армированной стали Ø14AI	шт	19
52	Футляр стальной Ø530х6	п.м.	12
53	Мастика битумная	кг	1138
54	Песок	$м^3$	1264,2
55	Щебень	$м^3$	29,6

Технические характеристики объекта (наружные сети электроснабжения)

Точка подключения - РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ разные секции шин.

Проектом предусматривается:

- строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ в проектируемых кабельном канале и в траншее соответствующего типоразмера; металлических лотках по стене внутри зданий; по конструкциям зданий от проектируемой ТП до ВРУ (расположены в электрощитовых) проектируемых зданий секций жилого комплекса кабелем марки АПвВнг-LS-1кВ по конструкциям паркинга и АПвБбШвнг-1кВ в траншеях и кабельном канале расчетного сечения (см. кабельный журнал); места установки ВРУ см. часть "ЭОМ" проекта.

Прокладка кабелей на каждую секцию по линиям:

-Л1 – от проектируемой ТП 1сек.шин до ВРУ 1сек. шин Секция 1-7 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х185мм2, L=61м;

-Л2 – от проектируемой ТП 2сек.шин до ВРУ 2сек. шин Секция 1-7 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х185мм2, L=61м;

-Л3 – от ДЭС до АВР (жилье) Секция 1-7 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х16мм2, L=65м;

-Л3/1 – от проектируемой ТП 1сек.шин до ВРУ1 (офис) - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х25мм2, L=61м;

-Л4 – от проектируемой ТП 1сек.шин до ВРУ 1сек. шин Секция 1-8 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х240мм2, L=135м;

-Л5 – от проектируемой ТП 2сек.шин до ВРУ 2сек. шин Секция 1-8 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х240мм2, L=135м;

-Л6 – от ДЭС до АВР (жилье) Секция 1-8 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х35мм2, L=118м;

-Л7 – от проектируемой ТП 1сек.шин до ВРУ1 Секция 1-8 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х50мм2, L=135м;

-Л8/1 – от проектируемой ТП 1сек.шин до ВРУ 1сек. Шин (офис) Секция 1-9 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х185мм2, L=150м;

-Л8/2 – от проектируемой ТП 2сек.шин до ВРУ 2сек. шин (офис) Секция 1-9 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х185мм2, L=150м;

-Л9 – от проектируемой ТП 1сек.шин до ВРУ 1сек. шин Секция 1-10 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х240мм2, L=170м;

-Л10 – от проектируемой ТП 2сек.шин до ВРУ 2сек. шин Секция 1-10 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х240мм2, L=170м;

-Л11 – от ДЭС до АВР (жилье) Секция 1-10 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х50мм2, L=153м;

-Л12 – от проектируемой ТП 1сек.шин до ВРУ1 (офис) Секция 1-10 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х95мм2, L=170м;

-Л13 – от проектируемой ТП 1сек.шин до ВРУ 1сек. шин Секция 1-11 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х240мм2, L=223м;

-Л14 – от проектируемой ТП 2сек.шин до ВРУ 2сек. шин Секция 1-11 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х240мм2, L=223м;

-Л15 – от ДЭС до АВР (жилье) Секция 1-11 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х95мм2, L=205м;

-Л16 – от проектируемой ТП 2сек.шин до ВРУ1 (офис) Секция 1-11 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х95мм2, L=223м;

-Л17 – от проектируемой ТП 1сек.шин до ВРУ 1сек. шин Секция 1-12 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х240мм2, L=240м;

-Л18 – от проектируемой ТП 2сек.шин до ВРУ 2сек. шин Секция 1-12 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х240мм2, L=240м;

-Л19 – от ДЭС до АВР (жилье) Секция 1-12 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х95мм2, L=222м;

-Л20 – от проектируемой ТП 2сек.шин до ВРУ1 (офис) Секция 1-12 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х120мм2, L=240м;

-Л21 – от проектируемой ТП 1сек.шин до ВРУ 1сек. шин Секция 1-13 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х240мм2, L=260м;

-Л22 – от проектируемой ТП 2сек.шин до ВРУ 2сек. шин Секция 1-13 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х240мм2, L=260м;

-Л23 – от ДЭС до АВР (жилье) Секция 1-13 - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х95мм2, L=245м;

-Л24 – от проектируемой ТП 2сек.шин до ЩУО-21 (щит наружного освещения) - АПвБбШвнг-LS-1кВ 4х6мм2, L=15м.

Поз-я	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение	Ед. изм.	Коли-чество
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Кабель сеч 4х240мм2	АПвБбШвнг-LS-1кВ	км	2,056
2	Кабель сеч 4х185мм2	АПвБбШвнг-LS-1кВ	км	0,422
3	Кабель сеч 4х120мм2	АПвБбШвнг-LS-1кВ	км	0,240
4	Кабель сеч 4х95мм2	АПвБбШвнг-LS-1кВ	км	1,065
5	Кабель сеч 4х50мм2	АПвБбШвнг-LS-1кВ	км	0,288
6	Кабель сеч 4х35мм2	АПвБбШвнг-LS-1кВ	км	0,118
7	Кабель сеч 4х25мм2	АПвБбШвнг-LS-1кВ	км	0,061
8	Кабель сеч 4х16мм2	АПвБбШвнг-LS-1кВ	км	0,065
9	Кабель сеч 4х6мм2	АПвБбШвнг-LS-1кВ	км	0,015
10	Кабель сеч 5х2,5мм2	КВВГ-1кВ	км	1,008
11	Муфта концевая для сеч 4х240мм2 с наконечниками	"Райхем"	шт	20
12	Муфта концевая для сеч 4х185мм2 с наконечниками	"Райхем"	шт	8
13	Муфта концевая для сеч 4х120мм2 с наконечниками	"Райхем"	шт	2
14	Муфта концевая для сеч 4х95мм2 с наконечниками	"Райхем"	шт	10
15	Муфта концевая для сеч 4х50мм2 с наконечниками	"Райхем"	шт	4
16	Муфта концевая для сеч 4х35мм2 с наконечниками	"Райхем"	шт	2
17	Муфта концевая для сеч 4х25мм2 с наконечниками	"Райхем"	шт	2
18	Муфта концевая для сеч 4х16мм2 без наконечников	"Райхем"	шт	2
19	Муфта концевая для сеч 4х6мм2 без наконечников	"Райхем"	шт	2
20	Муфта соединительная для сеч 4х240мм2	"Райхем"	шт	5
21	Муфта соединительная для сеч 4х185мм2	"Райхем"	шт	1
22	Муфта соединительная для сеч 4х95мм2	"Райхем"	шт	5
23	Муфта соединительная для сеч 4х50мм2	"Райхем"	шт	1
24	Лоток длиной 2990мм	Л11-8	шт	29
25	Плита перекрытия 2990ммх1480ммх250мм	П12-15А	шт	29

26	Кабельная стойка Н=600мм	К1151У3	шт	156
27	Кабельная полка L-430мм	К1163У3	шт	468
28	Скоба навесная для крепления кабельных стоек	К1157У3	шт	312
29	Стальная полоса для укрепления кабельных стоек в кабельном канале (I=0,5м) ГОСТ 103-76	СТ3 50х5	шт	312
30	Горизонтальная гидроизоляция каналов в 2 слоя гидроизола на битумной мастике		м	78
31	Обмазка лотков битумом за 2 раза		м	78
32	Лист асбестоцементный (несгораемая перегородка) толщиной 8мм 400х1200	ГОСТ18124-75	шт	78
33	Соединитель перегородок	К168УТ1,5	шт	78
34	Лоток металлический, длиной 3000мм	ЛЛ-900	шт	6
35	Щебень		м3	2,0
36	Бетон		м3	3,0
37	Сталь круглая Ф8мм, ГОСТ2590-88		м	78
38	Сталь Ф16мм, длиной 3м, ГОСТ2590-88		шт	2
39	Полоса 40х4мм длиной 3м, ГОСТ103-91		шт	1
40	Плита днища	КЦО-2О	шт	7
41	Кольцо стеновое	КЦ-20-9а	шт	14
42	Плита перекрытия	КЦП-20-2	шт	7
43	Кольцо опорное	КЦО-1	шт	7
44	Люк легкого типа	Л	шт	7
45	Крышка из композитного материала	С250	шт	7
46	Решетка защитная		шт	7
47	Труба негорючая ф110мм	«Технопайп»	м	304
48	Муфта для трубы ф110мм	«Технопайп»	шт	5
49	Заглушка для труб ф110мм		шт	12
50	Мелкопросеянная земля		м3	78,7
51	Метизы		кг	25,0

Заказчик:

ТОО «ИРТЫШ ГРУПП», Казымбетов Шота Жармухамбетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Астанатехстройэксперт", Мушкенов Калкен Интикбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	-	-
2	В том числе озелененная часть	м2	-	-
3	Средняя ширина проезда	м	-	-
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2	-	-
5	Под зелеными насаждениями, из них		-	-
	под деревьями	м2	-	-
	под кустарниками	м2	-	-
	под цветниками	м2	-	-
	под газонами	м2	-	-
	в т.ч. - обыкновенные	м2	-	-
	- партерные	м2	-	-
	- луговые	м2	-	-
6	Под замощением, из них		-	-
	асфальтовое покрытие	м2	-	-
	щебеночное покрытие	м2	-	-
	плитами	м2	-	-

	грунтовые улучшенные	м2	-	-
	грунтовые	м2	-	-
7	Под строениями	м2	-	-
8	Под сооружениями	м2	-	-
9	Под водоемами	м2	-	-
10	Прочие	м2	-	-
11	деревья	шт	-	-
12	кусты	шт	-	-
13	кустарники	шт	-	-
14	цветники		-	-
15	газоны	м2	-	-
16	порода деревьев		-	-
17	возраст	год	-	-

Заказчик:

ТОО «ИРТЫШ ГРУПП»,
Казымбетов Шота Жармухамбетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Астанатехстройэксперт",
Мушкенов Калкен Интикбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Шайгерсков Р.Ж.
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 20 22 ж. « 01 » 07

«01» июля 2022 года

Прошито, пронумеровано и скреплено

Листов _____

ҚОР АМНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ | 13

Өтініш № 0122937499 4
21:318:992:1048:1
Кадастрлық № _____

Тіркеу № _____
Тіркелген күні 010522
Тіркелген мекенжайы _____

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы:
ул. Сатпаева
Нурмагамбетов, д. 19

Тіркеуші (мамандар) Такиров М.К. Қолы _____

Бөлімшенің басшысы Ахмеджанов Д.А. Қолы _____