Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО»
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул. Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спорткомплекс «Динамо») в 2015 году»

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат за

25 мая 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	02.09.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	49 941 124	2 164 954	789 358	789 358					
НДС 12%	5 992 935	259 794							
Итого	55 934 059	2 424 748							259 794

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул.Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спортивный комплекс «Динамо») в 2015 году»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 25 МАЯ 2016 года

№11

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 КРОВЛЯ								
1	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-02	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	66	51,12 28,21	22,91 8,58	3374 1862	1512 566	2600 107,1	0,16 0,04	10 3
2	С11011-1199 Изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класс , модифицированные	76	219 -	- -	16644 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
3	С11011-1213-02 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	74,5	212	-	15794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0162-7-6	Внутренняя отделка Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	6	167,93	0,17	1008	1	599	0,66	4
					105,53	0,07	633	-	94,5	-	-
5	Е0110-23-3	Заполнение проемов Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках сл я, площадь проема до 3 м2	м2	0,63	673,27	39,81	424	25	160	1,32	1
					219,42	15,05	138	9	108	0,07	-
6	Е0127-56-1	Отмостка Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /толщиной 70 мм/	м2	133,1	449,24	15,65	59794	2083	7842	0,28	37
					43,73	5,49	5821	731	119,7	0,02	3
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ Пластинчатый теплообменник	м2								
7	С131206-122 Изм. и доп.вып.19 прим	Монтаж Регулятор температуры AVTB 25 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20 С до 60°С, присоединение R 1, Тмакс 1 °С, PN 16, DN 25, типа		1	53133	-	53133	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Danfoss /РТ-ТС/								
		шт.								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 - Электрооборудование и электроосвещение								
8	Прайс-лист	-Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	1	3027 -	- -	3027 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
		Осветительная арматура								
9	Е0121-18-6	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	5	378,66 233,66	115,58 65,61	1893 1168	578 328	1454 97,2	1,45 0,29	7 1
		шт								
10	С151701-90 прим.	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561 -	- -	1122 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
11	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения	2	135,37 115,92	3,23 1,28	271 232	6 3	228 97,2	0,7 0,01	1 -
		шт								
12	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 /РС190/	2	457 -	- -	914 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Заземление								
13	Е0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	5	88,9 27,9	3,1 0,3	445 140	16 1	134 95	0,16 -	1 -
		м								
14	Е01 8-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	107,3 32,4	3,5 0,4	1610 486	53 6	467 95	0,18 -	3 -
		м								
15	Е1 8-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6 149	21,6 2,9	1295 447	65 9	433 95	0,9 0,02	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5 - Пожарная сигнализация								
16	Ц0110-667-2-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 24 луча	1	7509,6 7155	1,6 -	7510 7155	2 -	6440 90	38 -	38 -
		шт								
17	Ц0110-667-7-	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	8	-248,5 -239	-0,2 -	-1988 -1912	-2 -	-1721 90	-1,3 -	-10 -
		луч								
18	Прайс-лист -	Приемо-контрольный прибор на 16 шлейфов ВЭРС ПК16	1	4282,16 -	- -	4282 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
19	Ц110-669-6 -	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	1648,6 1523	1,6 -	1649 1523	2 -	1371 90	8 -	8 -
		шт								
20	Прайс-лист -	Источник вторичного электропитания ИВЭПР 112-5-1	1	3167,46 -	- -	3167 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
21	Ц0108-121-1-	Аккумулятор АК12/7 А/ч	1	307,7 277	- -	308 277	- -	263 95	2 -	2 -
22	Прайс-лист -	Аккумулятор АК12/7 А/ч	1	640,99 -	- -	641 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
23	Ц0110-669-2-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	1	980 950	1,6 -	980 950	2 -	855 90	5 -	5 -
		шт								
24	Прайс-лист -	Оповещатель пожарный свето-звуковой Маяк-12КП	1	402,4 -	- -	402 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
25	Ц0110-668-4-	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	9	195,7 178	- -	1761 1602	- -	1442 90	1 -	9 -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Прайс-лист	-Датчик движения COLT	9	448,69	-	4038	-	-	-	-
27	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов шт	2	- 97,7 85,5	- 1,6 -	- 195 171	- 3 -	- 162 95	- 1 -	- 2 -
28	Прайс-лист	-Извещатель ручной ИПР-3-СУ шт	2	295,57	-	591	-	-	-	-
29	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	22	- 369,9 347	- 1,6 -	- 8138 7634	- 35 -	- 6871 90	- 2 -	- 44 -
30	Прайс-лист	-Извещатель пожарный дымовой ИП212-41м шт	22	249,27	-	5484	-	-	-	-
31	Ц0110-668-5	-Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле шт	17	- 259,1 239	- - -	- 4405 4063	- - -	- 3657 90	- 1 -	- 17 -
32	Ц0110-668-4	-Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей шт	3	195,7 178	- -	587 534	- -	481 90	1 -	3 -
33	Прайс-лист	-Сигнализатор магнитоконтактный СМК шт	3	42,73 -	- -	128 -	- -	- -	- -	- -
34	Прайс-лист	-Датчик разбития стекла BG 2000 шт	17	961,49 -	- -	16345 -	- -	- -	- -	- -
35	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов шт	3	97,7 85,5	1,6 -	293 257	5 -	244 95	1 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Прайс-лист	-Устройство контроля целостности шлейфа Маяк ШС	3	100,69	-	302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
38	Прайс-лист	-Выключатель автоматический ВА 47-29-1 1,6А	1	122,95	-	123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Прайс-лист	-Корпус с дин-рейкой	1	431,96	-	432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Ц0108-410-2	-Кабель канал	25	39	1,5	975	38	620	0,16	4
				25,9	0,2	648	5	95	-	-
41	Прайс-лист	-Кабель-канал 25х16 мм	25	40,24	-	1006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной , масса 1 м до 1 кг	581	72,9	-	42355	-	27871	0,33	192
				53,3	-	30967	-	90	-	-
43	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,7	2,1	831	63	576	0,1	3
				19,7	0,5	591	15	95	-	-
44	Прайс-лист	-Кабель сечением 2х0,5 КСПВ	588,83	4,27	-	2516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Прайс-лист	-Кабель сечением 4х0,5	11,11	7,12	-	79	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С151601-341	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,017	32123	-	546	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5	114,4	7,8	572	39	234	0,29	1
				48,8	0,5	244	2	95	-	-
48	Прайс-лист	-Металлорукав д20 мм	5	22,74	-	114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1 - Наружные сети водопровода и канализации
ВОДОПРОВОД В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление асфальтового покрытия								
49	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	105	305,88	34,29	32117	3601	2068	0,04	4
				6,01	8,79	631	923	133	0,03	3
		м2								
		Канализация К1								
		Восстановление асфальтового покрытия								
50	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	123	305,88	34,29	37623	4218	2422	0,04	5
				6,01	8,79	739	1082	133	0,03	4
		м2								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2 - ДРЕНАЖ К14								
		Восстановление асфальтового покрытия								
51	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	200,25	305,88	34,29	61252	6867	3943	0,04	8
				6,01	8,79	1204	1761	133	0,03	6
		м2								
		ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ								
		Перегородки								
52	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6	1117,4	42,96	6704	258	1487	1,39	8
				217,35	16,09	1304	97	106,2	0,08	-
		м2								
53	Е0109-36-3	-Монтаж перегородок в санузлах	5,76	118,57	4,28	683	25	428	0,48	3
				81	1,62	467	9	93	0,01	-
		м2								
54	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 893-2009	34	122	-	4148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Полы								
		Помещение 18								
55	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	621,2	180,18	2,35	111927	1460	5338	0,54	334
				90,09	0,9	55936	559	94,	-	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка								
56	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону перегородок	6	374,01	5,08	2244	30	892	0,85	5
				156,03	1,21	936	7	94,5	0,06	-
		м2								
57	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	0,004	370,5	4,29	1	-	-	0,52	-
				84,79	1,64	-	-	-	0,01	-
		м2								
58	Е0110-87-3 прим.	-Устройство каркаса из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами толщиной 10 мм /оконные и дверные откосы/	5,9	1102,11	17,66	6502	104	2895	2,67	16
				447,64	6,66	2641	39	108	0,03	-
		м2								
59	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	5,9	419,57	7,65	2475	45	923	0,93	5
				162,6	2,9	959	17	94,5	0,01	-
		м2								
60	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,оконных и дверных откосов, подготовленным под окраску	4,9	257,97	2,35	1264	12	211	0,27	1
				44,77	0,9	219	4	94,5	-	-
		м2								
		Заполнение проемов								
61	Е0134-57-1 прим	-Утепление откосов	4,9	64,6	1,46	317	7	309	0,4	2
				63,14	0,56	309	3	99	-	-
		м2								
62	011031-4081 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,2499	5454	-	1363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	1,26	673,27	39,81	848	50	319	1,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних дверных проемах в перегородках слоя, площадь проема до 3 м2		219,42	15,05	276	19	108	0,07	-
64	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9; 21-10 внутренние м2	1,89	4010 -	- -	7579 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0115-165-6-Ко=2,7	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску м2	39,123	66,55 47,36	0,06 0,03	2603 1853	2 1	1752 94,5	0,27 -	11 -
66	Е0115-165-6-Ко=2,4	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску м2	36,792	66,55 47,36	0,06 0,03	2448 1742	2 1	1647 94,5	0,27 -	10 -
67	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	18	1380 -	- -	24840 -	- -	- -	- -	- -
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕТРООСВЕЩЕНИЕ								
68	С Счет ИП Скобликов В.М.	Провода и кабели -Кабель КГ(ХЛ) 3х4+1х2,5 м	10,3	150,63 -	- -	1551 -	- -	- -	- -	- -
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1 - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
69	СПрайс-лист-ТОО "ALMA HERM"	Люк средний полимерный TENUSA шт	7	2533,28 -	- -	17733 -	- -	- -	- -	- -
70	СПрайс-лист-ТОО "ALMA HERM"	Люк тяжелый полимерный TENUSA шт	4	3174,47 -	- -	12698 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 11	Тенге			608940	21.18			803
			Тенге			135075	4.01			24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			7875	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			207447	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			512140	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1178	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			60718	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ 11	Тенге			789358	-	-		895
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	161704	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-		-		

Итого в текущих ценах к= 2,74267707166 Тенге 2 164 954

НДС 12% Тенге 259 794

ИТОГО Тенге 2 424 748

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

ТОВАРИЩ. С ОГРАН. ОТВ. "СЕВКАЗЭНЕРГОСТРОЙ"

Мец Владимир Александрович ИИН 551221350202 индивидуальный предприниматель

Объемы подтверждаю:

Объемы и расценки проверила: Габдуллина А.Г.