Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Заказ 2021-18

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Капитальный ремонт дома культуры в с. Таскескен, Урджарского района, ВКО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское/ иностранное)
1	2	3	4	5	6
1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,003096	Казахстан
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,43	Казахстан
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,68606	Казахстан
4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	53,558	Казахстан
5	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0612	Казахстан
6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4782	Казахстан
7	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,978	Казахстан
8	212-101-0402	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,406	Казахстан
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	Казахстан
10	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	19,89	Казахстан
11	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,7804	Казахстан
12	212-102-0106	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	м3	0,12	Казахстан
13	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,7801028	Казахстан
14	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,1802	Казахстан
15	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,001	Казахстан
16	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,024	Казахстан
17	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,025	Казахстан
18	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,006	Казахстан
19	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6145	Казахстан

20	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,561	Казахстан
21	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,174844	Казахстан
22	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	52,133883	Казахстан
23	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,60666659	Казахстан
24	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	7,927225	Казахстан
25	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	10,1066	Казахстан
26	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,769604032	Казахстан
27	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,77399353	Казахстан
28	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,12672	Казахстан
29	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0912	Казахстан
30	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм /ОЛ/	т	0,26828	Казахстан
31	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,8785046	Казахстан
32	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,08282	Казахстан
33	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,10106	Казахстан
34	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,004873746	Казахстан
35	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,14664	Казахстан
36	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,71633	Казахстан
37	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,002415	Казахстан
38	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,6523	Казахстан
39	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03025	Казахстан

40	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05619	Казахстан
41	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42473	Казахстан
42	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм /Ск-1/	т	0,0117	Казахстан
43	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,046978888	Казахстан
44	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	1,56	Казахстан
45	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1892	Казахстан
46	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,7937	Казахстан
47	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,007	Казахстан
48	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,767587607	Казахстан
49	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,22236	Казахстан
50	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0446	Казахстан
51	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,023324616	Казахстан
52	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06154785	Казахстан
53	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0189	Казахстан
54	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000266	Казахстан

55	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,696416	Казахстан
56	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,498	Казахстан
57	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2268	Казахстан
58	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,047638	Казахстан
59	215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,365968	Казахстан
60	215-304-0112	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	м2	0,4263994	Россия
61	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,150056	Казахстан
62	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,091652	Казахстан
63	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,001	Россия
64	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00318	Казахстан
65	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,013166	Казахстан
66	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0071776	Казахстан
67	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2741949	Казахстан
68	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	25,05	Казахстан
69	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,069827	Казахстан
70	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01677126	Казахстан
71	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	21,37557114	Казахстан
72	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00008	Казахстан
73	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,37117	Казахстан
74	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	673,37112	Казахстан
75	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	92,6113125	Казахстан
76	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	209,0370654	Казахстан
77	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,00418	Казахстан
78	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	7185,175	Казахстан
79	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	26761,55	Россия

80	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,72	Казахстан
81	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,011034	Казахстан
82	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000148114	Россия
83	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	30,17212	Казахстан
84	217-603-0104	Вода техническая	м3	55,36035649	Казахстан
85	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	34,897558	Казахстан
86	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,4822216	Казахстан
87	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	5,4438	Казахстан
88	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00074	Казахстан
89	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,131	Казахстан
90	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,80892	Казахстан
91	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,008	Казахстан
92	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,12	Казахстан
93	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01584	Казахстан
94	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0144	Казахстан
95	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,21982	Казахстан
96	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0167	Казахстан
97	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	118,545	Казахстан
98	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1721	Казахстан
99	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /ОК-1, ОК-2/	м2	12,56	Казахстан

100	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /ОК-5, ОК-11, ОК-14, ОК-16/	м2	8,97	Казахстан
101	223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками /ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-15, ОК-17/	м2	119,988	Казахстан
102	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /ОК-10, ОК-9, ОК-8, ОК-12, ОК-13/	м2	82,64	Казахстан
103	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	30,6774	Россия
104	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	10,8054	Россия
105	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	7,2657	Россия
106	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П /прим/	м2	2,55645	Россия
107	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П /Д12, прим ДГ21-15/	м2	3,0429	Россия
108	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Д9/	м2	6,51	Россия
109	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /поз.1/	м2	16,26	Россия
110	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный /Д8/	м2	7,5414	Россия
111	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный /Д5,Д6/	м2	21,21	Россия

112	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный /Д3/	м2	1,89	Россия
113	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	111,63	Казахстан
114	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	12	Россия
115	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	80	Россия
116	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	29	Россия
117	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	4	Россия
118	223-502-0903	Ручка на планке	пара	60	Россия
119	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	58,88	Казахстан
120	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	31,0692	Казахстан
121	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	759,7878	Казахстан
122	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	334,512	Россия
123	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	222,14	Россия
124	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	951,59	Россия
125	232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	м2	14,308	Казахстан
126	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	1320,7005	Россия
127	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	12461,10704	Казахстан
128	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	6143,3955	Казахстан
129	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	817,567914	Казахстан
130	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	480,432	Казахстан
131	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	578,5395	Казахстан
132	232-504-0105	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 химостойкая, термостойкая, эпоксидная	кг	22,845	Казахстан
133	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,002717	Казахстан
134	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	422,2596	Россия

135	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	9,71946	Россия
136	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	26,207069	Россия
137	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	8,335402	Россия
138	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	547,723	Россия
139	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	177,263	Казахстан
140	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,16	Казахстан
141	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм диаметром 15 мм	м	0,9	Казахстан
142	234-305-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80 °С до +95 °С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25 °С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, толщиной стенки 13 мм диаметром 102 мм	м	6,6	Казахстан
143	234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	27,9	Россия
144	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	123,5808	Казахстан
145	235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	6,38	Казахстан
146	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2,4244	Казахстан
147	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	167,2382	Россия
148	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	0,1995	Россия
149	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,508	Казахстан
150	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	8,961	Казахстан
151	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	26,19874	Казахстан
152	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0279906	Россия

153	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1348,82385	Россия
154	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	88,02414	Россия
155	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0322674	Казахстан
156	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2430,74	Казахстан
157	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,024	Россия
158	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	7,425	Россия
159	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	184,0816	Россия
160	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,0674682	Россия
161	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00033	Казахстан
162	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	Казахстан
163	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	Казахстан
164	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	Казахстан
165	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	Казахстан
166	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	Казахстан
167	241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	12	Казахстан
168	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	39,92	Казахстан
169	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	94,81	Казахстан
170	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	19,8	Казахстан
171	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	59,4	Казахстан
172	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	39,6	Казахстан

173	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	116,15	Казахстан
174	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	Казахстан
175	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	Казахстан
176	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	57,6	Казахстан
177	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	157,39	Казахстан
178	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	80	Казахстан
179	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	156,611	Казахстан
180	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	Казахстан
181	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	Казахстан
182	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	Казахстан
183	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	Казахстан
184	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	Казахстан
185	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	105	Казахстан
186	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	46	Казахстан
187	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	Казахстан
188	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50 /прим/	шт.	5	Казахстан

189	242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	Казахстан
190	242-403-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32 /примен d25/	шт.	15	Казахстан
191	242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	1	Казахстан
192	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	Казахстан
193	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,74828	Казахстан
194	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,3056	Казахстан
195	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,05712	Казахстан
196	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0459	Казахстан
197	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,2244	Казахстан
198	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0663	Казахстан
199	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	13,52	Казахстан
200	243-902-1403	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 5 до 15 мм2 /прим/	100 шт.	5	Казахстан
201	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	9	Казахстан
202	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	8	Казахстан

203	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	8	Казахстан
204	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	Казахстан
205	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	5	Казахстан
206	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	9	Казахстан
207	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	8	Казахстан
208	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	Казахстан
209	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	10	Казахстан
210	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	5	Казахстан
211	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	10	Казахстан
212	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	5	Казахстан
213	244-201-1501	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	8	
214	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	Казахстан
215	244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	15	Казахстан
216	244-403-0101	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	5	Казахстан
217	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1010	Казахстан
218	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	525,2	Казахстан
219	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	5	Казахстан
220	245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	4	Казахстан
221	245-506-0109	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50	шт.	1	Казахстан

222	245-506-0115	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 2", Kvs 15,1 м3/ч, DN 50	шт.	1	Казахстан
223	245-506-0116	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 85,0 м3/ч, DN 65	шт.	1	Казахстан
224	245-506-0117	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 120,0 м3/ч, DN 80 /прим/	шт.	1	Казахстан
225	245-713-0102	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	4	Казахстан
226	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	16,642	Казахстан
227	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	44	Казахстан
228	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	32	Казахстан
229	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	9	Казахстан
230	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	Казахстан
231	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	Казахстан
232	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	180	Казахстан
233	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	60	Казахстан
234	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	27	Казахстан
235	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	7	Казахстан
236	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	Казахстан
237	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	Казахстан
238	247-204-0616	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	Казахстан
239	247-204-0633	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	Казахстан
240	247-204-0635	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	Казахстан

241	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	27	Казахстан
242	247-208-1101	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	2	Казахстан
243	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	Казахстан
244	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	Казахстан
245	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	100	Казахстан
246	247-214-0102	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	Казахстан
247	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	10	Казахстан
248	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ /примен/	шт.	5	Казахстан
249	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	Казахстан
250	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01695336	Казахстан
251	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0212	Казахстан
252	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,033711	Казахстан
253	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0160056	Казахстан
254	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,06	Казахстан
255	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,02	Казахстан
256	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,0571672	Казахстан
257	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,645	Казахстан
258	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	4732,75	Казахстан
259	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,06064	Казахстан

260	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0052	Казахстан
261	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,001	Россия
262	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,8337642	Россия
263	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	234,91845	Россия
264	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	3,666	Россия
265	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	107,664	Россия
266	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	4,8547	Казахстан
267	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,2961	Россия
268	261-105-0618	Замазка защитная	кг	5,4	Россия
269	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	76,0346145	Россия
270	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00064	Россия
271	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0858	Россия
272	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	247,683196	Казахстан
273	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2215,7875	Казахстан
274	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	Казахстан
275	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	Казахстан
276	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	39,04	Казахстан
277	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	55,994	Казахстан
278	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	10756,25	Казахстан
279	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	5593,25	Казахстан
280	261-107-0332	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0006747	Россия
281	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0107664	Россия
282	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,003432	Россия
283	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0056226	Россия
284	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,02401726	Россия

285	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,5556	Казахстан
286	261-107-0432	Ветошь	кг	31,414184	Казахстан
287	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	7,3916	Казахстан
288	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000251224	Казахстан
289	261-107-0447	Каболка	т	0,00143	Казахстан
290	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	Казахстан
291	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	Казахстан
292	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	6,1348	Казахстан
293	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,288	Казахстан
294	261-107-0501	Лента К226	100 м	0,0896	Казахстан
295	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	5,933676	Казахстан
296	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000345	Казахстан
297	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00138	Казахстан
298	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,010949889	Казахстан
299	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014717133	Казахстан
300	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,07787944	Казахстан
301	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0083618	Казахстан
302	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,1859229	Казахстан
303	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,64	Казахстан
304	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,48136	Казахстан
305	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0048762	Казахстан
306	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	Казахстан
307	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	118,545	Казахстан
308	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	446,52	Казахстан
309	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,012	Казахстан
310	261-107-0852	Поручень поливинилхлоридный	м	41,616	Казахстан
311	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00069	Казахстан
312	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,0079899	Казахстан
313	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,024	Казахстан
314	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00559	Казахстан

315	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0218335	Казахстан
316	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,184	Казахстан
317	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	Казахстан
318	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	164,6739855	Казахстан
319	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,7435879	Казахстан
320	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	154,673	Казахстан
321	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,59	Казахстан
322	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	381,4506	Казахстан
323	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0835	Казахстан
324	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	Казахстан
325	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0838584	Казахстан
326	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	113,324	Казахстан
327	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	27,136	Казахстан
328	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,075	Казахстан
329	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	252,54	Казахстан
330	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,108	Казахстан
331	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	Казахстан
332	261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	4	Казахстан
333	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	Казахстан
334	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	100	Казахстан
335	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	Казахстан
336	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	8	Казахстан
337	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	Казахстан
338	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	Казахстан

339	261-302-0259	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 6,7; длина 3,1 м; высота 0,8 м	комплект	1	Казахстан
340	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	Казахстан
341	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	Казахстан
342	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	16,728	Казахстан
343	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	163,2	Казахстан
344	261-305-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	3	Казахстан
345	261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	3	Казахстан
346	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	279	Казахстан
347	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	50	Казахстан
348	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	10	Казахстан
349	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	206	Казахстан
350	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	188	Казахстан
351	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	60	Казахстан
352	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	65	Казахстан
353	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	391,8	Казахстан
354	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	Казахстан
355	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	3,3847	Казахстан
356	261-601-0202	Щиты настила	м2	41,69	Казахстан

357	291-001-0001 (пл)	Кран бытовой с подогревом 2,0 кВт /поз.23 в МИКО/	шт	1	Казахстан
358	293-001-0001 (пл)	Клапан с повышенной пропускной способностью прямой, без предварительной настройки 20 RTD-N /поз.10 в МИКО/	шт	105	Казахстан
359	293-001-0002 (пл)	Термостатический элемент со встроенным датчиком диапазон настройки /поз.9 в МИКО/	шт	105	Казахстан
360	293-001-0006 (пл)	Листы из ЛДСП толщиной 16 /поз.11 в МИКО/	м2	23,4	Казахстан
361	293-444-0004 (пл)	Откидной настенный поручень с держателем туалетной бумаги /поз. 18 в МИКО/	шт	1	Казахстан
362	293-444-0005 (пл)	PH5 Угловой поручень для полукруглой раковины настенного крепления.(габариты поручня уточнить при покупке раковины) /поз 19 в мико/	шт	1	Казахстан
363	293-444-0006 (пл)	Раковина JikoMIO 64*55 /поз. 18 в Мико/	шт	1	Казахстан
364	294-001-0001 (пл)	Плитка типа "Кабанчик" /поз.12 в МИКО/	м2	229,13	Казахстан
365	294-001-0002 (пл)	Металлосайдинг /поз.22 в МИКО/	м2	2366,375	Казахстан
366	294-001-0003 (пл)	Маскитная сетка /прим п 5/ /поз.8 в МИКО/	м2	51,04	Казахстан
367	294-001-0004 (пл)	Откос из ПВХ /прим п.4/ /поз.13 в МИКО/	м2	278,71	Казахстан
368	294-001-0088 (пл)	Уголок- нащельник / прим п.8//поз.3 в МИКО/	м2	526,42	Казахстан
369	294-004-0005 (пл)	Тротуарная плитка /поз 14 в МИКО/	м2	32,232	Казахстан
370	299-999-0001 (пл)	Дин-рейка 35 мм /поз.2 в МИКО/	шт	7	Казахстан
371	299-999-0002 (пл)	Шина нулевая нна DIN рейку 6х9/6 /поз.1 в МИКО/	шт	7	Казахстан
372	299-999-0005 (пл)	Светильник светодиодный потолочны Призма 36 IP40 /поз.4 в МИКО/	шт	140	Казахстан
373	299-999-0006 (пл)	Светильник настенно-потолочны E27 NBT18 1х23 IP65 /поз.5 в МИКО/	шт	80	Казахстан
374	299-999-0007 (пл)	Светильник настенно-потолочны светодиодный СПО 40 Вт 6500К /поз.6 в МИКО/	шт	24	Казахстан
375	299-999-0044 (пл)	Светильник настенный Romance-WL60E27-2WH /поз.7 в МИКО/	шт	8	Казахстан
1	511-304-0303	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст. /прим/	шт.	1	Казахстан
2	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4	Казахстан
3	513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л /примен 70л/	комплект	1	Казахстан
4	514-104-0201	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 /прим ВК-100/	шт.	2	Казахстан

5	515-301-0140	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт.	1	Казахстан
6	581-000-0000 (пл)	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №297-1-21, ЭнКо (РК)	к-т	1	Россия
7	581-001-0001 (пл)	Электрический полотенцесушитель Terminus 375x600 М-образный /поз.24 в МИКО/	шт	1	Россия
8	581-001-0002 (пл)	Задвижка чугунная фланцевая Ру1,6 с обрезин. клином d20 FAF /поз.25 в МИКО/	шт	2	Казахстан
9	581-001-0003 (пл)	Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом d50 AVK /поз.28 в МИКО/	шт	1	Казахстан
10	582-001-0003 (пл)	Шкаф с ШАВР с вводными автоматами 100 А 380В IP54, ШАВР 100-У3 IP54 /поз.21 в МИКО/	компл	1	Казахстан
11	583-444-0001 (пл)	Диспенер для рулонных полотенец /поз. 15 в МИКО/	шт	1	Казахстан
12	583-444-0002 (пл)	Диспенер для жидкого/пенного мыла и для санитайзера /поз. 16 в МИКО/	шт	1	Казахстан
13	583-444-0003 (пл)	Стационарный опорный поручень /поз. 17 в МИКО/	шт	2	Казахстан
14	584-444-2445 (пл)	Пункт распределительный ПР 8501-1073-2-У3 IP54 /поз.20 в МИКО/	шт	2	Казахстан
1	595-555-5550 (пл)	Стеклопластиковый резервуар накопитель 5м3 /поз.22 в МИКО/	шт	3	Казахстан

Директор Джаксылыкбаев М.Т.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ГИП Нуржакипов Д.Т.

должность, подпись (инициалы, фамилия)