Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Заказ 3-аа

Наименование стройки: Капитальный ремонт дома культуры в с. Маканчи, Урджарского района, ВКО

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Капитальный ремонт дома культуры в с. Маканчи, Урджарского района, ВКО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское/ иностранное)
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16,677164	Казахстан
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	28,112	Казахстан
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	29,639568	Казахстан
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,609	Казахстан
5	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	19,686	Казахстан
6	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	Казахстан
7	212-102-0106	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	м3	0,8	Казахстан
8	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,982674	Казахстан
9	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,034	Казахстан
10	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,84303	Казахстан
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,02192	Казахстан
12	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	107,04471	Казахстан
13	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	4,8024	Казахстан
14	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,005928	Казахстан
15	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	8,22725	Казахстан
16	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	13,98565	Казахстан

17	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,53478965	Казахстан
18	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,22132	Казахстан
19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,62049	Казахстан
20	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,08383	Казахстан
21	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,006528682	Казахстан
22	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	3,3653	Казахстан
23	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00252	Казахстан
24	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,4643	Казахстан
25	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,35	Казахстан
26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42619	Казахстан
27	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05372	Казахстан
28	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07056	Казахстан
29	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0117	Казахстан
30	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,06293111	Казахстан
31	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,2	Казахстан
32	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0126	Казахстан

33	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00346626	Казахстан
34	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,13113876	Казахстан
35	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0774	Казахстан
36	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,019623	Казахстан
37	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00633876	Казахстан
38	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0124	Казахстан
39	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,2683584	Казахстан
40	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,19	Казахстан
41	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,023513	Казахстан
42	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,6474	Казахстан
43	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1488	Казахстан
44	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02745	Казахстан
45	215-206-0401	Опилки древесные	м3	3,014466	Казахстан
46	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	301,3677	Казахстан
47	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,15486	Казахстан
48	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000933	Казахстан
49	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0144555	Казахстан
50	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,58518768	Казахстан
51	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	11,61	Казахстан

52	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,01072	Казахстан
53	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005931352	Казахстан
54	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	17,67936	Казахстан
55	217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,22	Казахстан
56	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00008	Казахстан
57	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,53484	Казахстан
58	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	619,50948	Казахстан
59	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	84,9346365	Казахстан
60	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,35	Казахстан
61	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	134,059639	Казахстан
62	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,11856	Казахстан
63	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	6589,5862	Казахстан
64	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	24543,2492	Казахстан
65	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0235488	Казахстан
66	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	17,13676	Казахстан
67	217-603-0104	Вода техническая	м3	124,9354385	Казахстан
68	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	17,2609611	Казахстан
69	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,0126875	Казахстан
70	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,0098	Казахстан
71	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00074	Казахстан
72	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,1144	Казахстан
73	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,09	Казахстан
74	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,6696	Казахстан
75	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,59072	Казахстан
76	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00067306	Казахстан
77	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	135,3135	Казахстан

78	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1578,344	Казахстан
79	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,5	Казахстан
80	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3,275	Казахстан
81	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	40,109	Казахстан
82	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	13,5948	Казахстан
83	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	119,208	Казахстан
84	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	59,065	Казахстан
85	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	39,44	Казахстан
86	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	9,45	Казахстан
87	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	3,78	Казахстан
88	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	40,32	Казахстан
89	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	50,82	Казахстан

90	223-205-1302	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	м2	1,98	Казахстан
91	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	Казахстан
92	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	19,14	Казахстан
93	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	3,36	Казахстан
94	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	18,48	Казахстан
95	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	7,68	Казахстан
96	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	147,55	Казахстан
97	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	28	Казахстан
98	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	130	Казахстан
99	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	55	Казахстан
100	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	4	Казахстан
101	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	55	Казахстан
102	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	71,53	Казахстан
103	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	48	Казахстан
104	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	227,25	Казахстан
105	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	1133,0874	Казахстан
106	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	894,4661	Казахстан
107	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	387,15	Казахстан

108	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	389,95	Казахстан
109	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	1276,086	Казахстан
110	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	15047,80608	Казахстан
111	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	909	Казахстан
112	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	9064,9459	Казахстан
113	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	964,79526	Казахстан
114	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	1589,4236	Казахстан
115	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	90,9	Казахстан
116	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	53,1366	Казахстан
117	232-504-0105	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 химостойкая, термостойкая, эпоксидная	кг	833,1525	Казахстан
118	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	46,86825	Казахстан
119	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м2	298,4418	Казахстан
120	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	87,5772	Казахстан
121	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	14,467145	Казахстан
122	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	4,60141	Казахстан
123	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	319,3721	Казахстан
124	233-301-0106	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	89,31825	Казахстан
125	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	165,72612	Казахстан
126	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,16	Казахстан
127	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2,4244	Казахстан
128	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	99,1929	Казахстан
129	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	263,74656	Казахстан
130	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	96,7168	Казахстан

131	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	30,9166	Казахстан
132	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,033830244	Казахстан
133	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1744,0253	Казахстан
134	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	50,7255	Казахстан
135	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004788	Казахстан
136	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,04561218	Казахстан
137	236-201-0102	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	кг	14,94	Казахстан
138	236-202-0101	Краска полиуретановая эластичная двухкомпонентная не содержащая растворителей, для бетонных и асфальтовых полов	кг	129,01525	Казахстан
139	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2991,036	Казахстан
140	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,644	Казахстан
141	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	105,1756	Казахстан
142	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,091149	Казахстан
143	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0060905	Казахстан
144	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	Казахстан
145	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	Казахстан
146	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	121,2	Казахстан
147	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	116,4	Казахстан
148	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	143,629304	Казахстан
149	242-204-0101	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	Казахстан
150	242-204-0306	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	Казахстан
151	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	28	Казахстан
152	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	Казахстан

153	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	Казахстан
154	242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	Казахстан
155	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	110	Казахстан
156	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,92	Казахстан
157	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,395	Казахстан
158	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	Казахстан
159	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	Казахстан
160	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,25	Казахстан
161	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,07	Казахстан
162	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,48	Казахстан
163	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	1054	Казахстан
164	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	548,08	Казахстан
165	245-506-0109	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50	шт.	1	Казахстан
166	245-506-0111	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	5	Казахстан
167	245-506-0112	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25	шт.	4	Казахстан
168	245-506-0115	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 2", Kvs 15,1 м3/ч, DN 50	шт.	1	Казахстан

169	245-506-0116	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 85,0 м3/ч, DN 65	шт.	1	Казахстан
170	245-506-0117	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 120,0 м3/ч, DN 80	шт.	1	Казахстан
171	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	110	Казахстан
172	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	Казахстан
173	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	44	Казахстан
174	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	Казахстан
175	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	Казахстан
176	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	180	Казахстан
177	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	60	Казахстан
178	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	14	Казахстан
179	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	8	Казахстан
180	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	12	Казахстан
181	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	Казахстан
182	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	26	Казахстан
183	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	Казахстан
184	247-212-0207	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	46	Казахстан
185	247-214-0102	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	22	Казахстан
186	247-214-0114	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	105	Казахстан

187	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	Казахстан
188	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0093588	Казахстан
189	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,07476	Казахстан
190	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	Казахстан
191	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,46	Казахстан
192	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	7,267359	Казахстан
193	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	4340,446	Казахстан
194	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,20448	Казахстан
195	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	543,3561	Казахстан
196	261-104-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	7,8	Казахстан
197	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	162,579815	Казахстан
198	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	15,73	Казахстан
199	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	8,34141	Казахстан
200	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,2705	Казахстан
201	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	73,466094	Казахстан
202	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,07	Казахстан
203	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	325,986226	Казахстан
204	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2032,1179	Казахстан
205	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,2444	Казахстан
206	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	9864,65	Казахстан
207	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,22	Казахстан
208	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	5129,618	Казахстан
209	261-107-0332	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0007007	Казахстан
210	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,004654	Казахстан

211	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0076225	Казахстан
212	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0132583	Казахстан
213	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,958	Казахстан
214	261-107-0432	Ветошь	кг	43,17505	Казахстан
215	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00033653	Казахстан
216	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,008	Казахстан
217	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,212	Казахстан
218	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	9,459	Казахстан
219	261-107-0501	Лента К226	100 м	2,8421	Казахстан
220	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	10,0926	Казахстан
221	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,27558	Казахстан
222	261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	Казахстан
223	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,005050732	Казахстан
224	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0009	Казахстан
225	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08242903	Казахстан
226	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03473875	Казахстан
227	261-107-0594	Ерши металлические	кг	1,74798	Казахстан
228	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,39679728	Казахстан
229	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	Казахстан
230	261-107-0747	Резина прессованная	кг	1,16064	Казахстан
231	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,004533	Казахстан
232	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	Казахстан
233	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,05994	Казахстан
234	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	135,3135	Казахстан
235	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	590,2	Казахстан
236	261-107-0840	Бобышки скошенные	шт.	8	Казахстан
237	261-107-0852	Поручень поливинилхлоридный	м	33,11	Казахстан
238	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00072	Казахстан
239	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,0052612	Казахстан
240	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000839	Казахстан
241	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,007423	Казахстан

242	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,02886	Казахстан
243	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	3,0325	Казахстан
244	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000939	Казахстан
245	261-107-0991	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	80,8	Казахстан
246	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,87723437	Казахстан
247	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	176,5519	Казахстан
248	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	210,573	Казахстан
249	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	Казахстан
250	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,17897088	Казахстан
251	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	137,1769	Казахстан
252	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	114,2214	Казахстан
253	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	195,23	Казахстан
254	261-301-0233	Колпачки-заглушки 1"	шт.	8	Казахстан
255	261-301-0234	Пробки П-М27х2	шт.	8	Казахстан
256	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	Казахстан
257	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	Казахстан
258	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 89 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	Казахстан
259	261-302-0259	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 6,7; длина 3,1 м; высота 0,8 м	комплект	1	Казахстан
260	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	Казахстан
261	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,1	Казахстан
262	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	26,214	Казахстан
263	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	160,14	Казахстан

264	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	184	Казахстан
265	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	60	Казахстан
266	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	226	Казахстан
267	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	188	Казахстан
268	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	60	Казахстан
269	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	65	Казахстан
270	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	14,729	Казахстан
271	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	Казахстан
272	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	10,9486	Казахстан
273	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1,133	Казахстан
274	261-601-0202	Щиты настила	м2	63,616	Казахстан
275	290-000-0000 (пл)	Уголок нащельник для окон и дверей	п.м	678,79	Казахстан
276	290-000-0055 (пл)	Светильник светодиодный потолочный, Призма 36 IP40	шт	150	Казахстан/Россия
277	290-000-0056 (пл)	Светильник настенно-потолочный, E27, NBT18 1x23 IP65	шт	73	Казахстан/Россия
278	290-000-0057 (пл)	Светильник (настенный/потолочный) светодиодный, СПО 40 Вт 6500К	шт	24	Казахстан/Россия
279	290-000-0058 (пл)	Светильник настенный,Romance-WL60E27-2WH	шт	10	Казахстан/Россия
280	290-000-0071 (пл)	Рамочная москитная сетка из полотна обычного типа	м2	28,35	Казахстан
281	290-000-0072 (пл)	Откосы оконных проемов из ПВХ листов шириной 300 мм	м	328,9	Казахстан
282	290-000-0150 (пл)	Металлосайдинг	м2	2170,223	Казахстан
	Перевозка грузов				
1	411-103-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	72	

2	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	12	
	Инженерное оборудование				
1	580-000-0000 (пл)	Шкаф распределительный металлический навесной,1000x800x250, ПР8501-1073-2 УЗ IP54	шт	1	Казахстан/Россия
2	580-001-0000 (пл)	ШАВР-100-3 IP54 Шкаф автоматического ввода резерва	шт	1	Казахстан/Россия
3	581-000-0000 (пл)	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №297-1-21, ЭнКо (РК)	к-т	1	Казахстан/Россия

Составил **Головкина Л.В.**

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил **Нуржакипов Д.Т.**

должность, подпись (инициалы, фамилия)