Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2022 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 27 от 06.06.2022 г.

Наименование стройки: Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по улице Б.Жунбаева в населенном пункте Махамбет города Кызылорда

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	36 164 446	40 504 180	36 164 446	40 504 180	36 164 446	40 504 180
	Итого	36 164 446	40 504 180	36 164 446	40 504 180	36 164 446	40 504 180

Генподрядчик
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Рашев А.А.

Субподрядчик
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Миркамалов Б.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по улице Б.Жунбаева в населенном пункте Махамбет города Кызылорда

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 27 от 06.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм. -0,080;+3,000;+6,300;+9,820									
		Плиты перекрытия на отм.-0,080									
113	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	38	6698,39	1297,65	254539	49311	73420	168607	456997
		НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3468,64	291,54	131808	11079		33852	
114	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	51	4411,55	972,80	224989	49613	63564	144847	399423
		НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2192,40	214,49	111812	10939		29587	
115	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	261,3736	6440,00	--	1683246	--	1683246	--	1817906
		СП - 8%			--	--	--	--		134660	
116	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	163,5722	6507,00	--	1064364	--	1064364	--	1149513
		СП - 8%			--	--	--	--		85149	
		Анкер А-1;А-2									
117	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,09415	276786,19	2118,14	26059	199	22067	3512	31937
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			40282,70	703,11	3793	66		2366	
118	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09415	236183,00	--	22237	--	22237	--	24016
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
119	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09415	108286,00	--	10195	--	10195	--	11011
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		Плиты перекрытия на отм.+3,220									
120	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	38	6698,39	1297,65	254539	49311	73420	168607	456997
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3468,64	291,54	131808	11079		33852	
121	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	51	4411,55	972,80	224989	49613	63564	144847	399423
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2192,40	214,49	111812	10939		29587	
122	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	261,3736	6440,00	--	1683246	--	1683246	--	1817906
		СП - 8%			--	--	--	--		134660	
123	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	163,5722	6507,00	--	1064364	--	1064364	--	1149513
		СП - 8%			--	--	--	--		85149	
		Анкер А-1;А-2									
124	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,09415	276786,19	2118,14	26059	199	22067	3512	31937
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			40282,70	703,11	3793	66		2366	
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09415	236183,00	--	22237	--	22237	--	24016
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
126	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09415	108286,00	--	10195	--	10195	--	11011
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		Плиты перекрытия на отм.+6,520									
127	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	38	6698,39	1297,65	254539	49311	73420	168607	456997
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3468,64	291,54	131808	11079		33852	
128	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	51	4411,55	972,80	224989	49613	63564	144847	399423
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2192,40	214,49	111812	10939		29587	
129	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	261,3736	6440,00	--	1683246	--	1683246	--	1817906
		СП - 8%			--	--	--	--		134660	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
130	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	163,5722	6507,00	--	1064364	--	1064364	--	1149513
		СП - 8%			--	--	--	--		85149	
		Анкер А-1;А-2									
131	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,09415	276786,19	2118,14	26059	199	22067	3512	31937
		НР - 91%, СП - 8%			40282,70	703,11	3793	66		2366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09415	236183,00	--	22237	--	22237	--	24016
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
133	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09415	108286,00	--	10195	--	10195	--	11011
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		Плиты покрытия на отм.+9,820									
134	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	37	6698,39	1297,65	247841	48013	71488	164170	444971
		НР - 118%, СП - 8%			3468,64	291,54	128340	10787		32961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	51	4411,55	972,80	224989	49613	63564	144847	399423
		НР - 118%, СП - 8%			2192,40	214,49	111812	10939		29587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	253,9004	6440,00	--	1635119	--	1635119	--	1765928
		СП - 8%			--	--	--	--		130809	
137	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	163,5722	6507,00	--	1064364	--	1064364	--	1149513
		СП - 8%			--	--	--	--		85149	
		Анкер А-1;А-2									
138	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,09415	276786,19	2118,14	26059	199	22067	3512	31937
		НР - 91%, СП - 8%			40282,70	703,11	3793	66		2366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09415	236183,00	--	22237	--	22237	--	24016
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
140	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09415	108286,00	--	10195	--	10195	--	11011
		СП - 8%			--	--	--	--		816	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные участки Му-1-3шт									
141	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20/	м3	1,98	54213,53	2829,70	107343	5603	61467	37666	156609
		НР - 91%; СП - 8%			20340,00	564,59	40273	1118		11601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49356	220545,00	--	108852	--	108852	--	117560
		СП - 8%			--	--	--	--		8708	
143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	236183,00	--	36845	--	36845	--	39792
		СП - 8%			--	--	--	--		2948	
144	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06351	271125,00	--	17219	--	17219	--	18597
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
145	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,48	14737,51	1719,34	7074	825	5043	1308	9053
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	1206	216		671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные участки Му-2-1шт									
146	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20/	м3	0,82	54213,53	2829,70	44455	2320	25456	15599	64858
		НР - 91%; СП - 8%			20340,00	564,59	16679	463		4804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17628	220545,00	--	38878	--	38878	--	41988
		СП - 8%			--	--	--	--		3110	
148	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05335	236183,00	--	12600	--	12600	--	13608
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
149	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02116	271125,00	--	5737	--	5737	--	6196
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
150	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,24	14737,51	1719,34	3537	413	2521	654	4526
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	603	108		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные участки Му-3-3шт									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
151	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20/	м3	1,98	54213,53	2829,70	107343	5603	61467	37666	156609
		НР - 91%, СП - 8%			20340,00	564,59	40273	1118		11601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49356	220545,00	--	108852	--	108852	--	117560
		СП - 8%			--	--	--	--		8708	
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	236183,00	--	36845	--	36845	--	39792
		СП - 8%			--	--	--	--		2948	
154	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06351	271125,00	--	17219	--	17219	--	18597
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
155	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,48	14737,51	1719,34	7074	825	5043	1308	9053
		НР - 92%, СП - 8%			2512,17	450,16	1206	216		671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные участки Му-4-1шт									
156	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20/	м3	1,96	54213,53	2829,70	106259	5546	60847	37285	155027
		НР - 91%, СП - 8%			20340,00	564,59	39866	1107		11484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37356	220545,00	--	82387	--	82387	--	88978
		СП - 8%			--	--	--	--		6591	
158	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08082	236183,00	--	19088	--	19088	--	20615
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
159	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06421	271125,00	--	17409	--	17409	--	18802
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
160	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,79	14737,51	1719,34	11643	1358	8300	2153	14899
		НР - 92%, СП - 8%			2512,17	450,16	1985	356		1104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные участки Му-5-3шт									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20/	м3	1,92	54213,53	2829,70	104090	5433	59604	36524	151864
		НР - 91%, СП - 8%			20340,00	564,59	39053	1084		11249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53556	220545,00	--	118115	--	118115	--	127564
		СП - 8%			--	--	--	--		9449	
163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	236183,00	--	36845	--	36845	--	39792
		СП - 8%			--	--	--	--		2948	
164	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08466	271125,00	--	22953	--	22953	--	24790
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	
165	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,54	14737,51	1719,34	7958	928	5673	1472	10184
		НР - 92%, СП - 8%			2512,17	450,16	1357	243		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные участки Му-6-3шт									
166	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20/	м3	2,25	54213,53	2829,70	121980	6367	69848	42802	177965
		НР - 91%, СП - 8%			20340,00	564,59	45765	1270		13183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
167	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49356	220545,00	--	108852	--	108852	--	117560
		СП - 8%			--	--	--	--		8708	
168	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16428	236183,00	--	38800	--	38800	--	41904
		СП - 8%			--	--	--	--		3104	
169	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07089	271125,00	--	19220	--	19220	--	20758
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
170	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,63	14737,51	1719,34	9285	1083	6619	1717	11882
		НР - 92%, СП - 8%			2512,17	450,16	1583	284		880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные участки Му-7-3шт									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20/	м3	1,92	54213,53	2829,70	104090	5433	59604	36524	151864
		НР - 91%, СП - 8%			20340,00	564,59	39053	1084		11249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67344	220545,00	--	148524	--	148524	--	160406
		СП - 8%			--	--	--	--		11882	
173	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22203	236183,00	--	52440	--	52440	--	56635
		СП - 8%			--	--	--	--		4195	
174	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09696	271125,00	--	26288	--	26288	--	28391
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
175	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,84	14737,51	1719,34	56592	6602	40343	10465	72422
		НР - 92%, СП - 8%			2512,17	450,16	9647	1729		5365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные участки Му-8-3шт									
176	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20/	м3	2,82	54213,53	2829,70	152882	7980	87543	53645	223050
		НР - 91%, СП - 8%			20340,00	564,59	57359	1592		16522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61788	220545,00	--	136270	--	136270	--	147172
		СП - 8%			--	--	--	--		10902	
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	236183,00	--	36845	--	36845	--	39792
		СП - 8%			--	--	--	--		2948	
179	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12702	271125,00	--	34438	--	34438	--	37193
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
180	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,26	14737,51	1719,34	18569	2166	13238	3434	23763
		НР - 92%, СП - 8%			2512,17	450,16	3165	567		1760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные участки Му-9-8шт									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20/	м3	1,2	35104,65	2624,98	42126	3150	27843	10741	57096
		НР - 91%, СП - 8%			9277,30	558,97	11133	671		4229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23712	220545,00	--	52296	--	52296	--	56479
		СП - 8%			--	--	--	--		4184	
183	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	236183,00	--	9636	--	9636	--	10407
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
		Монолитные участки Му-10-2шт									
184	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20/	м3	1,64	54213,53	2829,70	88910	4641	50911	31198	129717
		НР - 91%, СП - 8%			20340,00	564,59	33358	926		9609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35256	220545,00	--	77755	--	77755	--	83976
		СП - 8%			--	--	--	--		6220	
186	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1067	236183,00	--	25201	--	25201	--	27217
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
187	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05432	271125,00	--	14728	--	14728	--	15906
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
188	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,48	14737,51	1719,34	7074	825	5043	1308	9053
		НР - 92%, СП - 8%			2512,17	450,16	1206	216		671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные участки Му-11-2шт									
189	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20/	м3	3,92	54213,53	2829,70	212517	11092	121692	74571	310055
		НР - 91%, СП - 8%			20340,00	564,59	79733	2213		22967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74712	220545,00	--	164774	--	164774	--	177955
		СП - 8%			--	--	--	--		13182	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
191	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16164	236183,00	--	38177	--	38177	--	41231
		СП - 8%			--	--	--	--		3054	
192	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12842	271125,00	--	34818	--	34818	--	37603
		СП - 8%			--	--	--	--		2785	
193	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,58	14737,51	1719,34	23285	2717	16599	4306	29799
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	3969	711		2207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные участки Му-12-1шт									
194	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20/	м3	1,1	54213,53	2829,70	59635	3113	34148	20925	87005
		НР - 91%; СП - 8%			20340,00	564,59	22374	621		6445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18852	220545,00	--	41577	--	41577	--	44903
		СП - 8%			--	--	--	--		3326	
196	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04971	236183,00	--	11741	--	11741	--	12680
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
197	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03232	271125,00	--	8763	--	8763	--	9464
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
198	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,64	14737,51	1719,34	9432	1100	6724	1744	12070
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	1608	288		894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитные участки Му-13-2шт									
199	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20/	м3	2,14	35104,65	2624,98	75124	5617	49654	19155	101821
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	19853	1196		7542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26776	220545,00	--	59053	--	59053	--	63777
		СП - 8%			--	--	--	--		4724	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
201	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06134	236183,00	--	14487	--	14487	--	15646
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
202	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06566	271125,00	--	17802	--	17802	--	19226
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
203	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	897038,12	1317,12	7176	11	5237	1758	9649
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			240966,00	561,69	1926	4		715	
		Монолитные участки Му-14-1шт									
204	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20/	м3	0,1	35104,65	2624,98	3510	262	2320	895	4758
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9277,30	558,97	928	56		352	
205	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03108	220545,00	--	6855	--	6855	--	7403
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
206	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	236183,00	--	586	--	586	--	633
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Деформационный шов									
207	Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	17,6	2768,29	63,49	48722	1117	31269	15192	69026
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			928,17	10,04	16336	177		5113	
208	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,514	25951,00	--	13339	--	13339	--	14406
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
209	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	25040,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
				Пояс обвязки							
210	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	8	34087,71	4661,19	272702	37290	156542	78776	379596

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9858,75	962,15	78870	7697		28118	
211	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48545	229820,00	--	111566	--	111566	--	120491
		СП - 8%			--	--	--	--		8925	
212	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25816	236183,00	--	60973	--	60973	--	65851
		СП - 8%			--	--	--	--		4878	
213	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36156	220545,00	--	79740	--	79740	--	86119
		СП - 8%			--	--	--	--		6379	
				Анкер АС-1/70шт/							
214	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1197	762499,10	6373,66	91271	763	83219	8793	108069
		НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			60890,20	1363,72	7289	163		8005	
				Металлические решетки МР-1(36шт);МР-2(10шт)							
215	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,63632	58714,02	2492,92	37361	1586	2920	22880	65060
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			51632,80	478,48	32855	304		4819	
216	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,59856	762977,00	--	456688	--	456688	--	493223
		СП - 8%			--	--	--	--		36535	
217	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	18	1357,00	--	24426	--	24426	--	26380
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
218	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18	890,60	1,03	16031	19	2372	10919	29106
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			757,76	0,51	13640	9		2156	
		Вертикальная пожарная лестница ПЛ-1-2шт									
219	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,6552	74880,45	25783,30	49062	16893	7894	20517	75144
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			37049,80	8331,98	24275	5459		5566	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
220	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,6552	581946,00	--	381291	--	381291	--	411794
		СП - 8%			--	--	--	--		30503	
221	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,0008	565,68	1,03	10748	20	2504	6587	18722
		НР - 60%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			432,84	0,51	8224	10		1387	
		Выход на чердак/2шт/									
222	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,88	3270,23	531,02	9418	1529	4035	3812	14289
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1338,24	132,62	3854	382		1058	
223	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,93848	33113,00	--	64189	--	64189	--	69324
		СП - 8%			--	--	--	--		5135	
224	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/рамка Р-1/. Установка	т стальных элементов	0,04408	762499,10	6373,66	33611	281	30646	3238	39797
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			60890,20	1363,72	2684	60		2948	
		Стремянка									
225	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0634	74880,45	25783,30	4747	1635	763	1985	7271
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			37049,80	8331,98	2349	528		539	
226	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0634	581946,00	--	36895	--	36895	--	39647
		СП - 8%			--	--	--	--		2952	
227	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,8386	565,68	1,03	1040	2	242	637	1812
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			432,84	0,51	796	1		134	
		Скоба Ск-1									
228	Е12-060101-1206 1206-0101-1206 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков накладных	шт.	4	1203,13	--	4813	--	80	3408	8878
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1183,34	--	4733	--		658	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
229	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм/16мм/ СТ РК 2591-2014	т	0,00152	233501,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
230	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00188	282504,00	--	531	--	531	--	574
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
231	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,0986	890,60	1,03	88	--	13	60	159
		НР - 80%, СП - 8%			757,76	0,51	75	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,18	91923,18	1036,80	16546	187	12025	3977	22165
		НР - 90%, СП - 8%			24075,00	476,64	4334	86		1642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,18	8831,59	57,51	1590	10	1421	147	1876
		НР - 90%, СП - 8%			881,40	25,34	159	5		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18274668	547541	16025309	1931178	21822310
							1701817	122382	--	1616472	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17308624				
	Материалы		Тенге				1851430				
	Всего заработная плата		Тенге					1758428			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2345115				
	Местные материалы		Тенге				10942314				
		Накладные расходы	Тенге				1885795				
		Сметная прибыль	Тенге				1535554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20729973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1435
		Сметная заработная плата	Тенге					1758428			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				966044				
	Материалы		Тенге				11577				
	Всего заработная плата		Тенге					65771			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				874874				
		Накладные расходы	Тенге				45382				
		Сметная прибыль	Тенге				80914				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1092340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					65771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21 822 312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1489
		Сметная заработная плата	Тенге					1824198			

РАЗДЕЛ 6. Кровля

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
234	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,68	97544,94	1416,50	456510	6629	341075	100347	601406
		НР - 90%, СП - 8%			23249,20	574,93	108806	2691		44549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	19,574	91923,18	1036,80	1799304	20294	1307766	432516	2410366
		НР - 90%, СП - 8%			24075,00	476,64	471244	9330		178546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,685	87317,72	1318,80	234448	3541	181849	45510	302354
		НР - 90%, СП - 8%			18271,20	561,69	49058	1508		22397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	26,939	8183,61	41,66	220456	1122	160993	52949	295280
		НР - 90%, СП - 8%			2165,76	18,16	58343	489		21873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	750	2380,50	99,38	1785373	74537	261611	1352236	3388618
		НР - 92%, СП - 8%			1932,30	27,46	1449225	20597		251009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	829,5	1980,00	--	1642410	--	1642410	--	1773803
		СП - 8%			--	--	--	--		131393	
240	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА	м3	8,64	50378,00	--	435266	--	435266	--	470087
		СП - 8%			--	--	--	--		34821	
241	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,64	8183,61	41,66	70706	360	51634	16982	94704
		НР - 90%, СП - 8%			2165,76	18,16	18712	157		7015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная/Рубероид/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	140	337,52	12,47	47252	1745	34314	10692	62580
		НР - 92%, СП - 8%			79,95	3,06	11193	429		4636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
243	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная/Толь/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	86,45	224,75	26,04	19430	2251	--	16131	38405
		НР - 92%, СП - 8%			198,71	4,10	17178	355		2845	
244	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	86,45	226,00	--	19538	--	19538	--	21101
		СП - 8%			--	--	--	--		1563	
245	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/2 СЛОЯ-антиконденсатная мембрана	м2 изолируемой поверхности	750	92,42	12,47	69312	9351	--	57279	136718
		НР - 92%, СП - 8%			79,95	3,06	59962	2298		10127	
246	С121-100401-1404 2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	757,5	99,00	--	74993	--	74993	--	80992
		СП - 8%			--	--	--	--		5999	
247	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм. Устройство/М100/	м2 стяжки	17,25	664,35	102,00	11460	1759	5815	3983	16678
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			225,26	25,69	3886	443		1235	
248	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство/М100/. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	17,25	283,21	22,63	4885	390	4279	293	5593
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,51	5,96	216	103		414	
249	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	575	911,93	52,05	524362	29927	192266	284409	873473
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			525,51	12,12	302169	6971		64702	
250	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	59,225	25951,00	--	1536948	--	1536948	--	1659904
		СП - 8%			--	--	--	--		122956	
251	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01237	242664,00	--	3002	--	3002	--	3242
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
252	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг МС-1,2,3. Установка	т стальных элементов	0,61202	762499,10	6373,66	466665	3901	425498	44959	552553
		НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			60890,20	1363,72	37266	835		40930	
253	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ	м2 окрашиваемой поверхности	17,74858	890,60	1,03	15807	18	2340	10767	28699
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			757,76	0,51	13449	9		2126	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
254	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	750	92,42	12,47	69312	9351	--	57279	136718
		НР - 92%; СП - 8%			79,95	3,06	59962	2298		10127	
255	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая/Т.А.К./, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,7575	81813,00	--	61973	--	61973	--	66931
		СП - 8%			--	--	--	--		4958	
256	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	1101,00	--	55050	--	55050	--	59454
		СП - 8%			--	--	--	--		4404	
257	С121-100102-0302 2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	428,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
258	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	145	1149,00	--	166605	--	166605	--	179933
		СП - 8%			--	--	--	--		13328	
259	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	150	99,46	23,27	14919	3491	1047	10422	27369
		НР - 92%, СП - 8%			69,21	6,32	10381	948		2027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00044	497896,00	--	219	--	219	--	237
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
261	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001513	220545,00	--	334	--	334	--	360
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
262	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,234	229820,00	--	53778	--	53778	--	58080
		СП - 8%			--	--	--	--		4302	
263	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001464	633849,00	--	93	--	93	--	100
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
264	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,8468826	890,60	1,03	6098	7	903	4153	11071
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	5188	3		820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слуховое окно-2шт.									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
265	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	8041,08	848,04	16082	1696	913	12763	31152
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	353,65	13473	707		2308	
266	С121-070203-0405 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86/диагональная нога, прогон, стропильная нога,ригель/	м3	0,218	25040,00	--	5459	--	5459	--	5895
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
267	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/обрешетка/	м3	0,09	25040,00	--	2254	--	2254	--	2434
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
268	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/стойки/	м3	0,008	35707,00	--	286	--	286	--	309
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
269	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,316	8183,61	41,66	2586	13	1889	621	3464
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2165,76	18,16	684	6		257	
270	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	13,8	1940,18	99,38	26774	1371	2324	21581	52224
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1672,40	27,46	23079	379		3868	
271	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	15,2628	1980,00	--	30220	--	30220	--	32638
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
272	С121-090101-6802 2109-0101-6802 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	м2	1,2682	44198,00	--	56052	--	56052	--	60536
		СП - 8%			--	--	--	--		4484	
273	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
274	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4	503,00	--	2012	--	2012	--	2173
		СП - 8%			--	--	--	--		161	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
275	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
276	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,8	1849,02	22,53	1479	18	963	403	2033
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			622,70	7,28	498	6		151	
277	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,2682	850,31	2,39	1078	3	254	658	1875
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			647,44	1,17	821	1		139	
278	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	91923,18	1036,80	3861	44	2806	928	5172
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			24075,00	476,64	1011	20		383	
279	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	8183,61	41,66	344	2	251	83	460
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2165,76	18,16	91	1		34	
		Ходовой мостик-61п.м.									
280	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	61	44,56	5,06	2718	309	131	2162	5271
		НР - 90%; СП - 8%			37,34	2,04	2278	125		390	
281	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4575	50378,00	--	23048	--	23048	--	24892
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
282	С121-070201-0304 2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,244	25040,00	--	6110	--	6110	--	6599
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
283	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7015	8183,61	41,66	5741	29	4193	1379	7689

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2165,76	18,16	1519	13		570	
		Ходовые доски-68п.м.									
284	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	68	44,56	5,06	3030	344	147	2410	5876
		НР - 90%; СП - 8%			37,34	2,04	2539	139		435	
285	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,765	50378,00	--	38539	--	38539	--	41622
		СП - 8%			--	--	--	--		3083	
286	С121-070201-0304 2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,272	25040,00	--	6811	--	6811	--	7356
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
287	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,037	8183,61	41,66	8486	43	6197	2038	11367
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2165,76	18,16	2246	19		842	
		Водосточная система									
288	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	150	3696,02	148,20	554403	22230	407523	121109	729553
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			831,00	46,60	124650	6990		54041	
289	С121-100302-0301 2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	150	691,00	--	103650	--	103650	--	111942
		СП - 8%			--	--	--	--		8292	
290	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	60	812,00	--	48720	--	48720	--	52618
		СП - 8%			--	--	--	--		3898	
291	С121-100302-0307 2110-0302-0307 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	4	1342,00	--	5368	--	5368	--	5797
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
292	С121-100302-0311 2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	50	345,00	--	17250	--	17250	--	18630
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
293	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	10	1386,00	--	13860	--	13860	--	14969
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
294	С121-100302-0302 2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	105	811,00	--	85155	--	85155	--	91967
		СП - 8%			--	--	--	--		6812	
295	С121-100302-0302 2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	7,1	811,00	--	5758	--	5758	--	6219
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
296	С121-100302-0311 2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	30	345,00	--	10350	--	10350	--	11178
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
297	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	10	781,00	--	7810	--	7810	--	8435
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
298	С121-100302-0305 2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	10	815,00	--	8150	--	8150	--	8802
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10974502	194779	7930598	2667042	14732865
							2849130	57868	--	1091325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10972271				
	Материалы		Тенге				3398979				
	Всего заработная плата		Тенге					2906997			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4529384				
		Накладные расходы	Тенге				2667042				
		Сметная прибыль	Тенге				1091145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14730458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2541
		Сметная заработная плата	Тенге					2906997			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2231				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2231				
		Сметная прибыль	Тенге				178				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2410				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14 732 868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2541
		Сметная заработная плата	Тенге					2906997			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			36 555 180					
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**36 555 180**					
в том числе оборудование			Тенге			-					
в том числе СМР			Тенге			**36 555 180**					
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге		2,9%	1 060 100					
Итого с временными			Тенге			**37 615 280**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	263 307					
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**37 878 587**					
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2%	757 572					
Итого СМР			Тенге			**38 636 159**					
Итого оборудование			Тенге			-					
Итого СМР+оборудование			Тенге			**38 636 159**					
Итого в текущих ценах 2020 г.			Тенге		1	7 727 232					
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге		1,050036	32 455 486					

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Сметная стоимость всего			Тенге			40 182 718					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,90			Тенге		0,900	**36 164 446**					
НДС			Тенге		12%	4 339 734					
Итого к оплате			**Тенге**			**40 504 180**					

Субподрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Генподрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.Н.