Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в районе Красный кордон г.Семей ВКО

Объект номер -

# РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах 3 квартала 2022 года

тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20008Т | 001-0117 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 17152.37782 | 1282 -- | - -- | - - | 21989348 |
| 2 | 20001Т | 001-0110 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 18405.82082 | 1125 -- | - -- | - - | 20706548 |
| 3 | 20241Т | 004-0137 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 11169.09304 | 1827 -- | - -- | - - | 20405933 |
| 4 | 20019Т | 001-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 5624.058062 | 1551 -- | - -- | - - | 8722914 |
| 5 | 20236Т | 004-0132 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2907.978563 | 1669 -- | - -- | - - | 4853416 |
| 6 | 20234Т | 004-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2550.472287 | 1606 -- | - -- | - - | 4096058 |
| 7 | 20229Т | 004-0125 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2022.3942 | 1474 -- | - -- | - - | 2981009 |
| 8 | 20254Т | 004-0150 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1299.366249 | 2294 -- | - -- | - - | 2980746 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20239Т | 004-0135<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1568.6413 | 1764<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2767083 |
| 10 | 20011Т | 001-0120<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 1559.425091 | 1344<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2095867 |
| 11 | 20101Т | 002-0139<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 670.37872 | 1890<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1267016 |
| 12 | 20249Т | 004-0145<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 550.845344 | 2105<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1159529 |
| 13 | 20240Т | 004-0136<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 614.6973276 | 1795<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1103382 |
| 14 | 20242Т | 004-0138<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 585.478084 | 1858<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1087818 |
| 15 | 20303Т | 005-0128<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 529.776 | 1551<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 821683 |
| 16 | 20158Т | 003-0125<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 441.3112 | 1474<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 650493 |
| 17 | 20305Т | 005-0130<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 275.66 | 1606<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 442710 |
| 18 | 20244Т | 004-0140<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 192.7666 | 1919<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 369919 |
| 19 | 20311Т | 005-0136<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 199.8 | 1795<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 358641 |
| 20 | 20237Т | 004-0133<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 201.42 | 1701<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 342615 |
| 21 | 20243Т | 004-0139<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 149.6314 | 1890<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 282803 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20300Т | 005-0125<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 183.15 | 1474<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 269963 |
| 23 | 20460Т | 007-0143<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 121.875861 | 2031<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 247530 |
| 24 | 20318Т | 005-0143<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 118.77 | 2031<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 241222 |
| 25 | 20092Т | 002-0130<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 57.798 | 1606<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 92824 |
| 26 | 20245Т | 004-0141<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 35.1292 | 1956<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 68713 |
| 27 | 20100Т | 002-0138<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 15.98379068 | 1858<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 29698 |
| 28 | 20252Т | 004-0148<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 6.3 | 2216<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13961 |
| 29 | 20091Т | 002-0129<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 3.087 | 1577<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4868 |
| 30 | 20180Т | 003-0147<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1.42311818 | 2179<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3101 |
| 31 | 20168Т | 003-0135<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0.98781147 | 1764<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1742 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям** | **тенге** | | | | **--** | **100459155** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **69215.8969** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | | | | |
| 32 | 3 | 099-0100<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 14650.54855 | 2203.55<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (32283212) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы** | **тенге** | | | | **--** | **101221591** |
| | | | | | | | | | |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,49% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 33 | 3101С | 311-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т | маш.-ч | 3293.281894 | 10224<br>-- | -<br>-- | 2742<br>9030178.95 | 33670514 |
| 34 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 4235.531296 | 4074<br>-- | -<br>-- | 1919<br>8127984.56 | 17255554 |
| 35 | 2478С | 321-211-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1979.869378 | 7246<br>-- | -<br>-- | 1919<br>3799369.34 | 14346134 |
| 36 | 3092С | 311-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т | маш.-ч | 1284.997791 | 6307<br>-- | -<br>-- | 1919<br>2465910.76 | 8104481 |
| 37 | 2468С | 314-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 703.9724281 | 6503<br>-- | -<br>-- | 2742<br>1930292.4 | 4577933 |
| 38 | 1023С | 314-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 216.6138992 | 13599<br>-- | -<br>-- | 3276<br>709627.13 | 2945732 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,5632% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 39 | 116С | 315-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 450.6963776 | 5215<br>-- | -<br>-- | 1606<br>723818.38 | 2350382 |
| 40 | 126С | 315-201-0401<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 301.6902165 | 6917<br>-- | -<br>-- | 2294<br>692077.36 | 2086791 |
| 41 | 723С | 314-401-1201<br>РСНБ РК 2022 | Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т | маш.-ч | 512.3400239 | 3822<br>-- | -<br>-- | 1919<br>983180.51 | 1958164 |
| 42 | 623С | 321-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т | маш.-ч | 244.411104 | 7288<br>-- | -<br>-- | 2742<br>670175.25 | 1781268 |
| 43 | 2509С | 331-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 439.0784869 | 4010<br>-- | -<br>-- | 1919<br>842591.62 | 1760705 |
| 44 | 3464С | 324-101-0803<br>РСНБ РК 2022 | Установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием 30 тс (D60x90) | маш.-ч | 25.448528 | 47582<br>-- | -<br>-- | 5484<br>139559.73 | 1210892 |
| 45 | 2107С | 321-101-0402<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 70.8624 | 14867<br>-- | -<br>-- | 2742<br>194304.7 | 1053511 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 621С | 321-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т | маш.-ч | 169.725696 | 5755<br>-- | -<br>-- | 2294<br>389350.75 | 976771 |
| 47 | 1904С | 333-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т | маш.-ч | 174.367904 | 5341<br>-- | -<br>-- | 2294<br>399999.97 | 931299 |
| 48 | 2459С | 314-503-0601<br>РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 154.4402246 | 5621<br>-- | -<br>-- | 1919<br>296370.79 | 868108 |
| 49 | 3452С | 315-101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Электростанции переносные, мощность до 4 кВт | маш.-ч | 1554.840415 | 554<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 861382 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,9468% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 50 | 3462С | 321-209-0101<br>РСНБ РК 2022 | Асфальтоукладчики, типоразмер 3 | маш.-ч | 26.1072 | 27686<br>-- | -<br>-- | 2742<br>71585.94 | 722804 |
| 51 | 2106С | 321-101-0302<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 35.4312 | 13427<br>-- | -<br>-- | 2294<br>81279.17 | 475735 |
| 52 | 2450С | 311-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т | маш.-ч | 35.328384 | 12025<br>-- | -<br>-- | 2742<br>96870.43 | 424824 |
| 53 | 1272С | 325-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт | маш.-ч | 850.5 | 492<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 418446 |
| 54 | 3458С | 315-202-0203<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм | маш.-ч | 1373.276537 | 293<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 402370 |
| 55 | 846С | 324-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 39.84194144 | 8683<br>-- | -<br>-- | 2742<br>109246.6 | 345948 |
| 56 | 242С | 311-101-1801<br>РСНБ РК 2022 | Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | 25.52474364 | 11411<br>-- | -<br>-- | 2742<br>69988.85 | 291263 |
| 57 | 2352С | 315-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Электростанции передвижные мощностью свыше 60 до 100 кВт | маш.-ч | 27.720784 | 8926<br>-- | -<br>-- | 2294<br>63591.48 | 247436 |
| 58 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 16624.61235 | 13<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 216120 |
| 59 | 2473С | 321-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т | маш.-ч | 19.227264 | 9177<br>-- | -<br>-- | 2742<br>52721.16 | 176449 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 3469С | 324-101-0902<br>РСНБ РК 2022 | Установки насосно-смесительного узла для приготовления и подачи бурового раствора (ГНБ 30-60-75 тс) | маш.-ч | 27.686064 | 5923<br>-- | -<br>-- | 2294<br>63511.83 | 163985 |
| 61 | 3093С | 311-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 14.6076 | 9155<br>-- | -<br>-- | 2742<br>40054.04 | 133733 |
| 62 | 2639С | 333-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т | маш.-ч | 174.367904 | 755<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 131648 |
| 63 | 2349С | 315-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт | маш.-ч | 50.45053328 | 2522<br>-- | -<br>-- | 1919<br>96814.57 | 127236 |
| 64 | 1238С | 321-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 132.8978448 | 898<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 119342 |
| 65 | 863С | 321-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 1000 л | маш.-ч | 74.48281344 | 1519<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 113139 |
| 66 | 642С | 324-203-0101<br>РСНБ РК 2022 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 26.91700238 | 2937<br>-- | -<br>-- | 1919<br>51653.73 | 79055 |
| 67 | 1069С | 311-601-0901<br>РСНБ РК 2022 | Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.) | маш.-ч | 9.4864 | 8114<br>-- | -<br>-- | 2742<br>26011.71 | 76973 |
| 68 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 313.1632 | 191<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 59814 |
| 69 | 128С | 315-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 40.16544 | 1067<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 42857 |
| 70 | 1602С | 321-212-0101<br>РСНБ РК 2022 | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 3.54312 | 8699<br>-- | -<br>-- | 2294<br>8127.92 | 30822 |
| 71 | 698С | 314-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 3.649464 | 7839<br>-- | -<br>-- | 1919<br>7003.32 | 28608 |
| 72 | 1868С | 324-203-1401<br>РСНБ РК 2022 | Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т | маш.-ч | 26.91700238 | 742<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 19972 |
| 73 | 2351С | 315-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Электростанции передвижные мощностью свыше 30 до 60 кВт | маш.-ч | 2.467472 | 6962<br>-- | -<br>-- | 2294<br>5660.38 | 17179 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2011С | 324-105-0401<br>РСНБ РК 2022 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 203.726656 | 84<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 17113 |
| 75 | 783С | 314-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т | маш.-ч | 3.007536 | 5633<br>-- | -<br>-- | 2294<br>6899.29 | 16941 |
| 76 | 2350С | 315-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Электростанции передвижные мощностью свыше 4 до 30 кВт | маш.-ч | 3.770368 | 4268<br>-- | -<br>-- | 1919<br>7235.34 | 16092 |
| 77 | 270С | 311-101-1302<br>РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 1.53905136 | 9985<br>-- | -<br>-- | 2742<br>4220.08 | 15367 |
| 78 | 847С | 324-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъёмность 12,5 т | маш.-ч | 1.37290944 | 9672<br>-- | -<br>-- | 2742<br>3764.52 | 13279 |
| 79 | 3473С | 324-101-1003<br>РСНБ РК 2022 | Установки утилизации бурового раствора производительностью 1000 л/мин | маш.-ч | 2.467472 | 4767<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 11762 |
| 80 | 1108С | 324-106-0303<br>РСНБ РК 2022 | Машины изоляционные для труб диаметром от 350 до 500 мм | маш.-ч | 1.24952912 | 8526<br>-- | -<br>-- | 4588<br>5732.84 | 10653 |
| 81 | 3414С | 332-204-0101<br>РСНБ РК 2022 | Илососные машины, ёмкость 7 м3 | маш.-ч | 1.73488 | 6074<br>-- | -<br>-- | 2294<br>3979.81 | 10538 |
| 82 | 1087С | 324-106-0102<br>РСНБ РК 2022 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром от 350 до 500 мм | маш.-ч | 0.75951232 | 9927<br>-- | -<br>-- | 4588<br>3484.64 | 7540 |
| 83 | 1239С | 321-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.721056 | 9647<br>-- | -<br>-- | 4588<br>3308.2 | 6956 |
| 84 | 790С | 314-104-0302<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0.87754144 | 7089<br>-- | -<br>-- | 2294<br>2013.08 | 6221 |
| 85 | 2291С | 311-402-0104<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 0.714448 | 8437<br>-- | -<br>-- | 2742<br>1959.02 | 6028 |
| 86 | 1961С | 324-108-0701<br>РСНБ РК 2022 | Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм | маш.-ч | 0.20648432 | 17490<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3611 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 3457С | 315-202-0202<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм | маш.-ч | 27.07208 | 119<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3222 |
| 88 | 162С | 332-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т | маш.-ч | 0.714448 | 4197<br>-- | -<br>-- | 1919<br>1371.03 | 2999 |
| 89 | 3006С | 314-503-0101<br>РСНБ РК 2022 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т | маш.-ч | 0.49728 | 5269<br>-- | -<br>-- | 2294<br>1140.76 | 2620 |
| 90 | 2346С | 315-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С | маш.-ч | 14.59154957 | 170<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2481 |
| 91 | 3477С | 324-203-1701<br>РСНБ РК 2022 | Система картографирования трубопроводов АВМ-90 | маш.-ч | 2.016 | 955<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1925 |
| 92 | 3459С | 315-202-0204<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 355 до 630 мм | маш.-ч | 3.397184 | 542<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1841 |
| 93 | 1147С | 343-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 46.500356 | 37<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1721 |
| 94 | 1042С | 314-502-0203<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т) | маш.-ч | 110.885264 | 14<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1552 |
| 95 | 1045С | 313-403-0401<br>РСНБ РК 2022 | Нарезчик швов | маш.-ч | 1.2432 | 1149<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1428 |
| 96 | 1240С | 321-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 13.0536 | 105<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1371 |
| 97 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 4.11058886 | 308<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1266 |
| 98 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 57.870912 | 18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1042 |
| 99 | 3475С | 324-101-1101<br>РСНБ РК 2022 | Гидравлический ключ для раскручивания штанг ГНБ 30-60-75 тс | маш.-ч | 1.9404 | 462<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 896 |
| 100 | 3479С | 325-103-0701<br>РСНБ РК 2022 | Насос для перекачки чистой воды с бензиновым двигателем производительностью 58 м3/час | маш.-ч | 2.467472 | 338<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 834 |
| 101 | 715С | 314-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т | маш.-ч | 0.07389823 | 7430 | - | 2294 | 549 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 169.52 | |
| 102 | 1109С | 324-106-0304<br>РСНБ РК 2022 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600 до 800 мм | маш.-ч | 0.02569728 | 8973<br>-- | -<br>-- | 4588<br>117.9 | 231 |
| 103 | 1088С | 324-106-0103<br>РСНБ РК 2022 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром от 600 до 800 мм | маш.-ч | 0.01274112 | 12629<br>-- | -<br>-- | 5484<br>69.87 | 161 |
| 104 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0.8974973 | 172<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 154 |
| 105 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.06915035 | 70<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 145 |
| 106 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 3.610992 | 38<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 137 |
| 107 | 1043С | 314-502-0204<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | маш.-ч | 6.29888 | 12<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 76 |
| 108 | 1198С | 314-502-0304<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0.79440595 | 83<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 66 |
| 109 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01014121 | 26<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 0.26 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы** | **тенге** | | | | **32284379** | **101774195** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,1195% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 110 | 102728С | 212-501-0103<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 1336.44 | 27708<br>-- | 23595<br>-- | -<br>- | 37030080 |
| 111 | 154277С | 241-201-0618<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм | м | 2538.534 | 8037<br>-- | 7858<br>-- | -<br>- | 20402198 |
| 112 | 154273С | 241-201-0614<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм | м | 6158.879 | 3235<br>-- | 3163<br>-- | -<br>- | 19923974 |
| 113 | 154272С | 241-201-0613<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 6940.316 | 2542<br>-- | 2485<br>-- | -<br>- | 17642283 |
| 114 | 269872С | 244-301-0401<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С | шт. | 607 | 25295 | 24797 | - | 15354065 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 115 | 102737С | 212-501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 541.68 | 27143<br>-- | 24077<br>-- | -<br>- | 14702820 |
| 116 | 275130С | 244-302-0503<br>РСНБ РК 2022 | Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022 | шт. | 607 | 19385<br>-- | 19005<br>-- | -<br>- | 11766695 |
| 117 | 150662С | 241-102-0239<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм | м | 557.7 | 19400<br>-- | 18945<br>-- | -<br>- | 10819380 |
| 118 | 100414С | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1528.2 | 6957<br>-- | 1971<br>-- | -<br>- | 10631687 |
| 119 | 100094С | 211-201-0707<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3 | м3 | 1048.95 | 9408<br>-- | 2339<br>-- | -<br>- | 9868522 |
| 120 | 115670С | 225-101-0602<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 242 | 39842<br>-- | 36587<br>-- | -<br>- | 9641764 |
| 121 | | 225-101-0610<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 242 | 36079<br>-- | 33312<br>-- | -<br>- | 8731118 |
| 122 | 100328С | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1986.6924 | 4240<br>-- | 1763<br>-- | -<br>- | 8423576 |
| 123 | 115610С | 225-101-0109<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 252 | 28491<br>-- | 25328<br>-- | -<br>- | 7179732 |
| 124 | | 225-101-0109<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б | шт. | 242 | 28491<br>-- | 25328<br>-- | -<br>- | 6894822 |
| 125 | | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Стремянка С-5 | т | 6.2839 | 1004968<br>-- | 932964<br>-- | -<br>- | 6315118 |
| 126 | 154275С | 241-201-0616<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | м | 1064.738 | 5157<br>-- | 5041<br>-- | -<br>- | 5490854 |
| 127 | 100467С | 212-101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 246.44696 | 19396<br>-- | 16544<br>-- | -<br>- | 4780085 |
| 128 | 115608С | 225-101-0108<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 238 | 19740<br>-- | 17848<br>-- | -<br>- | 4698120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 154330С | 241-201-0402<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 21721.06 | 215<br>-- | 210<br>-- | -<br>- | 4670028 |
| 130 | 251530С | 244-404-0108<br>РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм | шт. | 77 | 56794<br>-- | 55416<br>-- | -<br>- | 4373138 |
| 131 | 187621С | 244-202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 111 | 35152<br>-- | 34245<br>-- | -<br>- | 3901872 |
| 132 | 280456С | 242-101-1406<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125 | шт. | 19 | 195170<br>-- | 191285<br>-- | -<br>- | 3708230 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9086% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 133 | 187620С | 244-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 142 | 25559<br>-- | 24931<br>-- | -<br>- | 3629378 |
| 134 | 147076С | 261-107-0447<br>РСНБ РК 2022 | Каболка | т | 1.74123875 | 1789060<br>-- | 1752091<br>-- | -<br>- | 3115181 |
| 135 | 276181С | 241-102-0245<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм | м | 96.7 | 25322<br>-- | 24739<br>-- | -<br>- | 2448637 |
| 136 | 280455С | 242-101-1405<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 17 | 141920<br>-- | 139098<br>-- | -<br>- | 2412640 |
| 137 | 252957С | 242-303-0203<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 607 | 3966<br>-- | 3886<br>-- | -<br>- | 2407362 |
| 138 | 269893С | 242-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 128 | 18557<br>-- | 18171<br>-- | -<br>- | 2375296 |
| 139 | 135874С | 261-105-0177<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 6570.80075 | 347<br>-- | 338<br>-- | -<br>- | 2280068 |
| 140 | 158888С | 241-116-0211<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм | шт. | 283 | 7972<br>-- | 7806<br>-- | -<br>- | 2256076 |
| 141 | 293079С | 225-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 288 | 7040<br>-- | 6753<br>-- | -<br>- | 2027520 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 135836С | 235-201-0601<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 9136.933 | 221<br>-- | 214<br>-- | -<br>- | 2019262 |
| 143 | 295746С | 261-105-0504<br>РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 6648.384 | 295<br>-- | 287<br>-- | -<br>- | 1961273 |
| 144 | 280458С | 242-101-1408<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200 | шт. | 5 | 331149<br>-- | 324539<br>-- | -<br>- | 1655745 |
| 145 | | 241-116-0211<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/свободный/ | шт. | 201 | 7972<br>-- | 7806<br>-- | -<br>- | 1602372 |
| 146 | 115599С | 225-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 262 | 5556<br>-- | 5053<br>-- | -<br>- | 1455672 |
| 147 | 290082С | 249-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м | 17740.3 | 82<br>-- | 76<br>-- | -<br>- | 1454705 |
| 148 | 280457С | 242-101-1407<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 5 | 241738<br>-- | 236920<br>-- | -<br>- | 1208690 |
| 149 | 158887С | 241-116-0210<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 269 | 4249<br>-- | 4158<br>-- | -<br>- | 1142981 |
| 150 | 293039С | 218-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов | кг | 3246.169 | 350<br>-- | 342<br>-- | -<br>- | 1136159 |
| 151 | 150675С | 241-102-0250<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм | м | 29 | 37370<br>-- | 36520<br>-- | -<br>- | 1083730 |
| 152 | 154269С | 241-201-0610<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 1209.576 | 857<br>-- | 838<br>-- | -<br>- | 1036607 |
| 153 | 102736С | 212-501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 38.9727 | 26302<br>-- | 22994<br>-- | -<br>- | 1025060 |
| 154 | | 241-116-0210<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/ | шт. | 228 | 4249<br>-- | 4158<br>-- | -<br>- | 968772 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 293040С | 218-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород | кг | 257.981 | 3488<br>-- | 3418<br>-- | -<br>- | 899838 |
| 156 | 100511С | 212-101-0501<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 43.73603 | 19672<br>-- | 16815<br>-- | -<br>- | 860375 |
| 157 | 100092С | 211-201-0704<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3 | м3 | 83.25 | 10256<br>-- | 3017<br>-- | -<br>- | 853812 |
| 158 | 131028С | 222-525-0301<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.824757 | 1018274<br>-- | 945341<br>-- | -<br>- | 839829 |
| 159 | 168155С | 241-214-0109<br>РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм | шт. | 199 | 4054<br>-- | 3972<br>-- | -<br>- | 806746 |
| 160 | 280452С | 242-101-1402<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 8 | 88428<br>-- | 86675<br>-- | -<br>- | 707424 |
| 161 | 252811С | 242-303-0904<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 35 | 19888<br>-- | 19494<br>-- | -<br>- | 696080 |
| 162 | 150648С | 241-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм | м | 71.5 | 9643<br>-- | 9414<br>-- | -<br>- | 689474 |
| 163 | 150637С | 241-102-0218<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 96 | 6935<br>-- | 6770<br>-- | -<br>- | 665760 |
| 164 | 158884С | 241-116-0207<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 295 | 2226<br>-- | 2179<br>-- | -<br>- | 656670 |
| 165 | 136328С | 234-203-0204<br>РСНБ РК 2022 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 135.324575 | 4844<br>-- | 4746<br>-- | -<br>- | 655512 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,9719% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 166 | 168154С | 241-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 218 | 2452<br>-- | 2402<br>-- | -<br>- | 534536 |
| 167 | 281153С | 242-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50 | шт. | 6 | 88900 | 87138 | - | 533400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 168 | 158889С | 241-116-0212<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 69 | 7233<br>-- | 7078<br>-- | -<br>- | 499077 |
| 169 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | м3 | 14604.84872 | 32<br>-- | 32<br>-- | -<br>- | 467355 |
| 170 | 115671С | 225-101-0603<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 6 | 71630<br>-- | 66371<br>-- | -<br>- | 429780 |
| 171 | | 251-101-0329<br>РСНБ РК 2022 | Указатель пожарного гидранта | шт. | 77 | 5553<br>-- | 5442<br>-- | -<br>- | 427581 |
| 172 | 150628С | 241-102-0209<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 67.65 | 5757<br>-- | 5620<br>-- | -<br>- | 389461 |
| 173 | 144639С | 216-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | 2.22 | 175363<br>-- | 170445<br>-- | -<br>- | 389306 |
| 174 | 158890С | 241-116-0213<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм | шт. | 36 | 10240<br>-- | 10024<br>-- | -<br>- | 368640 |
| 175 | | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Стремянка С-7 | т | 0.36 | 1004968<br>-- | 932964<br>-- | -<br>- | 361788 |
| 176 | | 241-116-0212<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/свободный/ | шт. | 49 | 7233<br>-- | 7078<br>-- | -<br>- | 354417 |
| 177 | 135569С | 235-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 851.433 | 405<br>-- | 396<br>-- | -<br>- | 344830 |
| 178 | 246782С | 225-101-0613<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 6 | 57424<br>-- | 53041<br>-- | -<br>- | 344544 |
| 179 | 165028С | 241-208-0410<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 70 | 4781<br>-- | 4678<br>-- | -<br>- | 334670 |
| 180 | 115615С | 225-101-0111<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 7 | 47717<br>-- | 42297<br>-- | -<br>- | 334019 |
| 181 | 168159С | 241-214-0113<br>РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм | шт. | 30 | 10531<br>-- | 10318<br>-- | -<br>- | 315930 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | | 241-116-0213<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм/свободный/ | шт. | 30 | 10240<br>-- | 10024<br>-- | -<br>- | 307200 |
| 183 | 168157С | 241-214-0111<br>РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 49 | 6046<br>-- | 5924<br>-- | -<br>- | 296254 |
| 184 | 275941С | 218-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 51.9636 | 5640<br>-- | 5468<br>-- | -<br>- | 293075 |
| 185 | | 225-101-0111<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б | шт. | 6 | 47717<br>-- | 42297<br>-- | -<br>- | 286302 |
| 186 | 249131С | 217-603-0103<br>РСНБ РК 2022 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 1754.54474 | 162<br>-- | 162<br>-- | -<br>- | 284236 |
| 187 | | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Стремянка С-8 | т | 0.27636 | 1004968<br>-- | 932964<br>-- | -<br>- | 277733 |
| 188 | 135832С | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 227.48 | 1124<br>-- | 1099<br>-- | -<br>- | 255688 |
| 189 | 185575С | 241-517-0101<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50 | шт. | 146 | 1661<br>-- | 1627<br>-- | -<br>- | 242506 |
| 190 | 150615С | 241-102-0183<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | м | 47.275 | 4879<br>-- | 4763<br>-- | -<br>- | 230655 |
| 191 | 131548С | 215-202-0503<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 1.767656 | 120534<br>-- | 117522<br>-- | -<br>- | 213063 |
| 192 | 146755С | 261-107-0360<br>РСНБ РК 2022 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0.86606 | 225987<br>-- | 219325<br>-- | -<br>- | 195718 |
| 193 | 165030С | 241-208-0412<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм | шт. | 19 | 8939<br>-- | 8748<br>-- | -<br>- | 169841 |
| 194 | 115613С | 225-101-0110<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 5 | 32852<br>-- | 29974<br>-- | -<br>- | 164260 |
| 195 | 181443С | 241-211-1804<br>РСНБ РК 2022 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | шт. | 607 | 268<br>-- | 262<br>-- | -<br>- | 162676 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 150566С | 241-102-0137<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 89.475 | 1801<br>-- | 1758<br>-- | -<br>- | 161144 |
| 197 | 102636С | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 4.3303 | 29136<br>-- | 23504<br>-- | -<br>- | 126168 |
| 198 | 165025С | 241-208-0407<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 70 | 1791<br>-- | 1754<br>-- | -<br>- | 125370 |
| 199 | | 241-116-0207<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/ | шт. | 53 | 2226<br>-- | 2179<br>-- | -<br>- | 117978 |
| 200 | | 241-116-0217<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм/свободный/ | шт. | 4 | 29410<br>-- | 28793<br>-- | -<br>- | 117640 |
| 201 | 158895С | 241-116-0217<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм | шт. | 4 | 29410<br>-- | 28793<br>-- | -<br>- | 117640 |
| 202 | 168165С | 241-214-0119<br>РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм | шт. | 4 | 28528<br>-- | 27937<br>-- | -<br>- | 114112 |
| 203 | 150650С | 241-102-0228<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 8.7 | 12388<br>-- | 12095<br>-- | -<br>- | 107776 |
| 204 | 147673С | 261-107-0746<br>РСНБ РК 2022 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 124.8 | 819<br>-- | 800<br>-- | -<br>- | 102211 |
| 205 | 150639С | 241-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм | м | 11.725 | 8689<br>-- | 8483<br>-- | -<br>- | 101879 |
| 206 | | 217-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 125.82372 | 783<br>-- | 765<br>-- | -<br>- | 98520 |
| 207 | 150687С | 241-102-0261<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм | м | 1.2 | 77864<br>-- | 76106<br>-- | -<br>- | 93437 |
| 208 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.309294 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 86292 |
| 209 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0.4432256 | 172117<br>-- | 167842<br>-- | -<br>- | 76287 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 293028С | 217-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0.4085 | 165506<br>-- | 160371<br>-- | -<br>- | 67609 |
| 211 | 115603С | 225-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 5 | 12989<br>-- | 11822<br>-- | -<br>- | 64945 |
| 212 | 149239С | 236-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.146423 | 441048<br>-- | 429300<br>-- | -<br>- | 64580 |
| 213 | 150534С | 241-102-0106<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 121.4 | 519<br>-- | 507<br>-- | -<br>- | 63007 |
| 214 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.1956843 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 53766 |
| 215 | 146741С | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.6648384 | 73026<br>-- | 69297<br>-- | -<br>- | 48550 |
| 216 | 168151С | 241-214-0105<br>РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 46 | 1018<br>-- | 998<br>-- | -<br>- | 46828 |
| 217 | 127966С | 214-209-0507<br>РСНБ РК 2022 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 48.36 | 962<br>-- | 941<br>-- | -<br>- | 46522 |
| 218 | 144658С | 216-201-0401<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70 | т | 0.21312 | 162253<br>-- | 157591<br>-- | -<br>- | 34579 |
| 219 | 144603С | 216-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А | т | 0.08177725 | 400951<br>-- | 391649<br>-- | -<br>- | 32789 |
| 220 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0.03696 | 813201<br>-- | 795366<br>-- | -<br>- | 30056 |
| 221 | 151696С | 241-108-0221<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х5,0 мм | м | 2.2 | 11821<br>-- | 11553<br>-- | -<br>- | 26006 |
| 222 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 7.8462 | 3285<br>-- | 3182<br>-- | -<br>- | 25775 |
| 223 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 37.69424757 | 659<br>-- | 644<br>-- | -<br>- | 24841 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 147049С | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 2.15716175 | 9128<br>-- | 8940<br>-- | -<br>- | 19691 |
| 225 | 248314С | 261-103-0136<br>РСНБ РК 2022 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0.30836125 | 59186<br>-- | 56442<br>-- | -<br>- | 18251 |
| 226 | 274674С | 217-302-0105<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 23.52 | 740<br>-- | 723<br>-- | -<br>- | 17405 |
| 227 | 151662С | 241-108-0201<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х4,0 мм | м | 3 | 5579<br>-- | 5449<br>-- | -<br>- | 16737 |
| 228 | 146692С | 217-605-0301<br>РСНБ РК 2022 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0.017715 | 854667<br>-- | 835679<br>-- | -<br>- | 15140 |
| 229 | 158634С | 241-114-0142<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм | шт. | 3 | 4532<br>-- | 4439<br>-- | -<br>- | 13596 |
| 230 | 250426С | 241-114-0135<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х5,0 мм | шт. | 5 | 2284<br>-- | 2236<br>-- | -<br>- | 11420 |
| 231 | 146945С | 261-107-0412<br>РСНБ РК 2022 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0.48642775 | 22383<br>-- | 21863<br>-- | -<br>- | 10888 |
| 232 | 149220С | 261-201-0303<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.0148995 | 690431<br>-- | 673794<br>-- | -<br>- | 10287 |
| 233 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0.08439 | 120534<br>-- | 117522<br>-- | -<br>- | 10172 |
| 234 | 158122С | 241-112-0207<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм | шт. | 2 | 5085<br>-- | 4976<br>-- | -<br>- | 10170 |
| 235 | 147667С | 261-107-0741<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 16.61 | 589<br>-- | 575<br>-- | -<br>- | 9783 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 165022С | 241-208-0404<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 10 | 973<br>-- | 953<br>-- | -<br>- | 9730 |
| 237 | 146701С | 217-605-0306<br>РСНБ РК 2022 | Смазка графитомедистая | кг | 2.784 | 2887<br>-- | 2828<br>-- | -<br>- | 8037 |
| 238 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0.02556747 | 289955<br>-- | 282039<br>-- | -<br>- | 7413 |
| 239 | 131654С | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0.11374 | 64435<br>-- | 62524<br>-- | -<br>- | 7329 |
| 240 | 158651С | 241-114-0211<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-133х6,0 мм | шт. | 1 | 6731<br>-- | 6590<br>-- | -<br>- | 6731 |
| 241 | 250424С | 241-114-0128<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-76х4,0 мм | шт. | 5 | 1199<br>-- | 1174<br>-- | -<br>- | 5995 |
| 242 | 278579С | 236-202-1014<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 12.12 | 474<br>-- | 462<br>-- | -<br>- | 5745 |
| 243 | 158100С | 241-112-0147<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 2 | 2679<br>-- | 2622<br>-- | -<br>- | 5358 |
| 244 | 158637С | 241-114-0144<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм | шт. | 1 | 4338<br>-- | 4249<br>-- | -<br>- | 4338 |
| 245 | 158653С | 241-114-0212<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм | шт. | 1 | 4172<br>-- | 4081<br>-- | -<br>- | 4172 |
| 246 | 158616С | 241-114-0131<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-76х3,5 мм | шт. | 2 | 1985<br>-- | 1943<br>-- | -<br>- | 3970 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 278580С | 236-203-0105<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 | т | 0.0043274 | 835900<br>-- | 815605<br>-- | -<br>- | 3617 |
| 248 | 149395С | 236-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 6.06 | 579<br>-- | 565<br>-- | -<br>- | 3509 |
| 249 | 147045С | 261-107-0431<br>РСНБ РК 2022 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 6.06 | 423<br>-- | 412<br>-- | -<br>- | 2563 |
| 250 | 287782С | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0.00430523 | 539649<br>-- | 525162<br>-- | -<br>- | 2323 |
| 251 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.00456091 | 467116<br>-- | 454857<br>-- | -<br>- | 2130 |
| 252 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0.00309745 | 623062<br>-- | 607746<br>-- | -<br>- | 1930 |
| 253 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0.0511423 | 36657<br>-- | 34498<br>-- | -<br>- | 1875 |
| 254 | 150524С | 241-102-0112<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм | м | 3.5 | 528<br>-- | 515<br>-- | -<br>- | 1848 |
| 255 | 135545С | 235-101-0901<br>РСНБ РК 2022 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м2 | 3.704432 | 289<br>-- | 282<br>-- | -<br>- | 1071 |
| 256 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1.60827615 | 655<br>-- | 624<br>-- | -<br>- | 1053 |
| 257 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0.00160003 | 570281<br>-- | 557209<br>-- | -<br>- | 912 |
| 258 | 147035С | 261-107-0429<br>РСНБ РК 2022 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 | м2 | 1.43091 | 346<br>-- | 337<br>-- | -<br>- | 495 |
| 259 | 128070С | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4.69224271 | 93<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 436 |
| 260 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.0006697 | 525811<br>-- | 512401<br>-- | -<br>- | 352 |
| 261 | 146883С | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0.00071754 | 380806 | 371086 | - | 273 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 262 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0.00008248 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 202 |
| 263 | 131598С | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0.0014 | 120534<br>-- | 117522<br>-- | -<br>- | 169 |
| 264 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0.48660662 | 251<br>-- | 244<br>-- | -<br>- | 122 |
| 265 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0.0008495 | 120534<br>-- | 117522<br>-- | -<br>- | 102 |
| 266 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0.01542296 | 5414<br>-- | 5307<br>-- | -<br>- | 84 |
| 267 | 127730С | 261-102-0129<br>РСНБ РК 2022 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 0.219886 | 316<br>-- | 308<br>-- | -<br>- | 69 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | | **--** | **308227209** |
| **ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)** | | | | | | | | | |
| *ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 268 | 511-101-0104 | 511-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин | шт. | 2 | 100600<br>-- | 99352<br>-- | -<br>- | 201200 |
| | | | **Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)** | **тенге** | | | | **--** | **201200** |