Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Приложение 1

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство гаража административного здания в с.Кобда Кобдинский район Актюбинская область "

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Договор о государственных закупкуах работ №119 №1 от 04.10.2022г.

Код

СПРАВКА№1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2022г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Доп. Соглашение	Код подрядчи	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		119 №1	04.10.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	4 078 997,96								489 479,76	4 568 477,72
в том числе : за октябрь 2022г	4 078 997,96	4 078 997,96							489 479,76	4 568 477,72
Удержание 30% согласно договору										1 370 543,32
Итого к оплате										3 197 934,40

Подрядчик :_____

Заказчик :_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструк-

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство гаража административного здания в с.Кобда Кобдинский район Актюбинская область "**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство гаража административного здания в с.Кобда Кобдинский район Актюбинская область "**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№119 №1 от 04.10.2022г.**

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	97,1		210,57	210,57	20446	20446	--	3416	25771
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,86	--	4744		1909	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м³ грунта	2,913		2918,18	--	8501	--	--	6120	15791
		НР - 72%; СП - 8%				2918,18	--	8501	--		1170	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	61,664		60,07	60,07	3704	3704	--	739	4799
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,65	--	1027		355	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	2,913		1240,76	--	3614	--	--	2602	6714
		НР - 72%; СП - 8%				1240,76	--	3614	--		497	

5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	61,664	236,84 120,96	115,88 50,15	14605 7459	7145 3092	--	7597 1776	23978
6	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	32,536	98,48 --	98,48 27,29	3204 --	3204 888	--	639 307	4151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54074 19574	34499 9751	--	21113 6014	81204
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	2,5	35546,89 1807,19	1659,26 346,34	88867 4518	4148 866	80201	4899 7501	101268
8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	20,7	44154,66 6097,90	2989,35 595,56	914001 126227	61879 12328	725895	126085 83207	1123293
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				381565	5908	283604	88995	1224561
		ВЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
		ВЛ-10КВ									
1	1133-0210-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	1	14218,45 3073,04	11145,41 4396,90	14218 3073	11146 4397	--	5976 1616	21810
2	1133-0204-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,4	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,25	51890,30 46321,63	5568,67 2475,76	12973 11580	1392 619	--	9759 1819	24551
		КЛ-0,4КВ									
3	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель. Демонтаж	м	10	125,82 125,56	0,26 0,16	1258 1256	3 2	--	905 173	2336
4	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	5652,78 1794,60	3858,18 1728,40	5653 1795	3858 1728	--	2818 678	9149
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34102	16399	--	19458	57846

								17704	6746	--	4286	

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ

ВЛ-10КВ

5	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора		1	22326,86	11461,86	22327	11462	928	12054	37132
						9936,79	5131,31	9937	5131		2751	
6	1133-0203-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,3 м³ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		2	4243,13	2329,07	8486	4658	--	4556	14085
						1914,06	933,47	3828	1867		1043	
7	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи	шт.		2	95887,00	--	191774	--	191774	--	207116
						--	--	--	--		15342	
8	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		2	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		2,5	1185,84	28,64	2965	72	1896	936	4213
						398,87	3,82	997	10		312	
10	1133-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разъединители. Установка вручную	комплект		1	16766,62	1589,82	16767	1590	179	12564	31677
						14998,12	706,81	14998	707		2346	
11	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.		1	174008,00	--	174008	--		--	174008
						--	--	--	--	174008	--	
12	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	29980,00	--	29980	--	29980	--	32378
						--	--	--	--		2398	
13	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.		3	359,00	--	1077	--	1077	--	1163
						--	--	--	--		86	
14	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
						--	--	--	--		1441	
15	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
						--	--	--	--		273	
16	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	16909,00	--	33818	--	33818	--	36523
						--	--	--	--		2705	

17	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	2309,00	--	4618	--	4618	--	4987
						--	--	--	--		369	
18	252-207-3916 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	2586,00	--	7758	--	7758	--	8379
						--	--	--	--		621	
19	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090
						--	--	--	--		303	
20	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		1	2096,00	--	2096	--	2096	--	2264
						--	--	--	--		168	
21	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		5	1682,00	--	8410	--	8410	--	9083
						--	--	--	--		673	
22	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		4	1728,00	--	6912	--	6912	--	7465
						--	--	--	--		553	
23	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.		2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
						--	--	--	--		1669	
24	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		6	2096,00	--	12576	--	12576	--	13582
						--	--	--	--		1006	
25	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.		6	3934,00	--	23604	--	23604	--	25492
						--	--	--	--		1888	
26	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	3323,00	--	6646	--	6646	--	7178
						--	--	--	--		532	
27	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1478,00	--	1478	--	1478	--	1596
						--	--	--	--		118	
28	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1200,00	--	1200	--	1200	--	1296
						--	--	--	--		96	
29	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	11174,00	--	11174	--	11174	--	12068
						--	--	--	--		894	

30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,013616	463375,00	--	6309	--	6309	--	6814
						--	--	--	--		505	
31	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	1108,00	--	3324	--	3324	--	3590
						--	--	--	--		266	
32	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		8	1477,00	--	11816	--	11816	--	12761
						--	--	--	--		945	
33	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.		2	359,00	--	718	--	718	--	775
						--	--	--	--		57	
34	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.		3	1648,00	--	4944	--	4944	--	5340
						--	--	--	--		396	
35	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.		3	1038,00	--	3114	--	3114	--	3363
						--	--	--	--		249	
36	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.		3	1026,00	--	3078	--	3078	--	3324
						--	--	--	--		246	
37	252-201-0226 РСНБ РК 2022	Ушко типа УСК-16-20 специальное укороченное	шт.		1	8203,00	--	8203	--	8203	--	8859
						--	--	--	--		656	
38	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		2,8	783,00	--	2192	--	2192	--	2367
						--	--	--	--		175	
39	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.		6	1339,00	--	8034	--	8034	--	8677
						--	--	--	--		643	
40	252-206-0302 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.		3	830,00	--	2490	--	2490	--	2689
						--	--	--	--		199	
41	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.		3	979,00	--	2937	--	2937	--	3172
						--	--	--	--		235	
42	1308-0201-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.		1	30592,85	16950,84	30593	16951	631	14937	49173
						13010,76	7735,31	13011	7735		3642	

43	243-903-0801 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.		1	10803,00	--	10803	--	10803	--	11667
						--	--	--	--		864	
44	1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разрядники. Установка вручную	комплект		3	8712,40	945,30	26137	2836	1044	18815	48548
						7419,11	420,27	22257	1261		3596	
45	515-301-1102 РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.		3	34415,00	--	103245	--		--	103245
						--	--	--	--	103245	--	
46	252-207-0401 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 16D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.		2	1844,00	--	3688	--	3688	--	3983
						--	--	--	--		295	
47	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1	780,80	5,34	781	5	74	507	1390
						702,14	1,35	702	1		103	
48	243-602-0109 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км		0,001	2030511,00	--	2031	--	2031	--	2193
						--	--	--	--		162	
49	1133-0204-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии		0,05	133425,83	13921,66	6671	696	185	4880	12475
						115804,08	6189,40	5790	309		924	
50	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км		0,15	411216,00	--	61682	--	61682	--	66617
						--	--	--	--		4935	
		КЛ-0,4КВ										
51	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		17,85	264,37	264,37	4719	4719	--	817	5979
						--	63,60	--	1135		443	
52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		1,4	2377,78	--	3329	--	--	2397	6184
						2377,78	--	3329	--		458	

53	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		1,4	1240,76	--	1737	--	--	1251	3227
						1240,76	--	1737	--		239	
54	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		17,85	54,65	54,65	976	976	--	198	1268
						--	15,40	--	275		94	
55	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля		0,0345	34721,92	22331,84	1198	770	--	389	1714
						12390,08	6092,83	427	210		127	
56	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м		34,5	82,00	--	2829	--	2829	--	3055
						--	--	--	--		226	
57	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		34,5	453,50	193,99	15646	6692	1900	6761	24199
						204,45	67,72	7054	2336		1793	
58	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		4	426,81	183,64	1707	734	230	720	2622
						185,87	64,29	743	257		194	
59	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		38,5	320,14	208,62	12325	8032	--	5662	19426
						111,52	92,75	4294	3571		1439	
60	243-113-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км		0,037	1540054,00	--	56982	--	56982	--	61541
						--	--	--	--		4559	
61	243-116-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6,0 (ок)-0,66	км		0,005	2523809,00	--	12619	--	12619	--	13629
						--	--	--	--		1010	
62	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		2	25503,17	17994,54	51006	35989	148	22574	79467
						7434,72	8241,99	14869	16484		5886	

63	243-903-0801 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.		2	10803,00	--	21606	--	21606	--	23334
						--	--	--	--		1728	
64	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,004	564148,57	265501,60	2257	1062	--	1495	4052
						298646,97	78830,32	1195	315		300	
65	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		4	2542,00	--	10168	--	10168	--	10981
						--	--	--	--		813	
66	1308-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция		1	153365,70	76147,39	153366	76147	8448	71359	242703
						68771,16	30338,23	68771	30338		17978	
67	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		20	7551,38	249,21	151028	4984	113638	24568	189643
						1620,32	85,77	32406	1715		14048	
68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		1,4	2377,78	--	3329	--	--	2397	6184
						2377,78	--	3329	--		458	
69	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		25	970,83	31,51	24271	788	17182	4716	31306
						252,05	9,93	6301	248		2319	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					1447643	179163	775252	214553	1772988

Наружные сети водоснабжения и канализации

РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1

ДЕМОНТАЖ

1	1216-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы водоснабжения диаметром 50 мм. Разборка	м		22,9	1021,93	--	23402	--	--	16850	43472

						1021,93	--	23402	--		3220	
2	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	железобетонн		1,185	17893,48	8471,15	21204	10038	--	15096	39204
						9422,33	3445,71	11165	4083		2904	
3	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки чугунные. Демонтаж	люк		1	3013,02	--	3013	--	--	2169	5597
						3013,02	--	3013	--		415	
		МОНТАЖ										
4	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		25,74	264,37	264,37	6805	6805	--	1179	8622
						--	63,60	--	1637		639	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		1,94	2377,78	--	4613	--	--	3321	8569
						2377,78	--	4613	--		635	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		1,94	1240,76	--	2407	--	--	1733	4471
						1240,76	--	2407	--		331	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		25,74	54,65	54,65	1407	1406	--	285	1828
						--	15,40	--	396		135	
8	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0346	526059,99	241197,72	18202	8346	--	12403	33053
						284862,27	77218,89	9856	2672		2448	
9	241-201-0606 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x2,4 мм	м		34,6	371,00	--	12837	--	12837	--	13864
						--	--	--	--		1027	
10	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0034	754687,40	156598,50	2566	533	109	2104	5044
						565833,60	59378,97	1924	202		374	
11	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм	м		3,4	4695,00	--	15963	--	15963	--	17240
						--	--	--	--		1277	
12	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1695,42	42,97	1695	43	161	1495	3445
						1490,60	19,10	1491	19		255	

13	242-101-1201 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.		1	45197,00	--	45197	--	45197	--	48813
						--	--	--	--		3616	
14	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.		2	1635,00	--	3270	--	3270	--	3532
						--	--	--	--		262	
15	241-214-0102 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.		2	543,00	--	1086	--	1086	--	1173
						--	--	--	--		87	
16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0346	85863,20	--	2971	--	121	2822	6256
						82374,77	--	2850	--		463	
		КОЛОДЕЦ Д1500										
17	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		5,468	264,37	264,37	1446	1446	--	250	1832
						--	63,60	--	348		136	
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		0,42	2377,78	--	999	--	--	719	1855
						2377,78	--	999	--		137	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		1,42	1240,76	--	1762	--	--	1269	3273
						1240,76	--	1762	--		242	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		1,5	54,65	54,65	82	82	--	17	107
						--	15,40	--	23		8	
21	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,205	34618,19	13236,18	41715	15950	8025	23986	70957
						14722,40	5383,92	17740	6488		5256	
22	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	23487,00	--	23487	--	23487	--	25366
						--	--	--	--		1879	
23	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		1	17027,00	--	17027	--	17027	--	18389
						--	--	--	--		1362	

24	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		1	22360,00 --	-- --	22360 --	-- --	22360	-- 1789	24149
25	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	23585,00 --	-- --	23585 --	-- --	23585	-- 1887	25472
26	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		2	7929,00 --	-- --	15858 --	-- --	15858	-- 1269	17127
27	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		1	6823,00 --	-- --	6823 --	-- --	6823	-- 546	7369
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		12,7	1185,84 398,87	28,64 3,82	15060 5066	364 49	9630	4756 1585	21401
29	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,01708	1004968,00 --	-- --	17165 --	-- --	17165	-- 1373	18538
30	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект		1	29030,00 --	-- --	29030 --	-- --	29030	-- 2322	31352
		ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ										
31	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания		0,314	11462,70 1247,31	2592,54 1061,40	3599 392	814 333	2393	674 342	4615
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³		0,314	33363,07 1807,19	1659,26 346,34	10476 567	521 109	9388	615 887	11979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					397112	46348	263515	91743	527964
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
		ДЕМОНТАЖ										
33	1216-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы канализации диаметром 100 мм. Разборка	м		4	3002,09 3002,09	-- --	12008 12008	-- --	--	8646 1652	22306
34	1216-0101-0203	Трубопроводы канализации диаметром 150 мм. Разборка	м		4	2303,56 2303,56	-- --	9214 9214	-- --	--	6634 1268	17116
35	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные	конструкций		0,975	17411,30 10850,81	6560,48 2675,02	16976 10580	6396 2608	--	13056 2403	32434

36	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки чугунные. Демонтаж	люк		1	3013,02	--	3013	--	--	2169	5597
						3013,02	--	3013	--		415	
		МОНТАЖ										
37	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		3,695	264,37	264,37	977	977	--	169	1238
						--	63,60	--	235		92	
38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		0,28	2377,78	--	666	--	--	479	1237
						2377,78	--	666	--		92	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		1,28	1240,76	--	1588	--	--	1143	2950
						1240,76	--	1588	--		219	
40	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью	м³ грунта		3,695	54,65	54,65	202	202	--	41	262
						--	15,40	--	57		19	
41	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода		5,3	3272,44	25,71	17344	136	16552	703	19491
						123,85	10,21	656	54		1444	
42	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,009	1624608,08	716259,86	14621	6447	1082	9180	25705
						`787975,68	242289,33	7092	2181		1904	
43	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м		9	9643,00	--	86787	--	86787	--	93730
						--	--	--	--		6943	
		КОЛОДЕЦ Д1500										
44	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		5,468	264,37	264,37	1446	1446	--	250	1832
						--	63,60	--	348		136	
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		0,42	2377,78	--	999	--	--	719	1855
						2377,78	--	999	--		137	
46	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		1,42	1240,76	--	1762	--	--	1269	3273
						1240,76	--	1762	--		242	

47	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		1,5	54,65 --	54,65 15,40	82 --	82 23	--	17 8	107
48	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца		0,975	50183,65 16954,37	10250,76 4179,72	48929 16531	9994 4075	22404	20400 5546	74875
49	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	23487,00 --	-- --	23487 --	-- --	23487	-- 1879	25366
50	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		1	17027,00 --	-- --	17027 --	-- --	17027	-- 1362	18389
51	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	23585,00 --	-- --	23585 --	-- --	23585	-- 1887	25472
52	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		3	7929,00 --	-- --	23787 --	-- --	23787	-- 1903	25690
53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		12,7	1185,84 398,87	28,64 3,82	15060 5066	364 49	9630	4756 1585	21401
54	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект		1	29030,00 --	-- --	29030 --	-- --	29030	-- 2322	31352
55	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,01708	1004968,00 --	-- --	17165 --	-- --	17165	-- 1373	18538
		ОТМОСКА КОЛОДЦЕВ										
56	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания		0,314	11462,70 1247,31	2592,54 1061,40	3599 392	814 333	2393	674 342	4615
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³		0,314	33363,07 1807.19	1659,26 346.34	10476 567	521 109	9388	615 887	11979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					379830	27379	282317	70920	486810
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4151373
		Временные здания и сооружения 1,4%	Тенге						58119			4209492
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге						84190			4293682
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1	Тенге									4293682
		Коэффициент на снижение К=0,95	Тенге									4078997,96
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге						489479,76			4 568 477,72

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Фараб"
Место печати
(при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Ремстройпроект"
Место печати
(при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)