Форма 7

«Утверждаю»

Заказчик *ГУ "Отдел ЖКХ г.Семей ВКО"*

Утельбаев А.Х.

Наименование стройки Строительство водопроводных сетей по ул.Аягузская и Аэропортовская г.Семей ВКО

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	8308,7222	ОТП
2	244-201-1609 РСНБ РК 2022	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	333	ОТП
3	241-102-0253 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х9,0 мм	м	285,4372	ОТП (задано проектом)
4	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	303	ОТП
5	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	604	ОТП

1	2	3	4	5	6
6	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1314	ОТП
7	242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	52	ОТП
8	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	912	ОТП (задано проектом)
9	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	303	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
10	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	303	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
11	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка металлическая С-3	т	6,3336	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
12	241-515-0203 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	31	ОТП (задано проектом)
13	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2178,492	ОТП
14	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	330	ОТП
15	241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	404	ОТП (задано проектом)
16	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	214,98754	ОТП
17	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	229,3	ОТП
18	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	58	ОТП
19	241-211-0614 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	404	ОТП (задано проектом)
20	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	6250,4887	ОТП
21	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	49	ОТП
22	241-515-0203 РСНБ РК 2022	Тройник с пожарной подставкой д=200х100 мм,200х200мм,200х50мм	шт.	11	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
23	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	309	ОТП
24	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	12	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
25	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	48,612896	ОТП
26	218-202-0201 РСНБ РК 2022	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	496,6638	ОТП (задано проектом)
27	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Вентиль чугунный муфтовый д=25мм, 15ч8р	шт.	824	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
28	241-201-0701 РСНБ РК 2022	прим Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 63 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2 мм	м	8492,989	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
29	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	63	ОТП
30	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	14	ОТП
31	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	256	ОТП (задано проектом)
32	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	9,234	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
33	241-509-0119 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 500х200 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
34	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2321,1985	ОТП (задано проектом)
35	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1435,21	ОТП
36	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	28,112	ОТП
37	241-211-0602 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	651	ОТП
38	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	320	ОТП (задано проектом)
39	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка металлическая С1-08	т	0,6804	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
40	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	9	ОТП
41	241-211-1905 РСНБ РК 2022	прим Муфта полиэтиленовая соединительная неразборная с наружной резьбой д=25мм	шт.	651	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
42	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	321,18	ОТП
43	241-116-0219 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	12	ОТП (задано проектом)
44	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Тройник с пожарной подставкой д=100х100мм,100х80мм	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
45	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	21	ОТП
46	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	ОТП
47	241-113-0225 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 200х50 мм	шт.	30	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
48	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	69,6615	ОТП (задано проектом)
49	241-113-0127 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 200х200 мм	шт.	16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
50	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	12	ОТП
51	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	6,30512	ОТП
52	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	6	ОТП
53	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	16,55	ОТП
54	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	33,6785665	ОТП (задано проектом)
55	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	1806,76459	ОТП
56	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 100 мм	шт.	114	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
57	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6а	шт.	21	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
58	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	2,30135536	ОТП (задано проектом)
59	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 100 мм	шт.	112	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
60	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
61	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	865,3968	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
62	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	ОТП
63	241-113-0227 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 200х100 мм	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
64	234-203-0204 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м²	42,64095	ОТП (задано проектом)
65	251-101-0139 РСНБ РК 2022	прим .Указательные знаки пожарных гидрантов тип1,тип2	шт.	58	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
66	241-515-0205 РСНБ РК 2022	Тройник с пожарной подставкой д=д=400х200мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
67	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	458,5225	ОТП
68	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	5,86551	ОТП
69	261-107-0746 РСНБ РК 2022	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	202,5545	ОТП (задано проектом)
70	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Вентиль чугунный муфтовый д=32мм, 15ч8р	шт.	64	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
71	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	15,701776	ОТП (задано проектом)
72	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	42	ОТП (задано проектом)
73	241-113-0236 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 500х200 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
74	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	76,85	ОТП
75	245-405-0802 РСНБ РК 2022	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	3	ОТП
76	241-208-1512 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	7	ОТП
77	241-112-0226 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	6	ОТП
78	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	108	ОТП
79	241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	108	ОТП (задано проектом)
80	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3205014	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
81	261-201-0377 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,094689	ОТП (задано проектом)
82	261-601-0202 РСНБ РК 2022	Щиты настила	м²	17,4	ОТП (задано проектом)
83	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,4258	ОТП (задано проектом)
84	241-113-0236 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 400х200 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
85	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,44	ОТП
86	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,060436	ОТП
87	241-113-0119 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100х100 мм	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
88	241-208-1212 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	ОТП
89	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,423214	ОТП (задано проектом)
90	241-117-0107 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
91	241-113-0227 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 200х50 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
92	261-201-0368 РСНБ РК 2022	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,0378756	ОТП (задано проектом)
93	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0954	ОТП
94	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	29	ОТП (задано проектом)
95	242-404-0606 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	3	ОТП (задано проектом)
96	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,09127866	ОТП (задано проектом)
97	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,05949603	ОТП
98	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	46,718474	ОТП
99	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
100	236-101-0101 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0595371	ОТП (задано проектом)
101	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,029115	ОТП (задано проектом)
102	241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 80 мм	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
103	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	32,102	ОТП
104	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом)
105	241-211-0607 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 80 мм	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
106	241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом)
107	217-605-0306 РСНБ РК 2022	Смазка графитомедистая	кг	5,0446	ОТП (задано проектом)
108	241-208-1512 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 78° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
109	241-208-1512 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 76° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
110	241-208-1512 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 74° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
111	241-113-0116 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 80х80 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
112	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	22,575	ОТП (задано проектом)
113	241-208-1212 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 35°до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
114	241-208-1212 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 40°до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
115	241-208-1212 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 63° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
116	241-208-0907 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	3	ОТП
117	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	2,27448	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
118	241-114-0201 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	3	ОТП (задано проектом)
119	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,05769312	ОТП (задано проектом)
120	241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	ОТП
121	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03447844	ОТП (задано проектом)
122	241-113-0222 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100х50 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
123	241-113-0222 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100х80 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
124	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	2,208192	ОТП (задано проектом)
125	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	225,645999	ОТП (задано проектом)
126	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	10,27393	ОТП (задано проектом)
127	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м³	0,1096975	ОТП (задано проектом)
128	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,08653968	ОТП (задано проектом)
129	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100х50 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
130	241-208-0907 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15°до 39° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
131	241-208-0907 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 12°до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
132	241-208-0907 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 11°до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
133	241-208-0907 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 5° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
134	241-208-0907 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15°до 36° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
135	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,10348	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
136	241-113-0109 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 50х50 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
137	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,01983201	ОТП (задано проектом)
138	241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 75° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
139	241-113-0218 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 80х50 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
140	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	ОТП
141	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,07121314	ОТП (задано проектом)
142	241-208-0901 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 13° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
143	241-208-1505 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	ОТП
144	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,052226	ОТП (задано проектом)
145	241-208-1206 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 41° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
146	241-208-1206 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	ОТП
147	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001537	ОТП
148	241-208-1502 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
149	241-208-0901 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
150	241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)
151	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012296	ОТП
152	241-208-0901 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	ОТП
153	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,4482	ОТП (задано проектом)
154	241-208-1202 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
155	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,593926	ОТП (задано проектом)
156	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2077	ОТП (задано проектом)
157	261-107-0429 РСНБ РК 2022	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м²	м²	0,50322	ОТП (задано проектом)
158	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,370949	ОТП (задано проектом)
159	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00018444	ОТП
160	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	ОТП (задано проектом)
161	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00003074	ОТП (задано проектом)
162	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,181366	ОТП (задано проектом)
163	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009529	ОТП
164	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,00031662	ОТП (задано проектом)
165	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00574838	ОТП (задано проектом)
166	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0498	ОТП (задано проектом)
167	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	-0,0125496	ОТП
168	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	-0,0125496	ОТП (задано проектом)
II. Оборудование					
1	519-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	шт.	6	ОТП