Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел образования Т.Рыскуловского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реметрой-СС"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы. Алтынсарина отдела образования акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т. Рыскулова, с. Алгабас"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		36					

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
"Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы.Алтынсарина отдела образования акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т.Рыскулова, с. Алгабас"	176 276 876,00		64 443 014,86						7 733 161,78	72 176 176,64
в т.ч.										
Строительно-монтажные работы	176 276 876,00		64 443 014,86						7 733 161,78	72 176 176,64
30 % удержание аванса	52 883 062,80		19 332 904,46						2 319 948,53	47 678 027,74
Итого к оплате:										**24 498 148,90**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Т.Рыскуловского района управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель
Базарова М.А.
М.П.

Технический надзор:
ТОО "ЮжНадзорПроект"
Эксперт:
Ержигитов Ш.Ш.
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Реметрой-СС"

Директор
Мокрушин И.Е.
М.П.

Форма 2а-ло приложение 3.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Т.Рыскуловского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Реметрой-СС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы. Алтынсарина отдела образовании акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т. Рыскулова, с. Алгабас**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы. Алтынсарина отдела образовании акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т. Рыскулова, с. Алгабас**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36**

Акт выполненных работ №4

за **август 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-01 Ремонтно-строительные работы									
			Раздел 11. Столовая лист 23									
			Раздел 12. Наружная отделка лист 14,15									
1	66	**Е11-150203-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	603,97	1326,06 917,95	58,11 71,16	800900 554414	53116 42979	193270	430123 98482	1329505
	66.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	8,4556	19008				160084,69		
2	67	**С1214-402-0302**	**Сетка привалцовая тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм**	**м2**	15,944868	20570		327985		327985	262,39	354224
3	68	**Е11-260301-0801**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	603,97	2428,84 1240,5	7,88 3,72	1466946 749225	4760 2247	712962	541060 100640	2108646
	68.1	234-203-0101	Полотно нетканое стеклохолстовое теплоизоляционное НПС-1-500	м2	1244,1782	424				527531,56		
	68.2	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	44,8227	4136				185428,02		
4	69	**С1235-104-0101**	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(мелкая В)**	**м2**	694,5655	647		449384		449384	35951	485335
5	70	**Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с десов**	**м2 поверхности облицовки**	603,97	3903,59 2236,14	14,83 2,89	2357651 1350561	8956 1745	998133	973661 266505	3597817
	70.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций САА6-122-0.6П	м	1328,734	266				353443,24		
	70.2	261-107-0225	Дюбели мыльные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	3019,85	26				78516,1		
	70.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт	1570,322	73				114633,51		
	70.4	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт	5073,348	23				116687		
	70.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	188,4386	1015				191265,22		
6	71	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	63,41685	33855		2146977		2146977	171758	2318735
7	72	**С1231-101-0201**	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	**м2**	604,367	1345		893574		893574	71486	965060

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	73	**Е11-260301-0801**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**		663,97	2428,84	7,88	1466946	4760	712962	541060	2166646
			м2 поверхности покрытия изоляции			1240,5	3,72	749225	2247		160640	
	73.1	234-203-0101	Полотно нетрадиционное стеклоизольное тканеармированное НИС-Т-500	м2	1244,1782	424				527531,96		
	73.2	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	м	44,8327	4136				185428,02		
9	74	**С1235-104-0101**	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПа, толщиной 0,55 мм(изоспан А)**	м2	694,5655	647		449384		449384	35951	485335
10	75	**Е12-040101-1801 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безпольцовочным методом составами глубокого проникновения**	м2 поверхности	839,67	1811,58	2,15	1521129	1805	1080966	315975	1984072
						522,06	0,59	438358	495		146068	
	75.1	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 11384-2008 производная на цементной основе с гидроизолирующими и кольматирующими свойствами для поверхности	кг	812,0449	1331				1080831,7		
11	76	**Е11-150403-0706 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	839,67	228,72	1,5	192049	1260	6398	123197	351266
						219,6	0,72	184392	605		26020	
	76.1	261-107-0546	Шпатлевка полимерная двухслойная с эластичностью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	36,9455	170				6280,73		
12	77	**Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	839,67	340,74	3,08	286109	2586	109988	125828	444892
						206,67	1,46	173535	1226		32955	
	77.1	236-202-0501	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4786	220158				105370,24		
13	78	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1630,15	1278,77	82,37	2084587	134275	502901	1119811	3460750
						887,9	66,18	1447410	107883		256352	
	78.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 окалный цементно-известковый 1:1:6	м3	24,6193	20352				500969,87		
14	79	**С1214-402-0302**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм**	м2	45,155155	20570		928842		928842	74307	1003149
15	80	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1630,15	606,58	6,06	988816	9879	199058	565164	1678298
						478,41	3,11	779880	5070		124318	
	80.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	9,7809	20352				199060,88		
16	81	**Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	1630,15	352,08	0,87	573943	1419	131276	318192	963506
						270,68	0,42	441249	685		71371	
	81.1	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая грунтовая для внутренних работ	кг	407,5375	209				85175,34		
	81.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	195,618	235				45970,23		
17	82	**Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	188,32	4906,02	22,19	923902	4179	395817	378680	1406789
						2782	10,82	523906	2038		104207	
	82.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	188,32	1781				335397,92		
			Итого по разделу: 12. Наружная отделка лист 14,15									**25166025**
			Раздел: 13. Полы лист 18									
18	83	**Е11-110101-3603**	**Покрытия из линолеума на готовых коврах на комнату. Устройство насухо**	м2 покрытия	424,72	2757,24	23,38	1171055	9930	1090870	61258	1330898
						188,96	11,36	80255	4825		98585	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	83.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	433,2144	2495				1080869,91		
19	89	E11-110101-2707 Изм. в доп. выв. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	240,56	1850,79 1183,19	149,79 66,72	445226 284628	36033 16050	124564	236488 52937	714651
	89.1	212-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1840,284	58				106736,47		
20	91	E11-110101-2702 Изм. в доп. выв. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	27,39	1801,18 1370,58	83 38,12	49334 37540	2273 1044	9521	27781 6169	83284
	91.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3561	17668				6291,04		
	91.2	215-206-0801	Опилки древесные	м3	0,8381	3817				3199,16		
21	106	E11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	209,57	375,66 345,5	1,89 0,89	78727 72406	397 187	5925	52267 10480	141474
	106.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3353	17668				5924,29		
22	102	E11-110101-4003 Изм. в доп. выв. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самоклеящихся пластах**	м плинтусов	403,54	291,36 95,84	2,5 0,97	117575 38675	1008 391	77891	28128 11656	157359
	102.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	407,5754	182				74178,72		
			Итого по разделу: 13. #Полы лист 18									3427666
			Раздел: 14. #Дверные проемы лист 17									
23	104	E11-100107-0101 Изм. в доп. выв. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	55,14	2060,88 1250,51	569,95 157,67	163263 68953	31427 8694	62883	55906 17534	236703
	104.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	49,0746	238				11679,75		
	104.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонном емкостью 750 мл	шт	23,8205	1712				40780,66		
24	106	E11-100107-0102 Изм. в доп. выв. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	6,24	2385,55 1352,64	441,88 126,76	14886 7192	2757 791	4936	5748 1651	22285
	106.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	4,056	238				965,33		
	106.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонном емкостью 750 мл	шт	1,847	1712				3162,13		
25	111	E11-090403-0403 Изм. в доп. выв. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,94	2921,03 2419,98	55,37 23,8	8588 7115	163 70	1310	5173 1101	14862
	111.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонном емкостью 750 мл	шт	0,5292	1712				905,99		
	111.2	217-101-0101	Болт анкерный ГОСТ 1759-0-87 оцинкованный	кг	1,1469	314				360,12		
26	113	E11-150204-0101	**Откосы плетени оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,38	3463,03 2532,85	49,91 25,63	229876 168131	3313 1701	58432	122279 28172	380327
	113.1	212-402-0105	Раствор подземный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,8543	19998				57081,09		
			Итого по разделу: 14. #Дверные проемы лист 17									654177
			Раздел: 15. #Устройство Кзтырыш лист 20									
27	114	E11-090305-0305 Изм. в доп. выв. 16	**Конструкции покрытия стареречного типа. Монтаж**	т конструкций	0,112479	48420,67 24894,7	9358,06 2367,41	5446 2800	1052 266	1594	2208 612	8266
	114.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса оборонной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	474502				266,86		
	114.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759-0-87 строительный	т	0,0004	647579				291,36		
	114.3	261-107-0576	Электроды, ф=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	219538				768,5		
28	116	E11-120101-0718 Изм. в доп. выв. 17	**Покрытия кровельные из мембраны полимерной двухслойной. Устройство по готовым металлическим конструкциям**	м2 кровли	10,638	235,88 140,44	94,73 25,63	2509 1494	1008 273	8	1272 303	4084
	116.1	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,0106	713				7,58		
29	120	E11-110101-2702 Изм. в доп. выв. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	50,13	1801,18 1370,58	83 38,12	90293 68707	4161 1911	17425	50645 11291	152429

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	120.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6517	17668				11514,06		
	120.2	215-306-0401	Стойки деревянные	м3	1,534	3817				5855,19		
30	122	**Е11-010205-0302**	**Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**41,699**	**1849,54**	**0**	**77124**	**0**	**0**	**55529**	**143265**
						1849,54	**0**	**77124**	**0**		**10612**	
31	123	**Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20**	**Группы 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**29,499**	**297,62**	**286,75**	**8779**	**8459**	**8**	**1524**	**11127**
						10,61	**61,16**	**313**	**1804**		**824**	
	123.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм	м3	0,0035	2185				7,73		
32	125	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,2**	**965,2**	**0**	**11775**	**0**	**0**	**8478**	**21873**
						965,2	**0**	**11775**	**0**		**1620**	
33	126	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12,2**	**173,82**	**79,75**	**2121**	**973**	**0**	**1169**	**3553**
						94,87	**39,01**	**1148**	**476**		**263**	
34	127	**Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	**178**	**1550,45**	**33,05**	**275980**	**5883**	**118270**	**111051**	**417993**
						852,96	13,54	151827	2410		30962	
	127.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,942	15176				105351,79		
35	129	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**60,41**	**19754,1**	**1136,42**	**1193345**	**68651**	**1039797**	**72844**	**1367484**
						1405,35	**269,41**	**84897**	**16275**		**101295**	
	129.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	61,6182	15176				935117,8		
36	130	**Е11-110101-4602 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заливанием швов герметиком при устройстве полов**	**м**	**50**	**360,3**	**245,62**	**18015**	**12281**	**0**	**5925**	**35855**
						114,68	**49,9**	**5734**	**2495**		**1915**	
37	132	**Е11-110101-1508**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**181,3**	**164,14**	**4,04**	**29759**	**732**	**2484**	**19292**	**52975**
						140,4	**1,39**	**26542**	**252**		**3924**	
	132.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,1088	22742				2473,87		
			Итого по разделу: 15. #Устройство Колерьяка лист 20									**2208904**
			Раздел: 16. Столовая лист 23									
38	133	**Е11-150203-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**142,48**	**1326,06**	**88,11**	**188937**	**12554**	**45594**	**101468**	**313637**
						917,85	**71,16**	**130790**	**10139**		**23232**	
	133.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,9947	19998				39890,41		
39	134	**С1214-402-0302**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм**	**м2**	**3,761472**	**20570**		**77373**		**77373**	**6190**	**83563**
40	135	**Е11-260301-0801**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**142,48**	**2428,54**	**7,88**	**346061**	**1123**	**168192**	**127639**	**511596**
						1240,5	**3,72**	**176746**	**530**		**37896**	
	135.1	234-203-0101	Полотно нетрадиционное стеклоэластичное теплоизоляционное НПС-Т-500	м2	293,5088	424				124447,73		
	135.2	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	м	10,5763	4136				43743,54		
41	136	**С1235-104-0101**	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности прямой прочности на сжатие 200 кПа, толщиной 0,55 мм(изоспан В)**	**м2**	**163,852**	**647**		**106012**		**106012**	**8481**	**114493**
42	137	**Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с мехов**	**м2 поверхности облицовки**	**142,48**	**3903,59**	**14,83**	**556184**	**2113**	**235465**	**229692**	**848746**
						2236,14	**2,89**	**318605**	**412**		**62870**	
	137.1	263-102-0180	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	313,456	266				83379,3		
	137.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	712,4	26				18522,4		
	137.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм Т-образный	шт	370,448	73				27042,7		
	137.4	257-109-0106	Терморазрыв держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт	1196,832	23				27527,14		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	137.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	шт	44,4538	1015				45120,57		
43	138	С1234-101-0207	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	14,248	33855		482366		482366		520955
											38589	
44	139	С1231-101-0201	**Лист (гайдаит) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	156,728	1345		210799		210799		227663
											16864	
45	140	Е11-260301-0001	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	142,48	2428,84	7,88	346061	1123	165192	127639	511596
						1249,5	3,72	176746	530		37896	
	140.1	234-203-0101	Полотно нетканое стеклохолокнистое теплоизоляционное НПС-Т-500	м2	293,5088	424				124447,73		
	140.2	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	м	10,5763	4136				43743,54		
46	141	С1235-104-0101	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПа, толщиной 0,55 мм(изоспан А)**	м2	163,852	647		106012		106012		114493
											8481	
47	142	Е11-120101-0002	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	12	2166,99	12,32	26004	147	21706	3023	31349
						345,83	1,03	4150	48		2322	
	142.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8179-70	т	0,0203	309881				6284,39		
	142.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0396	384947				15243,9		
48	143	Е11-120101-0901	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	49	7300,45	157,91	362132	7737	308677	34762	428646
						933	52,31	45717	2563		31752	
	143.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,1805	60737				132437,03		
	143.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3969	384947				152785,46		
49	144	Е11-120101-1201	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	40	109,74	25,06	4390	1003	279	2442	7379
						77,7	7,09	3108	284		547	
	144.1	261-107-0747	Резина предохранитель	шт	0,208	1143				237,74		
50	145	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(КО-30КР)**	т	0,1333333	584919		77989		77989		84228
											6239	
51	146	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	1,858	3552,43	190,21	6600	353	2926	2512	9841
						1787,18	90,62	3321	168		729	
	146.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в балконные емкостью 750 мл	шт	1,7094	1712				2926,42		
52	147	С1223-102-0206	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый плоскорой конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м2	1,858	18660		34670		34670		37444
											2774	
53	148	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (бордюмуры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,52	3444,59	14,7	1791	8	1155	454	2425
						1209,17	4,01	629	2		180	
	148.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,003	384947				1140,98		
54	149	С1261-107-0488	**Лента бутиловая диффузионная**	м	14,63	114		1668		1668		1801
											133	
55	150	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	5,73	1382,95	5,92	7924	34	4982	2099	10825
						507,5	1,27	2908	7		802	
	150.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КТВ размерами 40 мм х 40 мм	м	0,0165	279				1078,6		
	150.2	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	0,0165	505				3038,33		
56	151	С1223-501-0103	**Доски подоконные из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированные шириной 250 мм(ПВХ лист для отлесов)**	м	5,73	1282		7346		7346		7934
											588	
57	152	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		1,4	1278,29	5,7	1790	8	1413	268	2223

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		263,6	2,73	369	4		165	
	152.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонном емкостью 750 мл	шт	0,7924	1712				1356,59		
58	153	С1223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	1,4	2045		2863		2863		3092
											229	
59	154	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	15,214	3211,4 2691,26	52,47 22,35	48858 39576	798 340	8484	28739 6208	83805
	154.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонном емкостью 750 мл	шт	3,6514	1712				6251,13		
	154.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,4005	314				2009,77		
60	155	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	15,214	40727		619621		619621	49570	669191
61	156	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,55	3463,03 2532,85	49,91 25,63	39998 29254	576 296	10167	21276 4902	66176
	156.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,4967	19998				9932,01		
62	157	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные из одноуровневых металлических каркасов с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	64,8	2735,89 1360,26	15,42 6,14	177286 88145	999 398	88142	63751 19283	260320
	157.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	115,344	60				6920,64		
	157.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ПГЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	66,744	516				34439,9		
	157.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	кг	5,832	836				4875,55		
	157.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	185,5483	146				27090,05		
63	158	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,8	742,38 592,65	7,27 3,73	48106 38404	471 242	9231	27825 6074	82005
	158.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,4536	20352				9231,67		
64	159	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	64,8	340,74 206,67	3,08 1,46	22080 13392	200 95	8488	9711 2543	34334
	159.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0369	220158				8131,76		
65	160	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	194,38	1278,77 887,9	82,37 66,18	248567 172590	16011 12864	59966	133527 30568	412662
	160.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,9351	20352				59735,93		
66	161	С1214-402-0302	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	5,384326	20570		110756		110756	8860	119616
67	162	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	194,38	606,58 478,41	6,06 3,11	117907 92993	1178 605	23736	67390 14824	203121
	162.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,1663	20352				23736,13		
68	163	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	194,38	307,45 185,2	2,77 1,31	59762 35999	539 255	23225	26103 6869	92734
	163.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1011	220158				22253,04		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	107	С1247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	46,9999999	49		2303		2303	184	2487
21	110	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основаниям пола	м	334	229,06 221,57	2,48 0,11	76506 74004	829 37	1673	53310 10385	140201
	110-1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R самодрная (клипса) диаметром 25 мм	шт	123,58	10				1235,8		
	110-2	257-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,519	836				433,91		
22	113	ЦТ3-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	9	3483,73 3007,51	476,22 196,69	31354 27068	4286 1770	0	20763 4169	56286
23	115	ЦТ3-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	530	808,62 356,64	407,06 138,69	428569 189019	215742 73506	23808	189018 49407	666994
24	121	ЦТ3-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	654,26 201,46	25,3 7,94	10468 3223	405 127	6840	2412 1030	13910
25	122	ЦТ3-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования(15;5=3)	шт.	3	3592,67 1007,3	171,61 50,53	10776 3022	515 152	7239	2285 1045	14106
			Итого по разделу: 32. # Электрическая часть мастерской									**1217719**
			ИТОГО:					**1071816**	**233482**	**241063**	**488015**	**1684617**
								597274	80526		124786	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**20115**				
			Итого с временными									**1704831**
			Зимние удорожания			**1 %**		**17048**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1721879**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**34438**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1756317**
			НДС			**12 %**		**210758**				
			Итого с НДС									**1967075**
			02-01-05 Ремонтные работы систем АПС									
			Раздел: 1. Здание школы									
1	1	ЦТ3-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	36527,25 36179	2,24 0	36527 36179	2 0	346	26049 5006	67582
2	2	ЦТ3-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2	2690,81 2624,8	0,22 0	5382 5250	0 0	132	3780 733	9895
3	3	С1248-303-0206	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	26984		26984		26984	2159	29143
4	4	ЦТ3-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	74	3907,33 3832	2,66 0	289142 283568	197 0	5378	204169 39465	532776
5	5	С1248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	65	2326		151190		151190	12095	163285
6	6	С1248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М/прим. ИПР 514-2	шт.	9	1762		15858		15858	1269	17127
7	7	ЦТ3-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	17	3043,32 2972	2,24 0	51736 50524	38 0	1174	36377 7049	95162

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	164	E11-110101-3603	**Покрытия из линолеума на готовых сборах на клейкую. Устройство насухо**	м2 покрытия	64,8	2757,24 / 188,96	23,38 / 11,36	178669 / 12245	1515 / 736	164910	9346 / 15041	203056
	164.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	66,096	2495				164909,52		
70	165	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	64,8	790,5 / 384,84	32,22 / 15,8	51224 / 24938	2088 / 1024	24199	18692 / 5593	75509
	165.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,3219	18256				24132,97		
71	166	E11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм**	м2 стяжки	388,8	103,33 / 4,76	5,46 / 2,61	40175 / 1851	2123 / 1015	36201	2063 / 3379	45617
	166.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,9829	18256				36199,46		
72	167	E11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки(5Вр1-100х100)**	т металлических изделий	0,20988	372696,58 / 74278,8	2414,78 / 802,44	74867 / 14921	485 / 161	59461	10859 / 6858	92584
	167.1	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2009	296603				59461,08		
73	168	E11-110101-0901	**Тканы- и шуконоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	64,8	381,51 / 346,24	35,27 / 16,8	24722 / 22436	2286 / 1089	0	16938 / 3331	44993
74	169	C1234-102-0203	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	3,24	35482		114962		114962	9197	124159
75	170	E11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	62,68	291,36 / 95,84	2,5 / 0,97	18262 / 6007	157 / 61	12098	4369 / 1811	24442
	170.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	63,3068	182				11521,84		
76	171	C1261-107-0991	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	шт.	164,8484	4		659		659	53	712
77	172	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	9,4484	1849,54 / 1849,54	0 / 0	17475 / 17475	0 / 0	0	12582 / 2405	32462
78	173	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	8,6584	297,62 / 10,61	286,75 / 61,16	2577 / 92	2483 / 530	2	447 / 242	3266
	173.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,001	2185				2,27		
79	174	C3411-102-0105	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т км	43,292	113		4892			391	5283
80	175	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,79	965,2 / 965,2	0 / 0	763 / 763	0 / 0	0	549 / 105	1417
81	176	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотняемого грунта	0,79	173,82 / 94,07	79,75 / 39,01	137 / 74	63 / 31	0	76 / 17	230
82	177	E11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	49	1550,45 / 852,96	33,05 / 13,54	75972 / 41795	1619 / 663	32558	30570 / 8523	115065
	177.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,911	15176				29001,34		
83	178	C1255-101-0101	**Камень бордюрный ГОСТ 6665-91**	м3	0,784	41142		32255		32255	2580	34835
84	179	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	44,23	19754,1 / 1405,35	1136,42 / 269,41	873724 / 62159	50264 / 11916	761301	53334 / 74165	1001223
	179.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	45,1146	15176				684659,17		
85	180	E11-110101-4602 Изм. и доп. вып. 4	**Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов**	м	50	360,3 / 114,68	245,62 / 49,9	18015 / 5734	12281 / 2495	0	5925 / 1915	25855

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	181	С1215-204-0204	Доски обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1	51175		51175		51175		85269
87	182	Е11-110101-1508	Покрытия цементные, Железнение	м2 покрытия	41,08	164,14	4,04	6743	166	563	4094 4371	12003
	182.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0240	146,4 22742	1,39	6014	57	560,54	889	
			Итого по разделу: 16. Столовая лист 23									7792873
			ИТОГО:					27887981	540101	17163634	7828357	38249645
								10179357	276695		2833307	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		458996				
			Итого с временными									38708646
			Зимние удорожания			1 %		387086				
			Итого с зимними удорожаниями									39095732
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		781915				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39877647
			НДС			12 %		4785318				
			Итого с НДС									44662965
			02-01-02 Ремонтные работы систем водопровода и канализации									
			Раздел: 19. #Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный В1,Т3									
			Раздел: 20. #Канализация хозяйственно бытовая К 1,									
1	36	Е12-150101-0603	Сифон чугунный. Смена санитарно-технических приборов	прибор	15	2090,72 1042,26	7,57 3,7	31361 15634	114 56	15613 12964,13	11296 3413	46070
	36.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,009	187886						
2	38	Е11-170301-0101 Изм. в доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным, Установка	комплект	2	3748,01 3250,08	200,82 97,76	7496 6500	402 196	594 985	4821 985	13302
	38.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0002	1358578				271,72		
	38.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16	1252				200,32		
	38.3	217-103-0102	Дюбель полиэтиленовый универсальный с шурупом	кг	0,072	836				60,19		
			Итого по разделу: 20. #Канализация хозяйственно бытовая К 1,									59372
			ИТОГО:					38857	516	16207	16117	59372
								22134	252		4398	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		712				
			Итого с временными									60084
			Зимние удорожания			1 %		601				
			Итого с зимними удорожаниями									60685
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1214				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									61899
			НДС			12 %		7428				
			Итого с НДС									69327
			02-01-03 Ремонтные работы систем отопления и вентиляции									
			Раздел: 25. Тепловой узел									
1	1	П13-110203-0104 Изм. в доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	4626,83 3879	346,94 163,46	9254 7758	694 327	802	5821 1206	16281

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	С1245-706-0106	Расходомер ультразвуковой расхода Gmon 10 м3/ч, расхода Gmax 20 м3/ч, монтажной длиной 300 мм, присоединительным диаметром G2B, Tmax 150°С, PN 25, DN 40	шт.	2	138311		276622		276622		298752
3	3	Ц13-110401-0401 Изм. и дем. выт. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	17312,74	3897,22	17313	3897	681	22130 10329	29853
4	4	С1245-710-0305	Теплосчетчик модели TCP 0.33, Q 45,28 м3/ч, на один расходомер, DN 40	комплект	1	259919		259919		259919	12735 2211 20794	280713
5	5	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1556,95 1544	0 0	3114 3088	0 0	26	2223 427	5764
6	6	С1245-712-0203	Терморегулятор с датчиком модели TP 515	шт.	2	16257		32514		32514	2601	35115
7	7	С1245-601-0804	Гильза защитная латунная, для датчика EGT 346	шт.	4	7709		30836		30836	2467	33303
8	8	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1556,95 1544	0 0	6228 6176	0 0	52	4447 854	11529
9	9	С1245-601-0702	Датчик температуры(и давления) внутреннего воздуха ESM-10	шт.	4	19618		78472		78472	6278	84750
10	10	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1556,95 1544	0 0	6228 6176	0 0	52	4447 854	11529
11	11	С1245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, -230В	шт.	1	143980		143980		143980	11518	155498
12	12	С1245-601-0409	Ключ программирования A 365	шт.	1	99262		99262		99262	7941	107203
13	13	С1245-601-0603	Панель клеммная для регулятора температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	22059		22059		22059	1765	23824
14	14	С1245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618		19618		19618	1569	21187
15	15	Ц13-110203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	6	1293 1293	0 0	7758 7758	0 0	0	5586 1068	14412
16	16	С1245-601-0705	Датчик наружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	3	32139		96417		96417	7713	104130
17	17	С1245-601-0703	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	3	19618		58854		58854	4708	63562
18	18	С1245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	6	27043		162258		162258	12981	175239
19	19	Е11-160601-0502	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	1	5784,74 2049,6	193,46 44,58	5785 2050	194 45	3542	1508 583	7876
	19.1	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	2	1701				3402		
20	20	С1242-310-0104	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.	1	157119		157119		157119	12570	169689
21	21	Е11-160601-0501	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	2	3013,66 1361,52	81,98 14,86	6027 2723	164 30	3140	1982 641	8650
	21.1	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт	4	741				2964		
22	22	С1242-310-0101	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 м3/ч	шт.	2	125571		251142		251142	20091	271233

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	С1245-405-2539	Привод электрический редукторный с неударной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 2 о/мин, Р 14,4 ВА	шт.	3	505035		1515105		1515105	121208	1636313
24	24	Е11-160601-0503	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 80 мм. Установка	шт.	1	9166,18 3660	317,85 80,67	9166 3660	318 81	5188	2693 949	12908
	24.1	241-116-0309	Фланец плоский приварной РN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2486				4972		
25	25	С1245-501-0611	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 40,0 м3/ч, DN 65	шт.	1	891146		891146		891146	71292	962438
26	26	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный одностный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, лопастной, поршневой, приводной, ротерный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	41219,53 38853	1009,85 108,27	82439 77706	2020 217	2713	56104 11083	149626
27	27	Компенсирующие	Циркуляционный насос для Отопления Q-18,1м3/час, H-2,3 м, P-0,10кВт, 2200, марки Grundfos MAGNA3 65-40 F	шт.	2	361382,14		722764		722764		722764
			Отпускная цена			361382		722764				
			Сметная стоимость оборудования					*722764*				
28	28	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	16559,22 5217,67	452,07 74,35	33118 10435	904 149	21779	7621 3259	43998
29	29	С1245-404-0103	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 65	шт.	2	53724		107448		107448	8596	116044
30	30	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3982,93 3551,6	299,89 65,81	23898 21310	1799 395	789	15627 3162	42687
	30.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	206112				408,1		
	30.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,012	31711				380,53		
31	31	С1242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80(76)	шт.	6	14281		85686		85686	6855	92541
32	32	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2231,28 2008,02	130,98 29,72	15619 14056	917 208	646	10270 2071	27960
	32.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	206112				201,99		
	32.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,014	31711				443,95		
33	33	С1242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	7620		38100		38100	3048	41148
34	34	С1242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	5884		11768		11768	941	12709
35	35	Е11-160601-0101 Изм. в пер. выч. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2199,74 2008,02	99,44 14,86	4399 4016	199 30	185	2913 585	7897
	35.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				57,71		
	35.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,004	31711				126,84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	С1242-204-1501	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	9254		18508		18508	1481	19989
37	37	Ц13-110203-0101	**Ратиметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	шт.	1	1293	0	1293	0	0	931	2402
						1293	0	1293	0		178	
38	38	С1242-401-0203	**Регулятор температуры муфтовый латунный, диапазон настройки от Т от +20°С до +60°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,5 м3/ч**	шт.	1	218598		218598		218598	17488	236086
39	39	Е11-181001-0105	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	2	21542,52	342,08	43085	684	39165	2496	49228
						1617,77	115,89	3236	232		3647	
	39.1	261-302-0267	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	19560				39120		
40	40	Е11-181001-0103	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	1	17356	246,17	17356	246	15766	1011	19613
						1326,28	80,03	1326	80		1469	
	40.1	261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15765				15765		
41	41	Е11-181001-0102	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	16707,87	168,76	16708	169	15427	835	18946
						1111,63	47,88	1112	48		1403	
	41.1	261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15411				15411		
42	42	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	3982,93	299,89	11949	899	394	7814	21344
						3551,6	65,81	10655	197		1581	
	42.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	206112				204,05		
	42.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,006	31711				190,27		
43	43	С1242-304-0705	**Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100**	шт.	3	24619		73857		73857	5909	79766
44	44	С1241-116-0310	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	6	3071		18426		18426	1474	19900
45	45	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2231,28	130,98	2231	131	92	1467	3994
						2008,02	29,72	2008	30		296	
	45.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	206112				28,86		
	45.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,002	31711				63,42		
46	46	С1242-304-0701	**Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40**	шт.	1	12079		12079		12079	966	13045
47	47	С1241-116-0306	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	2	1422		2844		2844	228	3072
48	48	Е11-181101-0102 Изм. в доп. изм. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	25	2547,41	0	63685	0	54938	6298	75582
						349,87	0	8747	0		5599	
	48.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	25	2179				54475		
49	49	Е11-181101-0104 Изм. в доп. изм. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	21	530,22	0	11135	0	1486	6947	19529
						459,47	0	9649	0		1447	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	49.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.0023	474618				1090,37		
	49.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,42	483				202,86		
50	50	С прайслист	Термометр угловой технический жидкостный,	шт	21	1750		36750		36750	2940	39690
51	51	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1228,04 1098,38	76,01 26,94	61402 54919	3800 1347	2682	40512 8153	110067
52	52	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	50	1638		81900		81900	6552	88452
53	53	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1932,37 837,5	43,75 16,2	38647 16756	875 324	21016	12298 4076	55021
	53.1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	20	1026				20520		
54	54	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубами из вспененного каучука	м трубопровода	70	3000,34 325,78	78,85 37,15	210024 22805	5519 2600	181700	18292 18265	246581
	54.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1.001	4580				4584,58		
	54.2	234-303-3401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, Т от 200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм диаметром 15 мм	м	10,5	16836				176778		
55	55	С1234-303-0103	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 ,δст 13 мм	м3	0,2155296	117		25		25	2	27
			Итого по разделу: 25. Тепловой узел									6921584
			Раздел: 26. ОТОПЛЕНИЕ									
			Раздел: 27. ОТОПЛЕНИЕ Пристройка									
56	75	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	6,56	1224,62 759,83	17,59 6,22	8034 4984	116 41	2934	3618 932	12584
	75.1	245-106-0101	Кронштейн штанговый для крепления радиаторов	шт	17,056	172				2933,63		
57	77	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	5	216,42 197,88	0 0	1082 989	0 0	93	712 144	1938
58	79	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Краны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	668,66 595,89	2,49 0,65	3343 2979	12 3	351	2148 439	5930
	79.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,45	537				241,65		
	79.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.1	483				48,3		
59	81	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2199,74 2008,02	99,44 14,86	21997 20080	995 149	923	14565 2925	39487
	81.1	261-107-0571	Электроды. d=5 мм, ГОСТ 9466-75	т	0,0014	206112				288,56		
	81.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,02	31711				634,22		
60	84	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17)	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1357,56 441,34	20,01 7,88	61090 19860	901 355	40329	14555 6052	81497
	84.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с сгибами, d=25 мм	м	45	888				39960		
61	85	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17)	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	19	1660,56 441,34	20,01 7,88	31551 8385	380 150	22785	6145 3016	40712
	85.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с сгибами, d=20 мм	м	19	1191				22629		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	86	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17)**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1536,56 441,34	20,01 7,88	15366 4413	200 79	10752	3234 1488	20088
	86.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные трубопроводы для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	10	1067				10670		
63	87	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17)**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	74	95,95 94,24	1,29 0	7100 6974	95 0	31	5021 970	13091
	87.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0148	568				8,41		
	87.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,037	483				17,87		
64	88	**С1217-603-0104**	**Вата техническая**	м3	0,74	29		21		21	2	23
65	89	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубами из вспененного каучука**	м трубопровода	74	3000,34 325,78	78,85 37,15	222025 24108	5835 2749	192083	19337 19309	269671
	89.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,0582	4380				4636,56		
	89.2	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3304-2015 с полимерным покрытием марки или эквивалента. Тем 200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, Лст 19 мм диаметром 15 мм	м	11,1	16836				186879,6		
66	91	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	47	96,39 49,8	2,68 0,3	4530 2341	126 14	2064 498	1695	6723
	91.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2005	т	0,0042	439993				1861,17		
67	92	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115**	м2	47	164,14 58,2	3,81 0,59	7715 2735	179 28	4806 776	1989	16480
	92.1	236-203-0100	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2001 ПФ-115	т	0,0085	508438				4301,39		
			Итого по разделу 27. ОТОПЛЕНИЕ Пристройка									493474
			ИТОГО:					**6615791**	**32269**	**5450757**	**303493**	**7415008**
			В том числе :					**410001**	**11519**	**722764**	**495724**	
			Стоимость оборудования, всего							**722764**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**80307**				
			Итого с временными									**7495316**
			Зимние удорожания			**1 %**		**67726**				
			Итого с зимними удорожаниями									**7563042**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**136806**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7699848**
			НДС			**12 %**		**923982**				
			Итого с НДС									**8623830**
			02-01-04 Силовое электрооборудование и электроосвещение									
			Раздел: 31. # Электрическая часть школы									
1	43	**Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	198	1283,87 1237,7	50,19 21,65	254206 243085	9938 4287	1184	178107 34585	466898
	43.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,0196	450				908,82		
	43.2	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,6138	448				274,98		
			Итого по разделу: 31. # Электрическая часть школы									**466898**
			Раздел: 32. # Электрическая часть мастерской									
2	85	**Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3453,85 2376,8	60,38 24,54	3454 2377	61 25	1017	1729 415	5598
	85.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85.2	236-201-0101	Лак бакелитовый ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32		
3	86	С1247-201-0904	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41**	шт.	1	5230		5230		5230	418	5648
4	87	П13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	5233,85 2929	118,76 36,09	15702 8784	356 108	6561	6402 1768	23872
5	88	С1247-204-2527	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А**	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018
6	90	П13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2835,31 1464	25,78 0	17012 8784	155 0	8073	6324 1867	25203
7	91	С1247-204-0611	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"**	шт.	2	622		1244		1244	100	1344
8	93	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	22	1283,87 1327,7	50,19 21,65	28245 27009	1104 476	132	19790 3843	51878
	93.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2244	450				100,98		
	93.2	261-107-0490	Лента полиэтиленовая прорезиненная односторонняя шириной 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0682	448				30,55		
9	94	Комм. предложение	**Светильник светодиодный, мощн: 12Вт, IP65, марки LCL04-12W-R21-6K**	шт.	4	2068		8272		8272	662	8934
10	95	Комм. предложение	**Светильник светодиодный с датчиком движения, мощн: 12Вт, IP65, марки LCL04-12W-R21-6K-SM**	шт.	3	5036		15108		15108	1209	16317
11	96	Комм. предложение	**Светильник светодиодный для лестн. мощн: 19Вт, марки ДБО46-19-001 Latte 540**	шт.	6	20703,57		124222		124222	9938	134159
12	97	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	8	247,53 213,72	0,22 0,1	1980 1710	2 1	269	1232 257	3469
	99.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	8,16	32				261,12		
13	98	С1247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	3	368		1104		1104	88	1192
14	99	С1247-212-0102	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	5	401		2005		2005	160	2165
15	100	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	13	247,53 213,72	0,22 0,1	3218 2778	3 1	437	2001 418	5637
	100.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	13,26	32				424,32		
16	101	С1247-214-0502	**Розетка промышленная переносная 2Р+РЕ, 63 А, 220 В, IP54**	шт.	2	8078		16156		16156	1292	17448
17	102	С1247-214-0116	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, до 10 А до 16 А, IP20**	шт.	11	476		5236		5236	419	5655
18	103	Е31-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трансформаторы с понижательной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	1	1981,98 1778,6	86,03 36,09	1982 1779	86 36	117	1307 263	3552
	103.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	450				18,45		
	103.2	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	458638				91,73		
19	105	П13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	3	1556,95 1544	0 0	4671 4632	0 0	39	3335 640	8646

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	прайс-лист ТОО «АйПиМатика-Казахстан»	мини атс yeastar S300	шт	1	668250		668250				668250
			Отпускная цена			668250		668250		668250		
			Сметная стоимость оборудования					*668250*				
25	25	прайс-листТОО «АйПиМатика-Казахстан»	Yeastar TA1610 - VoIP-шлюз на 16 портов FXO	шт	1	228250		228250				228250
			Отпускная цена			228250		228250		228250		
			Сметная стоимость оборудования					*228250*				
26	26	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	351,26 148,6	157,74 51,4	35126 14860	15774 5140	4492	14400 3962	53488
27	27	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CATSE	км	0,1	102442		10244		10244		11064
28	28	Ц13-100408-0507	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	4	1259,24 1244	0 0	5037 4976	0 0	61	820 3583 670	9310
29	29	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная ВР20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	433		1732		1732		1871
30	30	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	387,7 316,58	15,77 3,07	38770 31658	1577 307	5535	139 23080 4948	66798
31	31	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	100	27		2700		2700		2916
32	32	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	587	351,26 148,6	157,74 51,4	206190 87228	92594 30172	26368	216 84528 23257	313975
33	33	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CATSE	км	0,587	102442		60133		60133		64944
34	34	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	11	5437,49 5426,95	10,54 0	59812 59696	116 0	0	4811 42981 8224	111017
35	35	С прайс-лист	Видеокамера цилиндрическая уличная LTV CNE-680 58	шт	11	235352,68		2588879		2588879		2795089
36	36	Ц13-100411-0106	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	12725,88 10402	0 0	25452 20804	0 0	4648	207110 14979 3234	43665
37	37	прайс-лист	Монитор LTV-MCL-3217	шт	1	594704,57		594704		594704		594704
			Отпускная цена			594704		594704				
			Сметная стоимость оборудования					*594704*				
38	38	С прайс-лист	IP видеорегистратор LTV NSF-2724 390	шт	1	267474,11		267474		267474		288872
39	39	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	6	5437,49 5426,95	10,54 0	32625 32562	63 0	0	21398 23444 4486	60555
40	40	С прайс-лист	Видеокамера купольная LTV CNE-840-42	шт	6	89102,68		534616		534616		577385
41	41	С прайс-лист	Жесткий диск WD Purple на 4ТБ	шт	1	57756,25		57756		57756	42769 4620	62376
42	42	Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	11486,93 8916	1382,94 401,22	11487 8916	1383 401	1188	6708 1456	19651

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	107	С1247-202-0604	Коробка ответвительная для пазрных сети типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	46,9999999	49		2303		2303		2487
21	110	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	334	229,06	2,48	76506	829	1673	184	
	110.1	241-221-0110	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	123,58	221,57	0,11	74004	37		53310	140201
	110.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленный универсальный с шурупами	шт	0,519	10				1235,8	10385	
22	113	ЦЗ-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	9	836				433,91		
23	115	ЦЗ-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, маста 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5,30	3483,73	476,22	31354	4286	0	20763	56284
24	121	ЦЗ-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	3007,51	196,69	27068	1770		4169	
25	122	ЦЗ-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования(15,5~3)	шт.	1	808,62	407,06	428569	215742	23808	189918	660994
						356,64	138,69	189019	73506		49407	
						654,26	25,3	10468	405	6840	2412	13910
						201,46	7,94	3223	127		1030	
						3992,07	171,61	10776	515	7219	2265	14196
						1007,3	50,53	3022	152		1045	
			Итого по разделу: 32. # Электрическая часть мастерской									**1217719**
			ИТОГО:					**1971816**	**233452**	**241063**	**480015**	**1684617**
								597274	80526		124786	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**20215**				
			Итого с временными									**1704831**
			Зимние удорожания			**1 %**		**17048**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1721879**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**34438**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1756317**
			НДС			**12 %**		**210758**				
			Итого с НДС									**1967075**
			02-01-05 Ремонтные работы систем АПС									
			Раздел: 1. Здание школы									
1	1	ЦЗ-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	36527,35	2,24	36527	2	346	26049	67582
						36179	0	36179	0		8006	
2	2	ЦЗ-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2	2690,81	0,22	5382	0	132	3780	9895
						2624,8	0	5250	0		733	
3	3	С1248-303-0206	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	26984		26984		26984	2159	29143
4	4	ЦЗ-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	74	3907,33	2,66	289142	197	5378	204169	532776
						3832	0	283568	0		39465	
5	5	С1248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	65	2326		151190		151190	12095	163285
6	6	С1248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М/прим. ИПР 514-2	шт.	9	1762		15858		15858	1269	17127
7	7	ЦЗ-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	17	3043,32	2,24	51736	38	1174	36377	95162
						2972	0	50524	0		7049	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С1248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"/модели Прима-301-12-00/	шт.	5	762		3810		3810	305	4115
9	9	С1248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	12	927		11124		11124	890	12014
10	10	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	654	351,26 148,6	157,74 51,4	229724 97184	103162 33616	29378	94176 25912	349812
11	11	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,474	26765		12687		12687	1015	13702
12	12	С1243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг (В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,18	241970		43555		43555	3484	47039
13	13	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	20	768,03 757,5	0 0	15361 15150	0 0	211	10908 2101	28370
14	14	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	154		3080		3080	246	3326
15	15	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./	м	654	387,7 316,58	15,77 3,97	253556 207043	10313 2596	36199	150941 32360	436857
16	16	С1243-907-0105	Клипс кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	474	84		39816		39816	3185	43001
17	17	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	180	55		9900		9900	792	10692
18	18	Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10	3907,33 3832	2,66 0	39073 38320	27 0	727	27590 5333	71996
19	19	Сирайс	УКШ-1	шт	10	8500		85000		85000	6800	91800
20	20	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	387,7 316,58	15,77 3,97	15508 12663	631 159	2214	9242 1979	26719
21	21	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	40	27		1080		1080	86	1166
22	22	Ц13-100203-0102 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	1233,87 1069,92	0 0	1234 1070	0 0	164	770 160	2164
23	23	С1248-303-0602	Прибор управления оповещением модели Рокет-2	шт.	1	32936		32936		32936	2635	35571
24	24	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	9	2934,62 2732	0 0	26412 24588	0 0	1824	17703 3529	47644
25	25	С1248-304-0304	Оповещатель звуковой модели МК 100 BLUE/прим. CS-03/	шт.	9	5761		51849		51849	4148	55997
26	26	Ц13-080105-0105	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	1	6953,59 5944	0 0	6954 5944	0 0	1010	4250 899	12133
27	27	Сирайс	Источник бесперебойного питания ИБП APC Smart-UPS SMC2000I	шт	1	328353,57		328354		328354	26268	354622
28	28	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	12	768,03 757,5	0 0	9216 9090	0 0	126	6545 1261	17022
29	29	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12	154		1848		1848	148	1996

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	ЦТ3-100105-0509 Изм. и доп. вып. 19	Провод наборный. Прокладка с креплением проволочными скрепками по стене бетонной	м провода	151	368,94 223,92	41,49 12,04	55710 33812	6265 1818	15633	25654 6509	87873
31	31	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5(КСПВ 2х2х1,5)	км	0,111	26765		2971		2971	238	3209
32	32	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,04	102442		4098		4098	328	4426
			Итого по разделу 1. Здание школы									2678236
			Раздел 2. Здание мастерской									
33	33	ЦТ3-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	36527,25 36179	2,24 0	36527 36179	2 0	346	26049 5006	67582
34	34	ЦТ3-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	шт.	2	2696,61 2624,8	0,22 0	5392< 5250	0 0	132	3780 733	9895
35	35	С1248-303-0206	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	26984		26984		26984	2159	29143
36	36	ЦТ3-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16	3907,13 3832	2,66 0	62517 61312	43 0	1163	44145 8533	115195
37	37	С1248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	11	2326		25586		25586	2047	27633
38	38	С1248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М/прим. ИПР 514-2	шт.	5	1762		8810		8810	705	9515
39	39	ЦТ3-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	3043,32 2972	2,24 0	18260< 17832	13 0	414	12839 2468	33587
40	40	С1248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"/модели Призма-301-12-08/	шт.	3	762		2286		2286	183	2469
41	41	С1248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	3	927		2781		2781	222	3003
42	42	ЦТ3-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	174	351,26 148,6	157,74 51,4	61119 25856	27447 8944	7816	25056 6894	93069
43	43	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,114	26765		3051		3051	244	3295
44	44	С1243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	241970		14518		14518	1161	15679
45	45	ЦТ3-160702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	6	768,03 757,5	0 0	4608< 4545	0 0	63	3272 630	8510
46	46	С1248-306-0101	Ответвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	154		924		924	74	998
47	47	ЦТ3-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./	м	174	387,7 316,58	15,77 3,97	67460< 55085	2744 691	9631	40159 8609	116228
48	48	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	60	84		5040		5040	403	5443
49	49	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	114	55		6270		6270	502	6772

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	Ц13-106701-0203 И.см. и доп. выл. 18	Извещатель ИС автоматический пожарный, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	3997,33	2,66	7815	5	145	5518	14400
						3832	0	7664	0		1067	
51	51	Справ	УКПП-1	шт	2	8500		17000		17000		18360
											1360	
52	52	Ц13-100203-0102 И.см. и доп. выл. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	1233,87	0	1234	0	164	770	2164
						1069,92	0	1070	0		160	
53	53	С1248-303-0602	Прибор управления оповещением модели Рубеж-2	шт.	1	32936		32936		32936		35571
											2635	
54	54	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2	2934,62	0	5869	0	485	3934	10587
						2732	0	5464	0		784	
55	55	С1248-304-0304	Оповещатель звуковой модели МК 100 BLUE/прим. СО-03/	шт.	2	5761		11522		11522		12444
											922	
56	56	Ц13-080105-0105	Аккумулятор свинцовый стационарный, тип С-6, СК-6, С-6, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	1	6953,59	0	6954	0	1010	4280	12133
						5944	0	5944	0		899	
57	57	Справ	Источник бесперебойного питания ИБП APC Smart-UPS SMC2000I	шт	1	328353,57		328354		328354		354622
											26268	
58	58	Ц13-100702-0501 И.см. и доп. выл. 19	Коробка ответвительная. Монтаж настенная	шт.	2	768,03	0	1536	0	21	1091	2857
						757,5	0	1515	0		210	
59	59	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2Н	шт.	2	154		308		308		333
											25	
60	60	Ц13-100105-0509 И.см. и доп. выл. 19	Провод одиночный. Прокладка с креплением проволочными скобами по стене бетонной	м провода	20	368,94	41,49	7379	830	2071	3398	116,39
						223,92	12,04	4478	241		862	
61	61	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5(КСПВ 2х2х1,5)	км	0,02	26765		535		535		578
											43	
			Итого по разделу: 2. Здание мастерской									**1023654**
			ИТОГО:					**2635240**	**151719**	**1430942**	**792465**	**3701920**
			В том числе :					**1052579**	**48065**		**274235**	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения							**0**		
			Итого с временными			**1,2 %**		**44423**				
			Зимние удорожания									**3746341**
			Итого с зимними удорожаниями			**1 %**		**37463**				
			Непредвиденные работы и затраты									**3783804**
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**75676**				
												3859480
			НДС									
			Итого с НДС			**12 %**		**463138**				
			02-01-06 Ремонтные работы слаботочных систем									**4322618**
			Раздел: 3. Здание школы									
1	1	Ц13-100408-0507	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	30	1259,24	0	37777	0	487	26870	69819
						1244	0	37320	0		5172	
2	2	С1247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	30	742		22260		22260		24041
											1781	
3	3	Ц13-110401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	3	4741,28	1009,28	14224	3028	0	9088	25177
						3732	475,52	11196	1427		1865	
4	4	С прайс-лист	Маршрутизатор-роутер D-LINK DSL-2640/RA U2A	шт	3	6151,79		18455		18455		19931
											1476	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5		С прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"									
			Пк ратьем RJ 45, Cat.5e,UTP	шт	66	10,61		700		700	56	756
6	6	ЦЗ-100302-0108 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф. Монтаж оборудования									
				шт.	2	13883,01	1714,62	27766	3429	561	17825	49138
7	7		прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"			11888	490,38	23776	981		3647	
			шкаф LINEA W, дверь стекло RAL9005	шт	2	70816,07		141632		141632		141632
			Отпускная цена			70816		141632				
			Сметная стоимость оборудования					*141632*				
8	8		С прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"									
			Стационарная полка	шт	2	9966,96		19934		19934	1595	21529
9	9		С прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"									
			Вентиляционная панель	шт	2	21102,68		42205		42205	3376	45581
10	10	ЦЗ-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования									
				шт.	2	11486,93	1382,94	22974	2765	2376	13417	39302
11	11	С1248-102-0402	Ethernet-коммутатор доступа MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC			8916	401,22	17832	802		2911	
				шт.	2	117281		234562		234562	18765	253327
12	12		С прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"									
			Кабельный организайзер	шт	2	2875		5750		5750	460	6210
13	13		С прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"									
			Патч корд	шт	33	439,29		14497		14497	1160	15657
14	14	ЦЗ-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т, Монтаж на столе									
				шт.	2	1748,64	504,64	3497	1010	0	2134	6081
15	15		С прайс-лист			1244	237,76	2488	476		450	
			Источник бесперебойного питания Штиль SR1101L	шт	2	113250,89		226502		226502	18120	244622
16	16		С прайс-лист									
			Патч панель на 24 порта	шт	2	10271,43		20543		20543	1643	22186
17	17	ЦЗ-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в приложенных трубах, блоках и коробах									
				м кабеля	789	351,26	157,74	277144	124457	35442	113616	422021
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CATSE			148,6	51,4	117245	40555		31261	
				км	0,789	102442		80827		80827	6466	87293
19	19	ЦЗ-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
				м	789	257,50	2,31	203239	1823	13247	135550	365892
20	20	С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм			238,49	0,12	188169	95		27103	
				м	489	67		32763		32763	2621	35384
21	21	С1243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм(20х20 мм)									
				м	200	113		22600		22600	1808	24408
22	22	С1243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм(20х50 мм)									
				м	100	173		17300		17300	1384	18684
23	23	ЦЗ-110401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе									
				шт.	2	4741,28	1009,28	9483	2019	0	6050	16785
						5732	475,52	7464	951		1243	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	прайс-лист ТОО «АйПиМатика-Казахстан»	мини атс yeastar S300	шт	1	668250		668250				668250
			Отпускная цена			668250		668250		668250		
			Сметная стоимость оборудования					*668250*				
25	25	прайс-листТОО «АйПиМатика-Казахстан»	Yeastar TA1610 - VoIP-шлюз на 16 портов FXO	шт	1	228250		228250				228250
			Отпускная цена			228250		228250		228250		
			Сметная стоимость оборудования					*228250*				
26	26	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	351,26	157,74	35126	15774	4492	14400	53488
						148,6	51,4	14860	5140		3962	
27	27	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CATSE	км	0,1	102442		10244		10244		11064
											820	
28	28	Ц13-100408-0507	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	4	1259,24	0	5037	0	61	3583	9310
						1244	0	4976	0		690	
29	29	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	433		1732		1732		1871
											139	
30	30	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	387,7	15,77	38770	1577	5535	23080	66798
						316,58	3,97	31658	397		4948	
31	31	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	100	27		2700		2700		2916
											216	
32	32	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	587	351,26	157,74	206190	92594	26368	84528	313975
						148,6	51,4	87228	30172		23257	
33	33	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CATSE	км	0,587	102442		60133		60133		64944
											4811	
34	34	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	11	5437,49	10,54	59812	116	0	42981	111017
						5426,95	0	59696	0		8224	
35	35	С прайс-лист	Видеокамера цилиндрическая уличная LTV CNE-680 58	шт	11	235352,68		2588879		2588879		2795989
											207110	
36	36	Ц13-100411-0106	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	12725,88	0	25452	0	4648	14979	43665
						10402	0	20804	0		3234	
37	37	прайс-лист	Монитор LTV-MCL-3217	шт	1	594703,57		594704				594704
			Отпускная цена			594704		594704		594704		
			Сметная стоимость оборудования					*594704*				
38	38	С прайс-лист	IP видеорегистратор LTV NSF-2724 390	шт	1	267474,11		267474		267474		288872
											21398	
39	39	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	6	5437,49	10,54	32625	63	0	23444	60585
						5426,95	0	32562	0		4486	
40	40	С прайс-лист	Видеокамера купольная LTV CNE-840-42	шт	6	89102,68		534616		534616		577385
											42769	
41	41	С прайс-лист	Жесткий диск WD Purple на 4Тб	шт	1	57756,25		57756		57756		62376
											4620	
42	42	Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	11486,93	1382,94	11487	1383	1188	6708	19651
						8916	401,22	8916	401		1456	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	С1248-102-0402	Ethernet-коммутатор доступа MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC	шт.	1	117281		117281		117281	9382	126663
44	44	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	387,7 316,58	15,77 3,97	19385 15829	788 198	2768	11540 2474	33599
45	45	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	50	27		1350		1350	108	1458
46	46	С прайс-лист ТОО "Торговый дом ИЭК КАЗ"	Пк ратьем RJ 45, Cat.5e,UTP	шт	34	10,61		361		361	29	390
47	47	С1252-207-0101	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут(КСС 4х200 прим)	шт.	100	43		4300		4300	344	4644
48	48	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 15	Коробка ответвительная шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	337	237,49 238,49	2,11 0,12	138326 128069	1240 64	9016 23919	92256 18447	249829 25833
49	49	С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	357	67		23919		23919	1914	25833
50	50	С1243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм(20х20 мм)	м	100	113		11300		11300	904	12204
51	51	С1243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм(20х50 мм)	м	80	173		13840		13840	1107	14947
52	52	С1252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная. (СМД(прим)	шт.	143	756		108108		108108	8649	116757
53	53	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	17	768,03 757,5	0 0	13057 12878	0 0	179	9272 1786	24115
54	54	С1247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм(коробка для уличных камер прим.)	шт.	17	129		2193		2193	175	2368
55	55	Ц13-110401-0501 Изм. и доп. вып. 17	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.	1	29286,58 24156	4058,84 1685,61	29287 24156	4059 1686	1072	18606 3831	51724
56	56	С прайс-лист	Микрофонная станция с селектором зон LPA-TrueZone-Mic	шт	1	152098,21		152098		152098	12168	164266
57	57	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Привод одноканальный или многоканальный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	91,49 71,95	0,87 0,36	2745 2158	26 11	560	1562 345	4652
58	58	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0318	102442		3258		3258	261	3519
59	59	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	387,7 316,58	15,77 3,97	11631 9497	473 119	1660	6924 1484	20039
60	60	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	30	27		810		810	65	875
61	61	Ц13-110401-0201	Адмират настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1748,64 1244	504,64 237,76	1749 1244	505 238	0	1067 225	3041
62	62	прайс-лист	Трансляционный усилитель класса Д 120/500 Вт с MP3 проигрывателем FM-тюнером и bluth,регулятором громкости	шт	1	206535,71		206536		206536		206536

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			206536		206536				
			Сметная стоимость оборудования									
63	63	ЦТЗ-110401-0501 Изм. и доп. вып. 17	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.	1	29286,58 / 24156	4058,84 / 1685,61	29287 / 24156	4059 / 1686	1972	18696 / 3831	51724
64	64	С прайс-лист	Микрофонная станция с селектором sm LPA-TrueZone-Mic	шт	1	152998,21		152998		152998	12168	164266
65	65	ЦТЗ-110401-0401 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	17312,74 / 12735	3897,22 / 1611,31	34625 / 25470	7795 / 3223	1361	20659 / 4423	59707
66	66	С прайс-лист	Звуковая колонка -40KLP	шт	2	32598,21		65196		65196	5216	70412
67	67	ЦТЗ-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	2934,62 / 2732	0 / 0	17608 / 16392	0 / 0	1216	11802 / 2353	31763
68	68	С Комм.предложение	Блок акустический музыкальный БМ	шт.	6	17065,18		102391		102391	8191	110582
69	69	ЦТЗ-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на кронштейнах	м	220	189,13 / 163,46	25,1 / 7,28	41609 / 35961	5522 / 1602	125	27945 / 5492	74146
70	70	С1243-801-0203	Провод соединительный ся скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,2332	203613 / 47483		47483		47483	3799	51282
71	71	ЦТЗ-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка на установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	220	387,7 / 316,58	15,75 / 3,07	85294 / 69648	3469 / 873	12177	50775 / 10886	146955
72	72	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	220	27 / 5940		5940		5940	475	6415
73	73	ЦТЗ-100702-0101 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧ13-2-РП-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4998,06 / 4977	0 / 0	4998 / 4977	0 / 0	21	3583 / 687	9268
74	74	С Комм.предложение	Первичные часы	шт.	1	107142,86		107143		107143	8571	115714
75	75	ЦТЗ-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений однострелочные. Монтаж на стене	шт.	1	2754,38 / 2732	0 / 0	2754 / 2732	0 / 0	22	1967 / 378	5099
76	76	С Комм.предложение	Вторичные часы	шт.	1	7128,57		7129		7129	570	7699
			Итого по разделу 3. Здание школы									**9902127**
			Раздел 4. Здание столовой									
77	77	ЦТЗ-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	351,26 / 148,6	157,74 / 51,4	70252 / 29720	31548 / 10280	8954	28800 / 7924	106976
78	78	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,2	102442		20488		20488	1639	22127
79	79	ЦТЗ-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	1	5437,49 / 5426,95	10,54 / 0	5437 / 5427	11 / 0	0	3907 / 748	10092
80	80	С прайс-лист	Видеокамера цилиндрическая уличная LTV CNE-680 58	шт	1	235352,68		235353		235353	18828	254181
81	81	ЦТЗ-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	2	5437,49 / 5426,95	10,54 / 0	10875 / 10854	21 / 0	0	7815 / 1495	20185
82	82	С прайс-лист	Видеокамера купольная LTV CNE-840-42	шт	2	89102,68		178205		178205	14256	192461

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	83	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винилластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	387,7 316,58	15,77 3,97	3877 3166	158 40	554	2308 495	6680
84	84	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	27		270		270	22	292
85	85	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винилластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	508,06 417,31	35,4 11,91	20322 16692	1416 476	2214	12362 2615	35299
86	86	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	40	66		2640		2640	211	2851
87	87	С прайс-лист ТОО "Торговый дом И Ж КАЗ"	Пк разъем RJ 45, Cat.5e,UTP	шт	6	10,61		64		64	5	69
88	88	С1257-207-0101	Стойка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут(КСС4х200 прим)	шт.	100	43		4300		4300	344	4644
89	89	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые покрытой до 40 мм. Монтаж оборудования	м	20	257,59 238,49	2,31 0,12	5152 4770	46 2	336	3436 687	9275
90	90	С1243-907-0104	Кожух кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	20	67		1340		1340	107	1447
91	91	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж пластик	шт.	3	768,01 757,5	0 0	2304 2272	0 0	32	1636 315	4255
92	92	С1247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм(коробка для уличных камер прим.)	шт.	3	129		387		387	31	418
93	93	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2934,62 2732	0 0	2935 2732	0 0	203	1967 392	5294
94	94	С Комм.предложение	Блок акустический музыкальный БМ	шт.	1	17065,18		17065		17065	1365	18430
95	95	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на приводдержателях	м	70	189,13 163,46	25,1 7,28	13239 11442	1757 510	40	8605 1748	23692
96	96	С1243-801-0203	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,0742	203613		15108		15108	1209	16317
97	97	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винилластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70	387,7 316,58	15,77 3,97	27139 22161	1104 278	3874	16156 3464	46759
98	98	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	70	27		1890		1890	151	2041
99	99	Ц13-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений единственное. Монтаж на стене	шт.	1	2754,38 2732	0 0	2754 2732	0 0	22	1967 378	5099
100	100	С Комм.предложение	Вторичные часы	шт.	1	7128,57		7129		7129	570	7699
			Итого по разделу: 4. Здание столовой									**796483**
			ИТОГО:					**9139485** **1151325**	**314035** **102683**	**5834752** **1839372**	**902885** **656240**	**10698610**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1839372		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			1,2 %		106311				
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			1 %		89655				10804920
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		181104				10894575
			НДС									11075679
			Итого с НДС			12 %		1329081				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12404760
			НДС									64443014,86
			Итого с НДС			12 %		7733161,78				
												72176176,64

Субп (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой-СС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мокрушин И.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик

КГУ "Отдел образования Т.Рыскуловского района управления образования акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Базарова М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО "ЮжНадзор Пром"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Ержигитов Ш.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)