Реестр
актов выполненных работ по объекту:
Строительство средней школы на 180 мест в ауле Арал Кордайского района, Жамбылской области
за декабрь 2021 г

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч НДС
1	2	3	4	5	6
2	2-2-2	БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ/ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	29	634 175,80	67 947
4	2-2-5	БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ/ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	30	18 201 197,00	1 950 128
6	2-3-2	БЛОК 2.ПИЩЕБЛОК И СПОРТЗАЛ/ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	31	5 756 701,00	616 789
7	2-3-3	БЛОК 2.ПИЩЕБЛОК И СПОРТЗАЛ/ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ	32	1 903 902,00	203 990
10	2-4-3	БЛОК 3.БЛОК УЧЕБНЫЙ/ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ	33	2 977 346,00	319 001
11	2-5-1	МАСТЕРСКИЕ.ОБЩЕСТРОИ-ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	34	3 783 424,00	405 367
12	2-5-5	МАСТЕРСКИЕ/ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	35	2 764 435,00	296 189
ВСЕГО:				**36 021 180,80**	**3 859 412**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 180 мест в ауле Арал Кордайского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48 от 19.03.2021г.**

Акт выполненных работ №29

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-2-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	Е11-160301-102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		197	411,38	17,99	81042	3545	1669	75637	169213	
				м трубопровода		384,91	6,87	75828	1353		12534		
2	3	Е11-160301-103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		55	411,69	17,99	22643	990	483	21117	47261	
				м трубопровода		384,91	6,87	21170	378		3501		
3	5	Е11-160301-104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		20	412,23	17,99	8245	360	187	7679	17197	
				м трубопровода		384,91	6,87	7698	137		1274		
4	7	Е11-160301-105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		2	413,02	17,99	826	36	20	768	1721	
				м трубопровода		384,91	6,87	770	14		128		
5	9	Е11-160401-204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		56	1078,1	68,28	60374	3824	2917	53849	123361	
				м трубопровода		957,73	23,5	53633	1316		9138		
6	14	Е11-180301-104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		50,69	1115,33	16,09	56536	816	22141	33177	96891	
				квт		662,44	5,43	33579	275		7177		
7	16	Е11-160602-102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		35	454,66	0,54	15913	19	636	14962	33345	
				шт.		435,96	0,26	15259	9		2470		
8	20	Е11-181101-105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		13	190,83	0	2481	0	236	2200	5055	
				шт.		172,67	0	2245	0		374		
9	24	Е11-160602-201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		9	593,18	2,23	5339	20	639	4591	10724	
				шт.		519,96	0,57	4680	5		794		
10	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		12,88	90,64	2,4	1167	31	577	388	1680	
				м2		43,42	0,26	559	3		124		
11	31	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177		12,88	25,89	3,09	333	40	48	173	547	
				м2		19,06	0,39	245	5		40		
12	32	С122-040501-0804	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003		1,1592	669		776		776		838	
				кг							62		
13	33	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		83,5796	617,38	67,35	51600	5629	22234	20098	77435	
				м трубопровода		284,01	32,4	23737	2708		5736		
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									585268	
			ИТОГО:					307275	15309	52563	234639	585268	
			В том числе :					239403	6203		43352		
			Стоимость оборудования, всего							0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**16972,77**					
			Итого с временными									**602240,77**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**5420,17**					
			Итого с зимними удорожаниями									**607660,94**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**12153,22**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**619814,16**	
			Итого в текущих ценах 2020г.- 2021г., *Средний коэффициент 1,01505094161*									**629142,65**	
			НДС			**12 %**		**75497,12**					
			Итого с НДС									**704639,77**	
			Скидка подрядчика			**10,00%**		**70463,98**					
			Итого по Акту с учетом скидки									**634175,80**	
			в том числе НДС 12%									*67947,41*	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мегалиты Алматы"
(наименование организации)

Алимкулов Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 180 мест в ауле Арал Кордайского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48 от 19.03.2021г.**

Акт выполненных работ №30

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-2-5 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	1	Е11-210501-101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж /ПР11М-7078 прим./**		1	18365,73	645,64	18366	646	10124	5656	25943	
				шкаф		7595,64	259,71	7596	260		1922		
2	2	5108-0401-0758 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ПР 11-7078 ГОСТ 30011.1-2012**		1	234340		234340				234340	
				шт.						234340			
			Отпускная цена			234340		234340					
			Сметная стоимость оборудования					*234340*					
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**		1	1278,22	79,92	1278	80	27	866	2316	
				шт.		1171,02	31,48	1171	31		172		
4	4	С123-070501-1010	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**		1	22187		22187		22187		23962	
				шт.							1775		
5	5	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**		3	3838,58	395,8	11516	1187	2552	5918	18828	
				шт.		2592	147,62	7776	443		1395		
6	7	Е11-210501-101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж /ПР11М-3054 прим./**		1	18365,73	645,64	18366	646	10124	5656	25943	
				шкаф		7595,64	259,71	7596	260		1922		
7	8	5108-0401-0732 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ПР 11-3054-21У3 ГОСТ 30011.1-2012**		1	164503		164503				164503	
				шт.						164503			
			Отпускная цена			164503		164503					
			Сметная стоимость оборудования					*164503*					
8	9	Е11-210501-101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж /ПР11М-3054 прим./**		1	18365,73	645,64	18366	646	10124	5656	25943	
				шкаф		7595,64	259,71	7596	260		1922		
9	10	5108-0401-0732 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ПР 11-3054-21У3 ГОСТ 30011.1-2012**		1	164503		164503				164503	
				шт.						164503			
			Отпускная цена			164503		164503					
			Сметная стоимость оборудования					*164503*					
10	11	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
11	12	С123-070201-0208	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	8383		8383		8383		9054	
				шт.							671		
12	13	Ц13-80303-602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		3	3568,44	108,78	10705	326	2717	5585	17593	
				шт.		2554	31,48	7662	94		1303		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	14	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1591		3182		3182		3437	
				шт.							255		
14	15	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	2014,53	23,66	6044	71	2142	2758	9506	
				шт.		1277	0	3831	0		704		
15	16	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	3597		10791		10791		11654	
				шт.							863		
16	17	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
17	18	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054	
				шт.							671		
18	19	Ц13-80303-602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	3568,44	108,78	7137	218	1811	3723	11729	
				шт.		2554	31,48	5108	63		869		
19	20	С123-070204-0944	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	9603		9603		9603		10371	
				шт.							768		
20	21	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1602		1602		1602		1730	
				шт.							128		
21	22	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		12	2014,53	23,66	24174	284	8566	11033	38024	
				шт.		1277	0	15324	0		2817		
22	23	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1540		1540		1540		1663	
				шт.							123		
23	24	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		4	1545		6180		6180		6674	
				шт.							494		
24	25	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1509		3018		3018		3259	
				шт.							241		
25	26	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	3597		17985		17985		19424	
				шт.							1439		
26	27	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		2	3513,76	55,1	7028	110	2032	3548	11422	
				шкаф		2442,61	21,41	4885	43		846		
27	28	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	5892		11784		11784		12727	
				шт.							943		
28	29	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		14	2014,53	23,66	28203	331	9994	12872	44362	
				шт.		1277	0	17878	0		3286		
29	30	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	2752		5504		5504		5944	
				шт.							440		
30	31	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		12	3597		43164		43164		46617	
				шт.							3453		
31	32	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		2	3513,76	55,1	7028	110	2032	3548	11422	
				шкаф		2442,61	21,41	4885	43		846		
32	33	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	5892		11784		11784		12727	
				шт.							943		
33	34	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	2014,53	23,66	14102	166	4997	6436	22181	
				шт.		1277	0	8939	0		1643		
34	35	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	2752		5504		5504		5944	
				шт.							440		
35	36	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	3597		17985		17985		19424	
				шт.							1439		
36	37	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	38	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	6106		6106		6106		6594	
				шт.							488		
38	39	Ц13-80303-602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	3568,44	108,78	7137	218	1811	3723	11729	
				шт.		2554	31,48	5108	63		869		
39	40	С123-070204-0716	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	523		1046		1046		1130	
				шт.							84		
40	41	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	2014,53	23,66	14102	166	4997	6436	22181	
				шт.		1277	0	8939	0		1643		
41	42	С123-070204-0762	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2752		2752		2752		2972	
				шт.							220		
42	43	С123-070204-0707	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		6	642		3852		3852		4160	
				шт.							308		
43	44	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
44	45	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5892		5892		5892		6363	
				шт.							471		
45	46	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	2014,53	23,66	16116	189	5711	7356	25350	
				шт.		1277	0	10216	0		1878		
46	47	ТОО "ТД ИЭК" стр.113	Выключатель автоматический ВА47-60 4Р 25А 6 кА характеристика С		1	7948,52		7949		7949		8584	
				шт							636		
47	48	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	473		473		473		511	
				шт.							38		
48	49	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		6	3597		21582		21582		23309	
				шт.							1727		
49	50	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
50	51	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054	
				шт.							671		
51	52	Ц13-80303-602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	3568,44	108,78	7137	218	1811	3723	11729	
				шт.		2554	31,48	5108	63		869		
52	53	ТОО "ТД ИЭК" стр.113	Выключатель автоматический ВА47-60 4Р 40А 6 кА характеристика С		1	7948,52		7949		7949		8584	
				шт							636		
53	54	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1591		1591		1591		1718	
				шт.							127		
54	55	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	2014,53	23,66	12087	142	4283	5517	19012	
				шт.		1277	0	7662	0		1408		
55	56	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1510		3020		3020		3262	
				шт.							242		
56	57	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	473		473		473		511	
				шт.							38		
57	58	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	3597		10791		10791		11654	
				шт.							863		
58	59	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
59	60	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054	
				шт.							671		
60	61	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2014,53	23,66	10073	118	3569	4597	15843	
				шт.		1277	0	6385	0		1174		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	62	ТОО "ТД ИЭК" стр.113	Выключатель автоматический ВА47-60 4Р 25А 6 кА характеристика С		1	7948,52		7949		7949		8584	
				шт							636		
62	63	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	3570		7140		7140		7711	
				шт.							571		
63	64	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	3597		7194		7194		7770	
				шт.							576		
64	65	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
65	66	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054	
				шт.							671		
66	67	Ц13-80303-602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3568,44	108,78	3568	109	906	1862	5864	
				шт.		2554	31,48	2554	31		434		
67	68	ТОО "ТД ИЭК" стр.113	Выключатель автоматический ВА47-60 4Р 32А 6 кА характеристика С		1	7330,92		7331		7331		7917	
				шт							586		
68	69	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	2014,53	23,66	12087	142	4283	5517	19012	
				шт.		1277	0	7662	0		1408		
69	70	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	3570		10710		10710		11567	
				шт.							857		
70	71	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	3597		10791		10791		11654	
				шт.							863		
71	72	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
72	73	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054	
				шт.							671		
73	74	Ц13-80303-602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3568,44	108,78	3568	109	906	1862	5864	
				шт.		2554	31,48	2554	31		434		
74	75	ТОО "ТД ИЭК" стр.113	Выключатель автоматический ВА47-60 4Р 32А 6 кА характеристика С		1	7330,92		7331		7331		7917	
				шт							586		
75	76	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2014,53	23,66	8058	95	2855	3678	12675	
				шт.		1277	0	5108	0		939		
76	77	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		3	3570		10710		10710		11567	
				шт.							857		
77	78	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	3597		3597		3597		3885	
				шт.							288		
78	79	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	6597,7	103,58	19793	311	8376	8064	30086	
				шт.		3702	31,48	11106	94		2229		
79	80	ТОО "Электрокомплекс-1" стр.112	Пускатель магнитный ПМЛ-1220 10А 380В		3	14231,73		42695		42695		46111	
				шт							3416		
80	81	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		17	529,34	228,09	8999	3878	1156	3694	13709	
				м кабеля		233,28	68,55	3966	1165		1015		
81	82	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		45	271,03	19,98	12196	899	2261	6761	20474	
				м		200,8	7,87	9036	354		1517		
82	83	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		150	205,1	11,19	30765	1678	4615	18096	52770	
				м		163,15	4,41	24473	661		3909		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	84	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава										
				м	542	158,71	6,39	86020	3465	14534	49958	146856	
84	85	Е11-210201-105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах										
				м	1771	123,79	1,28	219229	2263	29426	135092	382667	
85	86	Е11-210201-103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах										
				м	35	102,44	1,21	3585	42	393	2269	6322	
86	95	Е11-210101-202 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением										
				м	130	355,33	2,62	46193	341	1757	31768	84197	
87	97	Е11-210101-201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением										
				м	194,6667	282,63	2,37	55020	462	2739	37323	99730	
88	98	Е11-210101-201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением										
				м	1193,333	272,93	2,37	325702	2833	5217	228795	598857	
89	101	Е11-210101-105 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола										
				м	177,3333	195,14	3,51	34604	623	13607	14847	53407	
90	103	Ц13-80208-206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям /4х25/										
				м	110	246,87	21,17	27156	2328	2740	16377	47016	
91	105	Е11-210202-201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка										
				шт.	82	187,54	0,19	15378	15	78	11011	28500	
92	106	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011										
				шт.	56,1	340		19074		19074		20600	
93	107	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011										
				шт.	17,34	525		9104		9104		9832	
94	108	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012										
				шт.	10,2	285		2907		2907		3140	
95	109	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК										
				шт.	111,18	73		8116		8116		8765	
96	110	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК										
				шт.	86,7	41		3555		3555		3839	
97	111	Е11-210202-202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка										
				шт.	37	177,27	0,19	6559	7	358	4462	11903	
98	112	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011										
				шт.	6,12	296		1812		1812		1956	
99	113	С123-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011										
				шт.	28,56	430		12281		12281		13263	
100	114	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012										
				шт.	3,06	827		2531		2531		2733	
			Итого по разделу: 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									3108043	
			Раздел: 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
101	115	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	116	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шкаф	1	2442,61	21,41	2443	21	5018	423	5419	
103	117	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5018		5018			401		
104	118	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2014,53	23,66	12087	142	4283	5517	19012	
105	119	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1277	0	7662	0		1408		
106	120	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2752		2752		2752		2972	
107	121	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шт.	1	473		1892		1892	220	2043	
108	122	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3597		3597		3597	151	3885	
109	123	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шкаф	1	3513,76	55,1	3514	55	1016	288	5711	
110	124	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шкаф	1	2442,61	21,41	2443	21		423		
111	125	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	5780		5780		5780		6242	
112	126	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	2014,53	23,66	16116	189	5711	462	25350	
113	127	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шт.	1	1277	0	10216	0		7356		
114	128	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2752		2752		2752	1878	2972	
115	129	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	473		2365		2365	220	2554	
116	130	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597		7194		7194	189	7770	
117	131	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2442,61	21,41	2443	21		576		
118	132	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шкаф	1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
119	135	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник OPL/S 436 HF (в компл. стартер)	шт.	1	5780		5780		5780	423	6242	
120	136	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.	Светильник OPL/S 236 HF (в компл. стартер)	шт.	7	2014,53	23,66	14102	166	4997	462	22181	
121	137	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник BAT 236 HF new (в компл. стартер)	шт	8	1277	0	8939	0		6436		
122	138	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник ARS/S 236 HF (в компл. стартер)	шт	1	2752		2752		2752	1643	2972	
123	140	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник RKL 218	шт	4	473		1892		1892	220	2043	
124	142	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник ASM/S 136 HF (в компл. стартер)	шт	2	3597		7194		7194	151	7770	
125	144	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник MARS 2211-6	шт	17	43397,36		737755		737755	576	796775	
					48	21373,55		1025931		1025931	59020	1108005	
					19	13101,54		248929		248929	82074	268844	
					8	19346,3		154770		154770	19914	167152	
					10	25632,05		256321		256321	12382	276826	
					16	23381,68		374107		374107	20506	404035	
					3	23013,75		69041		69041	29929	74565	
											5523		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	145	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Лампа TL-D 36W/54-765 1SL/25		226	273,21		61746		61746		66686	
				шт							4940		
127	146	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Лампа MST PL-L 18W/840/4P		20	1279,55		25591		25591		27638	
				шт							2047		
128	147	Е11-210201-105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		450	123,79	1,28	55705	575	7477	34326	97233	
				м		105,89	0,05	47653	23		7202		
129	148	Е11-210201-103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		445	102,44	1,21	45584	540	4993	28845	80384	
				м		90	0,02	40052	11		5954		
130	149	Е11-210202-102 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий		185	139,52	0,71	25810	131	1993	17061	46301	
				м		128,03	0,05	23686	10		3430		
131	152	Е11-210101-201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		596,667	272,93	2,37	162851	1417	2609	114398	299429	
				м		266,19	0,1	158826	60		22180		
132	154	Е11-210202-201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		90	187,54	0,19	16878	17	85	12085	31280	
				шт.		186,4	0,09	16776	8		2317		
133	155	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		43,86	340		14912		14912		16105	
				шт.							1193		
134	156	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		39,78	285		11337		11337		12244	
				шт.							907		
135	157	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		8,16	303		2472		2472		2670	
				шт.							198		
136	158	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК		65,28	41		2676		2676		2891	
				шт.							214		
137	159	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК		91,8	73		6701		6701		7238	
				шт.							536		
138	160	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
139	161	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5018		5018		5018		5419	
				шт.							401		
140	162	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	2014,53	23,66	12087	142	4283	5517	19012	
				шт.		1277	0	7662	0		1408		
141	163	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2752		2752		2752		2972	
				шт.							220		
142	164	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		4	473		1892		1892		2043	
				шт.							151		
143	165	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	3597		3597		3597		3885	
				шт.							288		
144	166	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
145	167	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5780		5780		5780		6242	
				шт.							462		
146	168	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	2014,53	23,66	16116	189	5711	7356	25350	
				шт.		1277	0	10216	0		1878		
147	169	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2752		2752		2752		2972	
				шт.							220		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	170	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		5	473		2365		2365		2554	
				шт.							189		
149	171	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	3597		7194		7194		7770	
				шт.							576		
150	172	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
151	173	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5018		5018		5018		5419	
				шт.							401		
152	174	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	2014,53	23,66	14102	166	4997	6436	22181	
				шт.		1277	0	8939	0		1643		
153	175	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2752		2752		2752		2972	
				шт.							220		
154	176	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		6	473		2838		2838		3065	
				шт.							227		
155	178	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник OPL/S SPORT 236 HF (в компл. стартер)		32	21373,55		683954		683954		738670	
				шт							54716		
156	179	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Решетка Sport 236 /Световые технологии/		32	11119,82		355834		355834		384301	
				шт							28467		
157	180	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник OPL/S 236 HF (в компл. стартер)		20	21373,55		427471		427471		461669	
				шт							34198		
158	181	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник BAT 236 HF new (в компл. стартер)		22	13101,54		288234		288234		311292	
				шт							23059		
159	182	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник ARS/S 236 HF (в компл. стартер)		5	19346,3		96732		96732		104470	
				шт							7739		
160	183	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник PRB/R 236 HF (в компл. стартер)		9	23735,95		213624		213624		230713	
				шт							17090		
161	184	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65		2	16766,25		33533		33533		36215	
				шт							2683		
162	186	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник RKL 218		12	25632,05		307585		307585		332191	
				шт							24607		
163	187	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник STAR NBT 11 F126		4	14056,88		56228		56228		60726	
				шт							4498		
164	189	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник MARS 2211-6		7	23013,75		161096		161096		173984	
				шт							12888		
165	190	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Лампа TL-D 36W/54-765 1SL/25		226	273,21		61746		61746		66686	
				шт							4940		
166	191	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Лампа MST PL-L 18W/840/4P		20	1279,55		25591		25591		27638	
				шт							2047		
167	192	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Лампа MASTER PL-C 26W/840/4P		4	838,77		3355		3355		3623	
				шт							268		
168	193	Е11-210201-105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		115	123,79	1,28	14236	147	1911	8772	24849	
				м		105,89	0,05	12178	6		1841		
169	194	Е11-210201-103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		481	102,44	1,21	49272	583	5397	31179	86887	
				м		90	0,02	43292	11		6436		
170	195	Е11-210202-102 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий		64	139,52	0,71	8929	45	690	5902	16018	
				м		128,03	0,05	8194	3		1186		
171	198	Е11-210101-201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		397,333	272,93	2,37	108446	943	1737	76180	199396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	199	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		266,19	0,1	105765	40		14770		
						29		0				0	
173	200	Е11-210202-201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	м									
					41	187,54	0,19	7689	8	39	5505	14250	
174	201	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		186,4	0,09	7643	4		1056		
					9,18	340		3121		3121		3371	
175	202	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.							250		
					10,2	303		3091		3091		3338	
176	203	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.							247		
					22,44	285		6395		6395		6907	
177	204	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.							512		
					40,8	41		1673		1673		1807	
178	205	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.							134		
					45,9	73		3351		3351		3619	
179	206	Е11-210202-202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.							268		
					4	177,27	0,19	709	1	39	482	1287	
180	207	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		167,42	0,08	670	0		95		
					4,08	827		3374		3374		3644	
181	208	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шт.							270		
					1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
182	209	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
					1	5780		5780		5780		6242	
183	210	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.							462		
					8	2014,53	23,66	16116	189	5711	7356	25350	
184	211	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1277	0	10216	0		1878		
					1	2752		2752		2752		2972	
185	212	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.							220		
					5	473		2365		2365		2554	
186	213	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.							189		
					2	3597		7194		7194		7770	
187	214	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шт.							576		
					1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
188	215	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
					1	5892		5892		5892		6363	
189	216	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.							471		
					9	2014,53	23,66	18131	213	6425	8275	28518	
190	217	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1277	0	11493	0		2112		
					1	2752		2752		2752		2972	
191	218	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.							220		
					5	473		2365		2365		2554	
192	219	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.							189		
					3	3597		10791		10791		11654	
193	220	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шт.							863		
					1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
194	221	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
					1	5780		5780		5780		6242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	222	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2014,53	23,66	16116	189	5711	462		
						1277	0	10216	0		7356	25350	
196	223	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2752		2752		2752	1878		
												2972	
197	224	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	473		2365		2365	220		
												2554	
198	225	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597		7194		7194	189		
												7770	
199	228	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник OPL/S 436 HF (в компл. стартер)	шт.	12	43397,36		520768		520768	576		
												562430	
200	229	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник OPL/S 236 HF (в компл. стартер)	шт	65	21373,55		1389281		1389281	41661		
												1500423	
201	230	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник BAT 236 HF new (в компл. стартер)	шт	26	13101,54		340640		340640	111142		
												367891	
202	231	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник ARS/S 236 HF (в компл. стартер)	шт	9	19346,3		174117		174117	27251		
												188046	
203	233	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник RKL 218	шт	18	25632,05		461377		461377	13929		
												498287	
204	235	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник ASM/S 136 HF (в компл. стартер)	шт	14	23381,68		327343		327343	36910		
												353531	
205	237	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник MARS 2211-6	шт	3	23013,75		69041		69041	26187		
												74565	
206	238	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Лампа TL-D 36W/54-765 1SL/25	шт	262	273,21		71582		71582	5523		
												77309	
207	239	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Лампа MST PL-L 18W/840/4P	шт	36	1279,55		46064		46064	5727		
												49749	
208	240	Е11-210201-105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	440	123,79	1,28	54467	562	7311	3685		
						105,89	0,05	46594	22		33563	95073	
209	241	Е11-210201-103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1084	102,44	1,21	111041	1314	12162	7042		
						90	0,02	97565	26		70265	195811	
210	242	Е11-210202-102 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	431	139,52	0,71	60131	306	4643	14505		
						128,03	0,05	55182	23		39747	107869	
211	245	Е11-210101-201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1016	272,93	2,37	277302	2412	4442	7990		
						266,19	0,1	270448	102		194795	509865	
212	247	Е11-210202-201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	94	187,54	0,19	17628	18	89	37768		
						186,4	0,09	17522	9		12622	32670	
213	248	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	46,92	340		15953		15953	2420		
												17229	
214	249	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18,36	303		5563		5563	1276		
												6008	
215	250	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30,6	285		8721		8721	445		
												9419	
216	251	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	112,2	41		4600		4600	698		
												4968	
											368		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	252	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК		95,88	73		6999		6999		7559	
				шт.							560		
218	261	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник STAR NBT 11 F126		2	14056,88		28114		28114		30363	
				шт							2249		
219	262	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник CD 218 new		33	38104,29		1257441		1257441		1358037	
				шт							100595		
220	263	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Лампа MST PL-L 18W/840/4P		33	1279,55		42225		42225		45603	
				шт							3378		
221	264	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Лампа MASTER PL-C 26W/840/4P		2	838,77		1678		1678		1812	
				шт							134		
222	265	Е11-210202-202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		17	177,27	0,19	3014	3	164	2050	5469	
				шт.		167,42	0,08	2846	1		405		
223	266	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		17,34	827		14340		14340		15487	
				шт.							1147		
224	271	Е11-210101-201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		193,3333	272,93	2,37	52767	459	845	37067	97022	
				м		266,19	0,1	51463	19		7187		
			Итого по разделу: 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									13720866	
			ИТОГО:					14121407	37473	11440805	1502650	16828907	
								2079787	7226	563346	1204852		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							563346			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		471701					
			Итого с временными									17300608	
			Зимние удорожания			0,9 %		150635					
			Итого с зимними удорожаниями									17451244	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		337758					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17789002	
			Итого в текущих ценах 2020г.- 2021г, *Средний коэффициент 1,01505094161*									18056743	
			НДС			12 %		2166809					
			Итого с НДС									20223552	
			Скидка подрядчика			10%		2022355					
			Итого по Акту с учетом скидки									18 201 197	
			в том числе НДС 12%									*1950128,22*	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мегалиты Алматы"
(наименование организации)

Алимкулов Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 180 мест в ауле Арал Кордайского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛОК 2. УЧЕБНЫЙ БЛОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48 от 19.03.2021г.**

Акт выполненных работ №31

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-3-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	матриалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	Е11-160301-102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		179	411,38	17,99	73637	3221	1517	68726	153752	
				м трубопровода		384,91	6,87	68899	1230		11389		
2	3	Е11-160301-103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		122,6	411,69	17,99	50473	2206	1077	47072	105348	
				м трубопровода		384,91	6,87	47190	842		7804		
3	5	Е11-160301-104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		25	412,23	17,99	10306	450	233	9599	21497	
				м трубопровода		384,91	6,87	9623	172		1592		
4	7	Е11-160301-105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		32	413,02	17,99	13217	576	324	12286	27543	
				м трубопровода		384,91	6,87	12317	220		2040		
5	9	Е11-160401-204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		26	1078,1	68,28	28031	1775	1354	25001	57275	
				м трубопровода		957,73	23,5	24901	611		4243		
6	14	Е11-180301-104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		50,4	1115,33	16,09	56213	811	22015	32987	96336	
				квт		662,44	5,43	33387	273		7136		
7	16	Е11-181101-105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		27	190,83	0	5152	0	490	4569	10499	
				шт.		172,67	0	4662	0		778		
8	18	Е11-160602-201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		2	593,18	2,23	1186	4	142	1020	2383	
				шт.		519,96	0,57	1040	1		177		
9	21	Е11-160602-201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		4	593,18	2,23	2373	9	284	2040	4766	
				шт.		519,96	0,57	2080	2		353		
10	25	Е11-160602-102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		12	454,66	0,54	5456	6	218	5130	11433	
				шт.		435,96	0,26	5232	3		847		
11	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		14,55	90,64	2,4	1319	35	652	439	1898	
				м2		43,42	0,26	632	4		141		
12	32	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 /битумный/		14,55	25,89	3,09	377	45	54	195	618	
				м2		19,06	0,39	277	6		46		
13	33	С122-040501-0804	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003		1,3095	669		876		876		946	
				кг							70		
14	34	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		121,6	617,38	67,35	75073	8190	32349	29241	112660	
				м трубопровода		284,01	32,4	34535	3940		8345		
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									606954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ										
15	42	Е11-160401-201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		15	793,63	39,07	11904	586	361	10946	24679	
				м трубопровода		730,51	14,13	10958	212		1828		
16	44	Е11-160401-201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		10	793,63	39,07	7936	391	240	7297	16452	
				м трубопровода		730,51	14,13	7305	141		1219		
17	46	Е11-160401-202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		22	794,85	39,07	17487	860	556	16054	36225	
				м трубопровода		730,51	14,13	16071	311		2683		
18	50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,31	90,64	2,4	663	18	328	220	954	
				м2		43,42	0,26	317	2		71		
19	51	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 /битумный/		7,31	25,89	3,09	189	23	27	98	310	
				м2		19,06	0,39	139	3		23		
20	52	С122-040501-0804	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003		0,6579	669		440		440		475	
				кг							35		
21	53	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		47	617,38	67,35	29017	3165	12503	11302	43544	
				м трубопровода		284,01	32,4	13348	1523		3226		
			Итого по разделу: 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ									122639	
			Раздел: 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ										
22	57	Е11-160401-204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		1,7	1078,1	68,28	1833	116	89	1635	3745	
				м трубопровода		957,73	23,5	1628	40		277		
23	59	Е11-160401-205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		5,4	1083,01	68,28	5848	369	308	5193	11924	
				м трубопровода		957,73	23,5	5172	127		883		
24	63	Е11-160601-103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	3893,52	275,36	7787	551	1043	6182	15086	
				шт.		3096,6	57,4	6193	115		1118		
				шт.									
25	70	Е11-181101-104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		6	456,57	0	2739	0	335	2356	5503	
				комплект		400,72	0	2404	0		408		
26	72	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		6	2502,16	0	15013	0	13183	1793	18151	
				комплект		305	0	1830	0		1345		
27	73	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 /битумный/		2,6	25,89	3,09	67	8	10	35	110	
				м2		19,06	0,39	50	1		8		
28	74	С122-040501-0804	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003		0,234	669		157		157		169	
				кг							13		
29	75	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		7,1	617,38	67,35	4383	478	1889	1707	6578	
				м трубопровода		284,01	32,4	2016	230		487		
			Итого по разделу: 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									61266	
			Раздел: 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
30	80	ТОО "VTS Kazakhstan" стр.99	Приточная установка VVS030-R-FHVS, L=3800м3/час /VTS/		1	1367446		1367446				1367446	
				к-т						1367446			
			Отпускная цена			1351232		1351232					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		16215					
			Сметная стоимость оборудования					*1367446*					
31	81	ТОО "VTS Kazakhstan" стр.99	Узел регулирования тепловой мощности WPG-25-06-6.3 N (1-2-0400-0071) /VTS/		1	224334		224334				224334	
				к-т						224334			
			Отпускная цена			221674		221674					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2660					
			Сметная стоимость оборудования					*224334*					
32	83	С123-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм		6,66	3261		21718		21718		23456	
				м2							1737		
33	85	С123-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм		12,07	3261		39360		39360		42509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							3149		
34	87	С123-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм		45,36	3839		174137		174137		188068	
				м2							13931		
35	89	С123-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм		8,58	3839		32939		32939		35574	
				м2							2635		
36	90	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		22	655		14410		14410		15563	
				кг							1153		
37	92	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм		4	12014		48056		48056		51900	
				шт.							3844		
38	93	С123-050302-1706	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 06, размерами 200 мм х 300 мм		1	13484		13484		13484		14563	
				шт.							1079		
39	96	ТОО "ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС" стр.116	Местный отсос приточно-вытяжной, МВО-1,8МС		6	467327		467327				467327	
				шт						467327			
			Отпускная цена			76964		461786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5541					
			Сметная стоимость оборудования					*467327*					
40	98	С123-050306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм		1	2303		2303		2303		2487	
				шт.							184		
41	99	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм		2	2460		4920		4920		5314	
				шт.							394		
42	100	С123-050306-1909	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм		4	4130		16520		16520		17842	
				шт.							1322		
43	102	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		1,0788	16499		17799		17799		19223	
				м3							1424		
44	105	ТОО "VTS Kazakhstan" стр.99	Приточная установка VVS015s-R-FHVS, L=1600м3/час /VTS/		1	845455		845455				845455	
				к-т						845455			
			Отпускная цена			835430		835430					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10025					
			Сметная стоимость оборудования					*845455*					
45	106	ТОО "VTS Kazakhstan" стр.99	Узел регулирования тепловой мощности WPG-25-06-2.5 N (1-2-0400-0069) /VTS/		1	200412		200412				200412	
				к-т						200412			
			Отпускная цена			198036		198036					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2376					
			Сметная стоимость оборудования					*200412*					
46	108	С123-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм		8,12	3261		26479		26479		28598	
				м2							2118		
47	110	С123-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм		36,01	3839		138242		138242		149302	
				м2							11059		
48	112	С123-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм		5,93	3839		22765		22765		24586	
				м2							1821		
49	113	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		15	655		9825		9825		10611	
				кг							786		
50	115	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм		7	2870		20090		20090		21697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1607		
51	117	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		1,4508	16499		23937		23937		25852	
				м3							1915		
52	119	С123-050402-0115	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	139554		139554		139554		150718	
				комплект							11164		
53	123	С123-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм		2,28	3261		7435		7435		8030	
				м2							595		
54	125	С123-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм		11,23	3261		36621		36621		39551	
				м2							2930		
55	127	С123-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм		8,46	3839		32478		32478		35076	
				м2							2598		
56	129	С123-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм		6,19	3839		23763		23763		25664	
				м2							1901		
57	130	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		8	655		5240		5240		5659	
				кг							419		
58	132	С123-050302-1701	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 01, размерами 150 мм х 150 мм		1	11653		11653		11653		12585	
				шт.							932		
59	133	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм		5	12014		60070		60070		64876	
				шт.							4806		
60	134	С123-050302-1705	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм		1	12389		12389		12389		13380	
				шт.							991		
61	136	С123-050302-1707	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 07, размерами 200 мм х 400 мм		1	15387		15387		15387		16618	
				шт.							1231		
62	138	С123-050306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм		1	2303		2303		2303		2487	
				шт.							184		
63	139	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм		1	2460		2460		2460		2657	
				шт.							197		
64	140	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм		1	2870		2870		2870		3100	
				шт.							230		
65	142	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,2976	16499		4910		4910		5303	
				м3							393		
66	144	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	21064		21064		21064		22749	
				комплект							1685		
67	148	С123-050104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм		1,58	3068		4847		4847		5235	
				м2							388		
68	150	С123-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм		7,28	3261		23740		23740		25639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							1899		
69	151	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		3	655		1965		1965		2122	
				кг							157		
70	153	С123-050306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм		5	2303		11515		11515		12436	
				шт.							921		
71	155	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,0992	16499		1637		1637		1768	
				м3							131		
72	157	С123-050401-0102	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	13712		13712		13712		14809	
				комплект							1097		
73	160	С123-050104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм		1,56	3068		4786		4786		5169	
				м2							383		
74	162	С123-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм		1	3261		3261		3261		3522	
				м2							261		
75	163	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		1	655		655		655		707	
				кг							52		
76	165	С123-050306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм		1	2303		2303		2303		2487	
				шт.							184		
77	167	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,0967	16499		1595		1595		1723	
				м3							128		
78	169	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	21064		21064		21064		22749	
				комплект							1685		
79	173	С123-050104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм		3,05	3068		9357		9357		10106	
				м2							749		
80	175	С123-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм		8,86	3261		28892		28892		31204	
				м2							2311		
81	176	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		4	655		2620		2620		2830	
				кг							210		
82	178	С123-050306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм		6	2303		13818		13818		14923	
				шт.							1105		
83	180	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,186	16499		3069		3069		3314	
				м3							246		
84	182	С123-050402-0107	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	95929		95929		95929		103603	
				комплект							7674		
85	184	С123-050307-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм		1	8138		8138		8138		8789	
				шт.							651		
86	188	С123-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм		11,33	3261		36947		36947		39903	
				м2							2956		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	190	С123-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм										
					17,02	3839		65340		65340		70567	
				м2							5227		
88	191	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210										
					9	655		5895		5895		6367	
				кг							472		
89	193	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм										
					6	2870		17220		17220		18598	
				шт.							1378		
				м3 изоляции		18263,2	660,96	0	0		0		
90	195	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95										
					0,7812	16499		12889		12889		13920	
				м3							1031		
91	197	С123-050104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм										
					16,16	3068		49579		49579		53545	
				м2							3966		
92	198	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210										
					5	655		3275		3275		3537	
				кг							262		
93	200	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм										
					8	2870		22960		22960		24797	
				шт.							1837		
			Итого по разделу: 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ									4694941	
			ИТОГО:					5006315	23892	1565243	303123	5485800	
								312206	10009	3068158	176360		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3104975			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		69044					
			Итого с временными									5554844	
			Зимние удорожания			0,9 %		22049					
			Итого с зимними удорожаниями									5576893	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49438					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5626331	
			Итого в текущих ценах 2020г.- 2021г, *Средний коэффициент 1,01505094161*									5711013	
			НДС			12 %		685322					
			Итого с НДС									6396334	
			Скидка подрядчика			10%		639633					
			Итого по Акту с учетом скидки									5 756 701	
			в том числе НДС 12%									*616789,37*	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мегаполис Алматы"
(наименование организации)

Алимкулов Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 180 мест в ауле Арал Кордайского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛОК 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48 от 19.03.2021г.**

Акт выполненных работ №32

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-3-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160301-208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		15,4	751,14	47,54	11568	732	468	10446	23775	
				м трубопровода		673,22	18,96	10368	292		1761		
2	3	Е11-160301-206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		42	613,31	35,83	25759	1505	685	23690	53405	
				м трубопровода		561,17	14,39	23569	604		3956		
3	6	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		10,3	559,03	1,02	5758	11	1380	3498	9996	
				м2 окрашиваемой поверхности		423,98	0,5	4367	5		740		
4	11	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		46,4	617,38	67,35	28646	3125	12344	11158	42989	
				м трубопровода		284,01	32,4	13178	1503		3184		
5	14	Е11-160701-101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/		3	4960,67	116,51	14882	350	11033	3544	19900	
				кран		1166,4	38,88	3499	117		1474		
6	17	Е11-161401-102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише		3	1864,29	27,99	5593	84	216	5221	11679	
				шт.		1764,3	11,4	5293	34		865		
7	20	Е11-160501-201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		67	1370,75	15,14	91840	1014	0	89016	195325	
				м трубопровода		1355,62	0,09	90826	6		14469		
8	21	Е11-160501-202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		35,8	1481,5	18,19	53038	651	0	51344	112733	
				м трубопровода		1463,31	0,16	52387	6		8351		
9	43	С123-030102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96		4	8703		34812		34812		37597	
				шт.							2785		
10	44	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		7	4642		32494		32494		35094	
				шт.							2600		
11	45	С123-020401-4301	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20 x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		11	1192		13112		13112		14161	
				шт.							1049		
12	46	Е11-160701-102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка		1	20028,96	0	20029	0	19640	381	22043	
				кран		388,8	0	389	0		1633		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	47	С123-040702-0503	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	1877		1877		1877		2027	
				шт.							150		
14	48	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		35,8	617,38	67,35	22102	2411	9524	8609	33168	
				м трубопровода		284,01	32,4	10167	1160		2457		
15	50	Е11-160501-402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		53	1134,63	2,44	60135	129	0	58816	128467	
				м трубопровода		1132,19	0,19	60006	10		9516		
16	60	5104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003		2	32588		65176				65176	
				шт.						65176			
			Отпускная цена			32588		65176					
			Сметная стоимость оборудования					*65176*					
17	61	5104-0106-0131 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003		6	55182		331092				331092	
				шт.						331092			
			Отпускная цена			55182		331092					
			Сметная стоимость оборудования					*331092*					
18	62	Е11-160501-102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		85	764,05	3,33	64944	283	592	62873	138042	
				м трубопровода		753,76	1,02	64070	87		10225		
19	63	Е11-160501-101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		30	790,17	1,36	23705	41	82	23123	50575	
				м трубопровода		786,06	0,44	23582	13		3746		
20	89	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96		15	8813		132195		132195		142771	
				шт.							10576		
21	90	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		14	4642		64988		64988		70187	
				шт.							5199		
22	91	С123-020401-4301	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20х 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		14	1192		16688		16688		18023	
				шт.							1335		
23	92	С123-040905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 /монтаж учтен в расценке Е11-170101-0105/		1	1032		1032		1032		1115	
				шт.							83		
24	93	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94		15	895		13425		13425		14499	
				шт.							1074		
25	95	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		4	18734		74936		74936		80931	
				комплект							5995		
26	97	С123-030102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96		4	19047		76188		76188		82283	
				шт.							6095		
27	98	Е11-170101-111	Трапы диаметром 50 мм. Установка		6	761,13	33,41	4567	200	789	3601	8821	
				комплект		596,16	16,21	3577	97		653		
28	100	Е11-160501-102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		7	764,05	3,33	5348	23	49	5178	11368	
				м трубопровода		753,76	1,02	5276	7		842		
29	101	Е11-160501-101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		13	790,17	1,36	10272	18	36	10020	21916	
				м трубопровода		786,06	0,44	10219	6		1623		
			ИТОГО:					1306201	10575	518585	370518	1779158	
								380773	3947	396268	102436		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							396268			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		40104					
			Итого с временными									1819262	
			Зимние удорожания			0,9 %		12807					
			Итого с зимними удорожаниями									1832069	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28716					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1860785**	
			Итого в текущих ценах 2020г.- 2021г, ***Средний коэффициент 1,01505094161***									**1888791**	
			НДС			**12 %**		**226655**					
			Итого с НДС									**2 115446**	
			Скидка подрядчика			**10%**		**211545**					
			Итого по Акту с учетом скидки									**1 903 902**	
			в том числе НДС 12%									*203989,46*	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Металиты Алматы"
(наименование организации)

Алимкулов Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 180 мест в ауле Арал Кордайского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛОК 3.БЛОК УЧЕБНЫЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48 от 19.03.2021г.**

Акт выполненных работ №33

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-4-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160301-208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		27	751,14	47,54	20281	1284	820	18315	41683	
				м трубопровода		673,22	18,96	18177	512		3088		
2	3	Е11-160301-206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		11	613,31	35,83	6746	394	179	6204	13987	
				м трубопровода		561,17	14,39	6173	158		1036		
3	6	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		6,8	559,03	1,02	3801	7	911	2309	6599	
				м2 окрашиваемой поверхности		423,98	0,5	2883	3		489		
4	11	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		38	617,38	67,35	23460	2559	10109	9138	35206	
				м трубопровода		284,01	32,4	10792	1231		2608		
5	14	Е11-160701-101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/		3	4960,67	116,51	14882	350	11033	3544	19900	
				кран		1166,4	38,88	3499	117		1474		
6	17	Е11-161401-102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише		3	1864,29	27,99	5593	84	216	5221	11679	
				шт.		1764,3	11,4	5293	34		865		
7	20	Е11-160501-201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		125,5	1370,75	15,14	172029	1900	0	166739	365870	
				м трубопровода		1355,62	0,09	170130	12		27101		
8	21	Е11-160501-202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		72	1481,5	18,19	106668	1309	0	103263	226725	
				м трубопровода		1463,31	0,16	105359	11		16794		
9	22	Е11-160501-203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		17	1618,16	21,49	27509	365	0	26605	58443	
				м трубопровода		1596,67	0,25	27143	4		4329		
10	51	Е11-170201-103 Изм. и доп. вып. 16	Краны водозаборные. Установка		5	966,94	0,13	4835	1	298	4445	10022	
				шт.		907,2	0	4536	0		742		
11	53	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		89	617,38	67,35	54947	5994	23676	21402	82456	
				м трубопровода		284,01	32,4	25277	2884		6108		
12	56	Е11-160301-206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		0,3	613,31	35,83	184	11	5	169	381	
				м трубопровода		561,17	14,39	168	4		28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	58	Е11-160301-204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		0,3	468,52	20,48	141	6	3	131	293	
				м трубопровода		436,75	8,04	131	2		22		
14	60	Е11-160301-201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		0,3	467,43	20,48	140	6	3	131	293	
				м трубопровода		436,75	8,04	131	2		22		
15	64	Е11-160601-103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка /+фильтр фланцевый/		3	3893,52	275,36	11681	826	1565	9273	22630	
				шт.		3096,6	57,4	9290	172		1676		
16	69	Е11-220801-105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0004	1010711,28	507623,03	404	203	7	249	706	
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	194	58		52		
17	71	Е11-160901-501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	559,65	26,94	560	27	18	517	1163	
				счетчик (водомер)		514,55	12,96	515	13		86		
18	74	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2502,16	0	2502	0	2197	299	3025	
				комплект		305	0	305	0		224		
19	76	Ц13-121101-0305	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования		1	12628,93	4904,7	12629	4905	233	5635	19725	
				шт.		7490,88	1746,4	7491	1746		1461		
20	77	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002		1	200543		200543				200543	
				шт.						200543			
			Отпускная цена			200543		200543					
			Сметная стоимость оборудования					*200543*					
21	78	Е11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений		1	6521,21	160,44	6521	160	4396	1939	9137	
				соединение		1965,16	12,96	1965	13		677		
22	79	Е11-160501-402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		51	1134,63	2,44	57866	125	0	56596	123619	
				м трубопровода		1132,19	0,19	57741	10		9157		
23	89	5104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003		17	32588		553996				553996	
				шт.						553996			
			Отпускная цена			32588		553996					
			Сметная стоимость оборудования					*553996*					
24	90	Е11-160501-102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		90	762,55	3,33	68630	299	492	66571	146017	
				м трубопровода		753,76	1,02	67838	92		10816		
25	91	Е11-160501-101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		100	789,8	1,36	78980	136	237	77078	168543	
				м трубопровода		786,06	0,44	78606	44		12485		
26	118	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96		26	8813		229138		229138		247469	
				шт.							18331		
27	119	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		19	4642		88198		88198		95254	
				шт.							7056		
28	120	С123-020401-4301	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20х 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		19	1192		22648		22648		24460	
				шт.							1812		
29	121	С123-040905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 /монтаж учтен в расценке Е11-170101-0105/		7	1032		7224		7224		7802	
				шт.							578		
30	123	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94		1	4180		4180		4180		4514	
				шт.							334		
31	124	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		27	895		24165		24165		26098	
				шт.							1933		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	126	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		10	18734		187340		187340		202327	
				комплект							14987		
33	128	С123-030102-0701	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96		2	12693		25386		25386		27417	
				шт.							2031		
34	130	С123-030102-0801	Писсуар настенный керамический с цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96		3	9816		29448		29448		31804	
				шт.							2356		
			ИТОГО:					2053255	20951	674125	585773	2789786	
			В том числе :					603637	7122	754539	150758		
			Стоимость оборудования, всего							754539			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		59022					
			Итого с временными									2848808	
			Зимние удорожания			0,9 %		18848					
			Итого с зимними удорожаниями									2867657	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		42262					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2909919	
			Итого в текущих ценах 2020г.- 2021г. *Средний коэффициент 1,01505094161*									2953716	
			НДС			12 %		354446					
			Итого с НДС									3308162	
			Скидка подрядчика			10%		330816					
			Итого по Акту с учетом скидки									2 977 346	
			в том числе НДС 12%									*319001,32*	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мегалиты Алматы"
(наименование организации)

Алимкулов Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 180 мест в ауле Арал Кордайского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **МАСТЕРСКИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48 от 19.03.2021г.**

Акт выполненных работ №34

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. СТЕНЫ										
1	88	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство		10	2155,8	27,67	21558	277	9317	10865	35016	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1196,48	10,7	11965	107		2594		
2	89	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012		21	314		6594		6594		7122	
				м2							528		
3	91	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0125	32493,68	1026,95	406	13	99	271	731	
			м3 древесины в конструкции			23580	466,56	295	6		54		
4	92	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,0125	63588		795		795		858	
				м3							64		
5	93	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,0125	8149,75	41,28	102	1	75	24	136	
			м3 древесины в конструкции			2120,64	17,78	27	0		10		
			Итого по разделу: 4. СТЕНЫ									43863	
			Раздел: 6. КРОВЛЯ (АС- 22-27) 8										
6	174	Е11-150501-0303 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм		0,4	1836,93	22,43	735	9	482	197	1007	
			окна с одинарным переплетом. остекление оконным стеклом толщиной 4 мм			609,77	7,13	244	3		75		
			Итого по разделу: 6. КРОВЛЯ (АС- 22-27) 8									1007	
			Раздел: 7. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-11) 8										
7	199	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ТОЛЬЮ		144,39	1524,81	84,71	220168	12231	113032	90823	335869	
			м2 изолируемой поверхности			657,28	11,88	94905	1715		24879		
			Итого по разделу: 7. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-11) 8									335869	
			Раздел: 8. ПРОЕМЫ (АС-11) 8										
8	227	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		3,68	2710,29	540,78	9974	1990	3971	4067	15164	
				м2 проемов		1090,49	137,51	4013	506		1123		
9	228	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей		3,68	529,55	0,27	1949	1	518	1287	3495	
				м2 проемов		388,43	0,13	1429	0		259		
10	229	С121-090102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9 СТ РК 943-92/ДН-1		3,68	14744		54258		54258		58599	
				м2							4341		
11	230	С121-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005		4	500		2000		2000		2160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							160		
12	231	С121-090404-1003	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80		2	4151		8302		8302		8966	
				пара							664		
13	232	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011		2	5658		11316		11316		12221	
				шт.							905		
14	235	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/ Д-2		12,6	4458		56171		56171		60664	
				м2							4494		
15	236	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами ДГ 21-7 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92/ Д-3		1,39	5642		7842		7842		8470	
				м2							627		
16	237	С121-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005		16	500		8000		8000		8640	
				шт.							640		
17	238	С121-090404-1003	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80		8	4151		33208		33208		35865	
				пара							2657		
18	239	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011		7	3207		22449		22449		24245	
				шт.							1796		
19	240	С121-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86		1	503		503		503		543	
				шт.							40		
20	242	С121-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом		12,242	31391		384289		384289		415032	
				м2							30743		
21	243	С121-090304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом		3,15	80300		252945		252945		273181	
				м2							20236		
22	244	С121-090304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом		12,198	24587		299912		299912		323905	
				м2							23993		
23	245	С121-090304-0201	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом		5,04	55034		277371		277371		299561	
				м2							22190		
			Итого по разделу: 8. ПРОЕМЫ (АС-11) 8									1550711	
			Раздел: 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -11.1) 8										
24	258	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		56,404	3109,52	44,41	175389	2505	48295	100679	298154	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2208,86	22,35	124589	1261		22085		
			Итого по разделу: 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -11.1) 8									298154	
			Раздел: 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 8,29) 8										
25	262	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,2268	41964,29	2119,83	9518	481	96	8278	19220	
				т		39422,1	688,61	8941	156		1424		
26	264	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16#К=2	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		210	2869,51	68,68	602597	14423	2295	474052	1162781	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2789,9	31,84	585879	6686		86132		
27	271	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		84,22	548,18	0,75	46168	63	11177	27942	80039	
				м откосов		414,72	0	34928	0		5929		
			Итого по разделу: 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 8,29) 8									1262040	
			ИТОГО:					2514519	31993	1615312	718485	3491644	
								867215	10440		258642		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		101258					
			Итого с временными									3592902	
			Зимние удорожания			0,9 %		32336					
			Итого с зимними удорожаниями									3625238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**72505**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3697743**	
			Итого в текущих ценах 2020г.- 2021г, *Средний коэффициент 1,01505094161*									**3753397**	
			НДС			**12 %**		**450408**					
			Итого с НДС									**4203805**	
			Скидка подрядчика			**10%**		**420380**					
			Итого по Акту с учетом скидки									**3 783 424**	
			в том числе НДС 12%									*405366,88*	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мегалиты Алматы"
(наименование организации)

Алимкулов Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 180 мест в ауле Арал Кордайского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **МАСТЕРСКИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48 от 19.03.2021г.**

Акт выполненных работ №35

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-5-5 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	1	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
2	2	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8383		8383		8383		9054	
				шт.							671		
3	3	Ц13-80303-602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	3584,84	108,78	21509	653	5532	11169	35293	
				шт.		2554	31,48	15324	189		2614		
4	4	С123-070204-0944	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	9603		9603		9603		10371	
				шт.							768		
5	5	С123-070204-0766	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2754		2754		2754		2974	
				шт.							220		
6	6	С123-070204-0764	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		4	2818		11272		11272		12174	
				шт.							902		
7	7	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	2030,93	23,66	6093	71	2191	2758	9559	
				шт.		1277	0	3831	0		708		
8	8	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	2752		5504		5504		5944	
				шт.							440		
9	9	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	3597		3597		3597		3885	
				шт.							288		
10	10	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
11	11	С123-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	8393		8393		8393		9064	
				шт.							671		
12	12	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	2030,93	23,66	16247	189	5842	7356	25491	
				шт.		1277	0	10216	0		1888		
13	13	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2752		2752		2752		2972	
				шт.							220		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-070204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		5	1510		7550		7550		8154	
				шт.							604		
15	15	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	3597		7194		7194		7770	
				шт.							576		
16	16	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
17	17	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	6442		6442		6442		6957	
				шт.							515		
18	18	Ц13-80303-602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	3584,84	108,78	7170	218	1844	3723	11764	
				шт.		2554	31,48	5108	63		871		
19	19	С123-070204-0765	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2752		2752		2752		2972	
				шт.							220		
20	20	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1591		1591		1591		1718	
				шт.							127		
21	21	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2030,93	23,66	8124	95	2921	3678	12746	
				шт.		1277	0	5108	0		944		
22	22	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1545		1545		1545		1669	
				шт.							124		
23	23	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	1510		4530		4530		4892	
				шт.							362		
24	24	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
25	25	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	6106		6106		6106		6594	
				шт.							488		
26	26	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2030,93	23,66	10155	118	3651	4597	15932	
				шт.		1277	0	6385	0		1180		
27	27	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2752		2752		2752		2972	
				шт.							220		
28	28	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		4	3597		14388		14388		15539	
				шт.							1151		
29	29	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
30	30	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	6106		6106		6106		6594	
				шт.							488		
31	31	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2030,93	23,66	8124	95	2921	3678	12746	
				шт.		1277	0	5108	0		944		
32	32	С123-070204-0762	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2752		2752		2752		2972	
				шт.							220		
33	33	С123-070204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1510		1510		1510		1631	
				шт.							121		
34	34	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	3597		7194		7194		7770	
				шт.							576		
35	35	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6597,7	103,58	6598	104	2792	2688	10029	
				шт.		3702	31,48	3702	31		743		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	ТОО "Электрокомплекс-1" стр.112	Пускатель магнитный ПМЛ 2220 25А, 220В										
				шт	1	15345,54		15346		15346		16573	
37	37	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								1228		
				м	122	158,71	6,39	19363	780	3271	11245	33056	
38	38	Е11-210201-105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах			125,5	2,52	15311	307		2449		
				м	289	123,79	1,28	35775	369	4802	22045	62445	
39	39	Е11-210201-103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах			105,89	0,05	30604	14		4626		
				м	20	102,44	1,21	2049	24	224	1296	3613	
40	40	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			90	0,02	1800	0		268		
				км	0,0938	1030503		96661		96661		104394	
41	41	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								7733		
				км	0,0306	713861		21844		21844		23592	
42	42	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								1748		
				км	0,0704	461851		32514		32514		35115	
43	43	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								2601		
				км	0,2244	276380		62020		62020		66981	
44	44	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78								4962		
				км	0,0204	248928		5078		5078		5484	
45	45	Е11-210101-201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением								406		
				м	191	282,63	2,37	53983	453	2688	36620	97851	
46	46	Е11-210101-201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением			266,19	0,1	50842	19		7248		
				м	220	272,93	2,37	60046	522	962	42180	110404	
47	47	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20			266,19	0,1	58561	22		8178		
				шт.	213,4	8		1707		1707		1844	
48	48	Е11-210101-201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением								137		
				м	20	272,93	2,37	5459	47	87	3835	10037	
49	49	С123-020401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16			266,19	0,1	5324	2		743		
				шт.	19,4	8		155		155		168	
50	50	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм								12		
				м	192,91	90		17362		17362		18751	
51	51	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм								1389		
				м	222,2	71		15776		15776		17038	
52	52	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм								1262		
				м	20,2	53		1071		1071		1156	
53	53	Е11-210202-201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка								86		
				шт.	7	187,54	0,19	1313	1	7	940	2433	
54	54	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011			186,4	0,09	1305	1		180		
				шт.	7,14	340		2428		2428		2622	
55	55	Ц13-80208-206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям /4х25/								194		
				м	21,97	246,87	21,17	5424	465	547	3271	9390	
56	56	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005			200,8	5,98	4412	131		696		
				т	0,0608	274872		16712		16712		18049	
			Итого по разделу: 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								1337		
												937753	
			Раздел: 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
58	58	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	5892		5892		5892		6363	
				шт.							471		
59	59	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		12	2030,93	23,66	24371	284	8763	11033	38237	
				шт.		1277	0	15324	0		2832		
60	60	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2752		2752		2752		2972	
				шт.							220		
61	61	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		9	473		4257		4257		4598	
				шт.							341		
62	62	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	3597		7194		7194		7770	
				шт.							576		
63	63	Е11-210502-108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене		1	3513,76	55,1	3514	55	1016	1774	5711	
				шкаф		2442,61	21,41	2443	21		423		
64	64	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5018		5018		5018		5419	
				шт.							401		
65	65	Ц13-80303-601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	2030,93	23,66	6093	71	2191	2758	9559	
				шт.		1277	0	3831	0		708		
66	66	С123-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2752		2752		2752		2972	
				шт.							220		
67	67	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	3597		7194		7194		7770	
				шт.							576		
68	70	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник OPL/S 436 HF (в компл. стартер)		5	43397,36		216987		216987		234346	
				шт							17359		
69	71	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник OPL/S 236 HF (в компл. стартер)		13	21373,55		277856		277856		300085	
				шт							22228		
70	72	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник BAT 218 HF (в компл. стартер)		8	14507,68		116061		116061		125346	
				шт							9285		
71	74	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник CD 218 new		2	38104,29		76209		76209		82305	
				шт							6097		
72	75	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник STAR NBT 11 F126		3	14056,88		42171		42171		45544	
				шт							3374		
73	77	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник ASM/S 136 HF (в компл. стартер)		6	23381,68		140290		140290		151513	
				шт							11223		
74	79	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Светильник MARS 2211-6		3	23013,75		69041		69041		74565	
				шт							5523		
75	80	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Лампа TL-D 36W/54-765 1SL/25		136	273,21		37157		37157		40130	
				шт							2973		
76	81	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Лампа TL-D 18W/54-765 1SL/25		16	232,23		3716		3716		4013	
				шт							297		
77	82	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Лампа MST PL-L 18W/840/4P		4	1279,55		5118		5118		5528	
				шт							409		
78	83	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.92	Лампа MASTER PL-C 26W/840/4P		3	838,77		2516		2516		2718	
				шт							201		
79	84	Е11-210201-105 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		115	123,79	1,28	14236	147	1911	8772	24849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		105,89	0,05	12178	6		1841		
80	85	Е11-210201-103 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		179	102,44	1,21	18336	217	2008	11603	32334	
				м		90	0,02	16111	4		2395		
81	86	Е11-210202-102 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий		241	139,52	0,71	33623	171	2596	22225	60316	
				м		128,03	0,05	30856	13		4468		
82	87	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1173	276380		32419		32419		35013	
				км							2594		
83	88	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,4284	177802		76170		76170		82264	
				км							6094		
84	89	Е11-210101-201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		294	272,93	2,37	80243	698	1285	56368	147540	
				м		266,19	0,1	78259	29		10929		
85	90	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20		285,18	8		2281		2281		2464	
				шт.							183		
86	91	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		296,94	71		21083		21083		22769	
				м							1687		
87	92	Е11-210202-201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		29	187,54	0,19	5439	5	27	3894	10079	
				шт.		186,4	0,09	5406	3		747		
88	93	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		12,24	340		4162		4162		4495	
				шт.							333		
89	94	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		10,2	303		3091		3091		3338	
				шт.							247		
90	95	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		7,14	285		2035		2035		2198	
				шт.							163		
91	96	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК		25,5	41		1046		1046		1129	
				шт.							84		
92	97	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК		32,64	73		2383		2383		2573	
				шт.							191		
93	98	Е11-210202-202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		3	177,27	0,19	532	1	29	362	965	
				шт.		167,42	0,08	502	0		71		
94	99	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		3,06	827		2531		2531		2733	
				шт.							202		
95	100	Е11-210502-201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж		1	1746,95	78,46	1747	78	117	1140	3117	
				шт.		1551,18	31,48	1551	31		231		
96	101	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		1	11237		11237		11237		12136	
				шт.							899		
			Итого по разделу: 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									1613487	
			ИТОГО:					2070613	6261	1660284	291652	2551240	
								404060	1012		188981		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		73986					
			Итого с временными									2625226	
			Зимние удорожания			0,9 %		23627					
			Итого с зимними удорожаниями									2648853	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		52977					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2701830**	
			Итого в текущих ценах 2020г.- 2021г, *Средний коэффициент 1,01505094161*									**2742495**	
			НДС			**12 %**		**329099**					
			Итого с НДС									**3071595**	
			Скидка подрядчика			**10%**		**307159**					
			Итого по Акту с учетом скидки									**2 764 435**	
			в том числе НДС 12%									*296189.48*	

Сдал:

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мегалиты Алматы"
(наименование организации)

Алимкулов Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)