Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик _____

_____

Шифр стройки: **6-КНС-2022**

Наименование стройки: **Реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) №6,9,11,13,16,17 города Актау**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**36.67072**	**0.167634**	**0.167634**	**100.00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18.20172	0.110048	0.110048	100.00	Казахстан
100329	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	18.469	0.057586	0.057586	100.00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**131.21875**	**0.478446**	**0.478446**	**100.00**	**Казахстан**
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.43089	0.003744	0.003744	100.00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.45201	0.002917	0.002917	100.00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.45201	0.002802	0.002802	100.00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3.87798	0.022403	0.022403	100.00	Казахстан
100299	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	15.5015	0.266657	0.266657	100.00	Казахстан (задано проектом)
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.00286	0.000026	0.000026	100.00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	110.5015	0.179896	0.179896	100.00	Казахстан

3	**Бетоны**	**м3**	**43.27681**	**1.170924**	**1.170924**	**100.00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.1938	0.004445	0.004445	100.00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14.4789	0.352590	0.352590	100.00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.31376	0.032932	0.032932	100.00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10.74585	0.287699	0.287699	100.00	Казахстан
279430	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	16.5445	0.493258	0.493258	100.00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**15.84127**	**0.321650**	**0.321650**	**100.00**	**Казахстан**
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.04622	0.001270	0.001270	100.00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2.79626	0.045534	0.045534	100.00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.46939	0.038283	0.038283	100.00	Казахстан
102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0.10248	0.001768	0.001768	100.00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	7.61796	0.172143	0.172143	100.00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2.00099	0.044844	0.044844	100.00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0.80797	0.017807	0.017807	100.00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0.59**	**0.030428**	**0.030428**	**100.00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.59	0.030428	0.030428	100.00	Казахстан (задано проектом)
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м**	**2**	**0.001072**	**0.001072**	**100.00**	**Казахстан**
272133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	2	0.001072	0.001072	100.00	Казахстан (задано проектом)
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**89.211**	**1.414708**	**1.414708**	**100.00**	**Казахстан**
102729	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	53.3574	0.846142	0.846142	100.00	Казахстан
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	35.8536	0.568566	0.568566	100.00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0.12979**	**0.052799**	**0.052799**	**100.00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00129	0.000603	0.000603	100.00	Казахстан
149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00399	0.003399	0.003399	100.00	Казахстан (задано проектом)
149363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.0087	0.008978	0.008978	100.00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00054	0.000284	0.000284	100.00	Казахстан
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.10078	0.031642	0.031642	100.00	Казахстан

249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0006	0.000363	0.000363	100.00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00042	0.000262	0.000262	100.00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.01347	0.007269	0.007269	100.00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**74.76435**	**0.021325**	**0.021325**	**100.00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.60451	0.000596	0.000596	100.00	Казахстан (задано проектом)
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	6.94672	0.004022	0.004022	100.00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.202	0.000122	0.000122	100.00	Казахстан (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	34.197	0.003967	0.003967	100.00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1.8539	0.000855	0.000855	100.00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.1848	0.000239	0.000239	100.00	Казахстан (задано проектом)
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.186	0.000046	0.000046	100.00	Казахстан (задано проектом)
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16.34086	0.007746	0.007746	100.00	Казахстан (задано проектом)
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14.24856	0.003733	0.003733	100.00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**7.08979**	**0.219679**	**0.219679**	**100.00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	7.00787	0.216340	0.216340	100.00	Казахстан (задано проектом)
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.0002	0.000041	0.000041	100.00	Казахстан (задано проектом)
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.07464	0.003134	0.003134	100.00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.00004	0.000015	0.000015	100.00	Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00704	0.000148	0.000148	100.00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**336.78649**	**0.030279**	**0.030279**	**100.00**	**Казахстан**
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	180.10664	0.017290	0.017290	100.00	Казахстан (задано проектом)
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	10	0.001470	0.001470	100.00	Казахстан (задано проектом)
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	100	0.007200	0.007200	100.00	Казахстан (задано проектом)

249624	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	42.67872	0.003798	0.003798	100.00	Казахстан (задано проектом)
249697	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4.00113	0.000520	0.000520	100.00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**	**м**	**67.35236**	**0.130259**	**0.130259**	**100.00**	**Казахстан**
279916	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	67.35236	0.130259	0.130259	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Плитки и плиты керамические	**м2**	**90.2802**	**0.301442**	**0.301442**	**100.00**	**Казахстан**
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	25.5	0.048476	0.048476	100.00	Казахстан (задано проектом)
287792	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	64.7802	0.252967	0.252967	100.00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**16.274**	**0.381957**	**0.381957**	**100.00**	**Казахстан**
133761	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	8.4	0.078674	0.078674	100.00	Казахстан
133851	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	7.874	0.303283	0.303283	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**4.32**	**0.011543**	**0.011543**	**100.00**	**Казахстан**
134106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	м	4.32	0.011543	0.011543	100.00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1042.459**	**0.377745**	**0.377745**	**100.00**	**Казахстан**
154278	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	12.524	0.128571	0.128571	100.00	Казахстан
154363	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	39.6	0.006415	0.006415	100.00	Казахстан
154364	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	19.8	0.004950	0.004950	100.00	Казахстан
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	669	0.020739	0.020739	100.00	Казахстан (задано проектом)
154780	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	227	0.009988	0.009988	100.00	Казахстан (задано проектом)
154781	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	3	0.000195	0.000195	100.00	Казахстан (задано проектом)

154955	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	8.585	0.160668	0.160668	100.00	Казахстан
269832	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	9.98	0.003134	0.003134	100.00	Казахстан
269838	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	14.97	0.026706	0.026706	100.00	Казахстан
269861	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	38	0.016378	0.016378	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**1007.97**	**0.028815**	**0.028815**	**100.00**	**Казахстан**
172298	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	0.010918	0.010918	100.00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	78.4	0.000627	0.000627	100.00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	887	0.010644	0.010644	100.00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	2.19	0.000037	0.000037	100.00	Казахстан
181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	10	0.000660	0.000660	100.00	Казахстан
181702	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	19.38	0.004089	0.004089	100.00	Казахстан
182840	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	0.000376	0.000376	100.00	Казахстан
182842	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	0.000319	0.000319	100.00	Казахстан
182854	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	0.000294	0.000294	100.00	Казахстан
182857	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	0.000362	0.000362	100.00	Казахстан
182859	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	0.000488	0.000488	100.00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**129.18532**	**0.034492**	**0.034492**	**100.00**	**Казахстан**
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	129.18532	0.034492	0.034492	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**341.98522**	**0.101753**	**0.101753**	**100.00**	**Казахстан**
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	8.02	0.009014	0.009014	100.00	Казахстан (задано проектом)
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	182.61	0.044557	0.044557	100.00	Казахстан
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4.45297	0.001995	0.001995	100.00	Казахстан (задано проектом)

295742	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	6.00617	0.004559	0.004559	100.00	Казахстан (задано проектом)
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	140.68608	0.041502	0.041502	100.00	Казахстан (задано проектом)
295762	Замазка защитная	кг	0.2	0.000094	0.000094	100.00	Казахстан (задано проектом)
295768	Клей марки 88-СА	кг	0.01	0.000031	0.000031	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**10.80718**	**0.020991**	**0.020991**	**100.00**	**Казахстан**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.226	0.000283	0.000283	100.00	Казахстан (задано проектом)
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10.58118	0.020707	0.020707	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**0.0572**	**0.000342**	**0.000342**	**100.00**	**Казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0.0572	0.000342	0.000342	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0.46906**	**0.073392**	**0.073392**	**100.00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.0092	0.001932	0.001932	100.00	Казахстан
144640	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.42244	0.063803	0.063803	100.00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.01478	0.002939	0.002939	100.00	Казахстан
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.00114	0.000131	0.000131	100.00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.0215	0.004588	0.004588	100.00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**2**	**0.007109**	**0.007109**	**100.00**	**Казахстан**
187753	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	0.001783	0.001783	100.00	Казахстан
187823	Пьедестал для умывальника	шт.	1	0.005326	0.005326	100.00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**1**	**0.014800**	**0.014800**	**100.00**	**Казахстан**
187758	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	0.014800	0.014800	100.00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**0.4752**	**0.005829**	**0.005829**	**100.00**	**Казахстан**
136265	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0.4752	0.005829	0.005829	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**32.82637**	**0.003126**	**0.003126**	**100.00**	**Казахстан**

139885	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	4.4	0.000805	0.000805	100.00	Казахстан
147162	Лента бутиловая диффузионная	м	5.00164	0.000745	0.000745	100.00	Казахстан (задано проектом)
147163	Лента бутиловая ПСУЛ	м	0.14573	0.000016	0.000016	100.00	Казахстан (задано проектом)
249186	Лента бутиловая	м	23.279	0.001560	0.001560	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0.00986**	**0.005345**	**0.005345**	**100.00**	**Казахстан**
146122	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0.009	0.003932	0.003932	100.00	Казахстан
146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.00086	0.001413	0.001413	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**0.6**	**0.001163**	**0.001163**	**100.00**	**Казахстан**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0.6	0.001163	0.001163	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**9.072**	**0.008364**	**0.008364**	**100.00**	**Казахстан**
314910	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	9.072	0.008364	0.008364	100.00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**11.0568**	**0.032761**	**0.032761**	**100.00**	**Казахстан**
149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	11.0568	0.032761	0.032761	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м**	**11.49582**	**0.001920**	**0.001920**	**100.00**	**Казахстан**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	11.49582	0.001920	0.001920	100.00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**2.48223**	**0.055349**	**0.015322**	**27.68**	**Россия,**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.00048	0.000067			Россия (исх. Казахстан)
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.02964	0.002753			Россия (исх. Казахстан)
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.00439	0.000408			Россия (исх. Казахстан)

131568	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.00144	0.000162			Россия (исх. Казахстан)
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.2346	0.022220			Россия (исх. Казахстан)
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.03932	0.003652			Россия (исх. Казахстан)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.11247	0.010445			Россия (исх. Казахстан)
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0.00401	0.000321			Россия (исх. Казахстан)
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.11247	0.006657	0.006657	100.00	Казахстан (задано проектом)
248387	Опилки древесные	м3	1.94341	0.008666	0.008666	100.00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м**	**45.36**	**0.014515**	**0.014515**	**100.00**	**Казахстан**
131822	Наличники ГОСТ 8242-88	м	45.36	0.014515	0.014515	100.00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**8.0685**	**0.026505**	**0.026505**	**100.00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	8.0685	0.026505	0.026505	100.00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**1.75877**	**0.924354**	**0.924354**	**100.00**	**Казахстан**
125919	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.01665	0.002915	0.002915	100.00	Казахстан (задано проектом)
126236	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 с нормальной плакировкой Д1А, отожженые Д1АМ, без термической обработки Д1	т	0.0378	0.074050	0.074050	100.00	Казахстан (задано проектом)
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0.00022	0.000473	0.000473	100.00	Казахстан (задано проектом)
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.0042	0.001489	0.001489	100.00	Казахстан (задано проектом)
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.25757	0.161050	0.161050	100.00	Казахстан (задано проектом)
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.00453	0.002817	0.002817	100.00	Казахстан (задано проектом)
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.09975	0.048901	0.048901	100.00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.1397	0.080769	0.080769	100.00	Казахстан (задано проектом)
279804	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.003	0.001504	0.001504	100.00	Казахстан (задано проектом)

279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1.037	0.497086	0.497086	100.00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00135	0.000754	0.000754	100.00	Казахстан (задано проектом)
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0086	0.003235	0.003235	100.00	Казахстан (задано проектом)
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.00051	0.000182	0.000182	100.00	Казахстан (задано проектом)
279862	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.14753	0.048867	0.048867	100.00	Казахстан (задано проектом)
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0.00036	0.000263	0.000263	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**26.24686**	**0.007705**	**0.007705**	**100.00**	**Казахстан**
126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0.066	0.000402	0.000402	100.00	Казахстан (задано проектом)
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	0.000632	0.000632	100.00	Казахстан (задано проектом)
127905	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0.636	0.000424	0.000424	100.00	Казахстан (задано проектом)
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1.7808	0.001172	0.001172	100.00	Казахстан (задано проектом)
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.0172	0.000008	0.000008	100.00	Казахстан (задано проектом)
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2.66098	0.002560	0.002560	100.00	Казахстан (задано проектом)
128059	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2.874	0.000604	0.000604	100.00	Казахстан (задано проектом)
128060	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.4059	0.000071	0.000071	100.00	Казахстан (задано проектом)
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5.42256	0.000759	0.000759	100.00	Казахстан (задано проектом)
128062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3.816	0.000462	0.000462	100.00	Казахстан (задано проектом)

128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.02649	0.000004	0.000004	100.00	Казахстан (задано проектом)
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	6.54093	0.000608	0.000608	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**825.5024**	**1.860301**	**1.860301**	**100.00**	**Казахстан**
128112	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	819.63	1.853183	1.853183	100.00	Казахстан
128246	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	5.8724	0.007117	0.007117	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0.01304**	**0.000071**	**0.000071**	**100.00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.01304	0.000071	0.000071	100.00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**2**	**0.026104**	**0.026104**	**100.00**	**Казахстан**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	0.026104	0.026104	100.00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0.75451**	**0.754980**	**0.754980**	**100.00**	**Казахстан**
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.416	0.418067	0.418067	100.00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.2646	0.260842	0.260842	100.00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.07345	0.075626	0.075626	100.00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00046	0.000444	0.000444	100.00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**1**	**0.034571**	**0.034571**	**100.00**	**Казахстан**
187700	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	1	0.034571	0.034571	100.00	Казахстан (задано проектом)
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**152.21687**	**1.573698**	**1.573698**	**100.00**	**Казахстан**
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	39.658	0.084194	0.084194	100.00	Казахстан
150657	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	11.044	0.263620	0.263620	100.00	Казахстан

150664	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	29.618	0.981155	0.981155	100.00	Казахстан
150680	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	2.406	0.137835	0.137835	100.00	Казахстан
151368	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0.01024	0.000036	0.000036	100.00	Казахстан (задано проектом)
151425	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0.00037	0.000007	0.000007	100.00	Казахстан (задано проектом)
151435	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 426х10,0 мм	м	0.00026	0.000006	0.000006	100.00	Казахстан (задано проектом)
157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	55	0.086295	0.086295	100.00	Казахстан (задано проектом)
157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1.6	0.003123	0.003123	100.00	Казахстан (задано проектом)
278602	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	12.88	0.017427	0.017427	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**130**	**0.898512**	**0.898512**	**100.00**	**Казахстан**
158015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	34	0.006902	0.006902	100.00	Казахстан (задано проектом)
158574	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	0.000774	0.000774	100.00	Казахстан (задано проектом)
158883	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	0.007950	0.007950	100.00	Казахстан (задано проектом)
158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	15	0.033390	0.033390	100.00	Казахстан (задано проектом)
158886	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	0.040128	0.040128	100.00	Казахстан (задано проектом)
158889	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	0.086796	0.086796	100.00	Казахстан (задано проектом)
158890	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	7	0.071680	0.071680	100.00	Казахстан (задано проектом)
158892	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	20	0.280000	0.280000	100.00	Казахстан (задано проектом)

158893	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	22	0.370502	0.370502	100.00	Казахстан (задано проектом)
251491	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	0.000390	0.000390	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0.9216**	**0.414445**	**0.414445**	**100.00**	**Казахстан**
187508	Заглушки инвентарные металлические	т	0.00002	0.000006	0.000006	100.00	Казахстан (задано проектом)
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.92158	0.414439	0.414439	100.00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**1.165**	**0.917730**	**0.917730**	**100.00**	**Казахстан**
193944	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0.18	0.208649	0.208649	100.00	Казахстан
195943	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	км	0.018	0.055206	0.055206	100.00	Казахстан
195950	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1	км	0.003	0.001629	0.001629	100.00	Казахстан
195965	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х185 (мк)-1	км	0.003	0.029884	0.029884	100.00	Казахстан
196832	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.02	0.007457	0.007457	100.00	Казахстан
197724	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.505	0.215775	0.215775	100.00	Казахстан
197725	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.085	0.053183	0.053183	100.00	Казахстан
197726	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0.227	0.222997	0.222997	100.00	Казахстан
198019	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0.025	0.011407	0.011407	100.00	Казахстан

293749	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.025	0.020664	0.020664	100.00	Казахстан
304423	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,22	км	0.003	0.004470	0.004470	100.00	Казахстан (задано проектом)
306801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-0,66	км	0.02	0.080776	0.080776	100.00	Казахстан (задано проектом)
308475	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0.045	0.004758	0.004758	100.00	Казахстан (задано проектом)
308477	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0.006	0.000875	0.000875	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**м**	**45**	**0.004410**	**0.004410**	**100.00**	**Казахстан**
273990	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	45	0.004410	0.004410	100.00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**30**	**0.926080**	**0.926080**	**100.00**	**Казахстан**
286327	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66	шт.	4	0.296192	0.296192	100.00	Казахстан (задано проектом)
289134	Светильник подвесной уличный типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	3	0.059316	0.059316	100.00	Казахстан (задано проектом)
301612	Светильник офисный, степень защиты IP20, типа Diora Light SPO 28/3700 3-6K	шт.	11	0.171875	0.171875	100.00	Казахстан (задано проектом)
301668	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light LPO/LSP SE 20/2200 Mini-6 opal 3-6K A	шт.	9	0.396207	0.396207	100.00	Казахстан (задано проектом)
306617	Светодиодная лампа типа Т8, 600, мощность 9 Вт, IP 20	шт.	3	0.002490	0.002490	100.00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**12.8603**	**0.010601**	**0.010601**	**100.00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1.6586	0.000979	0.000979	100.00	Казахстан (задано проектом)
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	11.2017	0.009622	0.009622	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**111.915**	**0.033597**	**0.033597**	**100.00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1.02	0.000328	0.000328	100.00	Казахстан (задано проектом)
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	110.895	0.033269	0.033269	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0.0145**	**0.000282**	**0.000282**	**100.00**	**Казахстан**

242686	Втулки В22	1000 шт.	0.00888	0.000279	0.000279	100.00	Казахстан (задано проектом)
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.00562	0.000003	0.000003	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**2597.48**	**2.821782**	**2.821782**	**100.00**	**Казахстан**
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2452.08	1.493317	1.493317	100.00	Казахстан (задано проектом)
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	30	0.019710	0.019710	100.00	Казахстан (задано проектом)
264328	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0.008102	0.008102	100.00	Казахстан (задано проектом)
264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	20.4	0.000857	0.000857	100.00	Казахстан (задано проектом)
264512	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	1	0.000170	0.000170	100.00	Казахстан (задано проектом)
264672	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	0.046503	0.046503	100.00	Казахстан (задано проектом)
264809	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	0.002680	0.002680	100.00	Казахстан (задано проектом)
264813	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	0.001128	0.001128	100.00	Казахстан (задано проектом)
264934	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	4	0.009892	0.009892	100.00	Казахстан (задано проектом)
264954	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	0.007334	0.007334	100.00	Казахстан (задано проектом)
264958	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	0.007334	0.007334	100.00	Казахстан (задано проектом)
264959	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	0.007334	0.007334	100.00	Казахстан (задано проектом)
265222	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	2	0.004098	0.004098	100.00	Казахстан (задано проектом)
265243	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	0.003627	0.003627	100.00	Казахстан (задано проектом)
265248	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	5	0.018360	0.018360	100.00	Казахстан (задано проектом)
265438	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	0.017745	0.017745	100.00	Казахстан (задано проектом)

266042	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-03 R, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	0.022218	0.022218	100.00	Казахстан (задано проектом)
266126	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	0.238846	0.238846	100.00	Казахстан
275793	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	0.007800	0.007800	100.00	Казахстан (задано проектом)
275806	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	0.001302	0.001302	100.00	Казахстан (задано проектом)
275816	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	0.007182	0.007182	100.00	Казахстан (задано проектом)
278925	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб	шт.	1	0.025709	0.025709	100.00	Казахстан (задано проектом)
289312	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	8	0.665664	0.665664	100.00	Казахстан
289330	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	0.092344	0.092344	100.00	Казахстан
291803	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	2	0.033710	0.033710	100.00	Казахстан (задано проектом)
314153	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	8	0.078816	0.078816	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**4.4908**	**0.010484**	**0.010484**	**100.00**	**Казахстан**
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.5508	0.003124	0.003124	100.00	Казахстан (задано проектом)
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3.94	0.007360	0.007360	100.00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0.02**	**0.001294**	**0.001294**	**100.00**	**Казахстан**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.008	0.000334	0.000334	100.00	Казахстан (задано проектом)
187339	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.012	0.000960	0.000960	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**10**	**0.562280**	**0.562280**	**100.00**	**Казахстан**

252968	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	0.016332	0.016332	100.00	Казахстан (задано проектом)
266335	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150	шт.	2	0.513836	0.513836	100.00	Казахстан (задано проектом)
275513	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	0.032112	0.032112	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0.72809**	**0.000867**	**0.000867**	**100.00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.72809	0.000867	0.000867	100.00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**3**	**0.178942**	**0.178942**	**100.00**	**Казахстан**
286233	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	0.003735	0.003735	100.00	Казахстан (задано проектом)
286245	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	0.009224	0.009224	100.00	Казахстан (задано проектом)
300847	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	0.165983	0.165983	100.00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**26**	**9.292029**	**9.292029**	**100.00**	**Казахстан**
251579	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	0.153555	0.153555	100.00	Казахстан (задано проектом)
252372	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	3	5.257809	5.257809	100.00	Казахстан (задано проектом)
252464	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	0.001051	0.001051	100.00	Казахстан (задано проектом)
252465	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	11	0.013717	0.013717	100.00	Казахстан (задано проектом)
252466	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	0.001665	0.001665	100.00	Казахстан (задано проектом)
254404	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	5	0.000600	0.000600	100.00	Казахстан (задано проектом)
255368	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	шт.	2	3.854768	3.854768	100.00	Казахстан (задано проектом)
300868	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	0.008864	0.008864	100.00	Казахстан (задано проектом)

34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**шт.**	**4**	**0.032590**	**0.032590**	**100.00**	**Казахстан**
266666	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	3	0.012237	0.012237	100.00	Казахстан (задано проектом)
274195	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	0.020353	0.020353	100.00	Казахстан (задано проектом)
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**88.492**	**0.661899**	**0.661899**	**100.00**	**Казахстан**
188076	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	29.96	0.200822	0.200822	100.00	Казахстан
188077	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1.98	0.013547	0.013547	100.00	Казахстан
188078	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	49.75	0.401632	0.401632	100.00	Казахстан
188081	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	0.037506	0.037506	100.00	Казахстан
188220	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	0.222	0.001035	0.001035	100.00	Казахстан (задано проектом)
188223	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0.16	0.000754	0.000754	100.00	Казахстан (задано проектом)
188226	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0.04	0.002534	0.002534	100.00	Казахстан (задано проектом)
188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0.06	0.000839	0.000839	100.00	Казахстан (задано проектом)
188233	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0.32	0.003231	0.003231	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**26**	**0.514740**	**0.514740**	**100.00**	**Казахстан**
188115	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	2	0.044090	0.044090	100.00	Казахстан
188186	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	0.003474	0.003474	100.00	Казахстан
188188	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	1	0.005593	0.005593	100.00	Казахстан

188189	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 400 мм	шт.	1	0.008281	0.008281	100.00	Казахстан
188191	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 500 мм	шт.	1	0.016223	0.016223	100.00	Казахстан
188192	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 630 мм	шт.	2	0.049740	0.049740	100.00	Казахстан
188259	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	2	0.012652	0.012652	100.00	Казахстан (задано проектом)
257596	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	2	0.025844	0.025844	100.00	Казахстан
257604	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	0.022505	0.022505	100.00	Казахстан (задано проектом)
261689	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	3	0.191961	0.191961	100.00	Казахстан (задано проектом)
262177	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0.023666	0.023666	100.00	Казахстан (задано проектом)
262619	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	5	0.032095	0.032095	100.00	Казахстан (задано проектом)
262692	Датчик универсальный AKS 21M	шт.	4	0.078616	0.078616	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**12**	**0.009480**	**0.009480**	**100.00**	**Казахстан**
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	0.009480	0.009480	100.00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**16.00084**	**0.119986**	**0.119986**	**100.00**	**Казахстан**
259140	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	2	0.079804	0.079804	100.00	Казахстан
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	14.00084	0.040182	0.040182	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**кВт**	**8**	**0.169840**	**0.169840**	**100.00**	**Казахстан**
261296	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	8	0.169840	0.169840	100.00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**м**	**4**	**0.011244**	**0.011244**	**100.00**	**Казахстан**
261378	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 76 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм ГОСТ 31311-2005	м	4	0.011244	0.011244	100.00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							

39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**6**	**0.000720**	**0.000720**	**100.00**	**Казахстан**
187935	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	0.000720	0.000720	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м**	**104**	**0.132632**	**0.132632**	**100.00**	**Казахстан**
187941	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	4	0.004332	0.004332	100.00	Казахстан
187944	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	100	0.128300	0.128300	100.00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**1.05506**	**0.739502**	**0.739502**	**100.00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.17701	0.143945	0.143945	100.00	Казахстан
144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0.00096	0.000666	0.000666	100.00	Казахстан (задано проектом)
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00987	0.004029	0.004029	100.00	Казахстан (задано проектом)
144887	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0.00018	0.000174	0.000174	100.00	Казахстан
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.01222	0.003774	0.003774	100.00	Казахстан (задано проектом)
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0.00007	0.000057	0.000057	100.00	Казахстан (задано проектом)
146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.00022	0.000152	0.000152	100.00	Казахстан
146704	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.00468	0.003653	0.003653	100.00	Казахстан (задано проектом)
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00001	0.000016	0.000016	100.00	Казахстан (задано проектом)
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.0654	0.004776	0.004776	100.00	Казахстан (задано проектом)
146763	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0.00393	0.003955	0.003955	100.00	Казахстан (задано проектом)
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.01479	0.023309	0.023309	100.00	Казахстан (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00018	0.000069	0.000069	100.00	Казахстан (задано проектом)
147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0.00038	0.000220	0.000220	100.00	Казахстан (задано проектом)
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00007	0.000172	0.000172	100.00	Казахстан (задано проектом)

147076	Каболка	т	0.00014	0.000250	0.000250	100.00	Казахстан (задано проектом)
147311	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0.029	0.005119	0.005119	100.00	Казахстан (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.06311	0.017608	0.017608	100.00	Казахстан (задано проектом)
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.0141	0.004612	0.004612	100.00	Казахстан (задано проектом)
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.01254	0.003414	0.003414	100.00	Казахстан (задано проектом)
147344	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0.00001	0.000006	0.000006	100.00	Казахстан (задано проектом)
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.02123	0.006156	0.006156	100.00	Казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.09043	0.024846	0.024846	100.00	Казахстан (задано проектом)
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.0697	0.002085	0.002085	100.00	Казахстан (задано проектом)
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.02195	0.138838	0.138838	100.00	Казахстан (задано проектом)
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00012	0.000932	0.000932	100.00	Казахстан (задано проектом)
147703	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0.06556	0.185825	0.185825	100.00	Казахстан (задано проектом)
147812	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0.00656	0.008331	0.008331	100.00	Казахстан (задано проектом)
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0.00044	0.000045	0.000045	100.00	Казахстан (задано проектом)
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0008	0.000075	0.000075	100.00	Казахстан (задано проектом)
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.00473	0.007890	0.007890	100.00	Казахстан (задано проектом)
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.11266	0.018646	0.018646	100.00	Казахстан (задано проектом)
293029	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0.00001	0.000022	0.000022	100.00	Казахстан (задано проектом)

С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0946	0.043111	0.043111	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(Стремянка)	т	0.0454	0.045626	0.045626	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.112	0.037098	0.037098	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**136.00333**	**0.085442**	**0.085442**	**100.00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3.89008	0.001198	0.001198	100.00	Казахстан (задано проектом)
145664	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.6156	0.000990	0.000990	100.00	Казахстан (задано проектом)
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1.80752	0.000803	0.000803	100.00	Казахстан (задано проектом)
145978	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0.27	0.000194	0.000194	100.00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	8.04028	0.001520	0.001520	100.00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0.162	0.000152	0.000152	100.00	Казахстан (задано проектом)
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	13.442	0.005350	0.005350	100.00	Казахстан (задано проектом)
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.68136	0.000288	0.000288	100.00	Казахстан (задано проектом)
147047	Ветошь	кг	1.34174	0.000160	0.000160	100.00	Казахстан (задано проектом)
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.037	0.000015	0.000015	100.00	Казахстан (задано проектом)
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.029	0.000041	0.000041	100.00	Казахстан (задано проектом)
147614	Лента ФУМ	кг	0.015	0.000102	0.000102	100.00	Казахстан (задано проектом)
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18.11425	0.010669	0.010669	100.00	Казахстан (задано проектом)
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.032	0.000016	0.000016	100.00	Казахстан (задано проектом)

147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	8.67	0.004266	0.004266	100.00	Казахстан (задано проектом)
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6.00254	0.004250	0.004250	100.00	Казахстан (задано проектом)
244581	Бензин АИ-92	кг	0.0144	0.000003	0.000003	100.00	Казахстан
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	22.3525	0.016541	0.016541	100.00	Казахстан
274679	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.3	0.000245	0.000245	100.00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8.39526	0.005532	0.005532	100.00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6.3706	0.003988	0.003988	100.00	Казахстан
287760	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	8.16	0.007107	0.007107	100.00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.9162	0.001138	0.001138	100.00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.244	0.000256	0.000256	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1246-301-0501	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15.6	0.012324	0.012324	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	10.5	0.008295	0.008295	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 шт.**	**2.50944**	**0.002966**	**0.002966**	**100.00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.7864	0.001061	0.001061	100.00	Казахстан (задано проектом)
187487	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0712	0.000526	0.000526	100.00	Казахстан (задано проектом)
187488	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.0704	0.000542	0.000542	100.00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0.58144	0.000836	0.000836	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**0.042**	**0.002675**	**0.002675**	**100.00**	**Казахстан**
145992	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0.042	0.002675	0.002675	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**192.4285**	**33.019857**	**33.019857**	**100.00**	**Казахстан**
146044	Петля накладная	шт.	10	0.003890	0.003890	100.00	Казахстан (задано проектом)

147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	17.28	0.000242	0.000242	100.00	Казахстан (задано проектом)
147790	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.1485	0.000025	0.000025	100.00	Казахстан (задано проектом)
266950	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	0.000798	0.000798	100.00	Казахстан (задано проектом)
266957	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	1	0.002334	0.002334	100.00	Казахстан (задано проектом)
266978	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	0.002306	0.002306	100.00	Казахстан (задано проектом)
266999	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	0.030966	0.030966	100.00	Казахстан (задано проектом)
274178	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3	0.006795	0.006795	100.00	Казахстан (задано проектом)
308829	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	0.012222	0.012222	100.00	Казахстан (задано проектом)
511-101-0104	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	0.201200	0.201200	100.00	Казахстан
516-301-0302	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 1 т, высота подъема 12 м	шт.	1	0.599095	0.599095	100.00	Казахстан (задано проектом)
516-301-0304	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 2 т, высота подъема 12 м	шт.	1	0.685178	0.685178	100.00	Казахстан (задано проектом)
519-102-1701 прим.	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	1.754000	1.754000	100.00	Казахстан (задано проектом)
519-102-1704 прим.	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	1.430074	1.430074	100.00	Казахстан (задано проектом)
519-102-1708 прим.	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	3	4.455936	4.455936	100.00	Казахстан (задано проектом)

519-102-1801 прим.	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	7	12.987716	12.987716	100.00	Казахстан (задано проектом)
519-106-0606	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6 DN 700x800	шт.	2	5.036812	5.036812	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
519-301-0201 прим.	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16 DN 250	шт.	3	0.453618	0.453618	100.00	Казахстан (задано проектом)
522-103-0127 прим.	Решетка вся нерж.	шт.	2	0.280854	0.280854	100.00	Казахстан (задано проектом)
527-104-0201004 прим.	Кран мостовой	шт.	1	2.934821	2.934821	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0.007404	0.007404	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9/КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0.070382	0.070382	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0.003027	0.003027	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0.049697	0.049697	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0613	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0.033402	0.033402	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-211-3003	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	0.000279	0.000279	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-212-0504	Патрубок канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110x50 мм, переходная	шт.	1	0.000425	0.000425	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	2	0.001692	0.001692	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 110 мм	шт.	20	0.004220	0.004220	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	0.079316	0.079316	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-202-0702	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0.016500	0.016500	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	0.003153	0.003153	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-905-0101	Коробка для электроустановочных изделий Л48 УХЛ4	шт.	34	0.140828	0.140828	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1245-405-2307	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	5	0.026625	0.026625	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1245-503-0143 прим.	Автоматический стартер для автоматического управления одним насосным	шт.	2	0.107362	0.107362	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1245-711-0101 прим.	Поплавковый регулятор уровня ENM-10 с 20 м кабеля.	шт.	4	0.447080	0.447080	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1246-301-0413 прим.	Воздухорапределитель пристенный ВП-2	шт.	1	0.041400	0.041400	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1246-301-0415 прим.	Воздухорапределитель пристенный ВП-4	шт.	2	0.123334	0.123334	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1246-303-0101	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 400 мм	шт.	3	0.038766	0.038766	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1247-103-0822 прим.	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-80W	шт.	8	0.258976	0.258976	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ПР8503-1133 УХЛ4	шт.	1	0.008102	0.008102	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ВРУ1-18-80 УХЛ4	шт.	1	0.007242	0.007242	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-202-1201	Коробка ответвительная для скрытой проводк У195 УХЛ4	шт.	18	0.600696	0.600696	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-205-0606	Выключатель-разъединитель ВН-99 160А 3Р	шт.	1	0.019367	0.019367	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1247-205-0608	Выключатель-разъединитель ВН-99 250А 3Р	шт.	1	0.026598	0.026598	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-405-0302	С2000М пульт контроля и управления охранно-пожарный	шт.	1	0.016038	0.016038	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-107-0808	Хомут	шт.	8	0.009064	0.009064	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**104.48421**	**0.309109**	**0.309109**	**100.00**	**Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.50807	0.002625	0.002625	100.00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	13.56627	0.005155	0.005155	100.00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10.45046	0.002519	0.002519	100.00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	72.07213	0.007207	0.007207	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.1	0.002677	0.002677	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1234-201-0305	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40/50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1.57728	0.080537	0.080537	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1255-101-0101	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	6.21	0.208389	0.208389	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**10 м2**	**3.92838**	**0.031134**	**0.031134**	**100.00**	**Казахстан**
147023	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	1.17	0.005955	0.005955	100.00	Казахстан (задано проектом)
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2.75838	0.025178	0.025178	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**0.0325**	**0.000075**	**0.000075**	**100.00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0325	0.000075	0.000075	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**437.92037**	**2.895179**	**2.895179**	**100.00**	**Казахстан**
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	4.84422	0.001090	0.001090	100.00	Казахстан (задано проектом)
274728	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	м2	12.24	0.378473	0.378473	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольные	м2	9.972	0.727408	0.727408	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1231-204-0105 прим.	Отделочный камень Аглай	м2	214.78415	1.568569	1.568569	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1235-103-0207	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4.0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	97.18	0.112729	0.112729	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1235-103-0209	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4.0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	98.9	0.106911	0.106911	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**л**	**0.008**	**0.000025**	**0.000025**	**100.00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.008	0.000025	0.000025	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кВт/ч**	**28.5**	**0.000399**	**0.000399**	**100.00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	28.5	0.000399	0.000399	100.00	Казахстан

	Прочие	**пара**	**5**	**0.016230**	**0.016230**	**100.00**	**Казахстан**
271969	Ручка раздельная	пара	5	0.016230	0.016230	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**16**	**68.616003**	**68.616003**	**100.00**	**Казахстан**
513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	0.137772	0.137772	100.00	Казахстан
514-401-0405	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS075-R-FHVS расход воздуха 7500 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2.967989	2.967989	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Модуль связи MODBUS CIM200 Add-on cpl. Packed	комплект	1	0.213127	0.213127	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос, предназначенный для перекачивания сточных вод GRUNDFO (2 раб + 1 рез)	комплект	3	43.646084	43.646084	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Погружной гидростатический датчик с кабелем 25 м	комплект	1	0.520188	0.520188	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Погружной дренажный насос GRUNDFOS UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 10m, Sch	комплект	1	0.539133	0.539133	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Поплавковый выключатель с кабелем 20 м	комплект	2	0.228914	0.228914	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Шкаф управления 3-мя насосами Control Energy DC 3x0-61 ESS 3x400 IM с ПЧ на каждый насос	комплект	1	15.015995	15.015995	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист	Шкафы передачи данных и мониторинга в ЦДС	комплект	1	5.256075	5.256075	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм	комплект	1	0.019859	0.019859	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,B 340 мм	комплект	1	0.019691	0.019691	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	0.014807	0.014807	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	0.036368	0.036368	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт**	**1**	**64.613074**	**64.613074**	**100.00**	**Казахстан**

Прайс-лист	Основная КНС./ Погружной насос (1 раб+1 рез)Wilo FA 10.76G + T 24-4/29K Q± 250м3/ч, H±22,5м в комплекте сфланцевым колено suspension device DN100/2RK SB,Шкаф управления КНС с 2мя насосами и АРК TESCOTESCO/ШУН-2/sd,Готовая к подключению шахта КНС WS-TESCO 2500х6500 Диаметр2500мм Высота полная-6700мм (армированный стеклопластик), ;полностью с обвязкой ,шаровой обратный клапан ,запорнойарматурой,напорный трубный узел, сороулавливающая корзиной,направляющими для опускания насоса, цепями для поднятиянасоса, стационарная лестница,площадка для обслуживания. Вес -5800кг./Автоматический резервный коллектор WS TESCO 2000х4000Диаметр-200мм Высота полная 4200мм с 2мя задвижками сэлектроприводом DN 400 стояк для естественной вентиляцииплощадка для обслуживания, крышка ,стационарная лестница изтруб из	шт	1	64.613074	64.613074	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**18**	**0.016578**	**0.016578**	**100.00**	**Казахстан**
С1241-203-0408 #прим.	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду±110х2,2мм/80мм	м	18	0.016578	0.016578	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000м2**	**0.0104**	**0.005747**	**0.005747**	**100.00**	**Казахстан**
С1261-105-0190 прим.	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0.0104	0.005747	0.005747	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**198.810705**	**198.770679**	**99.98**	

*** Стоимость в текущих ценах.**