Заказчик: ГУ "Отдел образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ОСШ №13 им. Мукими в поселке Забадам, по ул. Чайковского №90 в городе Шымкенте
Договор: №557 от 25.02.2016г.

23.06.2016ж.

# Справка
## о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 г.

| № п/п | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Итого к оплате | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно | С начала года НДС | СМР в базовых ценах 2001 | По монтажу | | Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ | дополнительные | | Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС | Всего к оплате за месяц (тенге с НДС) |
| | | | | | За отчетный месяц | С начала года | | На приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты подрядчика | 32 144 885 | 3 444 095 | 6 623 306 | | | | | | 1 977 910 | 18 460 495 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Аванс 15% | 15 065 659 | | | | | | | | | |
| | Всего к оплате | 32 144 885 | 3 444 095 | | | | | | | 1 977 910 | 18 460 495 |

**Заказчик:**
Зам.руководителя ГУ "Отдел образования города Шымкент"
М.П. _____ Т. Нысанов

**Технадзор:**
Директор ТОО "ТКиЗ"
М.П. _____ Кульсейтов К.

**Подрядчик:**
ТОО "Шахар Құрылысы International"
М.П. _____ Кузбаев О.М.

**Заказчик** : ГУ "Отдел образования города Шымкент"
**Подрядчик** : ТОО "Шахар Құрылысы International"
**Наименование стройки** : Капитальный ремонт здания ОСШ №13 им. Мукими в поселке Забадам, по ул. Чайковского №90 в городе Шымкенте

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | | Коли-чество | Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей | Накладные расходы тенге / % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 7 | 9 |
| | | **Блок А** | | | | | |
| | | **Ремонтные работы 1-го этажа** | | | | | |
| | | **Устройство кирпичных перегородок толщ.120мм на 1-ом этаже/АС-23/** | | | | | |
| 31 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5 | м3 | 1,95 | 6335,45 | 12354 | 1408 |
| 32 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,014575 | 5604,41 | 82 | 32 |
| 33 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм | т | 0,014575 | 67700,00 | 987 | -- |
| 34 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2 | м2 | 0,636 | 238,10 | 151 | 46 |
| 35 | Е0155-9-7 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих | м2 | 16,43 | 1181,13 | 19406 | 6084 |
| 36 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм | т | 0,00636 | 41200,00 | 262 | -- |
| 37 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | т | 0,0002968 | 64100,00 | 19 | -- |
| 38 | Е0169-5-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм | отверст | 16 | 8,62 | 138 | 124 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е0108-12-1 | Установка анкера АН-2(16 шт) в просверленные отверстия для крепления перегородок с кирпичной стеной | т | 0,0024 | 10023,81 | 24 | 25 |
| 40 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,0024 | 53000,00 | 127 | -- |
| 41 | Е0146-25-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст | 4 | 132,03 | 528 | 409 |
| 42 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=ИМ-1(4шт) | т | 0,003024 | 177381,63 | 536 | 39 |
| 43 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,003024 | 40200,00 | 122 | -- |
| | | Устройство проема (1 шт)/АС-15/ | | | | | |
| 44 | Е0146-34-4 | Разборка кирпичных стен | м3 | 2,2 | 1795,50 | 3950 | 3089 |
| 45 | Е0146-18-1 | Укладка металлических балок при смене перекрытий | т | 0,21 | 2194,70 | 461 | 399 |
| 46 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,21 | 154400,00 | 32424 | -- |
| 47 | Е0146-29-3 | Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм | шт | 7 | 149,10 | 1044 | 733 |
| 48 | Е0109-49-1 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | шт | 7 | 23,18 | 162 | 130 |
| 49 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00777 | 149300,00 | 1160 | -- |
| | | Окна /АС-21/ | | | | | |
| 79 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площ адью проема более 2 м2 | м2 | 118,92 | 379,30 | 45107 | 26313 |
| 80 | С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 118,92 | 5618,00 | 668093 | -- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 | м2 | 19,8 | 527,24 | 10439 | 6190 |
| 82 | С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся:глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 19,8 | 4884,00 | 96703 | -- |
| 83 | Е0156-10-1 прим. | Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов | м | 96,2 | 77,07 | 7414 | 2616 |
| 84 | С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300-350 мм | м | 96,2 | 2860,00 | 275132 | -- |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ГО ЭТАЖА | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | |
| 96 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | м2 | 44,217 | 891,34 | 39412 | 13602 |
| 97 | Е0115-79-10 | Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС" | м2 | 936,126 | 324,07 | 303369 | 153402 |
| 98 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 891,909 | 304,08 | 271209 | 79662 |
| 99 | Е0115-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 44,217 | 260,86 | 11534 | 2143 |
| 100 | Е0115-169-6 | Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | м2 | 936,126 | -30,60 | -28641 | -27032 |
| | | Стены | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 528,642 | 318,66 | 168458 | 78554 |
| 102 | Е0115-79-6 | Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС" | м2 | 1791,972 | 259,84 | 465629 | 197946 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | Тенге | | 2407795 | 545914 |
| | | **Ремонтные работы 2-го этажа** | | | | | |
| | | Устройство кирпичных перегородок толщ.120мм на 2-ом этаже/АС-33/ | | | | | |
| 111 | Е0106-10-1 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм толщ.50 мм из бетона кл. В12,5 | м2 | 3,15 | 591,39 | 1863 | 126 |
| 112 | Е0106-10-2 К=5 | Исключать на каждые 10 мм изменения толщины | м2 | 3,15 | -262,70 | -828 | -44 |
| 113 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,018459 | 5604,41 | 103 | 41 |
| 114 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,002898 | 65000,00 | 188 | -- |
| 115 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,015561 | 67700,00 | 1053 | -- |
| 116 | Е0155-9-7 | Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих | м2 | 19,53 | 1181,13 | 23067 | 7232 |
| 117 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,00756 | 41200,00 | 311 | -- |
| 118 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | т | 0,0003528 | 64100,00 | 23 | -- |
| 119 | Е0169-5-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм | отверст | 16 | 8,62 | 138 | 124 |
| 120 | Е0108-12-1 | Установка анкера АН-2(16 шт) в просверленные отверстия для крепления перегородок с кирпичной стеной | т | 0,0024 | 10023,81 | 24 | 25 |
| 121 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,0024 | 53000,00 | 127 | -- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Е0146-25-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст | 5 | 132,03 | 660 | 511 |
| 123 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=ИМ-1(5шт) | т | 0,00378 | 177381,63 | 671 | 48 |
| 124 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,00378 | 40200,00 | 152 | -- |
| | | Закладка оконного проема 1900х900 мм(4 шт)/АС-31/ | | | | | |
| 125 | Е0169-5-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм толщиной 150мм | отверст | 32 | 8,62 | 276 | 248 |
| 126 | Е0169-5-2 К=0,25 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | отверст | 32 | 2,04 | 65 | 59 |
| 127 | Е0108-12-1 | Установка анкера в просверленные отверстия | т | 0,00576 | 10023,81 | 58 | 59 |
| 128 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,00576 | 53000,00 | 305 | -- |
| 129 | Е0146-22-1 | Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 2,6 | 9150,63 | 23792 | 6119 |
| 130 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,004672 | 10023,81 | 47 | 48 |
| 131 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,004672 | 41200,00 | 192 | -- |
| | | Окна /АС-29/ | | | | | |
| 139 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | м2 | 192,47 | 379,30 | 73005 | 42588 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 192,47 | 5618,00 | 1081296 | -- |
| 141 | Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 -- | м2 | 21,78 | 527,24 | 11483 | 6809 |
| 142 | С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся:глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 21,78 | 4884,00 | 106374 | -- |
| 143 | Е0156-10-1 прим. | Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов | м | 134,3 | 77,07 | 10351 | 3652 |
| 144 | С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300-350 мм | м | 134,3 | 2860,00 | 384098 | -- |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ГО ЭТАЖА | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | |
| 155 | Е0115-79-10 | Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС" | м2 | 657,864 | 324,07 | 213193 | 107804 |
| | | Стены | | | | | |
| 158 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 330,66 | 318,66 | 105369 | 49135 |
| 159 | Е0115-79-6 | Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС" | м2 | 999,738 | 259,84 | 259773 | 110434 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | Тенге | | 2297229 | 334970 |
| | | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС-17/ | | | | | |
| 185 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "АСПОЛ" | м2 | 893,622 | 426,99 | 381568 | 65533 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | Тенге | | 381568 | 65533 |
| | | Итого | | | | 5086592 | 946417 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | | | | 946417 | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%: | | | | 361981 | |
| | | **Итого по смете:** | | | | 6394990 | |
| | | **Затраты на временные здания и сооружения, 1,44%** | | | | 92088 | |
| | | **Итого с затр.на временные здания и сооружения** | | | | 6487077 | |
| | | **Затраты на зимние удорожания, 0,7%** | | | | 45410 | |
| | | **Затраты на выслугу лет 1%** | | | | 64871 | |
| | | **Дополнительные отпуска 0,4%** | | | | 25948 | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | 6623306 | |
| | | **Итого в текущих ценах 2015 года, К-2,5574194** | | | | 16938571 | |
| | | **С учетом понижающего К=09539** | | | | 16159396 | |
| | | **Налоги, сборы и обязательные платежи 2%** | | | | 323188 | |
| | | **Итого с налогами, сборами и обязательными платежами** | | | | 16482584 | |
| | | **НДС 12 %** | | | | 1977910 | |
| | | **Всего:** | | | | **18460495** | |

**Заказчик:**
Зам. руководитель ГУ "Отдел образования города Шымкент"

М.П. _____ Г. Нысанов

" " _____ 2016г.

**Технадзор:**
Инженер ТОО "ТКиЗ"

М.П. _____ Таубаев А

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Таубаев А.Т.

" " _____ 2016г.

**Подрядчик:**
ТОО "Шахар Құрылысы International"

М.П. _____ Кузбаев О.М.

" " _____ 2016г.