РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Шалкар-Бозой-Граница РУ (на Нукус)» участок 95-115 км»

Том 5. Сметная документация

Книга 5. Альтернативный вариант прайс-листов

51/21-2021-СД

г. Усть-Каменогорск 2022г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Шалкар-Бозой-Граница РУ (на Нукус)» участок 95-115 км»

Том 5. Сметная документация

Книга 5. Альтернативный вариант прайс-листов

51/21-2021-СД

Директор *Сабецкий А.В.*

Главный инженер проекта *Тидэ Т.В.*

Начальник группы *Чичирина О.И.*

г. Усть-Каменогорск 2022г.

Состав проекта

№ Тома	Обозначение	Наименование
1	2	3
		Паспорт проекта
Том 1	51/21-2021-ОПЗ	**Общая пояснительная записка**
Том 2		**Основные проектные решения**
	51/21-2021-РЧ-АД	Книга 1. План автомобильной дороги
	51/21-2021-РЧ-АД	Книга 2. Продольный профиль
	51/21-2021-РЧ-АД	Книга 3. Основные чертежи рабочего проекта
	51/21-2021-РЧ-АД	Книга 4.1. Поперечные профили земляного полотна
	51/21-2021-РЧ-АД	Книга 4.2. Поперечные профили земляного полотна
	51/21-2021-РЧ-АД	Книга 4.3. Поперечные профили земляного полотна
	51/21-2021-РЧ-АД	Книга 4.4. Поперечные профили земляного полотна
	51/21-2021-РЧ-ОБ	Книга 5. Обустройство дороги, организация и безопасность дорожного движения
Том 3		**Инженерное оборудование, сети и системы**
	51/21-2021-ЭС.1	Книга 1. Электроснабжение. ТОО «Энергосистема»
	51/21-2021-ЭС.2	Книга 2. Подключение временного АБЗ
Том 4	51/21-2021-ВО-АД	**Сводная ведомость объемов работ**
Том 5		**Сметная документация**
	51/21-2021-СД	Книга 1. Сводный и сметный расчет стоимости строительства
	51/21-2021-СД-АД	Книга 2. Автомобильная дорога и дорожные сооружения
	51/21-2021-СД-ЭС	Книга 3. Объекты энергетического хозяйства
	51/21-2021-СД	Книга 4. Перечень оборудования и изделий с прайс-листами.
	51/21-2021-СД	Книга 5. Альтернативный вариант прайс-листов
Том 6	51/21-2021-ОС-АД	**Проект организации строительства**
Том 7		**Оценка воздействия на окружающую среду**
	51/21-2021-РООС	Книга 1. Раздел охраны окружающей среды
	51/21-2021-ОР	Книга 2. Отвод и рекультивация земель
Том 8	51/21-2021-МС	**Согласования**
	Неразмножаемые документы:	
Книга 1		Инженерно-геодезический отчет
Книга 2		Инженерно-геологический отчет
Книга 3		Инженерно-гидрологический отчет
Книга 4		Отчет о результатах археологического обследования
Книга 5		Результаты обследования технического состояния автомобильной дороги

СОДЕРЖАНИЕ

№ п.п.	Наименование	№ стр
1	**2**	**3**
	Том 5.5	
1	ТОО "ЖБК" (блоки БО)	4
2	ТОО "ZHETISU DAUREN" (ж/б столбик)	8
3	ИП "ТурДан" (гибкий сигнальный столбик)	11
4	ТОО "РУСЭЛТ-KZ"	15

"ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОМБИНАТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОМБИНАТ"

ЖБК

070006, Қазақстан Республикасы, Өскемен қ., Абай даңғылы, 150, тел./факс: 8 (7232) 78-48-39
РНН 181600077724 "ЖИНАҚ БАНКІ" АК ЕБ, БТК SABR KZ KA, ЖТК KZ41 9143 9840 9BC0 0330, КБе 17
БИН 010340000498 e-mail: zhbk@mail.ru www.zhbk.kz

070006, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 150, тел./факс: 8 (7232) 78-48-39
РНН 181600077724 ДБ АО "СБЕРБАНК" БИК SABR KZ KA, ИИК KZ41 9143 9840 9BC0 0330, КБе 17
БИН 010340000498 e-mail: zhbk@mail.ru www.zhbk.kz

ТОО "Железобетонный комбинат" с 1.03.22 г. устанавливает следующие цены на железобетон

№ п/п	Марка	Наименование, серия или ГОСТ	Стоимость 1 ед. без учета НДС	Стоимость 1 ед. в т.ч. НДС
1	1ПБ 13-1п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	1 010,00	1 131,20
2	2ПБ 13-1п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	1 780,00	1 993,60
3	2ПБ 16-2п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	2 180,00	2 441,60
4	2ПБ 19-3п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	2 830,00	3 169,60
5	2ПБ 22-3п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	3 300,00	3 696,00
6	2ПБ 25-3п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	3 990,00	4 468,80
7	3ПБ 13-37п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	3 780,00	4 233,60
8	3ПБ 16-37п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	4 950,00	5 544,00
9	3ПБ 18-37п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	6 020,00	6 742,40
10	3ПБ 18-8п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	4 010,00	4 491,20
11	3ПБ 21-8п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	4 830,00	5 409,60
12	3ПБ 25-8п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	5 670,00	6 350,40
13	3ПБ 27-8п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	6 840,00	7 660,80
14	3ПБ 30-8п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	7 490,00	8 388,80
15	3ПБ 34- 4п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	7 660,00	8 579,20
16	3ПБ 36-4п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	9 010,00	10 091,20
17	3ПБ 39-8п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	13 470,00	15 086,40
18	5 ПБ 18-27п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	9 020,00	10 102,40
19	5 ПБ 21-27п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	13 940,00	15 612,80
20	5 ПБ 25-27п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	14 880,00	16 665,60
21	5 ПБ 27-27п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	18 210,00	20 395,20
22	5 ПБ 30-27п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	23 440,00	26 252,80
23	5 ПБ 25-37п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	16 640,00	18 636,80
24	5 ПБ 27-37п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	23 200,00	25 984,00
25	5 ПБ 30-37п	Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 в.1	31 240,00	34 988,80
26	2 ПП 14-4	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	5 620,00	6 294,40
27	2 ПП 17-5	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	6 650,00	7 448,00
28	2 ПП 18-5	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	7 360,00	8 243,20
29	2 ПП 21-6	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	8 760,00	9 811,20
30	2 ПП 23-7	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	11 240,00	12 588,80
31	2 ПП 25-8	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	11 110,00	12 443,20
32	3ПП 14-71	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	10 600,00	11 872,00
33	3 ПП 16-71	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	11 410,00	12 779,20
34	3 ПП 18-71	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	15 640,00	17 516,80
35	3 ПП 21-71	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	19 840,00	22 220,80
36	3 ПП 27-71	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	37 870,00	42 414,40
37	3 ПП 30-10	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	20 140,00	22 556,80
38	5 ПП 14-5	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	7 570,00	8 478,40
39	5 ПП 17-6	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	8 850,00	9 912,00
40	5 ПП 23-10	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	13 960,00	15 635,20
41	6 ПП 30-13	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.2	26 900,00	30 128,00
42	8ПГ 60-40п	Перемычки плитные серия 1.038.1-1 в.3	172 800,00	193 536,00
43	ПРГ 28-1,3-4т	Прогоны ж/б серия 1.225-2 в.11	19 620,00	21 974,40
44	ПРГ 32-1,4-4т	Прогоны ж/б серия 1.225-2 в.11	22 950,00	25 704,00
45	ПРГ 36-1,4-4т	Прогоны ж/б серия 1.225-2 в.11	29 080,00	32 569,60
46	ПРГ 60-2,5-4т	Прогоны ж/б серия 1.225-2 в.11	135 690,00	151 972,80
47	ПК 72.12-8АтVт -С8а	Плита перекрытия серия 1.090.1 в.5-1	117 080,00	131 129,60

48	ПК 72.15-8АтVт-С8а	Плита перекрытия серия 1.090.1 в.5-1	146 410,00	163 979,20
49	ПК 63.15-8АтVт- С7а	Плита перекрытия серия 1.141.1-19 с/85	113 870,00	127 534,40
50	ПК 63.12-8АтVт- С7а	Плита перекрытия серия 1.141.1-19 с/85	90 620,00	101 494,40
51	1ПК 62.15-8АтV- С7а	Плита перекрытия серия 1.141.1 -40с	116 800,00	130 816,00
52	1ПК 62.12-8АтV- С7а	Плита перекрытия серия 1.141.1 -40с	90 110,00	100 923,20
53	ПК 60.15-8АтVт- С7а	Плита перекрытия серия 1.141.1-19 с/85	109 840,00	123 020,80
54	ПК 60.12-8АтVт- С7а	Плита перекрытия серия 1.141.1-19 с/85	85 900,00	96 208,00
55	1ПК 59.15-8АтV- С7а	Плита перекрытия серия 1.141.1 -40с	109 560,00	122 707,20
56	1ПК 59.12-8АтV- С7а	Плита перекрытия серия 1.141.1 -40с	84 130,00	94 225,60
57	ПК 57.15-8АтVт-С7а	Плита перекрытия серия 1.141-1 -19с/85	99 930,00	111 921,60
58	ПК 57.12-8АтVт-С7а	Плита перекрытия серия 1.141-1 -19с/85	76 660,00	85 859,20
59	ПК 51.15-8АтVт-С7а	Плита перекрытия серия 1.141-1 -19с/85	91 110,00	102 043,20
60	ПК 51.12-8АтVт-С7а	Плита перекрытия серия 1.141-1 -19с/85	69 100,00	77 392,00
61	ПК 48.15-8АтVт-С7а	Плита перекрытия серия 1.141-1 -19с/85	87 770,00	98 302,40
62	ПК 48.12-8АтVт-С7а	Плита перекрытия серия 1.141-1 -19с/85	66 480,00	74 457,60
63	ПК 42.15-8та	Панель перекрытия серия 1.141-1 в.60	71 370,00	79 934,40
64	ПК 42.12-8та	Панель перекрытия серия 1.141-1 в.60	56 040,00	62 764,80
65	ПК 30.15-8та	Панель перекрытия серия 1.141-1 в.60	49 220,00	55 126,40
66	ПК 30.12-8та	Панель перекрытия серия 1.141-1 в.60	38 780,00	43 433,60
67	2 ПГ 6-6А111вт-С	Плиты покрытий серия 1.465.1-7/84	99 480,00	111 417,60
68	ПГ6 А111вт	Плиты покрытий ГОСТ 22701.1-77	188 710,00	211 355,20
69	2П 1-5АIIIВт	Плиты перекрытий серия 1.442.1-2 в.1	197 870,00	221 614,40
70	ЛС-11С-1	Ступени основные ГОСТ 8717.1-2016 ПТО ЖБК	7 280,00	8 153,60
71	ЛС-12С-1	Ступени основные ГОСТ 8717.1-2016 ПТО ЖБК	7 950,00	8 904,00
72	ЛС 14С-1	Ступени основные ГОСТ 8717.1-2016 ПТО ЖБК	10 060,00	11 267,20
73	ЛС17С-1	Ступени основные ГОСТ 8717.1-2016 ПТО ЖБК	11 470,00	12 846,40
74	ЛС 23С-1	Ступени основные ГОСТ 8717.1-2016 ПТО ЖБК	14 710,00	16 475,20
75	ПП-1	Парапетная плита инд. чертеж	2 590,00	2 900,80
76	БР 100.20.8	Камни бетонные ГОСТ 6665-91	1 160,00	1 299,20
77	БР 100.30.15	Камни бетонные ГОСТ 6665-91	3 160,00	3 539,20
78	БР 300.30.15	Камни ж/бетонные ГОСТ 6665-91	11 790,00	13 204,80
79	БО 30.6.8	Блок ограждения дорожный инд. чертеж	59 890,00	67 076,80
80	ПО-2	Панель ограды инд. чертеж	67 210,00	75 275,20
81	ОФ -1а	Фундамент инд. чертеж	11 040,00	12 364,80
82	Л 4-8 L 3м	Лотки серия 3.006.1-2/87 в.1	35 260,00	39 491,20
83	Л 6-5 L 3м	Лотки серия 3.006.1-2/87 в.1	45 250,00	50 680,00
84	Л 11-3 L 3м	Лотки серия 3.006.1-2/87 в.1	70 990,00	79 508,80
85	Л 15-5 L3 м	Лотки серия 3.006.1-2/87 в.1	120 080,00	134 489,60
86	П 5/2-8	Плиты перекрытия серия 3.006.1-2/87 в.2	8 910,00	9 979,20
87	П 8-8	Плиты перекрытия серия 3.006.1-2/87 в.2	35 030,00	39 233,60
88	П 11-8	Плиты перекрытия серия 3.006.1-2/87 в.2	53 340,00	59 740,80
89	П 15-8	Плиты перекрытия серия 3.006.1-2/87 в.2	83 680,00	93 721,60
90	ПО-4	Плита перекрытия серия 3.006.1-2/87 в.6	78 440,00	87 852,80
91	Б-5 теплосеть	Балка теплотрасс серия 3.006.1-2/87 в.6	39 660,00	44 419,20
92	Б-6 теплосеть	Балка теплотрасс серия 3.006.1-2/87 в.6	80 900,00	90 608,00
93	Б-7 теплосеть	Балка теплотрасс серия 3.006.1-2/87 в.6	132 790,00	148 724,80
94	Б-8 теплосеть	Балка теплотрасс серия 3.006.1-2/87 в.6	182 550,00	204 456,00
95	КС 7.3	Стеновое кольцо серия 3.900.1-14 в.1	4 030,00	4 513,60
96	КС 7.9	Стеновое кольцо серия 3.900.1-14 в.1	11 480,00	12 857,60
97	КС 10.9	Стеновое кольцо серия 3.900.1-14 в.1	17 960,00	20 115,20
98	КС 15.9	Стеновое кольцо серия 3.900.1-14 в.1	30 100,00	33 712,00
99	КС 20.9	Стеновое кольцо серия 3.900.1-14 в.1	50 040,00	56 044,80
100	ПП 10-1	Плита перекрытия серия 3.900.1-14 в.1	11 830,00	13 249,60
101	2ПП 15-1	Плита перекрытия серия 3.900.1-14 в.1	36 600,00	40 992,00
102	2ПП 15-2	Плита перекрытия серия 3.900.1-14 в.1	38 410,00	43 019,20
103	1ПП 20-1	Плита перекрытия серия 3.900.1-14 в.1	66 630,00	74 625,60
104	ПН 10	Плита днища серия 3.900.1-14 в.1	21 150,00	23 688,00
105	ПН 15	Плита днища серия 3.900.1-14 в.1	45 430,00	50 881,60
106	ПН 20	Плита днища серия 3.900.1-14 в.1	89 340,00	100 060,80
107	УДБ 6,0-1	Унифицированные дырчатые блоки черт. СК-707	94 140,00	105 436,80
108	УДБ 5,4-1	Унифицированные дырчатые блоки черт. СК-707	84 770,00	94 942,40
109	УДБ 4,8-1	Унифицированные дырчатые блоки черт. СК-707	76 010,00	85 131,20

110	УДБ 4,2-1	Унифицированные дырчатые блоки черт. СК-707	65 920,00	73 830,40
111	УДБ 3,6-1	Унифицированные дырчатые блоки черт. СК-707	57 180,00	64 041,60
112	УДБ 3,0-1	Унифицированные дырчатые блоки черт. СК-707	48 440,00	54 252,80
113	УДБ 2,4-1	Унифицированные дырчатые блоки черт. СК-707	37 840,00	42 380,80
114	УДБ 1,8-1	Унифицированные дырчатые блоки черт. СК-707	28 470,00	31 886,40
115	УДБ 1,2-1	Унифицированные дырчатые блоки черт. СК-707	19 120,00	21 414,40
116	УДБ 0,6-1	Унифицированные дырчатые блоки черт. СК-707	9 200,00	10 304,00
117	ПЖ - 1	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	90 300,00	101 136,00
118	ПЖ - 2	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	61 290,00	68 644,80
119	ПЖ - 3	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	57 390,00	64 276,80
120	ПЖ - 4	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	53 570,00	59 998,40
121	ПЖ - 5	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	40 850,00	45 752,00
122	ПЖ - 6	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	38 110,00	42 683,20
123	ПЖ - 7	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	25 780,00	28 873,60
124	ПЖ - 8	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	67 940,00	76 092,80
125	ПЖ - 9	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	45 940,00	51 452,80
126	ПЖ - 10	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	43 980,00	49 257,60
127	ПЖ - 11	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	41 050,00	45 976,00
128	ПЖ - 12	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	30 630,00	34 305,60
129	ПЖ - 13	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	30 200,00	33 824,00
130	ПЖ - 14	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	19 570,00	21 918,40
131	ПЖ - 15	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	24 160,00	27 059,20
132	ПЖ - 16	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	29 440,00	32 972,80
133	ПЖ - 17	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	21 000,00	23 520,00
134	ПЖ - 18	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	4 550,00	5 096,00
135	ПЖ - 19	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	2 260,00	2 531,20
136	ПЖ - 20	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	91 680,00	102 681,60
137	ПЖ - 21	Плиты перекрытия плоские ПТО ЖБК	117 820,00	131 958,40
138	СВ 95-2а	Ж/б стойки СТ РК 2387-2013	54 280,00	60 793,60
139	СВ 105 - 3,5	Ж/б стойки СТ РК 2387-2013	79 210,00	88 715,20
140	СВ 164 - 12	Ж/б стойки СТ РК 2387-2013	282 140,00	315 996,80
141	ПР 0,8-28	Ж/б приставка инд.чертеж	12 380,00	13 865,60
142	ПТ 43-2	Ж/б приставки серия 3.407-57/87	28 820,00	32 278,40
143	ПТ- 45	Ж/б приставки серия 3.407-57/87	47 240,00	52 908,80
144	ПТ- 60	Ж/б приставки серия 3.407-57/87	62 830,00	70 369,60
145	С 40-30-3	Сваи забивные серия 1.011.1-10 в.1	34 950,00	39 144,00
146	С 70-30-6	Сваи забивные серия 1.011.1-10 в.1	64 180,00	71 881,60
147	С 120-30-8	Сваи забивные серия 1.011.1-10 в.1	120 260,00	134 691,20
148	С 120-35-8	Сваи забивные серия 1.011.1-10 в.1	149 430,00	167 361,60
149	ФБС 24.4.6т	Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78	23 880,00	26 745,60
150	ФБС 12.4.6т	Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78	12 030,00	13 473,60
151	ФБС 9.4.6т	Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78	8 780,00	9 833,60
152	ФБС 24.5.6т	Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78	29 980,00	33 577,60
153	ФБС 12.5.6т	Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78	14 850,00	16 632,00
154	ФБС 9.5.6т	Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78	10 870,00	12 174,40
155	ФБС 24.6.6т	Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78	35 790,00	40 084,80
156	ФБС 12.6.6т	Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78	17 690,00	19 812,80
157	ФБС 9.6.6т	Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78	13 230,00	14 817,60
158	2ЛП 22-18-4к	Площадка лестничная серия 1,152,1-8 в.1	47 200,00	52 864,00
159	1ЛМ 27-11-14-4	Марш лестничный серия 1,151,1-6 в.1	47 550,00	53 256,00
160	П-1	Резервуар. Панель рядовая индивидуальный чертеж	452 620,00	506 934,40
161	ПУ-1	Резервуар. Панель угловая индивидуальный чертеж	346 490,00	388 068,80
162	ФБ 6-45	Фундаментная балка серия 1.415-1 в.1	36 720,00	41 126,40
163	ФБС 12.4.3т	Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78	5 770,00	6 462,40
164	ФБС 12.5.3т	Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78	7 210,00	8 075,20
165	ФБС 12.6.3т	Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78	8 570,00	9 598,40

ТОО "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОМБИНАТ"

Директор по производству
ТОО "Железобетонный комбинат" **А.М. Ковальчук**

"ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОМБИНАТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОМБИНАТ"

ЖБК

070006, Қазақстан Республикасы, Өскемен қ., Абай даңғылы, 150, тел./факс: 8 (7232) 78-48-39
РНН 181600077724 "ЖИНАҚ БАНКІ" АК ЕБ, БТК SABR KZ KA, ЖТК KZ41 9143 9840 9BC0 0330, КБе 17
БИН 010340000498 e-mail: zhbk@mail.ru www.zhbk.kz

070006, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 150, тел./факс: 8 (7232) 78-48-39
РНН 181600077724 ДБ АО "СБЕРБАНК" БИК SABR KZ KA, ИИК KZ41 9143 9840 9BC0 0330, КБе 17
БИН 010340000498 e-mail: zhbk@mail.ru www.zhbk.kz

Исх.№ 174/02.01/06 от 16 марта 2021 год

Директору
ТОО «Каздорпроект»
Сабецкому А.В.

Сообщаю для сведения, что сертификат о происхождении товара СТ-KZ оформляется в филиале ТОО «Центр сертификации происхождения товаров ВКО» и выдается покупателям по факту изготовления железобетонных изделий с «Документом о качестве».

С уважением,
Заместитель генерального директора **Сидоров В.Н.**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ZHETISU DAUREN
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

010000, г. Нур-Султан, р/н Байконыр, пр.Аль-Фараби 35/8; тел/факс: 54-57-68; БИН 090940010332
Моб: +7-701-516-07-44; e-mail: avsk09@mail.ru; www.avsk-kz.ru

От: 04.02.2022

Ценовое предложение
на изготовления метизов и ж/б изделий.

Наименование товара	Кол-во	Цена шт.	Сумма
Предупредительные столбики 2,4х0,14х0,14	10 шт	15 000	150 000
Итого:			**150 000**

Доставка: Самовывоз.

Ждем Ваших предложений по взаимовыгодному сотрудничеству.

P.S. Дополнительные информации и фотографии (размеры) товара можете просмотреть на официальном сайте компаний **AVSK-KZ.RU** или на сайте **SATU.KZ**

Цены могут корректироватся по мере изменения цен, составляющие материалы и энергоносители.

С уважением,

Директор ТОО «ZHETISU DAUREN» Касымов С.Н.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

"Центр стандартизации и сертификации" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Алатау ауданы, Куприн а. көшесі, 1А үй, индекс: 050000, қызметті жүзеге асыру орнының мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Көктем-2 шағын ауданы, 22 үй, индексі: 050060

KZ.O.07.0937
PRODUCT CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімде 20 21 ж. қыркүйек " 03 "тіркелді

№ KZ.7500937.01.01.00293 20 22 ж. қыркүйек " 03 " дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті түрде сәйкестендірілген өнімнің

өндіріс Бетон және темірбетон бұйымдары : көрсеткіш баған, өлшемдері: 2,4х14х0,14 м, өлшеу бағанасы, өлшемдері: 1,2х0,12х0,12 м, сериялық өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 6810990000

жасаған "ZHETISU DAUREN" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тіркеу мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 35/8, индексі: 010000

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетінін куәландырады ҚР ҮҚ бекіт. ТР № 1202 - 17.11.2010 ж., ҚР ҮҚ бекіт. ТР № 1198 - 22.12.2008 ж., СИМ бұй. бекіт. ТР №348-НҚ - 21.05.2021ж., ГН № 155 - 27.02.2015 ж., ГОСТ 13015-2012 т. 5.4.2 кес.1, 5.5.1 кос.В, 5.5.2-5.5.5, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.10, 5.7.1, 5.8.2, 7.3;

2. Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) "ZHETISU DAUREN" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тіркеу мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,Нұр-сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 35/8, индексі: 010000 өнімді сәйкестік белгісімен таңбалауға құқығы бар

3. Сертификат негізінде берілді Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген 01.09.2021 ж. № 21-9-01/46-1 зерттеулер (сынақтар) хаттамасы, "Центр стандартизации и сертификации" ЖШС СО (аттестат: KZ.T.07.1020); 25/08/2021ж. өндірістің жай-күйін талдау нәтижелері туралы акті, "Центр стандартизации и сертификации" ЖШС Ө СРО (аттестат: KZ.O.07.0937);

4. Қосымша ақпарат Инспекциялық бақылауды "Центр стандартизации и сертификации" ЖШС Ө СРО жылына бір рет жүзеге асырады; сертификаттау схемасы 3;

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы

немесе ол уәкілеттік берген	Электрондық қолтаңбамен қол қойылған	Н.Х.МОЛБАЕВ
Сарапшы-аудитор	Электрондық қолтаңбамен қол қойылған	М.ДАСИМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр стандартизации и сертификации", адрес регистрации: Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, улица Куприна а., дом 1А, индекс: 050000, фактический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Коктем-2, дом 22, индекс: 050060

KZ.O.07.0937
PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

" 03 " сентября 20 21 г. № KZ.7500937.01.01.00293

Действует до " 03 " сентября 20 22 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Изделия бетонные и железобетонные : указательный столбик, размеры: 2,4x14x0,14 м, замерный столбик, размеры: 1,2x0,12x0,12 м; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 6810990000

изготовленная Товарищество с ограниченной ответственностью "ZHETISU DAUREN", адрес регистрации: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байқоңыр, Проспект Әл-Фараби, 35/8, индекс: 010000

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР, утв. ПП РК № 1202 от 17.11.2010г.; ТР утв. ПП РК №1198 от 22.12.2008г.; ТР утв. Приказом МТиИ РК № 348-НҚ от 21.05.2021г.; ГН № 155 от 27.02.2015г.; ГОСТ 13015-2012, п.п. 5.4.2 таб.1, 5.5.1 прил.В, 5.5.2-5.5.5, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.10, 5.7.1, 5.8.2, 7.3;

2. Заявитель (изготовитель, продавец) Товарищество с ограниченной ответственностью "ZHETISU DAUREN", адрес регистрации: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байқоңыр, Проспект Әл-Фараби, 35/8, индекс: 010000 обладает правом маркировать продукцию Знаком соответствия

3. Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № 21-9-01/46-1 от 01/09/2021г., ИЦ ТОО "Центр стандартизации и сертификации"(аттестат: KZ.T.07.1020); Акт о результатах анализа состояния производства 25.08.2021, ОПС П ТОО "Центр стандартизации и сертификации"(аттестат: KZ.O.07.0937);

4. Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС П ТОО "Центр стандартизации и сертификации" один раз в год; ; Схема сертификации 3;

Руководитель органа по подтверждению соответствия

или уполномоченное им лицо Подписан ЭЦП Н.Х.МОЛБАЕВ

Эксперт-аудитор Подписан ЭЦП М.ДАСИМ

"ТурДан"
Жеке кәсіпкер

Астана қ., Байсеитова к., 53а
Тел: +7 (701) 530 82 19
e-mail: daniyarov.da@gmail.com

Индивидуальный предприниматель
"ТурДан"

г. Астана, ул. Байсеитовой 53а
Тел: +7 (701) 530 82 19
e-mail: daniyarov.da@gmail.com

Исх: №07/02-1
От: 07.02.2022

Директору ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ»
г-ну Сабецкому А.В.

Коммерческое предложение № 0127/3
Сигнальный столбик С3

Наименование	Технические характеристики	Количество, шт.	Цена, тг., с НДС	Стоимость, тг., с НДС
Столбик сигнальный дорожный пластиковый С3	Материал изготовления – гибкий пластик Высота – 1300 мм Ширина – 120 мм Толщина – 3,5 мм Масса – 1 кг	1	12 770	**12 770**

Условия поставки товара - самовывоз
Предложение действительно до 06.03.2022 г.

Довожу до Вашего сведения о том что, Сертификат соответствия или письмо о том что товар не подлежит обязательной Сертификации и Паспорт изделия будут предоставлены вместе с товаром при поставке.

С уважением,
Директор **Данияров Д.А.**

ИП "ТурДан"
Жеке кәсіпкер
Индивидуальный предприниматель

Общество с ограниченной ответственностью
Производственная компания
«ТЕХНОЛОГИЯ»
г. Ярославль, пр-т Толбухина,17А, оф. 309
ИНН: 7604290070, КПП: 760401001, ОГРН: 1157627031242
Р/счет: 40702810502910001362 в АО «АЛЬФА-БАНК»
К/счет: 30101810200000000593, БИК: 044525593
Тел.: (4852) 58-01-21, 59-43-11

Исх. 64/05 **«08» мая 2020 г.**

Довожу до Вашего сведения, что столбики дорожные сигнальные С3 не включены в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №982 (с изменениями), а также не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №620 (с изменениями), и для него не требуется представление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

К изделиям прилагается паспорт.

Директор С.В. Шаломин

ООО ПК «Технология»
ИНН: 7604290070, КПП: 760401001
8-800-707-99-27 / 8-(4852)-58-01-21

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ
Столбик сигнальный пластиковый С3

Назначение

Столбик сигнальный пластиковый С3 является элементом обустройства дорог и предназначен для установки вдоль дорог для визуального отображения её ширины.

Техническое описание

Столбики изготовлены по ГОСТ 32757-2014. Возможно многократное использование изделий после наезда на них транспорта.
Поперечное сечение столбика представляет собой прямоугольник с закругленными углами, обеспечивающее прочность конструкции и возможность нанесения на корпус столбика вертикальной разметки. Верхняя часть столбика имеет вертикальную разметку в виде черной горизонтальной полосы. На поверхность столбиков, обращенную в сторону приближающихся транспортных средств, нанесена вертикальная разметка в виде полос.

Технические характеристики

Наименование	**Значение**
Материал	Гибкий пластик
Цвет	Белый
Высота, мм	1300
Ширина, мм	120
Толщина, мм	3,5-7
Масса 1 штуки, кг	0,98

ООО ПК «Технология»
ИНН: 7604290070, КПП: 760401001
8-800-707-99-27 / 8-(4852)-58-01-21

Условия транспортировки и хранения

Размещение	от стен — 20 см, от пола — 20 см, от источников освещения — 50 см, от приборов отопления — 1 м, от электропроводки — 1 м
Режим хранения	Крытое помещение, относительная влажность до 70%, температура от -45°С до +65 °С Защитить от легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
Транспортировка	Перевозят изделия любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта.

Гарантии производителя

Гарантийный срок эксплуатации изделий — 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала. Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом повреждении.

Наименование изделий:	**Столбик сигнальный пластиковый С3**
Количество, шт.	1300 шт
Дата изготовления (месяц и год):	Февраль 2020
Продавец:	ООО ПК «Технология»
Дата продажи:	27.03.2020

ТОО «РУСЭЛТ - KZ»
010000,РК, г.Нур-Султан,
район Байконур, ул. Брусиловского
24/1, оф. 109
+7 701 520 18 03, 8 (7172) 25 15 19

RUSELT-KZ
Ваш надежный партнер

«РУСЭЛТ - KZ» ЖШС
010000,ҚР,Нур-Сұлтан қ.,
Байқоңыр ауд., Брусиловский көш.
24/1, 109 кең.
+7 701 520 18 03,8 (7172) 25 15 19

www.ruselt.kz ruselt-kz@mail.ru

Исх. 0149-1 от 13.12.2021г.

ТОО «КАЗДОРПРОЕКТ»
Первому руководителю

Коммерческое предложение

ТОО «РУСЭЛТ-KZ благодарит за интерес, проявленный к продукции поставляемое нашей компанией. На Ваш запрос направляем коммерческое предложение на изготовление и поставку следующего оборудования:

Проект: «Капитальный ремонт авто. дороги обл. значения "Шалкар-Бозой-граница РУ (на Нукус) уч. 95-115км»

п/п	Наименование оборудования Технические характеристики	Кол-во	Цена тг. за ед. с НДС 12%
1	**Реклоузер вакуумный** **OSM38_300_RC10_431115101000_R01_УХЛ1 в комплекте:** Коммутационный модуль OSM38-16-800-300 16 кА, 35/40,5 кВ, 800 А, УХЛ1 - 1шт. Шкаф управления RC10-RU - 1шт. Аккумуляторная батарея 26Ah 12V Genesis, Соединительный кабель CC09-11 (9 м) - 1шт. Программное обеспечение CMS - 1шт. Обогрев шкафа управления в автоматическом режиме. Провод СИП-3 1х120-35кВ - 15м, Термоусадочная трубка с клеем Raychman ТУТ К-6 90/17 мм, 1 м, чёрн - 20 кВ/мм - 6шт. Защитный кожух КЗ-02 - 6шт. Ответвительный зажим ОАЗ-2 - 6шт. Комплект крепления 1 комплекта ОПН (3 фазы) ETM_Mount_SA_15 - 1шт. Трансформатор собственных нужд ОЛ-0,63/35-III УХЛ1, U1 = 35000 В, U2 = 230 В - 1шт. Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П-35/40,5/10/680 УХЛ1 - 6шт. Набор для крепления OSM38 ETM_Mount_Monoblock_OSM38_1 (для опоры СВ-164) - 1шт. Комплект электрической части OSM38 ETM_Electric_Monoblock_OSM38_2 - 1шт. Комплект линейной арматуры OSM38 ETM_Line_OSM38_2 -	1	**32 620 000,0**

	1шт. **- Разъединитель РГП-СЭЩ-1б-35/1000-УХЛ1 с ПР-СЭЩ-11 - 1шт.** Комплект крепления РГП-35 ETM_Mount_DIS35_1(для опоры СВ-164) - 1шт. Комплект линейной арматуры РГП-35 Комплект линейной арматуры РГП-35 ETM_Line_DIS35_2 - 1шт. Комплект электрической части РГП-35 ETM_Electric_DIS35_2 - 1шт. Монтажная скоба для ТСН 35 кВ VTBM-04/35 Роутер iRZ RU01w (3G/GPRS/WIFI,2xSIM) - 1шт. Антенна "АНТЕЙ-909" SMA моб.связи GSM/3G (5,5 dB) на кронштейне 5 м - 1шт.		
2	**Пункт коммерческого учета электроэнергии 35 кВ – ПКУц-35-100-0.2S/0.2-IWUH-R01 УХЛ1** в комплекте: Электронный измерительный трансформатор тока и напряжения (ЭТТН) TECV-C3-35-100-0,5S-0,5- A61-УХЛ1 - 3шт. Шкаф учета, в составе: − Многофункциональное измерительное устройство ESM-ET55-24-A2E2-05S (1 шт.); Модуль индикации ЭНМИ-7-24-1 (1 шт.) − 3G/GSM/GPRS роутер RU01w (1 шт.); GSM/Wifi антенна (2 шт.) − Источник бесперебойного питания + АКБ; Обогреватель с термореле (1шт.) - 1шт. Соединительные кабели в МК.СР-25 - 3шт. Монтажный комплект ИПТН МК.С0х - 3шт. Монтажный комплект ШУ МК.Е0х - 1шт.	**1**	
	Итого с НДС	**32 620 000,0**	

RUSELT-KZ
Ваш надежный партнер

Гарантия завода NOJA Power на Реклоузер OSM15/OSM38 - 5 лет с даты изготовления, на комплектующие – согласно паспортов заводов-изготовителей. Срок службы изделия - 30 лет. Программирование функций защит согласно проекту Заказчика на базе Поставщика включено в стоимость. Онлайн консультация персонала по установке и наладке.

1. Стоимость продукции рассчитана по коммерческому курсу доллара США и рубля РФ к тенге по состоянию на дату КП, на условиях DDP склад Покупателя;
2. Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% по готовности оборудования к отгрузке;
3. Срок изготовления (подготовка к отгрузке): на дату КП составляет 60 рабочих дней;
4. Срок доставки: 7-12 дней;

Просим сообщить о принятом Вами решении.

С уважением,
Директор ТОО «РУСЭЛТ-KZ» Д.А.Велекдарь

гарантия +7 (708) 425 15 19 | опыт работы +7 (701) 520 18 03 | индивидуальный подход +7 (7172) 25 15 19 | гибкие условия +7 (701) 520 18 01 | надежность +7 (708) 425 26 84

ТОО «РУСЭЛТ – KZ»
010000,РК, г.Нур-Султан,
район Байконур, ул. Брусиловского
24/1, оф. 109
+7 701 520 18 03, 8 (7172) 25 15 19

RUSELT-KZ
Ваш надежный партнер

«РУСЭЛТ – KZ» ЖШС
010000,ҚР,Нур-Султан қ.,
Байқоныр ауд., Брусиловский көш.
24/1, 109 кең.
+7 701 520 18 03,8 (7172) 25 15 19

www.ruselt.kz ruselt-kz@mail.ru

Основными направлениями деятельности являются комплексная поставка и производство следующего оборудования:

стабилизаторы напряжения
-одна и трехфазные серии от 1 до 1000кВА;

источники бесперебойного питания
-одна и трехфазные серии от 1кВА до 600кВА
-дизель-генераторные установки
-стационарные аккумуляторы (тип:GEL, AGM)

системы бесперебойного питания постоянного тока
-аппараты управления оперативным током АУОТ-М
-шкафы управления оперативным током ШУОТ

устройства компенсации реактивной мощности
-серии КРМ-0,4 от 10 до 1000 кВАр

трансформаторы
-сухие напряжением 0,4, 6, 10кВ, от 10 до 400кВА и пр.

комплектные трансформторные подстанции (КТП, КТПН, мачтовые, столбовые, тупковые, проходные, внутрицеховые)

тиристорный возбудитель серии BTE-320;

устройства плавного пуска и Преобразователи частоты
-напряжением от 220 до 10 000 В, мощ. от 1 до 2500 кВт;
-шкафы управления

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ (ШУОТ)
- номинальный выходной ток (максимальный),
(А) от 15(30) до 70 (140)
- выходное напряжение 115/230В

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ (АУОТ)
- номинальный выходной ток (максимальный),
(А) от 10(20) до 50 (100)
- выходное напряжение 220В

щитовое и коммутационное оборудование

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ с Частотным перобразователем, Устройством плавного пуска

комплектные распределительные устройства
-пункт коммерческого учёта столбовой ПКУ-С
-пункт секционирования столбовой (вакуумный реклоузер) ПСС-6(10)
-ячейки ЯКНО
-камеры КСО
-комплектные распределительные устройства КРУ
-панели распределительных щитов ЩО
-шкафы распределительного низкого напряжения
-шкаф учета электроэнергии коттеджный наружной
установки ШКН
-устройства контроля напряжения

Вакуумные реклоузерв производства NOJA Power (Австралия) на напряжение 10, 20, 35кВ

насосное оборудование фирм WILO, GRUNDFOS
-циркуляционные насосы
-дренажные насосы
-станции повышения давления
-станции пожаротушения
-канализационные насосные станции

ГРУППА КОМПАНИЙ
ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ

Сертификат авторизованного дилера и сервисного центра

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехмонтаж» (ООО «ЭТМ») ИНН 7722699172, являющееся производителем ПСС/ЭТМ, ПУС/ЭТМ, ПКУ/ЭТМ, ячеек КСО-298, КСО-393, КРН-IV-6(10), ЯКНО-6(10), БКТП, КТПН, реклоузеров OSM-15, OSM-27, OSM-35 в Российской Федерации и Республике Казахстан, подтверждает, что Товарищество с ограниченной ответственностью «РУСЭЛТ-KZ» (ТОО «РУСЭЛТ-KZ» БИН 081140014832 г. Астана, является авторизованным дилером и сервисным центром в Республике Казахстан.

Настоящее свидетельство дает право ТОО «РУСЭЛТ-KZ» осуществлять распространение, монтаж, наладку, предпродажное, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание ПСС/ЭТМ, ПУС/ЭТМ, ПКУ/ЭТМ, ячеек КСО-298, КСО-393, КРН-IV-6(10), ЯКНО-6(10), БКТП, КТПН и вакуумных реклоузеров 6-35кВ серии OSM, производства ООО «ЭТМ».

Настоящее свидетельство выдано 14.01.2020

Действительно до 31.12.2020

Генеральный директор
ООО "ЭТМ"

Убоженко С.М.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехмонтаж» ОГРН 1077746561870 Москва

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «АЙ-ТОР».
Основной государственный регистрационный номер: 1156658018747.
Место нахождения: 620089, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Машинная, дом 42, корпус А, офис 1002
Адрес места осуществления деятельности: 620089, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Машинная, дом 42, корпус А
Телефон: 73433517608, адрес электронной почты: info@i-tor.ru

в лице Директора Медведева Андрея Станиславовича

заявляет, что
Устройство измерения тока и напряжения, типа I-TOR-35
Продукция изготовлена в соответствии с МЦАВ.411529.006 ТУ "Устройство измерения тока и напряжения типа I-TOR-35. Технические условия"

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «АЙ-ТОР».
Место нахождения: 620089, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Машинная, дом 42, корпус А, офис 1002
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 620089, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Машинная, дом 42, корпус А

код ТН ВЭД ЕАЭС 9030 33 100 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании
протокола испытаний № 772-09/12-ЦИ от 25.09.2017 года, выданного испытательной лабораторией «Центр Испытаний» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «СертПромТест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.003; руководства по эксплуатации № МЦАВ.06.00.00.00 РЭ; паспорта № МЦАВ.06.00.00.00 ПС

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств": ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний"; ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний"

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.09.2022 включительно.

(подпись) М.П. Медведев Андрей Станиславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.MO10.B.01477
Дата регистрации декларации о соответствии 25.09.2017