Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
форма 3-КС

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шаңырақ-XXI"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"ЭлитИнвест-Б"
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт общеобразовательная школа с пришкольным интернатом имени Ыбырая Атынсарина , который находится - Туркестанская область, Казыгуртский район, с. Сарапхана Улица Ыбырая Атынсарина здания №23
Договор :№22/26 от 26.09.2022г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяца 2022 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер договора	дата	наименование	код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт общеобразовательная школа с пришкольным интернатом имени Ыбырая Атынсарина , который находится - Туркестанская область, Казыгуртский район, с. Сарапхана Улица Ыбырая Атынсарина здания №23	44 274 412	44 274 412	39 530 725							4 743 687	44 274 412
Всего к оплате:	**44 274 412**	**44 274 412**	**39 530 725**	-						**4 743 687**	**44 274 412**

Генподрядчик:
Товарищество сограниченной ответственностью "Шаңырақ-XXI"

Директор _____ **Тайсалов М.Ш.**

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлитИнвест-Б"

Директор _____ **Жумагулов К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шаңырақ-XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлитИнвест-Б"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт общеобразовательная школа с пришкольным интернатом имени Ыбырая Атынсарина , который находится - Туркестанская область, Казыгуртский район, с. Сарапхана Улица Ыбырая Атынсарина здания №23**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22/26 от 26.09.2022г.**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2022** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 на Ремонтные работы										
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		Перегородки /АС-21/										
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		71,6666667	1983,94	251,12	142182	17997	26108	73480	232915
						1368,51	55,53	98077	3979		17253	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		1,669	63374,00	--	105771	--	105771	--	114233
						--	--	--	--		8462	
		СП - 8%										
3	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		100,26	2175,33	28,14	218099	2822	90181	90874	333691
						1247,71	11,16	125096	1118		24718	
		НР - 72%; СП - 8%										
		Кровля /АС-39,40/										
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		6,036	98054,27	1428,29	591856	8621	439968	105702	753362
						23735,40	586,72	143267	3541		55805	
		НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		6,036	8850,03	58,03	53419	350	47641	4021	62035
						899,34	25,86	5428	156		4595	
		НР - 72%; СП - 8%										
6	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		1,56	87713,69	1330,60	136833	2076	105673	21585	171091
						18643,80	573,21	29084	894		12673	
		НР - 72%; СП - 8%										
7	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,56	8850,03	58,03	13806	91	12312	1039	16033
						899,34	25,86	1403	40		1188	
		НР - 72%; СП - 8%										
8	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		0,135	87713,69	1330,60	11841	180	9144	1868	14806
						18643,80	573,21	2517	77		1097	
		НР - 72%; СП - 8%										
9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,135	8850,03	58,03	1195	8	1066	90	1387
						899,34	25,86	121	3		103	
		НР - 72%; СП - 8%										
10	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		1,08	92439,31	1047,21	99834	1131	72167	19484	128864
						24570,00	486,36	26536	525		9545	
		НР - 72%; СП - 8%										
11	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,08	8850,03	58,03	9558	63	8524	719	11100
						899,34	25,86	971	28		822	
		НР - 72%; СП - 8%										
12	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		0,037	1654,01	24,94	61	1	--	43	113
						1617,33	12,16	60	--		8	
		НР - 72%; СП - 8%										
13	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		1,48	51728,00	--	76557	--	76557	--	82682
						--	--	--	--		6125	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		0,037	1045,90	3,25	39	–	9	22	65
						812,27	1,60	30	–		5	
		НР - 72%; СП - 8%										
15	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		84	162,20	12,59	13625	1057	5712	5125	20250
						81,61	3,13	6856	263		1500	
		НР - 72%; СП - 8%										
16	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2		92,4	226,00	–	20882	–	20882	–	22553
						–	–	–	–		1671	
		СП - 8%										
17	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		490	5836,14	100,83	2859708	49406	1844203	705478	3850401
						1971,63	28,02	966099	13732		285215	
		НР - 72%; СП - 8%										
18	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86=ОБРЕШЕТКА, КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3		5,12	25051,00	–	128261	–	128261	–	138522
						–	–	–	–		10261	
		СП - 8%										
19	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86=КОБЫЛКА	м3		0,56	25051,00	–	14029	–	14029	–	15151
						–	–	–	–		1122	
		СП - 8%										
20	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		490	308,26	2,69	151047	1319	133017	12455	176583
						34,10	1,20	16711	588		13080	
		НР - 72%; СП - 8%										
21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ТАК"/	м2 изолируемой поверхности		490	162,20	12,59	79480	6169	33320	29897	118126
						81,61	3,13	39991	1532		8750	
		НР - 72%; СП - 8%										
22	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол	м2		539	228,00	–	122892	–	122892	–	132723
						–	–	–	–		9831	
		СП - 8%										
23	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ. Устройство	м планки		36	2025,99	1537,01	72936	55332	2554	19746	100096
						418,06	343,75	15050	12375		7415	
		НР - 72%; СП - 8%										
24	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		36	1002,00	–	36072	–	36072	–	38958
						–	–	–	–		2886	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		90	1628,29	1082,72	146546	97444	23639	34059	195054
						282,93	242,68	25463	21841		14448	
		НР - 72%; СП - 8%										
26	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		180	929,79	11,71	167362	2108	104893	43848	228107
						335,34	2,99	60361	538		16897	
		НР - 72%; СП - 8%										
27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-1,2,3	т стальных элементов		0,29386	764602,52	7187,72	224686	2112	204304	13449	257185
						62171,20	1391,53	18270	409		19051	
		НР - 72%; СП - 8%										
28	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80=СКРУТКА	т		0,00725	233988,00	--	1696	--	1696	--	1832
						--	--	--	--		136	
		СП - 8%										
		Двери наружные /АС-21/										
29	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		2,52	44250,00	--	111510	--	111510	--	120431
						--	--	--	--		8921	
		СП - 8%										
30	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		1,89	40518,00	--	76579	--	76579	--	82705
						--	--	--	--		6126	
		СП - 8%										
		Двери внутренние /АС-21/										
31	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2		1,4	5643,00	--	7900	--	7900	--	8532
						--	--	--	--		632	
		СП - 8%										
32	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		20,79	4459,00	--	92703	--	92703	--	100119
						--	--	--	--		7416	
		СП - 8%										
33	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12 П внутренние СТ РК 943-92	м2		20,16	4158,00	--	83825	--	83825	--	90531
						--	--	--	--		6706	
		СП - 8%										
34	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		40	500,00	--	20000	--	20000	--	21600
						--	--	--	--		1600	
		СП - 8%										
35	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		20	3495,00	--	69900	--	69900	--	75492
						--	--	--	--		5592	
		СП - 8%										
		Витражи /АС-21/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	43,68	32261,00	--	1409160	--	1409160	--	1521893
					--	--	--	--		112733	
		СП - 8%									
37	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	43,68	17032,00	--	743958	--	743958	--	803474
					--	--	--	--		59517	
		СП - 8%									
		Окна /АС-21/									
38	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	13,59	3566,11	175,58	48463	2386	25253	15800	69404
					1532,33	82,39	20824	1120		5141	
		НР - 72%; СП - 8%									
39	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	13,59	25250,00	--	343148	--	343148	--	370599
					--	--	--	--		27452	
		СП - 8%									
40	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36,36	2257,99	173,08	82100	6293	40894	27324	118178
					960,20	83,52	34913	3037		8754	
		НР - 72%; СП - 8%									
41	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	36,36	22137,00	--	804901	--	804901	--	869293
					--	--	--	--		64392	
		СП - 8%									
42	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	36,36	1207,25	5,01	43896	182	35000	6339	54253
					239,66	2,48	8714	90		4019	
		НР - 72%; СП - 8%									
43	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	36,36	1387,00	--	50431	--	50431	--	54466
					--	--	--	--		4035	
		СП - 8%									
44	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	76	111,00	--	8436	--	8436	--	9111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
45	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30	3077,32	14,14	92320	424	58916	23824	125436
					1099,33	3,65	32980	109		9292	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Внутренняя отделка /АС-23/		Потолок							
46	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями=ЗАТИРКА	м2 отделываемой поверхности	714,13	388,04	2,44	277109	1745	11053	190944	505497
					370,12	1,24	264311	888		37444	
		НР - 72%; СП - 8%									
47	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	714,13	831,37	4,88	593706	3485	200189	281620	945352
					546,16	1,55	390032	1107		70026	
		НР - 72%; СП - 8%		Стены							
48	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	356,43	1465,09	81,31	522200	28980	147961	264667	849816
					968,66	62,66	345259	22333		62949	
		НР - 72%; СП - 8%									
49	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1355,84	1125,67	7,60	1526226	10309	572791	681425	2384263
					695,60	2,43	943126	3298		176612	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Наружная отделка /АС-17/		Цоколь							
50	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,3	3882,37	36,84	144812	1374	22959	87565	250968
					3230,00	30,54	120479	1139		18590	
		НР - 72%; СП - 8%									
51	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	37,3	425,63	3,37	15876	126	10004	4181	21661
					154,06	1,62	5746	60		1605	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Стены									
52	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	478,76	2843,15	35,26	1361188	16882	648380	506787	2017413
					1453,60	16,59	695926	7945		149438	
		НР - 72%; СП - 8%									
53	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, состав /Аспол/	м2отделываемой поверхности	478,76	853,61	7,67	408674	3670	172674	168535	623385

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				485,27	3,65	232330	1746		46177	
		Отмостка /АС-20/										
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.150 ММ	м3		19,245	18576,79	8,16	357510	157	284240	52642	442964
						3799,08	--	73113	--		32812	
		НР - 72%; СП - 8%										
55	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		128,3	1236,62	2,92	158658	375	134524	17205	189932
						185,18	1,06	23759	136		14069	
		НР - 72%; СП - 8%										
		Крыльцо /АС-25/										
56	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,052	308407,00	--	16037	--	16037	--	17320
						--	--	--	--		1283	
		СП - 8%										
		Узел В										
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00144	221796,00	--	319	--	319	--	345
						--	--	--	--		26	
		СП - 8%										
58	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86=ОБРЕШЕТКА	м3		0,128	25051,00	--	3207	--	3207	--	3463
						--	--	--	--		257	
		СП - 8%										
		Металлические стойки /АС-26/										
59	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,010656	247045,00	--	2633	--	2633	--	2843
						--	--	--	--		211	
		СП - 8%										
60	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т		0,29004	283816,00	--	82318	--	82318	--	88903
						--	--	--	--		6585	
		СП - 8%										
		Покрытия тамбура /АС-27/										
61	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		15,801	2590,00	--	40925	--	40925	--	44199
						--	--	--	--		3274	
		СП - 8%										
62	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		0,144312	275341,00	--	39735	--	39735	--	42914
						--	--	--	--		3179	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08804	303114,00	--	26686	--	26686	--	28821
					--	--	--	--		2135	
		СП - 8%									
64	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00224	262672,00	--	588	--	588	--	635
					--	--	--	--		47	
		СП - 8%									
		Пандус П-1 /АС-28/									
65	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046748	308407,00	--	14417	--	14417	--	15571
					--	--	--	--		1153	
		СП - 8%		Ог-1							
66	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	20,6	5076,00	--	104566	--	104566	--	112931
					--	--	--	--		8365	
		СП - 8%					15286897	324675	10189315	3511842	20302631
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4772904	104651	--	1503902	
							20302635				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 на Отопления, вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	222	1144,11	16,55	253991	3675	96969	111314	394530
					690,75	5,66	153347	1256		29224	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1464	2054,00	--	3007056	--	3007056	--	3247620
					--	--	--	--		240564	
		СП - 8%									
3	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	207	1183,65	13,99	245016	2896	2762	172358	450764
					1156,32	0,13	239358	27		33390	
		НР - 72%; СП - 8%									
4	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	105	1260,84	16,61	132389	1744	1188	93221	243659
					1232,92	0,16	129457	17		18049	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		694	1358,93	19,30	943101	13394	8521	663385	1735005
						1327,36	0,26	921186	182		128519	
		НР - 72%; СП - 8%										
6	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		310	1480,02	22,65	458807	7021	853	324759	846252
						1454,62	0,39	450933	122		62685	
		НР - 72%; СП - 8%										
7	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		102	1576,28	25,41	160780	2592	281	113737	296478
						1548,11	0,59	157907	60		21961	
		НР - 72%; СП - 8%										
8	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		204,93	167,00	–	34223	–	34223	–	36961
						–	–	–	–		2738	
		СП - 8%										
9	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		103,95	274,00	–	28482	–	28482	–	30761
						–	–	–	–		2279	
		СП - 8%										
10	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		687,06	442,00	–	303681	–	303681	–	327975
						–	–	–	–		24294	
		СП - 8%										
11	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные	м		306,9	723,00	–	221889	–	221889	–	239640
						–	–	–	–		17751	
		СП - 8%										
12	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные	м		100,98	1213,00	–	122489	–	122489	–	132288
						–	–	–	–		9799	
		СП - 8%										
13	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		414	15,00	–	6210	–	6210	–	6707
						–	–	–	–		497	
		СП - 8%										
14	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		80	47,00	–	3760	–	3760	–	4061
						–	–	–	–		301	
		СП - 8%										
15	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.		46	111,00	–	5106	–	5106	–	5514
						–	–	–	–		408	
		СП - 8%										
16	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.		8	188,00	–	1504	–	1504	–	1624

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
17	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.		350	70,00	--	24500	--	24500	--	26460
						--	--	--	--		1960	
		СП - 8%										
18	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.		4	125,00	--	500	--	500	--	540
						--	--	--	--		40	
		СП - 8%										
19	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.		64	95,00	--	6080	--	6080	--	6566
						--	--	--	--		486	
		СП - 8%										
20	2302-0401-2904 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 40/50/	шт.		8	212,00	--	1696	--	1696	--	1832
						--	--	--	--		136	
		СП - 8%										
21	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.		42	12,00	--	504	--	504	--	544
						--	--	--	--		40	
		СП - 8%										
22	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.		12	18,00	--	216	--	216	--	233
						--	--	--	--		17	
		СП - 8%										
23	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.		174	40,00	--	6960	--	6960	--	7517
						--	--	--	--		557	
		СП - 8%										
24	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.		78	65,00	--	5070	--	5070	--	5476
						--	--	--	--		406	
		СП - 8%										
25	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50	шт.		25	129,00	--	3225	--	3225	--	3483
						--	--	--	--		258	
		СП - 8%										
26	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.		207	283,51	0,55	58687	114	1859	40874	107526
						273,98	0,27	56714	56		7965	
		НР - 72%; СП - 8%										
27	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.		207	5264,00	--	1089648	--	1089648	--	1176820
						--	--	--	--		87172	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.		207	6901,00	--	1428507	--	1428507	--	1542788
						--	--	--	--		114281	
		СП - 8%										
29	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		16	11211,00	--	179376	--	179376	--	193726
						--	--	--	--		14350	
		СП - 8%										
30	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		12	13434,00	--	161208	--	161208	--	174105
						--	--	--	--		12897	
		СП - 8%										
31	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		6	615,02	2,31	3690	14	424	2344	6517
						541,92	0,59	3252	4		483	
		НР - 72%; СП - 8%										
32	2304-1009-0403 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-PM с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		6	89544,00	--	537264	--	537264	--	580245
						--	--	--	--		42981	
		СП - 8%										
33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		257	630,99	68,73	162165	17662	68368	61067	241091
						296,24	33,78	76135	8680		17859	
		НР - 72%; СП - 8%										
34	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м		62,7	181,00	--	11349	--	11349	--	12257
						--	--	--	--		908	
		СП - 8%										
35	2111-0403-0111 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м		15,4	278,00	--	4281	--	4281	--	4624
						--	--	--	--		342	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м		191,4	248,00	--	47467	--	47467	--	51265
						--	--	--	--		3797	
		СП - 8%										
37	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42/50/ мм ГОСТ 16381-77	м		13,2	280,00	--	3696	--	3696	--	3992
						--	--	--	--		296	
		СП - 8%										
38	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка=ГИЛЬЗЫ	м трубопровода		29,48	2873,72	39,73	84717	1171	61098	16475	109288
						761,48	14,73	22448	434		8095	
		НР - 72%; СП - 8%										
39	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1418	87,52	1,31	124105	1850	774	87467	228497
						85,67	--	121481	--		16926	
		НР - 72%; СП - 8%										
40	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		1,418	60194,20	--	85355	--	2761	59467	156409
						58246,50	--	82594	--		11586	
		НР - 72%; СП - 8%						9958750	52134	7491805	1746468	12641640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2414812	10838	--	936417	
								12641636				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									

РАЗДЕЛ 2. Узел управления

41	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		4	2877,76	39,73	11511	159	8306	2235	14846
						761,48	14,73	3046	59		1100	
		НР - 72%; СП - 8%										
42	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	2250,35	126,73	4501	253	597	2668	7742
						1825,74	27,02	3651	54		573	
		НР - 72%; СП - 8%										
43	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		2	29882,00	--	59764	--	59764	--	64545
						--	--	--	--		4781	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1568,00	--	3136	--	3136	--	3387
					--	--	--	--		251	
		СП - 8%									
45	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	1	54327,05	244,60	54327	245	50585	2542	61419
					3496,89	33,79	3497	34		4550	
		НР - 72%; СП - 8%									
46	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2515,11	--	10060	--	8787	916	11855
					318,15	--	1273	--		878	
		НР - 72%; СП - 8%									
47	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	477,41	--	955	--	119	602	1681
					417,96	--	836	--		125	
		НР - 72%; СП - 8%									
48	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
					--	--	--	--		274	
		СП - 8%									
49	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1379,00	--	11032	--	11032	--	11915
					--	--	--	--		883	
		СП - 8%									
50	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	13434,00	--	53736	--	53736	--	58035
					--	--	--	--		4299	
		СП - 8%									
51	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	615,02	2,31	1230	5	141	781	2172
					541,92	0,59	1084	1		161	
		НР - 72%; СП - 8%									
52	2304-1009-0403 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-PM с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	89544,00	--	179088	--	179088	--	193415
					--	--	--	--		14327	
		СП - 8%									
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,71	79,61	1,72	57	1	37	14	76
					26,45	0,27	19	--		6	
		НР - 72%; СП - 8%									
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,71	96,23	2,44	68	2	34	23	99

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				45,25	0,27	32	--		7	
55	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		0,48	75107,73	1139,72	36052	547	24099	8399	48007
						23763,20	540,40	11406	259		3556	
		НР - 72%; СП - 8%										
56	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		1,72	548,43	27,43	943	47	262	464	1520
						368,73	6,35	634	11		113	
		НР - 72%; СП - 8%										
57	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,001978	460530,00	--	911	--	911	--	984
						--	--	--	--		73	
		СП - 8%										
58	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		0,64	537,00	--	344	--	344	--	371
						--	--	--	--		27	
		СП - 8%	Тенге					431145	1259	404408	18644	485773
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						25478	419	--	35984	
			Тенге					485773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										

РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы

59	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		207	1111,25	49,75	230029	10298	--	161982	423371
						1061,50	25,33	219731	5244		31361	
		НР - 72%; СП - 8%										
60	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		1006	427,52	--	430083	--	--	309660	798922
						427,52	--	430083	--		59179	
		НР - 72%; СП - 8%										
61	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		416	618,66	--	257361	--	--	185300	478074
						618,66	--	257361	--		35413	
		НР - 72%; СП - 8%										
62	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры		2	1083,40	5,55	2167	11	--	1556	4021
						1077,84	2,83	2156	6		298	
		НР - 72%; СП - 8%										
63	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.		1	1798,29	--	1798	--	--	1295	3341
						1798,29	--	1798	--		247	
		НР - 72%; СП - 8%										
64	1215-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные. ДЕМОНТАЖ	жалюзийная решетка		133	534,17	0,22	71044	30	1534	50037	130767
						522,41	0,11	69480	15		9686	
		НР - 72%; СП - 8%	Тенге					992483	10339	1534	709830	1838496
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						980609	5265	--	136184	
			Тенге					1838497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабели									
1	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,53	180030,00	--	95416	--	95416	--	103049
					--	--	--	--		7633	
		СП - 8%									102852
2	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	272095,00	--	95233	--	95233	--	
					--	--	--	--		7619	
		СП - 8%									15424
3	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	714076,00	--	14282	--	14282	--	
					--	--	--	--		1143	
		СП - 8%									
		Трубы									
4	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	990	294,26	2,60	291319	2577	13931	197938	528398
					277,59	0,10	274811	103		39141	
		НР - 72%; СП - 8%									
5	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	970	29,00	--	28130	--	28130	--	30380
					--	--	--	--		2250	
		СП - 8%									864
6	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	40,00	--	800	--	800	--	
					--	--	--	--		64	
		СП - 8%									
7	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	397,93	3,58	1990	18	154	1311	3564
					363,66	0,38	1818	2		264	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	5	132,00	--	660	--	660	--	713
					--	--	--	--		53	
		СП - 8%									785244
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 на Наружное освещение

		Кабели									
1	2306-0137-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,503	400688,00	--	201546	--	201546	--	217670
					--	--	--	--		16124	
		СП - 8%									
2	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	57	9975,00	--	568575	--	568575	--	614061
					--	--	--	--		45486	
		СП - 8%									
		Трубы									
3	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	39	546,00	--	21294	--	21294	--	22998

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		1704	854729
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2 на Тепловые сети

РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети

1	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		0,3	1046471,14	452763,02	313941	135829	2958	152985	504281
						583848,00	124417,45	175154	37325		37354	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода		0,04	1057849,41	457234,64	42314	18289	451	20615	67963
						589356,00	126434,30	23574	5057		5034	
		НР - 72%; СП - 8%										
3	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода		0,042	1083969,30	465810,03	45527	19564	516	22180	73123
						605880,00	127574,93	25447	5358		5417	
		НР - 72%; СП - 8%										
4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		303	1061,00	–	321483	–	321483	–	347202
						–	–	–	–		25719	
		СП - 8%										
5	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		40,4	1433,00	–	57893	–	57893	–	62525
						–	–	–	–		4631	
		СП - 8%										
6	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		42,42	2222,00	–	94257	–	94257	–	101798
						–	–	–	–		7541	
		СП - 8%										
7	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,3	60194,20	–	18058	–	584	12581	33091
						58246,50	–	17474	–		2451	
		НР - 72%; СП - 8%										
8	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,082	62622,37	–	5135	–	359	3439	9260
						58246,50	–	4776	–		686	
		НР - 72%; СП - 8%										
9	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т		0,005	482675,00	–	2413	–	2413	–	2606
						–	–	–	–		193	
		СП - 8%										
10	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т		0,23973	482675,00	–	115712	–	115712	–	124969
						–	–	–	–		9257	
		СП - 8%										
11	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект		2	5508,83	2928,31	11018	5857	303	4665	16937
						2428,92	810,60	4858	1621		1255	
		НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект		4	8813,76	4719,11	35255	18876	879	14873	54138
						3875,04	1289,24	15500	5157		4010	
		НР - 72%; СП - 8%										
13	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		2	29882,00	--	59764	--	59764	--	64545
						--	--	--	--		4781	
		СП - 8%										
14	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.		4	44816,00	--	179264	--	179264	--	193605
						--	--	--	--		14341	
		СП - 8%										
15	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		8	1580,00	--	12640	--	12640	--	13651
						--	--	--	--		1011	
		СП - 8%										
16	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65/70/ ГОСТ 33259-2015	шт.		8	2040,00	--	16320	--	16320	--	17626
						--	--	--	--		1306	
		СП - 8%										
17	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.		8	2322,00	--	18576	--	18576	--	20062
						--	--	--	--		1486	
		СП - 8%										
18	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		64	527,00	--	33728	--	33728	--	36426
						--	--	--	--		2698	
		СП - 8%										
19	2302-0101-0179 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	1699,00	--	6796	--	6796	--	7340
						--	--	--	--		544	
		СП - 8%										
20	2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	665,00	--	1330	--	1330	--	1436
						--	--	--	--		106	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2		84,15	244,30	1,72	20558	145	18992	1040	23326
						16,89	0,27	1421	23		1728	
		НР - 72%; СП - 8%										
22	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		15,6	38128,78	1148,51	594809	17917	171971	297764	963979
						25956,45	553,91	404921	8641		71406	
		НР - 72%; СП - 8%										
23	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3		25,74	11674,00	--	300489	--	300489	--	324528
						--	--	--	--		24039	
		СП - 8%										
24	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		97,65	548,43	27,43	53554	2678	14870	26371	86319
						368,73	6,35	36006	620		6394	
		НР - 72%; СП - 8%										
25	2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2		112,2975	160,00	--	17968	--	17968	--	19405
						--	--	--	--		1437	
		СП - 8%										
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		1	1436,89	922,70	1437	923	--	555	2151
						514,19	256,31	514	256		159	
		НР - 72%; СП - 8%										
27	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.		1	4358,00	--	4358	--	4358	--	4707
						--	--	--	--		349	
		СП - 8%										
28	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,0015	359018,56	106789,12	539	160	5	303	909
						249484,00	30919,81	374	46		67	
		НР - 72%; СП - 8%										
29	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м		1,515	848,00	--	1285	--	1285	--	1387
						--	--	--	--		103	
		СП - 8%										
		Герметизированный тепловой ввод										
30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,142048	1377741,09	513822,74	195705	72987	50982	67166	283902
						505010,50	151716,34	71736	21551		21030	
		НР - 72%; СП - 8%										
31	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 108 мм. Приварка/для гильзы/	фланец		4	1104,04	73,80	4416	295	245	2791	7783
						969,00	--	3876	--		577	
		НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 159 мм. Приварка/для гильзы/	фланец		4	1678,46	132,04	6714	528	372	4225	11814
						1453,50	13,51	5814	54		875	
		НР - 72%; СП - 8%										
33	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 108 ГОСТ 33259-2015	шт.		4	2878,00	--	11512	--	11512	--	12433
						--	--	--	--		921	
		СП - 8%										
34	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 159 ГОСТ 33259-2015	шт.		4	4822,00	--	19288	--	19288	--	20831
						--	--	--	--		1543	
		СП - 8%										
35	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 180 мм. Приварка/для грандбуксы/	фланец		4	2652,13	220,19	10609	881	490	6690	18683
						2309,45	13,51	9238	54		1384	
		НР - 72%; СП - 8%										
36	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 240 мм. Приварка/для грандбуксы/	фланец		4	3295,89	261,19	13184	1045	963	8085	22971
						2793,95	13,51	11176	54		1702	
		НР - 72%; СП - 8%										
37	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 180 ГОСТ 33259-2015	шт.		4	7640,00	--	30560	--	30560	--	33005
						--	--	--	--		2445	
		СП - 8%										
38	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 240 ГОСТ 33259-2015	шт.		4	11364,00	--	45456	--	45456	--	49092
						--	--	--	--		3636	
		СП - 8%	Тенге					2723864	295975	1616032	646328	3639809
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						811860	85819	--	269616	
			Тенге					3639808				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										

РАЗДЕЛ 2. Строительные работы

		Подпольный канал										
39	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		6,51	8175,00	996,96	53219	6490	26524	16447	75240
						3103,62	405,30	20205	2639		5573	
		НР - 72%; СП - 8%										
40	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		30,04	12215,23	2772,41	366945	83283	157220	110160	515274
						4209,12	884,08	126442	26558		38168	
		НР - 72%; СП - 8%										
41	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/ЛК300.120.60-1/	м3		27,28	44052,00	--	1201739	--	1201739	--	1297878

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		96139	
		СП - 8%										
42	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ЛК75.120.60-1/	м3		2,24	45659,00	–	102276	–	102276	–	110458
						–	–	–	–		8182	
		СП - 8%										
43	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПДУ 140.150.12-6,ПТУ210.120.12-6,ПТ75.120.12-3,ПТ300.120.12-3/	м3		12,42	60874,00	–	756055	–	756055	–	816539
						–	–	–	–		60484	
		СП - 8%										
44	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Опорная подушка ОП-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,5	24430,00	–	12215	–	12215	–	13192
						–	–	–	–		977	
		СП - 8%										
		Узел теплофикационный УТ-1 -1шт										
45	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		13	2463,40	151,53	32024	1970	26444	3083	37916
						277,73	51,65	3610	671		2809	
		НР - 72%; СП - 8%										
46	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции		14,799	29353,73	1209,05	434406	17893	276098	104440	581953
						9488,16	313,51	140415	4640		43108	
		НР - 72%; СП - 8%										
47	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТО 150.150.12,ПТ75.150.12-6/	м3		1,04	88037,00	–	91558	–	91558	–	98883
						–	–	–	–		7325	
		СП - 8%										
48	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Балка Б-4 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,21	24430,00	–	5130	–	5130	–	5541
						–	–	–	–		410	
		СП - 8%										
49	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	4026,00	–	8052	–	8052	–	8696
						–	–	–	–		644	
		СП - 8%										
50	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		2	20145,00	–	40290	–	40290	–	43513
						–	–	–	–		3223	
		СП - 8%										
51	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка/ЗПП14-71/	шт. сборных конструкций		2	469,08	256,68	938	513	77	334	1374
						174,05	58,09	348	116		102	
		НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		1,2	72421,00	--	86905	--	86905	--	93858
		СП - 8%				--	--	--	--		6952	
53	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-цезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		9	1536,11	68,87	13825	620	4756	6425	21870
		НР - 72%; СП - 8%				938,78	52,70	8449	474		1620	
54	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением,См-1. Монтаж	т конструкций		0,0594	76472,56	26763,56	4542	1590	705	1982	7046
		НР - 72%; СП - 8%				37830,10	8505,60	2247	505		522	
55	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,0594	581954,00	--	34568	--	34568	--	37334
		СП - 8%				--	--	--	--		2765	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,7226	79,61	1,72	137	3	88	33	184
		НР - 72%; СП - 8%				26,45	0,27	46	--		14	
		Дренажный колодец (ДК-1)										
57	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,58	20566,69	9298,29	11929	5393	493	5941	19299
		НР - 72%; СП - 8%				10419,36	3807,12	6043	2208		1430	
58	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.		1	6836,00	--	6836	--	6836	--	7383
		СП - 8%				--	--	--	--		547	
59	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.		3	10323,00	--	30969	--	30969	--	33447
		СП - 8%				--	--	--	--		2478	
60	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		1	28319,00	--	28319	--	28319	--	30585
		СП - 8%				--	--	--	--		2266	
61	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С1-01	т		0,038	581954,00	--	22114	--	22114	--	23883
		СП - 8%				--	--	--	--		1769	
62	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		0,9	18478,86	1200,47	16631	1080	14564	889	18922
		НР - 72%; СП - 8%				1097,07	275,06	987	248		1402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0028	15334,38	1406,22	43	4	--	29	78
					13896,80	606,02	39	2		6	
		НР - 72%; СП - 8%									
64	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028	247045,00	--	692	--	692	--	747
					--	--	--	--		55	
		СП - 8%									
65	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,4	2576,95	969,34	1031	388	4	551	1708
					1597,59	313,95	639	126		127	
		НР - 72%; СП - 8%									
66	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	0,4	3101,00	--	1240	--	1240	--	1340
					--	--	--	--		99	
		СП - 8%									
		Земляные работы									
67	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	111,744	205,29	194,40	22940	21723	--	4758	29914
					10,89	48,25	1217	5392		2216	
		НР - 72%; СП - 8%									
68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,456	2018,02	--	6974	--	--	5021	12955
					2018,02	--	6974	--		960	
		НР - 72%; СП - 8%									
69	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,551	35,20	35,20	1533	1533	--	408	2096
					--	13,02	--	567		155	
		НР - 72%; СП - 8%									
70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,839	877,72	--	4247	--	--	3058	7890
					877,72	--	4247	--		584	
		НР - 72%; СП - 8%									
71	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	43,551	161,77	76,23	7045	3320	--	3794	11706
					85,54	35,46	3725	1544		867	
		НР - 72%; СП - 8%									
72	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	60,129	80,80	69,74	4858	4193	84	1132	6469
					9,66	16,48	581	991		479	
		НР - 72%; СП - 8%					3412228	149996	2936015	268485	3975171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				326215	46681	--	294457	
							3975170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44 523 492				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					0				
		Оборудование					44 523 492				
		Всего прямые затраты					1 291 181				
	НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения 2,9%									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого						**45 814 673**				
	НДЗ РК 8.04-06-20	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%**						**320 703**				
		Итого						**46 135 376**				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**						**922 708**				
		Итого						**47 058 084**				
		Оборудование						**0**				
		Итого						**47 058 084**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**Итого в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514**						**49 413 406**				
		Итого						**49 413 406**				
		Понижающий коэффициент К=0,80						**39 530 725**				
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**						**4 743 687**				
		Всего к оплате						**44 274 412**				

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанырак-XXI"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Тайсалов М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлитИнвест-Б"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумагулов К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)