(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 288 778,767 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 30 940,582 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство игровых и спортивных площадок в поселке Доссор,Макатского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2020г.-2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы 2020г.			2 817,329	2 817,329
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта 2020г.			486,794	486,794
		Итого по разделу I			**3 304,123**	**3 304,123**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства 2021г.	243 180,590	719,431	-	243 900,021
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 243900,021.3,24% = 7902,361 на 2021г.			7 902,361	7 902,361

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 243900,021.1,12% = 2731,68 на 2021г.			2 731,680	2 731,680
		Итого по разделу III			**10 634,041**	**10 634,041**
		Итого по сводному сметному расчету	**243 180,590**	**719,431**	**13 938,164**	**257 838,185**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			30 940,582	30 940,582
		Всего по сводному сметному расчету	**243 180,590**	**719,431**	**44 878,746**	**288 778,767**
		2020г.				3 700,618
		2021г.				285 078,149

Форма 2

Заказчик ГУ Аппарат акима поселка Доссор

"Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 273 168,024 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 29 268,003 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство игровых и спортивных площадок в поселке Доссор,Макатского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Демонтажные работы .Благоустройства двора.	310,033	--	--	310,033
2	02-02	Благоустройства двора.	195 845,180	--	--	195 845,180
3	02-03	Электроосвещение. Благоустройства двора.	28 559,345	685,149	--	29 244,494
		Всего по главе	**224 714,559**	**685,149**	**--**	**225 399,708**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**224 714,559**	**685,149**	**--**	**225 399,708**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	2 337,031	--	--	2 337,031
		Всего по главе	**2 337,031**	**--**	**--**	**2 337,031**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**227 051,590**	**685,149**	**--**	**227 736,739**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**227 051,590**	**685,149**	**--**	**227 736,739**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4 541,032	--	--	4 541,032
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**231 592,622**	**685,149**	**--**	**232 277,771**
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	243 180,590	719,431	--	243 900,021
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	29 268,003	29 268,003
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**243 180,590**	**719,431**	**29 268,003**	**273 168,024**

Исполнитель: ТОО "ЭкоАС проект" Хасанова А.С.

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик ГУ Аппарат акима поселка Доссор

Шифр стройки: ДОССОР

Наименование стройки: **Строительство игровых и спортивных площадок в поселке Доссор,Макатского района**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете. млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**0,9775**	**0,006685**	**0,006685**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9775	0,006685	0,006685	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**933,06943**	**4,988071**	**4,988071**	**100,00**	**Казахстан**
100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	64,66	0,449904	0,449904	100,00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,23	0,001607	0,001607	100,00	Казахстан
100261	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	74,359	0,208651	0,208651	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02043	0,000111	0,000111	100,00	Казахстан
100063	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	793,8	4,327798	4,327798	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**212,13434**	**6,633364**	**6,633364**	**100,00**	**Казахстан**
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	73,11634	2,167095	2,167095	100,00	Казахстан
279421	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,4048	0,268491	0,268491	100,00	Казахстан
279254	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	130,6132	4,197778	4,197778	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,28532**	**0,008321**	**0,008321**	**100,00**	**Казахстан**
102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,28532	0,008321	0,008321	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						

6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м**	**1441**				**Казахстан**
247618	Камни бортовые	м	1441			100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**23,056**	**1,742780**	**1,742780**	**100,00**	**Казахстан**
247616	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	23,056	1,742780	1,742780	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**1055,306**	**12,857116**	**12,857116**	**100,00**	**Казахстан**
245634	Смеси асфальтобетонные	т	513,429			100,00	Казахстан
102734	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	541,877	12,857116	12,857116	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**1,15395**	**0,601946**	**0,601946**	**100,00**	**Казахстан**
149383	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,37205	0,222886	0,222886	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,05426	0,028544	0,028544	100,00	Казахстан
149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,3465	0,159407	0,159407	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00726	0,000413	0,000413	100,00	Казахстан
287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,37388	0,190695	0,190695	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**2616,56282**	**1,238308**	**1,238308**	**100,00**	**Казахстан**
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,48282	0,016091	0,016091	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2	0,000497	0,000497	100,00	Казахстан
249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	2604	1,221276	1,221276	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,88	0,000444	0,000444	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,02069**	**0,000651**	**0,000651**	**100,00**	**Казахстан**
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,01752	0,000573	0,000573	100,00	Казахстан
144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00317	0,000078	0,000078	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**м3**	**48,75**				**Казахстан**
249751	Смесь пескоцементная	м3	48,75			100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**т**	**0,0574**	**0,005511**	**0,005511**	**100,00**	**Казахстан**
144639	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0574	0,005511	0,005511	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м2**	**41,6009**	**0,038065**	**0,038065**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	41,6009	0,038065	0,038065	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м3**	**3,68827**	**0,082598**	**0,082598**	**100,00**	**Казахстан**

131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,4497	0,040354	0,040354	100,00	Казахстан
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,79725	0,019994	0,019994	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,44132	0,022250	0,022250	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**1,28543**	**0,360446**	**0,360446**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,03295	0,007122	0,007122	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,02653	0,048085	0,048085	100,00	Казахстан
247900	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02988	0,007919	0,007919	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04082	0,011498	0,011498	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3887	0,101053	0,101053	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06731	0,018728	0,018728	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69924	0,166040	0,166040	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**57,9139**	**0,009630**	**0,009630**	**100,00**	**Казахстан**
128062	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,62	0,000966	0,000966	100,00	Казахстан
127926	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,8	0,001795	0,001795	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	24,3375	0,001704	0,001704	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,1564	0,002296	0,002296	100,00	Казахстан
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	12	0,002868	0,002868	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,05**	**0,032744**	**0,032744**	**100,00**	**Казахстан**
130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,05	0,032744	0,032744	100,00	Казахстан

24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**10 шт.**	**1,05**	**0,001603**	**0,001603**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	1,05	0,001603	0,001603	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**м**	**234,444**	**0,233098**	**0,233098**	**100,00**	**Казахстан**
150380	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	11,2	0,012085	0,012085	100,00	Казахстан
150379	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	30,9	0,032074	0,032074	100,00	Казахстан
150377	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	82,4	0,038316	0,038316	100,00	Казахстан
150569	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	109,944	0,150623	0,150623	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**2,058**	**0,838665**	**0,838665**	**100,00**	**Казахстан**
210285	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1,323	0,707974	0,707974	100,00	Казахстан
196832	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,735	0,130691	0,130691	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**16**	**0,128976**	**0,128976**	**100,00**	**Казахстан**
289067	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	16	0,128976	0,128976	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**10 шт.**	**36,301**	**0,008185**	**0,008185**	**100,00**	**Казахстан**
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,816	0,000130	0,000130	100,00	Казахстан
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	35,485	0,008055	0,008055	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**194,81**	**4,640802**	**4,640802**	**100,00**	**Казахстан**
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16,65	0,010589	0,010589	100,00	Казахстан
242674	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,5	0,000126	0,000126	100,00	Казахстан
241931	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	0,004284	0,004284	100,00	Казахстан
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,16	0,003770	0,003770	100,00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,5	0,000126	0,000126	100,00	Казахстан
277203	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	0,009168	0,009168	100,00	Казахстан
289302	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	16	0,937840	0,937840	100,00	Казахстан
289300	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	89	3,674899	3,674899	100,00	Казахстан

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**0,144**	**0,000555**	**0,000555**	**100,00**	**Казахстан**
242695	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,064	0,000523	0,000523	100,00	Казахстан
263464	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,17788**	**0,000068**	**0,000068**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,17788	0,000068	0,000068	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0,77403**	**0,258442**	**0,258442**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03233	0,020494	0,020494	100,00	Казахстан
145001	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00229	0,002082	0,002082	100,00	Казахстан
144748	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056	0,002950	0,002950	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01131	0,002650	0,002650	100,00	Казахстан
147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0496	0,030172	0,030172	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00027	0,000057	0,000057	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00408	0,024000	0,024000	100,00	Казахстан
С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Пластина из полосы 4х40мм	т	0,00783	0,002206	0,002206	100,00	Казахстан
С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Зажимы (L±295мм - 3шт; L±310мм-2шт)	т	0,01901	0,005355	0,005355	100,00	Казахстан
С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Уголок 80х80х6мм	т	0,5836	0,151722	0,151722	100,00	Казахстан
146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00036	0,000148	0,000148	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,05775	0,016607	0,016607	100,00	Казахстан

	Прочие	**100 шт.**	**1,75185**	**0,001789**	**0,001789**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,656	0,000295	0,000295	100,00	Казахстан
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,52	0,000865	0,000865	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,57585	0,000629	0,000629	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**5575,1786**	**19,430578**	**19,430578**	**100,00**	**Казахстан**
147614	Лента ФУМ	кг	0,024	0,000124	0,000124	100,00	Казахстан
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,064	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	0,24	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан
147611	Лента ПХВ-304	кг	0,16	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан
244576	Семена многолетних трав	кг	23,26	0,032169	0,032169	100,00	Казахстан
286119	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	16	0,002992	0,002992	100,00	Казахстан
286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	29,8562	0,009733	0,009733	100,00	Казахстан
С121-130201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,026	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан
С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, Скобы L±775мм, L±695мм, М16	кг	57,0384	0,013632	0,013632	100,00	Казахстан
С121-050302-0104	Хомут Х20,Х19	кг	16,8	0,004015	0,004015	100,00	Казахстан
С123-061710-2606	Кронштейны Р3	кг	4	0,007616	0,007616	100,00	Казахстан
С123-061710-2606	Кронштейны КМ6	кг	4	0,007616	0,007616	100,00	Казахстан
146693	Смазка защитная ЗЭС	кг	2,41	0,003960	0,003960	100,00	Казахстан
279988	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	5421,3	19,348620	19,348620	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,22445**	**0,000394**	**0,000394**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,22445	0,000394	0,000394	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**11,9297**	**0,082697**	**0,082697**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	11,9297	0,082697	0,082697	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**301,99121**	**1,152038**	**1,152038**	**100,00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	253,24121	0,021526	0,021526	100,00	Казахстан
С121-020401-2801	Смесь пескоцементная	м3	48,75	1,130513	1,130513	100,00	Казахстан

	Прочие	**шт.**	**243**	**8,191867**	**8,191867**	**100,00**	**Казахстан**
51-080101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	0,685149	0,685149	100,00	Казахстан
С121-040405-0103	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013	шт.	8	1,243680	1,243680	100,00	Казахстан
С123-070218-1201	Выключатель герметичный уличный,ПВ, кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	0,009072	0,009072	100,00	Казахстан
С123-080306-0313	Устройство подключения освещения УОП 16-50	шт.	105	1,398915	1,398915	100,00	Казахстан
С123-070103-1103	Уличный тершерный парковый светодиодный светильник,42Вт,IP65,4000К	шт.	105	4,669035	4,669035	100,00	Казахстан
С123-061703-1101	Муфты КМ-3	шт.	4	0,051516	0,051516	100,00	Казахстан
С123-070202-0105	Коробка протяжная У996УХЛ1,IP54	шт.	8	0,008648	0,008648	100,00	Казахстан
С123-070506-0104	Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4кВ,с однофазным электросчетчиком	шт.	4	0,125852	0,125852	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**1398,5**	**0,614756**	**0,614756**	**100,00**	**Казахстан**
С123-010201-0171	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	220,5	0,483998	0,483998	100,00	Казахстан
С123-061710-2616	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	1178	0,130758	0,130758	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**5315**	**46,772000**	**46,772000**	**100,00**	**Казахстан**
С122-060207-0105	Покрытие на основе резиновой крошки	м2	5315	46,772000	46,772000	100,00	Казахстан
	Прочие	**км**	**0,002**	**0,002001**	**0,002001**	**100,00**	**Казахстан**

C123-060203-2401	Медный гибкий провод	км	0,002	0,002001	0,002001	100,00	Казахстан
	Итого:			**110,964749**	**110,964749**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Наименование стройки Строительство игровых и спортивных площадок в поселке Доссор,Макатского района

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	793,8	Казахстан
2	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,23	Казахстан
3	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02043	Казахстан
4	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	74,359	Казахстан
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9775	Казахстан
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	64,66	Казахстан
7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	73,11634	Казахстан
8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,285318	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	541,877	Казахстан
10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,032953	Казахстан
11	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	12	Казахстан
12	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,8	Казахстан
13	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,1564	Казахстан
14	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,62	Казахстан
15	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	24,3375	Казахстан
16	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,026528	Казахстан
17	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,05	Казахстан
18	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,79725	Казахстан
19	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,4497	Казахстан
20	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,44132	Казахстан
21	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00316646	Казахстан
22	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,017523	Казахстан
23	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,057402	Казахстан
24	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,032328	Казахстан
25	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056	Казахстан
26	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,002289	Казахстан

1	2	3	4	5	6
27	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,656	Казахстан
28	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00036	Казахстан
29	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	2,41	Казахстан
30	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,05775	Казахстан
31	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,24	Казахстан
32	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	11,9297	Казахстан
33	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0496	Казахстан
34	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,224448	Казахстан
35	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002688	Казахстан
36	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01131423	Казахстан
37	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,16	Казахстан
38	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,024	Казахстан
39	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,004075	Казахстан
40	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,064	Казахстан
41	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,3465	Казахстан
42	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00726	Казахстан
43	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,05426	Казахстан
44	2204-0601-0703 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,37205	Казахстан
45	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	82,4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
46	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	30,9	Казахстан
47	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	11,2	Казахстан
48	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	109,944	Казахстан
49	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	1,05	Казахстан
50	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,735	Казахстан
51	2306-0603-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1,323	Казахстан
52	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	35,485	Казахстан
53	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	Казахстан
54	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,5	Казахстан
55	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,5	Казахстан
56	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,064	Казахстан
57	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,16	Казахстан
58	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,816	Казахстан
59	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1778816	Казахстан
60	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16,65	Казахстан
61	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	23,26	Казахстан
62	2102-0599-9901 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные	т	513,429	Казахстан
63	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	23,056	Казахстан
64	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1441	Казахстан

1	2	3	4	5	6
65	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02988	Казахстан
66	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,52	Казахстан
67	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	253,241209	Казахстан
68	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2	Казахстан
69	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,482824	Казахстан
70	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	2604	Казахстан
71	2205-0199-9902 РСНБ РК 2015	Смесь пескоцементная	м3	48,75	Казахстан
72	2306-1702-0609 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	Казахстан
73	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	41,6009	Казахстан
74	2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	Казахстан
75	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,88	Казахстан
76	2102-0101-0713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	130,6132	Казахстан
77	2102-0101-2705 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,4048	Казахстан
78	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04082	Казахстан
79	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,067305	Казахстан
80	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3887	Казахстан
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69924	Казахстан
82	2110-0502-1827 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	5421,3	Казахстан
83	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	16	Казахстан

1	2	3	4	5	6
84	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	29,8562	Казахстан
85	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,575845	Казахстан
86	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,3738795	Казахстан
87	2307-0103-0251 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	16	Казахстан
88	2307-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	89	Казахстан
89	2307-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	16	Казахстан
90	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Смесь пескоцементная	м3	48,75	Казахстан
91	2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013	шт.	8	Казахстан
92	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Зажимы (L=295мм - 3шт; L=310мм-2шт)	т	0,0190128	Казахстан
93	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Пластина из полосы 4х40мм	т	0,0078336	Казахстан
94	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Уголок 80х80х6мм	т	0,5836032	Казахстан
95	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, Скобы L=775мм, L=695мм, М16	кг	57,0384	Казахстан
96	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Хомут Х20,Х19	кг	16,8	Казахстан
97	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,026	Казахстан
98	2206-0207-0105 РСНБ РК 2015	Покрытие на основе резиновой крошки	м2	5315	Казахстан
99	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	220,5	Казахстан
100	2306-0203-2401 РСНБ РК 2015	Медный гибкий провод	км	0,002	Казахстан
101	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты КМ-3	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
102	2306-1710-2606 РСНБ РК 2015	Кронштейны КМ6	кг	4	Казахстан
103	2306-1710-2606 РСНБ РК 2015	Кронштейны Р3	кг	4	Казахстан
104	2306-1710-2616 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	1178	Казахстан
105	2307-0103-1103 РСНБ РК 2015	Уличный тершерный парковый светодиодный светильник,42Вт,IP65,4000К	шт.	105	Казахстан
106	2307-0202-0105 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У996УХЛ1,IP54	шт.	8	Казахстан
107	2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель герметичный уличный,ПВ, кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	Казахстан
108	2307-0506-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4кВ,с однофазным электросчетчиком	шт.	4	Казахстан
109	2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Устройство подключения освещения УОП 16-50	шт.	105	Казахстан
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
1	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	Казахстан

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			ДОССОР	Строительство игровых и спортивных площадок в поселке Доссор,Макатского района
Объект			02-01	Демонтажные работы .Благоустройства двора.
Смета			02-01-01	Демонтажные работы .Благоустройства двора.
Документ	1	2	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-02	Благоустройства двора.
Смета			02-02-01	Благоустройства двора
Документ	2	6	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-03	Электроосвещение. Благоустройства двора.
Смета			02-03-01	Электроосвещение.
Документ	3	38	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Строительство игровых и спортивных площадок в поселке Доссор,Макатского района
Шифр стройки ДОССОР
Наименование объекта - Демонтажные работы .Благоустройства двора.
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы .Благоустройства двора.
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	310,033	тыс.тенге
Сметная заработная плата	122,709	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,087	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Спортивно-игровая площадка по ул.Сеитова1												
1	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Разборка существующего металлического ограждения Н-1,2 м**	**м ограждения**	**79**		**404,59**	**56,99**	**31963**	**4502**	**--**	**34781**	**72083**
		НР - 118%; СП - 8%				**347,60**	**25,50**	**27461**	**2015**		**5339**	
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1,62**		**100,00**	**--**	**162**	**--**		**--**	**175**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13**	
3	**С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**1,62**		**1213,00**	**--**	**1965**	**--**		**--**	**2122**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**157**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**34090**	**4502**	**--**	**34781**	**74380**
								27461	**2015**	**--**	**5509**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**34090**				
Всего заработная плата			Тенге						**29475**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				**2127**				
		Накладные расходы	Тенге				**34781**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5510**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**74380**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29475**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**74380**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29475**			
		РАЗДЕЛ 2.Спортивно-игровая площадка по ул.Сеитова2									
4	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Разборка существующего металлического ограждения Н-1,2 м**	**м ограждения**	**123**	**404,59**	**56,99**	**49765**	**7010**	**--**	**54152**	**112231**
		НР - 118%; СП - 8%			**347,60**	**25,50**	**42755**	**3137**		**8313**	
5	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**2,522**	**100,00**	**--**	**252**	**--**		**--**	**272**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20**	
6	**С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**2,522**	**1213,00**	**--**	**3059**	**--**		**--**	**3304**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**245**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**53076**	**7010**	**--**	**54152**	**115807**
							42755	**3137**	**--**	**8578**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53076**				
	Всего заработная плата		Тенге					**45892**			
	Транспортные расходы		Тенге				**3311**				
		Накладные расходы	Тенге				**54152**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8578**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**115807**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45892**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**115807**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45892**			
		РАЗДЕЛ 3.Спортивно-игровая площадка по адресу Доссор,мкр.Бирлик уч.98									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Разборка существующей металлической опоры освещения**	**опора**	**1**	**5332,00**	**3620,09**	**5332**	**3620**	**--**	**2653**	**8624**
		НР - 80%; СП - 8%			**1711,91**	**1604,15**	**1712**	**1604**		**639**	
8	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,087**	**100,00**	**--**	**9**	**--**		**--**	**9**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1**	
9	**С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**0,087**	**1213,00**	**--**	**106**	**--**		**--**	**114**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5446**	**3620**	**--**	**2653**	**8747**
							1712	**1604**	**--**	**648**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5446**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3316**			
	Транспортные расходы		Тенге				**114**				
		Накладные расходы	Тенге				**2653**				
		Сметная прибыль	Тенге				**648**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8747**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3316**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8747**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3316**			
		РАЗДЕЛ 4.Спортивно-игровая площадка по ул.Толешкалиева									
10	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Разборка существующего металлического ограждения Н-1,2 м**	**м ограждения**	**118**	**404,59**	**56,99**	**47742**	**6725**	**--**	**51951**	**107668**
		НР - 118%; СП - 8%			**347,60**	**25,50**	**41017**	**3009**		**7975**	
11	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**2,419**	**100,00**	**--**	**242**	**--**		**--**	**261**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	**С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**2,419**	**1213,00**	**--**	**2934**	**--**		**--**	**3169**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**235**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**50918**	**6725**	**--**	**51951**	**111098**
							41017	**3009**	**--**	**8229**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50918**				
	Всего заработная плата		Тенге					**44026**			
	Транспортные расходы		Тенге				**3176**				
		Накладные расходы	Тенге				**51951**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8230**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**111099**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44026**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				**111099**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44026**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**310032**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**112945**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**21857**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9764**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**8729**				
		- Накладные расходы	Тенге							**143537**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**22964**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство игровых и спортивных площадок в поселке Доссор,Макатского района
Шифр стройки ДОССОР
Наименование объекта - Благоустройства двора.
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройства двора

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	195845,18	тыс.тенге
Сметная заработная плата	12768,731	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,125	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. по ул.Сеитова1										
		Подготовка основания площадки под строительство (земляные работы)										
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 К=5**	**Снятие плодородного слоя почвы ПРС Н=0.1 бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м в кучи**	**м3 грунта**	**240**		**136,70**	**136,70**	**32809**	**32809**	**--**	**9784**	**46000**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**56,62**	**--**	**13589**		**3407**	
2	**С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**312**		**291,00**	**--**	**90792**	**--**		**--**	**98055**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7263**	
3	**С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**312**		**1213,00**	**--**	**378456**	**--**		**--**	**408732**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30276**	
4	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м**	**м3 грунта**	**89**		**317,85**	**317,85**	**28289**	**28289**	**--**	**6597**	**37677**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**102,95**	**--**	**9163**		**2791**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,6 м3 в автосамосвалы из кавальера и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. (Площадка по ул. Сейтова 2)	м3 грунта	114		145,54	140,13	16592	15975	19	3220	21396
		НР - 72%; СП - 8%				5,25	33,98	598	3874		1585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00342	5448,00				19		
6	С341-010101-2001 4101-0101-2001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км	т	148,2		476,00	--	70543	--		--	76187
		СП - 8%				--	--	--	--		5643	
7	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,6 м3 в автосамосвалы из кавальера и транспортировкой в насыпь на расстояние до 15 км. (Земельного резерва п.Доссор.)	м3 грунта	431		145,54	140,13	62728	60396	71	12173	80893
		НР - 72%; СП - 8%				5,25	33,98	2261	14646		5992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01293	5448,00				70		
8	С341-010101-2015 4101-0101-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	560,3		1427,00	--	799548	--		--	863512
		СП - 8%				--	--	--	--		63964	
9	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	535		70,11	70,11	37508	37508	--	10934	52317
		НР - 72%; СП - 8%				--	28,38	--	15186		3875	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	535		89,64	70,83	47959	37896	4548	10743	63398
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	5515	9405		4696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	53,5	85,00				4548		
		Устройство троуаров и покрытий игровых площадок===										
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разборка грунта 2 группы для устройства тротуарного бордюра ручным способом	м3 грунта	84		1794,10	--	150704	--	--	108507	279948
		НР - 72%; СП - 8%				1794,10	--	150704	--		20737	
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19		9741,37	1092,86	185086	20764	161400	8479	209050
		НР - 108%; СП - 8%				153,79	259,40	2922	4929		15485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	23,18	6958,00				161286		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,33	85,00				113		
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	522		2399,75	32,40	1252670	16912	804360	473315	1864064
		НР - 108%; СП - 8%				826,43	13,14	431398	6857		138079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	26,48628	29639,00				785027		
13.2	247618 С	Камни бортовые	м	1	522	--				--		
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,352		75589,00	--	631319	--	631319	--	681825
		СП - 8%				--	--	--	--		50506	
		Устройство покрытия тротуара										
15	Е11-010201-0401 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	117,3		148,23	148,23	17387	17387	--	2988	22005
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,38	--	4151		1630	
16	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39		8713,53	1603,26	339827	62527	268143	26114	395217
		НР - 108%; СП - 8%				234,79	385,21	9157	15023		29275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	49,14	5452,00				267911		
16.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	2,73	85,00				232		
17	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	391		464,31	39,12	181544	15296	1337	185137	396016
		НР - 108%; СП - 8%				421,77	16,66	164911	6512		29334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,1955	6839,00				1337		
17.2	249751 С	Смесь пескоцементная	м3	0,05	19,55	--				--		
18	С121-020401-2801 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Смесь пескоцементная	м3	19,55		23190,00	--	453365	--	453365	--	489634
		СП - 8%				--	--	--	--		36269	
19	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2		6839,00	--	1368	--	1368	--	1477
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
		Устройство покрытия игровых площадок===										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-010201-0401 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	206,7		148,23	148,23	30638	30638	--	5266	38777
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,38	--	7314		2872	
21	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	69		8713,53	1603,26	601233	110625	474407	46202	699231
		НР - 108%; СП - 8%				234,79	385,21	16201	26579		51795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	86,94	5452,00				473997		
21.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	4,83	85,00				411		
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	689		182,69	128,13	125870	88281	4229	60747	201546
		НР - 108%; СП - 8%				48,42	33,22	33360	22887		14929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004272	216144,00				923		
22.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,10335	25079,00				2592		
22.3	144639 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,007441	96019,00				714		
22.4	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	66,5574	--				--		
23	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	70,967		23727,00	--	1683834	--	1683834	--	1818541
		СП - 8%				--	--	--	--		134707	
24	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство тартанового покрытия	м2 покрытия	689		4414,32	23,97	3041465	16516	2537115	533402	3860856
		НР - 108%; СП - 8%				708,03	8,79	487834	6056		285989	
25	С122-060207-0105 2206-0207-0105 РСНБ РК 2015	Покрытие на основе резиновой крошки	м2	689		8800,00	--	6063200	--	6063200	--	6548256
		СП - 8%				--	--	--	--		485056	
				МАФ								
26	У86-010101-0105 8601-0101-0105 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	1		343413,00	4403,00	343413	4403	328672	8647	380225
		НР - 8647 Тенге; СП - 28165 Тенге				10338,00	1425,00	10338	1425		28165	
27	У86-010103-0101 8601-0103-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам): Сетка "Пирамида" большая	комплект	1		1289660,00	332,00	1289660	332	1284675	4255	1397428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 4255 Тенге; СП - 103513 Тенге			**4653,00**	**86,00**	**4653**	**86**		**103513**	
28	**У86-010104-0102 8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"**	**комплект**	**1**	**115404,00**	**225,00**	**115404**	**225**	**107404**	**6588**	**131751**
		НР - 6588 Тенге; СП - 9759 Тенге			**7775,00**	**66,00**	**7775**	**66**		**9759**	
29	**У86-010104-0403 8601-0104-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели**	**комплект**	**1**	**151629,00**	**279,00**	**151629**	**279**	**142152**	**8262**	**172682**
		НР - 8262 Тенге; СП - 12791 Тенге			**9198,00**	**73,00**	**9198**	**73**		**12791**	
30	**У86-010104-0405 8601-0104-0405 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки**	**комплект**	**1**	**161909,00**	**369,00**	**161909**	**369**	**148731**	**10901**	**186635**
		НР - 10901 Тенге; СП - 13825 Тенге			**12809,00**	**98,00**	**12809**	**98**		**13825**	
31	**У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**184490,00**	**495,00**	**184490**	**495**	**162328**	**17032**	**217644**
		НР - 17032 Тенге; СП - 16122 Тенге			**21667,00**	**126,00**	**21667**	**126**		**16122**	
32	**У86-010104-0410 8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**1**	**433749,00**	**369,00**	**433749**	**369**	**420571**	**10901**	**480222**
		НР - 10901 Тенге; СП - 35572 Тенге			**12809,00**	**98,00**	**12809**	**98**		**35572**	
33	**У86-010106-0303 8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	**шт.**	**4**	**212712,00**	**3448,00**	**850848**	**13792**	**786248**	**41820**	**964080**
		НР - 10455 Тенге; СП - 17853 Тенге			**12702,00**	**1106,00**	**50808**	**4424**		**71412**	
34	**У86-010109-0302 8601-0109-0302 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры**	**комплект**	**1**	**44561,00**	**212,00**	**44561**	**212**	**40574**	**3508**	**51915**
		НР - 3508 Тенге; СП - 3846 Тенге			**3775,00**	**54,00**	**3775**	**54**		**3846**	
35	**У86-010113-0109 8601-0113-0109 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)**	**комплект**	**1**	**856983,00**	**1188,00**	**856983**	**1188**	**818995**	**29765**	**957688**
		НР - 29765 Тенге; СП - 70940 Тенге			**36800,00**	**387,00**	**36800**	**387**		**70940**	
36	**У86-010113-0114 8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**1944293,00**	**2179,00**	**1944293**	**2179**	**1880340**	**51559**	**2155520**
		НР - 51559 Тенге; СП - 159668 Тенге			**61774,00**	**720,00**	**61774**	**720**		**159668**	
37	**У86-010201-0104 8601-0201-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)**	**комплект**	**2**	**368789,00**	**6704,00**	**737578**	**13408**	**682124**	**34720**	**834082**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 17360 Тенге; СП - 30892 Тенге			**21023,00**	**2164,00**	**42046**	**4328**		**61784**	
38	**У86-010201-0109 8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)**	**комплект**	**1**	**517933,00**	**884,00**	**517933**	**884**	**494773**	**18335**	**579169**
		НР - 18335 Тенге; СП - 42901 Тенге			**22276,00**	**307,00**	**22276**	**307**		**42901**	
39	**У86-010201-0118 8601-0201-0118 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**486538,00**	**6773,00**	**486538**	**6773**	**458407**	**16856**	**543666**
		НР - 16856 Тенге; СП - 40272 Тенге			**21358,00**	**2188,00**	**21358**	**2188**		**40272**	
40	**У86-010202-0103 8601-0202-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с лавочкой**	**комплект**	**2**	**246161,00**	**4764,00**	**492322**	**9528**	**453406**	**23262**	**556830**
		НР - 11631 Тенге; СП - 20623 Тенге			**14694,00**	**1538,00**	**29388**	**3076**		**41246**	
41	**У86-010203-0101 8601-0203-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)**	**комплект**	**1**	**174807,00**	**549,00**	**174807**	**549**	**158824**	**13726**	**203616**
		НР - 13726 Тенге; СП - 15083 Тенге			**15434,00**	**143,00**	**15434**	**143**		**15083**	
42	**У86-010204-0201 8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)**	**комплект**	**1**	**262047,00**	**5178,00**	**262047**	**5178**	**235028**	**18276**	**302749**
		НР - 18276 Тенге; СП - 22426 Тенге			**21841,00**	**1607,00**	**21841**	**1607**		**22426**	
43	**У86-010208-0102 8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей**	**комплект**	**2**	**144364,00**	**278,00**	**288728**	**556**	**277046**	**8512**	**321020**
		НР - 4256 Тенге; СП - 11890 Тенге			**5563,00**	**105,00**	**11126**	**210**		**23780**	
44	**У86-010216-0301 8601-0216-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный**	**комплект**	**3**	**696474,00**	**7708,00**	**2089422**	**23124**	**2005311**	**51732**	**2312445**
		НР - 17244 Тенге; СП - 57097 Тенге			**20329,00**	**2487,00**	**60987**	**7461**		**171291**	
45	**У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**12**	**51732,00**	**180,00**	**620784**	**2160**	**592800**	**27600**	**700260**
		НР - 2300 Тенге; СП - 4323 Тенге			**2152,00**	**46,00**	**25824**	**552**		**51876**	
46	**У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**16**	**51732,00**	**180,00**	**827712**	**2880**	**790400**	**36800**	**933680**
		НР - 2300 Тенге; СП - 4323 Тенге			**2152,00**	**46,00**	**34432**	**736**		**69168**	
47	**У86-010602-0501 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом**	**секция**	**95**	**18695,00**	**75,00**	**1776025**	**7125**	**1644830**	**134710**	**2063590**
		НР - 1418 Тенге; СП - 1609 Тенге			**1306,00**	**37,00**	**124070**	**3515**		**152855**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	143		96,41	2,43	13787	348	6538	4790	20064
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	6901	41		1486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,01287	460049,00				5921		
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	143		83,22	1,73	11900	247	7617	2813	15890
		НР - 69%; СП - 8%				28,22	0,29	4036	41		1177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,01287	510044,00				6564		
		Футбольно - баскетбольной площадки===										
50	Е11-010201-0401 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	435		148,23	148,23	64478	64478	--	11082	81605
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,38	--	15392		6045	
51	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44		8713,53	1603,26	383395	70544	302520	29462	445886
		НР - 108%; СП - 8%				234,79	385,21	10331	16949		33029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	55,44	5452,00				302259		
51.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	3,08	85,00				262		
52	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	435		182,69	128,13	79468	55736	2670	38352	127246
		НР - 108%; СП - 8%				48,42	33,22	21062	14450		9426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002697	216144,00				583		
52.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,06525	25079,00				1636		
52.3	144639 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,004698	96019,00				451		
52.4	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	42,021	--				--		
53	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	44,805		23727,00	--	1063088	--	1063088	--	1148135
		СП - 8%				--	--	--	--		85047	
54	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство тартанового покрытия	м2 покрытия	435		4414,32	23,97	1920228	10427	1601807	336763	2437551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			708,03	8,79	307994	3824		180559	
55	С122-060207-0105 2206-0207-0105 РСНБ РК 2015	Покрытие на основе резиновой крошки	м2	435	8800,00	--	3828000	--	3828000	--	4134240
		СП - 8%			--	--	--	--		306240	
56	У86-010805-0102 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	169492,00	2829,00	338984	5658	318536	12468	379568
		НР - 6234 Тенге; СП - 14058 Тенге			7395,00	918,00	14790	1836		28116	
57	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	18	33013,52	9712,48	594243	174825	363323	118560	769828
		НР - 108%; СП - 8%			3116,40	2982,37	56095	53683		57024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42 756	469,00				354564		
		Установка ограждения=====									
58	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м	секция	72	51956,00	11926,00	3740832	858672	2461464	534672	4617576
		НР - 7426 Тенге; СП - 4751 Тенге			5843,00	4294,00	420696	309168		342072	
59	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	74902,00	166,00	149804	332	125966	27764	191774
		НР - 13882 Тенге; СП - 7103 Тенге			11753,00	63,00	23506	126		14206	
60	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1080	96,41	2,43	104125	2627	49375	36180	151529
		НР - 69%; СП - 8%			48,26	0,29	52123	311		11224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,0972	460049,00				44717		
61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1080	83,22	1,73	89876	1865	57531	21246	120012
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	30480	311		8890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009 0,0972	510044,00				49576		
		Озеленение									
62	Е11-470112-0102 1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	883	174,25	--	153867	--	--	135403	312411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			174,25	--	153867	--		23142	
63	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	883	257,40	159,08	227288	140472	31929	78981	330771
		НР - 88%; СП - 8%			62,16	39,48	54887	34864		24502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	244576 С	**Семена многолетних трав**	кг	0,02 17,66	1383,00				24424		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				43738933	2074056	37222718	3469911	50985593
							3102817	648846	--	3776744	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43738933				
	Материалы		Тенге				23498546				
	Всего заработная плата		Тенге					3751663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12639490				
	Местные материалы		Тенге				1084684				
	Транспортные расходы		Тенге				1339339				
		Накладные расходы	Тенге				3469912				
		Сметная прибыль	Тенге				3776746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50985591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2984
		Сметная заработная плата	Тенге					3751663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50985591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2984
		Сметная заработная плата	Тенге					3751663			
		РАЗДЕЛ 2. по ул.Сеитова2									
		Подготовка основания площадки под строительство (земляные работы)									
64	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 К=5	**Снятие плодородного слоя почвы ПРС Н=0.1 бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м в кучи**	м3 грунта	128	136,70	136,70	17498	17498	--	5218	24534
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,62	--	7248		1817	
65	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	166,4	291,00	--	48422	--		--	52296
		СП - 8%			--	--	--	--		3874	
66	С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	166,4	1213,00	--	201843	--		--	217991
		СП - 8%			--	--	--	--		16147	
67	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м**	м3 грунта	45	317,85	317,85	14303	14303	--	3336	19050
		НР - 72%; СП - 8%			--	102,95	--	4633		1411	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м	м3 грунта	114		317,85	317,85	36235	36235	--	8450	48260
		НР - 72%; СП - 8%				--	102,95	--	11736		3575	
69	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	45		70,11	70,11	3155	3155	--	920	4400
		НР - 72%; СП - 8%				--	28,38	--	1277		326	
70	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	45		89,64	70,83	4034	3187	383	904	5333
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	464	791		395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	4,5	85,00				383		
		Устройство троуаров и покрытий игровых площадок===										
71	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разборка грунта 2 группы для устройства тротуарного бордюра ручным способом	м3 грунта	48		1794,10	--	86117	--	--	62004	159971
		НР - 72%; СП - 8%				1794,10	--	86117	--		11850	
72	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11		9741,37	1092,86	107155	12022	93441	4909	121029
		НР - 108%; СП - 8%				153,79	259,40	1692	2853		8965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	13,42	6958,00				93376		
72.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,77	85,00				65		
73	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	297		2399,75	32,40	712726	9622	457654	269300	1060588
		НР - 108%; СП - 8%				826,43	13,14	245450	3901		78562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	15,06978	29639,00				446653		
73.2	247618 С	Камни бортовые	м	1	297	--				--		
74	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,752		75589,00	--	359199	--	359199	--	387935
		СП - 8%				--	--	--	--		28736	
		Устройство покрытия тротуара==========										
75	Е11-010201-0401 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60,9		148,23	148,23	9027	9027	--	1552	11425

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,38	--	2155		846	
76	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20		8713,53	1603,26	174271	32065	137510	13392	202676
		НР - 108%; СП - 8%				234,79	385,21	4696	7704		15013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	25,2	5452,00				137390		
76.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,4	85,00				119		
77	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	203		464,31	39,12	94254	7941	694	96120	205604
		НР - 108%; СП - 8%				421,77	16,66	85619	3381		15230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,1015	6839,00				694		
77.2	249751 С	Смесь пескоцементная	м3	0,05	10,15	--				--		
78	С121-020401-2801 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Смесь пескоцементная	м3	10,15		23190,00	--	235379	--	235379	--	254209
		СП - 8%				--	--	--	--		18830	
79	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,1		6839,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
		Устройство покрытия игровых площадок===										
80	Е11-010201-0401 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	237,6		148,23	148,23	35218	35218	--	6053	44573
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,38	--	8407		3302	
81	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	79		8713,53	1603,26	688369	126658	543162	52898	800568
		НР - 108%; СП - 8%				234,79	385,21	18549	30431		59301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	99,54	5452,00				542692		
81.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	5,53	85,00				470		
82	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	792		182,69	128,13	144687	101478	4862	69828	231676
		НР - 108%; СП - 8%				48,42	33,22	38347	26309		17161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00491	216144,00				1061		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1188	25079,00				2979		
82.3	144639 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,008554	96019,00				821		
82.4	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	76,5072	--				--		
83	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	81,576		23727,00	--	1935554	--	1935554	--	2090398
		СП - 8%				--	--	--	--		154844	
84	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство тартанового покрытия	м2 покрытия	792		4414,32	23,97	3496140	18985	2916394	613141	4438023
		НР - 108%; СП - 8%				708,03	8,79	560761	6962		328742	
85	С122-060207-0105 2206-0207-0105 РСНБ РК 2015	Покрытие на основе резиновой крошки	м2	792		8800,00	--	6969600	--	6969600	--	7527168
		СП - 8%				--	--	--	--		557568	
					МАФ							
86	У86-010101-0105 8601-0101-0105 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	2		343413,00	4403,00	686826	8806	657344	17294	760450
		НР - 8647 Тенге; СП - 28165 Тенге				10338,00	1425,00	20676	2850		56330	
87	У86-010102-0102 8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"	комплект	1		436594,00	295,00	436594	295	429199	5875	477867
		НР - 5875 Тенге; СП - 35398 Тенге				7100,00	80,00	7100	80		35398	
88	У86-010113-0113 8601-0113-0113 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)	комплект	1		1431770,00	2027,00	1431770	2027	1368855	51242	1601653
		НР - 51242 Тенге; СП - 118641 Тенге				60888,00	688,00	60888	688		118641	
89	У86-010103-0203 8601-0103-0203 УСН РК 8.02-03-2019 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"	шт.	1		96068,00	420,00	96068	420	85902	8260	112674
		НР - 8260 Тенге; СП - 8346 Тенге				9746,00	114,00	9746	114		8346	
90	У86-010103-0204 8601-0103-0204 УСН РК 8.02-03-2019 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт.	1		79430,00	250,00	79430	250	72569	5868	92122
		НР - 5868 Тенге; СП - 6824 Тенге				6611,00	66,00	6611	66		6824	
91	У86-010104-0102 8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	2		115404,00	225,00	230808	450	214808	13176	263502
		НР - 6588 Тенге; СП - 9759 Тенге				7775,00	66,00	15550	132		19518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	У86-010106-0108 8601-0106-0108 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой	комплект	1	532363,00	698,00	532363	698	511555	16401	592665
		НР - 16401 Тенге; СП - 43901 Тенге			20110,00	248,00	20110	248		43901	
93	У86-010104-0506 8601-0104-0506 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Балансир"	комплект	1	95128,00	1788,00	95128	1788	84592	7321	110645
		НР - 7321 Тенге; СП - 8196 Тенге			8748,00	573,00	8748	573		8196	
94	У86-010104-0510 8601-0104-0510 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолетик"	комплект	1	128224,00	328,00	128224	328	120495	5492	144413
		НР - 5492 Тенге; СП - 10697 Тенге			7401,00	92,00	7401	92		10697	
95	У86-010104-0511 8601-0104-0511 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	129192,00	333,00	129192	333	120525	6137	146155
		НР - 6137 Тенге; СП - 10826 Тенге			8334,00	94,00	8334	94		10826	
96	У86-010104-0403 8601-0104-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели	комплект	2	151629,00	279,00	303258	558	284304	16524	345364
		НР - 8262 Тенге; СП - 12791 Тенге			9198,00	73,00	18396	146		25582	
97	У86-010104-0405 8601-0104-0405 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	1	161909,00	369,00	161909	369	148731	10901	186635
		НР - 10901 Тенге; СП - 13825 Тенге			12809,00	98,00	12809	98		13825	
98	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	184490,00	495,00	184490	495	162328	17032	217644
		НР - 17032 Тенге; СП - 16122 Тенге			21667,00	126,00	21667	126		16122	
99	У86-010104-0410 8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	433749,00	369,00	433749	369	420571	10901	480222
		НР - 10901 Тенге; СП - 35572 Тенге			12809,00	98,00	12809	98		35572	
100	У86-010106-0303 8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	2	212712,00	3448,00	425424	6896	393124	20910	482040
		НР - 10455 Тенге; СП - 17853 Тенге			12702,00	1106,00	25404	2212		35706	
101	У86-010109-0302 8601-0109-0302 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры	комплект	1	44561,00	212,00	44561	212	40574	3508	51915
		НР - 3508 Тенге; СП - 3846 Тенге			3775,00	54,00	3775	54		3846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	У86-010109-0306 8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	1	310115,00	576,00	310115	576	286735	17843	354195
		НР - 17843 Тенге; СП - 26237 Тенге			22804,00	187,00	22804	187		26237	
103	У86-010113-0102 8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1	1207500,00	2124,00	1207500	2124	1143598	51090	1359277
		НР - 51090 Тенге; СП - 100687 Тенге			61778,00	698,00	61778	698		100687	
104	У86-010201-0104 8601-0201-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)	комплект	2	368789,00	6704,00	737578	13408	682124	34720	834082
		НР - 17360 Тенге; СП - 30892 Тенге			21023,00	2164,00	42046	4328		61784	
105	У86-010201-0109 8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	517933,00	884,00	517933	884	494773	18335	579169
		НР - 18335 Тенге; СП - 42901 Тенге			22276,00	307,00	22276	307		42901	
106	У86-010201-0118 8601-0201-0118 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)	комплект	1	486538,00	6773,00	486538	6773	458407	16856	543666
		НР - 16856 Тенге; СП - 40272 Тенге			21358,00	2188,00	21358	2188		40272	
107	У86-010202-0103 8601-0202-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с лавочкой	комплект	1	246161,00	4764,00	246161	4764	226703	11631	278415
		НР - 11631 Тенге; СП - 20623 Тенге			14694,00	1538,00	14694	1538		20623	
108	У86-010203-0101 8601-0203-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	174807,00	549,00	174807	549	158824	13726	203616
		НР - 13726 Тенге; СП - 15083 Тенге			15434,00	143,00	15434	143		15083	
109	У86-010204-0201 8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	262047,00	5178,00	262047	5178	235028	18276	302749
		НР - 18276 Тенге; СП - 22426 Тенге			21841,00	1607,00	21841	1607		22426	
110	У86-010208-0102 8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	1	144364,00	278,00	144364	278	138523	4256	160510
		НР - 4256 Тенге; СП - 11890 Тенге			5563,00	105,00	5563	105		11890	
111	У86-010216-0301 8601-0216-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	1	696474,00	7708,00	696474	7708	668437	17244	770815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 17244 Тенге; СП - 57097 Тенге			20329,00	2487,00	20329	2487		57097	
112	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные**	комплект	1	86244,00	150,00	86244	150	84683	1166	94403
		НР - 1166 Тенге; СП - 6993 Тенге			1411,00	40,00	1411	40		6993	
113	У86-010216-0203 8601-0216-0203 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Лавка с упорами**	шт.	1	86187,00	212,00	86187	212	82723	3126	96458
		НР - 3126 Тенге; СП - 7145 Тенге			3252,00	54,00	3252	54		7145	
114	У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	16	51732,00	180,00	827712	2880	790400	36800	933680
		НР - 2300 Тенге; СП - 4323 Тенге			2152,00	46,00	34432	736		69168	
115	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	15	18473,00	--	277095	--	277095	--	299265
		СП - 1478 Тенге			--	--	--	--		22170	
		Установка ограждения=====									
116	У86-010602-0501 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом**	секция	115	18695,00	75,00	2149925	8625	1991110	163070	2498030
		НР - 1418 Тенге; СП - 1609 Тенге			1306,00	37,00	150190	4255		185035	
117	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	173	96,41	2,43	16679	421	7909	5795	24273
		НР - 69%; СП - 8%			48,26	0,29	8349	50		1798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 0,01557	460049,00				7163		
118	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	173	83,22	1,73	14397	299	9216	3403	19224
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	4882	50		1424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00009 0,01557	510044,00				7941		
		Озеленение									
119	Е11-470112-0102 1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	м2	280	174,25	--	48791	--	--	42936	99066
		НР - 88%; СП - 8%			174,25	--	48791	--		7338	
120	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	280	257,40	159,08	72073	44544	10124	25045	104888
		НР - 88%; СП - 8%			62,16	39,48	17405	11055		7769	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	244576 С	Семена многолетних трав	кг	0,02	5,6	1383,00				7745		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**29136284**	**551061**	**26516404**	**1910185**	**33530193**
								1818554	**155288**	**--**	**2483720**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**29136284**				
		Материалы	Тенге					**17015988**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1973842**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**8905838**				
		Местные материалы	Тенге					**594577**				
		Транспортные расходы	Тенге					**250266**				
		Накладные расходы	Тенге					**1910184**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2483722**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**33530190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1620**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1973842**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**33530190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1620**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1973842**			
		РАЗДЕЛ 3. по адресу Доссор,мкр.Бирлик уч.98										
		Подготовка основания площадки под строительство (земляные работы)										
121	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 К=5**	**Снятие плодородного слоя почвы ПРС Н=0.1 бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м в кучи**	**м3 грунта**	**276**		**136,70**	**136,70**	**37730**	**37730**	**--**	**11252**	**52900**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**56,62**	**--**	**15628**		**3919**	
122	**С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**358,8**		**291,00**	**--**	**104411**	**--**		**--**	**112764**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8353**	
123	**С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**358,8**		**1213,00**	**--**	**435224**	**--**		**--**	**470042**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**34818**	
124	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м**	**м3 грунта**	**74**		**317,85**	**317,85**	**23521**	**23521**	**--**	**5485**	**31327**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**102,95**	**--**	**7618**		**2320**	
125	**Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,6 м3 в автосамосвалы из кавальера и транспортировкой в насыпь на расстояние до 15 км. (Земельного резерва п.Доссор.)**	**м3 грунта**	**100**		**145,54**	**140,13**	**14554**	**14013**	**16**	**2824**	**18769**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,25**	**33,98**	**525**	**3398**		**1390**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00003**	**0,003**	**5448,00**				**16**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126	С341-010101-2015 4101-0101-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	130		1427,00	--	185510	--		--	200351
		СП - 8%				--	--	--	--		14841	
127	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	150		70,11	70,11	10516	10516	--	3065	14668
		НР - 72%; СП - 8%				--	28,38	--	4258		1087	
128	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	150		89,64	70,83	13446	10625	1275	3012	17775
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	1546	2637		1317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	15	85,00				1275		
		Устройство троуаров и покрытий игровых площадок===										
129	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разборка грунта 2 группы для устройства тротуарного бордюра ручным способом	м3 грунта	64		1794,10	--	114822	--	--	82672	213294
		НР - 72%; СП - 8%				1794,10	--	114822	--		15800	
130	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15		9741,37	1092,86	146120	16393	127420	6694	165039
		НР - 108%; СП - 8%				153,79	259,40	2307	3891		12225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	18,3	6958,00				127331		
130.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,05	85,00				89		
131	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	401		2399,75	32,40	962300	12992	617909	363600	1431972
		НР - 108%; СП - 8%				826,43	13,14	331399	5268		106072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	20,34674	29639,00				603057		
131.2	247618 С	Камни бортовые	м	1	401	--				--		
132	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,416		75589,00	--	484979	--	484979	--	523777
		СП - 8%				--	--	--	--		38798	
		Устройство покрытия тротуара										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-010201-0401 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	53,4		148,23	148,23	7915	7915	--	1360	10018
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,38	--	1889		742	
134	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18		8713,53	1603,26	156843	28859	123758	12053	182408
		НР - 108%; СП - 8%				234,79	385,21	4226	6934		13512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	22,68	5452,00				123651		
134.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,26	85,00				107		
135	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	178		464,31	39,12	82647	6963	609	84282	180283
		НР - 108%; СП - 8%				421,77	16,66	75075	2965		13354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,089	6839,00				609		
135.2	249751 С	Смесь пескоцементная	м3	0,05	8,9	--				--		
136	С121-020401-2801 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Смесь пескоцементная	м3	8,9		23190,00	--	206391	--	206391	--	222902
		СП - 8%				--	--	--	--		16511	
137	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,09		6839,00	--	616	--	616	--	665
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
		Устройство покрытия игровых площадок===										
138	Е11-010201-0401 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	554,7		148,23	148,23	82221	82221	--	14132	104061
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,38	--	19627		7708	
139	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	185		8713,53	1603,26	1612002	296604	1271961	123876	1874749
		НР - 108%; СП - 8%				234,79	385,21	43437	71264		138870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	233,1	5452,00				1270861		
139.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	12,95	85,00				1101		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1849		182,69	128,13	337786	236911	11351	163019	540870
		НР - 108%; СП - 8%				48,42	33,22	89524	61420		40064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,011464	216144,00				2478		
140.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,27735	25079,00				6956		
140.3	144639 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,019969	96019,00				1917		
140.4	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	178,6134	--				--		
141	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	190,447		23727,00	--	4518736	--	4518736	--	4880235
		СП - 8%				--	--	--	--		361499	
142	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство тартанового покрытия	м2 покрытия	1849		4414,32	23,97	8162074	44322	6808601	1431436	10360991
		НР - 108%; СП - 8%				708,03	8,79	1309151	16253		767481	
143	С122-060207-0105 2206-0207-0105 РСНБ РК 2015	Покрытие на основе резиновой крошки	м2	1849		8800,00	--	16271200	--	16271200	--	17572896
		СП - 8%				--	--	--	--		1301696	
		МАФ										
144	У86-010101-0105 8601-0101-0105 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	2		343413,00	4403,00	686826	8806	657344	17294	760450
		НР - 8647 Тенге; СП - 28165 Тенге				10338,00	1425,00	20676	2850		56330	
145	У86-010102-0102 8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"	комплект	1		436594,00	295,00	436594	295	429199	5875	477867
		НР - 5875 Тенге; СП - 35398 Тенге				7100,00	80,00	7100	80		35398	
146	У86-010103-0101 8601-0103-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам): Сетка "Пирамида" большая	комплект	1		1289660,00	332,00	1289660	332	1284675	4255	1397428
		НР - 4255 Тенге; СП - 103513 Тенге				4653,00	86,00	4653	86		103513	
147	У86-010104-0102 8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	1		115404,00	225,00	115404	225	107404	6588	131751
		НР - 6588 Тенге; СП - 9759 Тенге				7775,00	66,00	7775	66		9759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	У86-010104-0506 8601-0104-0506 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Балансир"	комплект	1	95128,00	1788,00	95128	1788	84592	7321	110645
		НР - 7321 Тенге; СП - 8196 Тенге			8748,00	573,00	8748	573		8196	
149	У86-010104-0403 8601-0104-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели	комплект	2	151629,00	279,00	303258	558	284304	16524	345364
		НР - 8262 Тенге; СП - 12791 Тенге			9198,00	73,00	18396	146		25582	
150	У86-010104-0405 8601-0104-0405 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	1	161909,00	369,00	161909	369	148731	10901	186635
		НР - 10901 Тенге; СП - 13825 Тенге			12809,00	98,00	12809	98		13825	
151	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	184490,00	495,00	184490	495	162328	17032	217644
		НР - 17032 Тенге; СП - 16122 Тенге			21667,00	126,00	21667	126		16122	
152	У86-010104-0410 8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	433749,00	369,00	433749	369	420571	10901	480222
		НР - 10901 Тенге; СП - 35572 Тенге			12809,00	98,00	12809	98		35572	
153	У86-010106-0303 8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	2	212712,00	3448,00	425424	6896	393124	20910	482040
		НР - 10455 Тенге; СП - 17853 Тенге			12702,00	1106,00	25404	2212		35706	
154	У86-010109-0302 8601-0109-0302 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры	комплект	1	44561,00	212,00	44561	212	40574	3508	51915
		НР - 3508 Тенге; СП - 3846 Тенге			3775,00	54,00	3775	54		3846	
155	У86-010109-0306 8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	1	310115,00	576,00	310115	576	286735	17843	354195
		НР - 17843 Тенге; СП - 26237 Тенге			22804,00	187,00	22804	187		26237	
156	У86-010113-0114 8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)	комплект	1	1944293,00	2179,00	1944293	2179	1880340	51559	2155520
		НР - 51559 Тенге; СП - 159668 Тенге			61774,00	720,00	61774	720		159668	
157	У86-010201-0104 8601-0201-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)	комплект	1	368789,00	6704,00	368789	6704	341062	17360	417041
		НР - 17360 Тенге; СП - 30892 Тенге			21023,00	2164,00	21023	2164		30892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	У86-010201-0109 8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	517933,00	884,00	517933	884	494773	18335	579169
		НР - 18335 Тенге; СП - 42901 Тенге			22276,00	307,00	22276	307		42901	
159	У86-010201-0118 8601-0201-0118 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)	комплект	1	486538,00	6773,00	486538	6773	458407	16856	543666
		НР - 16856 Тенге; СП - 40272 Тенге			21358,00	2188,00	21358	2188		40272	
160	У86-010202-0103 8601-0202-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с лавочкой	комплект	1	246161,00	4764,00	246161	4764	226703	11631	278415
		НР - 11631 Тенге; СП - 20623 Тенге			14694,00	1538,00	14694	1538		20623	
161	У86-010203-0101 8601-0203-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	174807,00	549,00	174807	549	158824	13726	203616
		НР - 13726 Тенге; СП - 15083 Тенге			15434,00	143,00	15434	143		15083	
162	У86-010204-0201 8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	262047,00	5178,00	262047	5178	235028	18276	302749
		НР - 18276 Тенге; СП - 22426 Тенге			21841,00	1607,00	21841	1607		22426	
163	У86-010208-0102 8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	2	144364,00	278,00	288728	556	277046	8512	321020
		НР - 4256 Тенге; СП - 11890 Тенге			5563,00	105,00	11126	210		23780	
164	У86-010216-0301 8601-0216-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	1	696474,00	7708,00	696474	7708	668437	17244	770815
		НР - 17244 Тенге; СП - 57097 Тенге			20329,00	2487,00	20329	2487		57097	
165	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные	комплект	1	86244,00	150,00	86244	150	84683	1166	94403
		НР - 1166 Тенге; СП - 6993 Тенге			1411,00	40,00	1411	40		6993	
166	У86-010216-0203 8601-0216-0203 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Лавка с упорами	шт.	1	86187,00	212,00	86187	212	82723	3126	96458
		НР - 3126 Тенге; СП - 7145 Тенге			3252,00	54,00	3252	54		7145	
167	У86-010104-0510 8601-0104-0510 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолетик"	комплект	1	128224,00	328,00	128224	328	120495	5492	144413
		НР - 5492 Тенге; СП - 10697 Тенге			7401,00	92,00	7401	92		10697	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
168	У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	24		51732,00	180,00	1241568	4320	1185600	55200	1400520
		НР - 2300 Тенге; СП - 4323 Тенге				2152,00	46,00	51648	1104		103752	
169	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	24		18473,00	--	443352	--	443352	--	478824
		СП - 1478 Тенге				--	--	--	--		35472	
		Установка ограждения=====										
170	У86-010602-0501 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	90		18695,00	75,00	1682550	6750	1558260	127620	1954980
		НР - 1418 Тенге; СП - 1609 Тенге				1306,00	37,00	117540	3330		144810	
171	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	135		96,41	2,43	13016	328	6173	4522	18941
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	6515	39		1403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,01215	460049,00				5590		
172	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	135		83,22	1,73	11234	233	7191	2656	15001
		НР - 69%; СП - 8%				28,22	0,29	3810	39		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,01215	510044,00				6197		
		Баскетбольно - волейбольная площадка===										
173	Е11-010201-0401 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	435		148,23	148,23	64478	64478	--	11082	81605
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,38	--	15392		6045	
174	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44		8713,53	1603,26	383395	70544	302520	29462	445886
		НР - 108%; СП - 8%				234,79	385,21	10331	16949		33029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	55,44	5452,00				302259		
174.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	3,08	85,00				262		
175	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	435		182,69	128,13	79468	55736	2670	38352	127246
		НР - 108%; СП - 8%				48,42	33,22	21062	14450		9426	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002697	216144,00				583		
175.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,06525	25079,00				1636		
175.3	144639 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,004698	96019,00				451		
175.4	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	42,021	--				--		
176	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т		42,021	23727,00	--	997032	--	997032	--	1076795
		СП - 8%				--	--	--	--		79763	
177	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство тартанового покрытия	м2 покрытия		435	4414,32	23,97	1920228	10427	1601807	336763	2437551
		НР - 108%; СП - 8%				708,03	8,79	307994	3824		180559	
178	С122-060207-0105 2206-0207-0105 РСНБ РК 2015	Покрытие на основе резиновой крошки	м2		435	8800,00	--	3828000	--	3828000	--	4134240
		СП - 8%				--	--	--	--		306240	
179	У86-010209-0106 8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)	комплект		1	229309,00	4280,00	229309	4280	206682	14793	263630
		НР - 14793 Тенге; СП - 19528 Тенге				18347,00	1350,00	18347	1350		19528	
180	У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект		1	65519,00	2833,00	65519	2833	54934	6537	77820
		НР - 6537 Тенге; СП - 5764 Тенге				7752,00	941,00	7752	941		5764	
181	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии		26	33013,52	9712,48	858351	252524	524801	171253	1111973
		НР - 108%; СП - 8%				3116,40	2982,37	81026	77542		82368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42	1092	469,00				512148		
		Установка ограждения=====										
182	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м	секция		72	51956,00	11926,00	3740832	858672	2461464	534672	4617576
		НР - 7426 Тенге; СП - 4751 Тенге				5843,00	4294,00	420696	309168		342072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	комплект	2	74902,00	166,00	149804	332	125966	27764	191774
		НР - 13882 Тенге; СП - 7103 Тенге			11753,00	63,00	23506	126		14206	
184	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1080	96,41	2,43	104125	2627	49375	36180	151529
		НР - 69%; СП - 8%			48,26	0,29	52123	311		11224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,0972	460049,00				44717		
185	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1080	83,22	1,73	89876	1865	57531	21246	120012
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	30480	311		8890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009 0,0972	510044,00				49576		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**59647247**	**2222440**	**53186282**	**4049099**	**68792100**
							3513378	**686050**	**--**	**5095751**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**59647247**				
		Материалы	Тенге				**26879330**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4199428**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**25615584**				
		Местные материалы	Тенге				**691370**				
		Транспортные расходы	Тенге				**725145**				
		Накладные расходы	Тенге				**4049103**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5095751**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**68792101**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3315**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4199428**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**68792101**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3315**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4199428**			
		РАЗДЕЛ 4. по ул.Толешкалиева									
		Подготовка основания площадки под строительство (земляные работы)									
186	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 К=5	**Снятие плодородного слоя почвы ПРС Н=0.1 бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м в кучи**	м3 грунта	150	136,70	136,70	20505	20505	--	6115	28750
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,62	--	8493		2130	
187	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	195	291,00	--	56745	--		--	61285
		СП - 8%			--	--	--	--		4540	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
188	С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	195		1213,00	--	236535	--		--	255458
		СП - 8%				--	--	--	--		18923	
189	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м	м3 грунта	34		317,85	317,85	10807	10807	--	2520	14393
		НР - 72%; СП - 8%				--	102,95	--	3500		1066	
190	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,6 м3 в автосамосвалы из кавальера и транспортировкой в насыпь на расстояние до 15 км. (Земельного резерва п.Доссор.)	м3 грунта	36		145,54	140,13	5239	5045	5	1017	6757
		НР - 72%; СП - 8%				5,25	33,98	189	1223		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00003	0,00108	5448,00				6		
191	С341-010101-2015 4101-0101-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	46,8		1427,00	--	66784	--		--	72126
		СП - 8%				--	--	--	--		5343	
192	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	61		70,11	70,11	4277	4277	--	1247	5965
		НР - 72%; СП - 8%				--	28,38	--	1731		442	
193	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	61		89,64	70,83	5468	4321	518	1225	7229
		НР - 72%; СП - 8%				10,31	17,58	629	1072		535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,1	6,1	85,00				519		
		Устройство троуаров и покрытий игровых площадок===										
194	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разборка грунта 2 группы для устройства тротуарного бордюра ручным способом	м3 грунта	35		1794,10	--	62794	--	--	45211	116645
		НР - 72%; СП - 8%				1794,10	--	62794	--		8640	
195	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8		9741,37	1092,86	77931	8743	67958	3570	88021
		НР - 108%; СП - 8%				153,79	259,40	1230	2075		6520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	100414 С	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,22	9,76	6958,00				67910		
195.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	0,56	85,00				48		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
196	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	221		2399,75	32,40	530345	7160	340544	200388	789192
		НР - 108%; СП - 8%				826,43	13,14	182641	2903		58459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	11,21354	29639,00				332358		
196.2	247618 С	Камни бортовые	м	1	221	--				--		
197	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,536		75589,00	--	267283	--	267283	--	288665
		СП - 8%				--	--	--	--		21383	
		Устройство покрытия тротуара										
198	Е11-010201-0401 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60,9		148,23	148,23	9027	9027	--	1552	11425
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,38	--	2155		846	
199	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20		8713,53	1603,26	174271	32065	137510	13392	202676
		НР - 108%; СП - 8%				234,79	385,21	4696	7704		15013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	25,2	5452,00				137390		
199.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,4	85,00				119		
200	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	203		464,31	39,12	94254	7941	694	96120	205604
		НР - 108%; СП - 8%				421,77	16,66	85619	3381		15230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,1015	6839,00				694		
200.2	249751 С	Смесь пескоцементная	м3	0,05	10,15	--				--		
201	С121-020401-2801 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Смесь пескоцементная	м3	10,15		23190,00	--	235379	--	235379	--	254209
		СП - 8%				--	--	--	--		18830	
202	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,1		6839,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%				--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытия игровых площадок===										
203	Е11-010201-0401 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	204		148,23	148,23	30238	30238	--	5197	38270
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,38	--	7218		2835	
204	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	68		8713,53	1603,26	592520	109022	467532	45533	689097
		НР - 108%; СП - 8%				234,79	385,21	15966	26194		51044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	85,68	5452,00				467127		
204.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	4,76	85,00				405		
205	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	680		182,69	128,13	124226	87128	4174	59953	198914
		НР - 108%; СП - 8%				48,42	33,22	32924	22588		14734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004216	216144,00				911		
205.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,102	25079,00				2558		
205.3	144639 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,007344	96019,00				705		
205.4	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	65,688	--				--		
206	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	т	70,04		23727,00	--	1661839	--	1661839	--	1794786
		СП - 8%				--	--	--	--		132947	
207	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство тартанового покрытия**	м2 покрытия	680		4414,32	23,97	3001736	16300	2503974	526434	3810424
		НР - 108%; СП - 8%				708,03	8,79	481462	5977		282254	
208	С122-060207-0105 2206-0207-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытие на основе резиновой крошки**	м2	680		8800,00	--	5984000	--	5984000	--	6462720
		СП - 8%				--	--	--	--		478720	
		МАФ										
209	У86-010101-0105 8601-0101-0105 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"**	комплект	2		343413,00	4403,00	686826	8806	657344	17294	760450
		НР - 8647 Тенге; СП - 28165 Тенге				10338,00	1425,00	20676	2850		56330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	У86-010102-0102 8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"	комплект	1	436594,00	295,00	436594	295	429199	5875	477867
		НР - 5875 Тенге; СП - 35398 Тенге			7100,00	80,00	7100	80		35398	
211	У86-010103-0101 8601-0103-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам): Сетка "Пирамида" большая	комплект	1	1289660,00	332,00	1289660	332	1284675	4255	1397428
		НР - 4255 Тенге; СП - 103513 Тенге			4653,00	86,00	4653	86		103513	
212	У86-010104-0102 8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	1	115404,00	225,00	115404	225	107404	6588	131751
		НР - 6588 Тенге; СП - 9759 Тенге			7775,00	66,00	7775	66		9759	
213	У86-010104-0403 8601-0104-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели	комплект	1	151629,00	279,00	151629	279	142152	8262	172682
		НР - 8262 Тенге; СП - 12791 Тенге			9198,00	73,00	9198	73		12791	
214	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	184490,00	495,00	184490	495	162328	17032	217644
		НР - 17032 Тенге; СП - 16122 Тенге			21667,00	126,00	21667	126		16122	
215	У86-010104-0410 8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	433749,00	369,00	433749	369	420571	10901	480222
		НР - 10901 Тенге; СП - 35572 Тенге			12809,00	98,00	12809	98		35572	
216	У86-010106-0303 8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	1	212712,00	3448,00	212712	3448	196562	10455	241020
		НР - 10455 Тенге; СП - 17853 Тенге			12702,00	1106,00	12702	1106		17853	
217	У86-010109-0302 8601-0109-0302 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры	комплект	1	44561,00	212,00	44561	212	40574	3508	51915
		НР - 3508 Тенге; СП - 3846 Тенге			3775,00	54,00	3775	54		3846	
218	У86-010113-0114 8601-0113-0114 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)	комплект	1	1944293,00	2179,00	1944293	2179	1880340	51559	2155520
		НР - 51559 Тенге; СП - 159668 Тенге			61774,00	720,00	61774	720		159668	
219	У86-010201-0104 8601-0201-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)	комплект	1	368789,00	6704,00	368789	6704	341062	17360	417041
		НР - 17360 Тенге; СП - 30892 Тенге			21023,00	2164,00	21023	2164		30892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	У86-010201-0109 8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	517933,00	884,00	517933	884	494773	18335	579169
		НР - 18335 Тенге; СП - 42901 Тенге			22276,00	307,00	22276	307		42901	
221	У86-010201-0118 8601-0201-0118 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)	комплект	1	486538,00	6773,00	486538	6773	458407	16856	543666
		НР - 16856 Тенге; СП - 40272 Тенге			21358,00	2188,00	21358	2188		40272	
222	У86-010203-0101 8601-0203-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	174807,00	549,00	174807	549	158824	13726	203616
		НР - 13726 Тенге; СП - 15083 Тенге			15434,00	143,00	15434	143		15083	
223	У86-010204-0201 8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	262047,00	5178,00	262047	5178	235028	18276	302749
		НР - 18276 Тенге; СП - 22426 Тенге			21841,00	1607,00	21841	1607		22426	
224	У86-010208-0102 8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	2	144364,00	278,00	288728	556	277046	8512	321020
		НР - 4256 Тенге; СП - 11890 Тенге			5563,00	105,00	11126	210		23780	
225	У86-010216-0301 8601-0216-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	1	696474,00	7708,00	696474	7708	668437	17244	770815
		НР - 17244 Тенге; СП - 57097 Тенге			20329,00	2487,00	20329	2487		57097	
226	У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	12	51732,00	180,00	620784	2160	592800	27600	700260
		НР - 2300 Тенге; СП - 4323 Тенге			2152,00	46,00	25824	552		51876	
227	У86-010302-0302 8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом	шт.	8	70573,00	204,00	564584	1632	514200	42792	655968
		НР - 5349 Тенге; СП - 6074 Тенге			6094,00	58,00	48752	464		48592	
228	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	20	18473,00	--	369460	--	369460	--	399020
		СП - 1478 Тенге			--	--	--	--		29560	
		Установка ограждения=====									
229	У86-010602-0501 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	58	18695,00	75,00	1084310	4350	1004212	82244	1259876
		НР - 1418 Тенге; СП - 1609 Тенге			1306,00	37,00	75748	2146		93322	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
230	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	87		96,41	2,43	8388	212	3977	2914	12206
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	4199	25		904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00783	460049,00				3602		
231	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	87		83,22	1,73	7240	150	4635	1711	9668
		НР - 69%; СП - 8%				28,22	0,29	2455	25		716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00783	510044,00				3994		
		Футбольно - баскетбольной площадка===										
232	Е11-010201-0401 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	435		148,23	148,23	64478	64478	--	11082	81605
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,38	--	15392		6045	
233	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44		8713,53	1603,26	383395	70544	302520	29462	445886
		НР - 108%; СП - 8%				234,79	385,21	10331	16949		33029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	55,44	5452,00				302259		
233.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	3,08	85,00				262		
234	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	435		182,69	128,13	79468	55736	2670	38352	127246
		НР - 108%; СП - 8%				48,42	33,22	21062	14450		9426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002697	216144,00				583		
234.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,06525	25079,00				1636		
234.3	144639 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,004698	96019,00				451		
234.4	245634 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	42,021	--				--		
235	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	42,021		23727,00	--	997032	--	997032	--	1076795
		СП - 8%				--	--	--	--		79763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство тартанового покрытия	м2 покрытия	435	4414,32	23,97	1920228	10427	1601807	336763	2437551
		НР - 108%; СП - 8%			708,03	8,79	307994	3824		180559	
237	С122-060207-0105 2206-0207-0105 РСНБ РК 2015	Покрытие на основе резиновой крошки	м2	435	8800,00	--	3828000	--	3828000	--	4134240
		СП - 8%			--	--	--	--		306240	
238	У86-010805-0102 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	169492,00	2829,00	338984	5658	318536	12468	379568
		НР - 6234 Тенге; СП - 14058 Тенге			7395,00	918,00	14790	1836		28116	
239	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	18	33013,52	9712,48	594243	174825	363323	118560	769828
		НР - 108%; СП - 8%			3116,40	2982,37	56095	53683		57024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42 756	469,00				354564		
		Установка ограждения=====									
240	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м	секция	77	51956,00	11926,00	4000612	918302	2632399	571802	4938241
		НР - 7426 Тенге; СП - 4751 Тенге			5843,00	4294,00	449911	330638		365827	
241	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	74902,00	166,00	149804	332	125966	27764	191774
		НР - 13882 Тенге; СП - 7103 Тенге			11753,00	63,00	23506	126		14206	
242	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1152	96,41	2,43	111066	2802	52666	38592	161631
		НР - 69%; СП - 8%			48,26	0,29	55598	332		11973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,10368	460049,00				47698		
243	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1152	83,22	1,73	95867	1990	61365	22663	128012
		НР - 69%; СП - 8%			28,22	0,29	32512	332		9482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
243.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,10368	510044,00				52881		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**36766065**	**1711168**	**32402388**	**2620281**	**42537300**
								2292442	**551355**	**--**	**3150952**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**36766065**				
	Материалы		Тенге					**19428175**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2843797**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**12471555**				
	Местные материалы		Тенге					**502661**				
	Транспортные расходы		Тенге					**360064**				
		Накладные расходы	Тенге					**2620282**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3150951**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**42537298**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2206**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2843797**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**42537298**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2206**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2843797**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**195845186**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**10727190**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**6558726**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2041540**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**149327792**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**2674813**				
		- Накладные расходы	Тенге								**12049476**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**14507167**	

Форма 4

Наименование стройки - Строительство игровых и спортивных площадок в поселке Доссор,Макатского района
Шифр стройки ДОССОР
Наименование объекта - Электроосвещение. Благоустройства двора.
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение.

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	29244,494	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3356,781	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,495	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Сеитова1										
		Трансформатор										
1	**Ц13-080103-0301 1308-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Демонтаж оборудования ТМГ-63 6/0,4кВ**	**шт.**	**1**		**776,34**	**199,94**	**776**	**200**	**--**	**475**	**1352**
		НР - 72%; СП - 8%				**576,40**	**84,00**	**576**	**84**		**100**	
2	**Ц13-080103-0302 1308-0103-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования с присоединением**	**шт.**	**1**		**4601,03**	**1083,03**	**4601**	**1083**	**636**	**2403**	**7564**
		НР - 72%; СП - 8%				**2882,00**	**455,00**	**2882**	**455**		**560**	
3	**51-080101-0104 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**		**685149,00**	**--**	**685149**	**--**		**--**	**685149**
						--	**--**	**--**	**--**	**685149**	**--**	
		ШУНО комплект==========										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство щебеночного основания толщ.100мм из щебня фр.5-10мм	м3 основания	0,05		10772,07	1785,62	539	89	403	81	669
		НР - 93%; СП - 8%				940,95	800,62	47	40		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,0575	6985,00				402		
5	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство плитного фундамента из бетона кл.В15 с/с	м3	0,06		41772,47	1767,12	2506	106	2081	313	3045
		НР - 91%; СП - 8%				5318,46	420,90	319	25		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	279421 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0612	31945,00				1955		
6	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0014		898119,68	2331,68	1257	3	737	472	1867
		НР - 91%; СП - 8%				369053,00	1047,92	517	1		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	1	0,0014	526735,00				737		
7	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка из стальных труб диам.50мм	т	0,0054		263714,94	1364,94	1424	7	--	1292	2934
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	1417	3		217	
8	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,236		1370,00	--	1693	--	1693	--	1829
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
9	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1		27478,82	6664,80	27479	6665	2081	15504	46421
		НР - 72%; СП - 8%				18733,00	2800,00	18733	2800		3439	
10	С123-070506-0104 2307-0506-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4кВ,с однофазным электросчетчиком	шт.	1		31463,00	--	31463	--	31463	--	33980
		СП - 8%				--	--	--	--		2517	
11	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Устройство подключения освещения УОП 16-50	шт.	32		13323,00	--	426336	--	426336	--	460443
		СП - 8%				--	--	--	--		34107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4782,92	188,56	19132	754	13352	3810	24777
		НР - 72%; СП - 8%			1256,40	66,50	5026	266		1835	
13	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7,85	644,27	23,74	5058	186	3338	1148	6702
		НР - 72%; СП - 8%			195,44	7,70	1534	60		496	
14	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0065	187,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
15	С123-061702-0609 2306-1702-0609 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	406,00	--	8	--	8	--	9
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
				КЛ-0,4кВ							
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	54,18	1794,10	--	97204	--	--	69987	180567
		НР - 72%; СП - 8%			1794,10	--	97204	--		13375	
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,06	936,04	--	16905	--	--	12171	31402
		НР - 72%; СП - 8%			936,04	--	16905	--		2326	
18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,12	936,04	--	33810	--	--	24343	62805
		НР - 72%; СП - 8%			936,04	--	33810	--		4652	
19	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	336	363,88	159,10	122265	53458	15548	51043	187173
		НР - 72%; СП - 8%			158,51	52,48	53259	17634		13865	
20	С123-060603-1906 2306-0603-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,336	535128,00	--	179803	--	179803	--	194187
		СП - 8%			--	--	--	--		14384	
21	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж сигнальной ленты в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	301	332,26	159,10	100010	47889	4409	45726	157396
		НР - 72%; СП - 8%			158,51	52,48	47712	15797		11659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-061710-2616 2306-1710-2616 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	301	111,00	--	33411	--	33411	--	36084
		СП - 8%			--	--	--	--		2673	
		Опора омвещения==========									
23	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	19,52	5966,22	1785,62	116461	34855	63239	31616	159922
		НР - 93%; СП - 8%			940,95	800,62	18367	15628		11846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 22,448	2806,00				62989		
24	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	19,52	41970,35	1767,12	819261	34494	680951	101949	994907
		НР - 91%; СП - 8%			5318,46	420,90	103816	8216		73697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	279254 С	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 19,9104	32139,00				639900		
25	С121-020101-0713 2102-0101-0713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	19,52	32139,00	--	627353	--	627353	--	677542
		СП - 8%			--	--	--	--		50188	
26	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0125	733094,94	1364,94	9164	17	8186	881	10848
		НР - 91%; СП - 8%			76850,00	611,46	961	8		804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,0125	654880,00				8186		
27	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	67,2	2195,00	--	147504	--	147504	--	159304
		СП - 8%			--	--	--	--		11800	
28	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	32	8024,74	5171,56	256792	165490	--	131707	419579
		НР - 80%; СП - 8%			2853,18	2291,64	91302	73332		31080	
29	С123-070405-0101 2307-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	32	41291,00	--	1321312	--	1321312	--	1427017
		СП - 8%			--	--	--	--		105705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	32	2049,08	170,34	65570	5451	635	49801	124601
		НР - 80%; СП - 8%			1858,89	86,46	59484	2767		9230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01 0,32	1643,00				526		
31	С123-070103-1103 2307-0103-1103 РСНБ РК 2015	Уличный тершерный парковый светодиодный светильник,42Вт,IP65,4000К	шт.	32	44467,00	--	1422944	--	1422944	--	1536780
		СП - 8%			--	--	--	--		113836	
32	Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	32	749,73	59,29	23991	1897	8692	9915	36619
		НР - 72%; СП - 8%			418,80	11,55	13402	370		2713	
33	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	1370,00	--	43840	--	43840	--	47347
		СП - 8%			--	--	--	--		3507	
34	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	224	339,78	150,45	76110	33701	10131	31277	115978
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	32278	11162		8591	
35	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,224	177811,00	--	39830	--	39830	--	43016
		СП - 8%			--	--	--	--		3186	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
36	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	96	519,74	21,64	49895	2078	23694	17828	73141
		НР - 72%; СП - 8%			251,28	6,65	24123	638		5418	
37	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	128	519,74	21,64	66527	2770	31593	23771	97521
		НР - 72%; СП - 8%			251,28	6,65	32164	851		7224	
		Мачта освещения спортивной площадки==========									
38	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	2	3210,62	752,78	6421	1506	--	4558	11858
		НР - 80%; СП - 8%			2457,84	391,21	4916	782		878	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	2		15867,46	5948,89	31735	11898	3132	18022	53738
		НР - 80%; СП - 8%				8352,42	2911,36	16705	5823		3981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	150380 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,4	2,8	1079,00				3021		
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, заливка бетоном сульфатостойким В15	м3	2		36794,95	1115,73	73590	2231	68635	2955	82668
		НР - 91%; СП - 8%				1362,15	261,25	2724	523		6124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	279421 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,04	31945,00				65168		
41	С121-040405-0103 2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013	шт.	2		155460,00	--	310920	--	310920	--	335794
		СП - 8%				--	--	--	--		24874	
42	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	5,6		265,94	50,29	1489	282	14	1019	2709
		НР - 80%; СП - 8%				213,12	14,41	1193	81		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,000067	211235,00				14		
43	Ц13-080205-0302 1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2		14812,42	7483,65	29625	14967	1290	13644	46731
		НР - 72%; СП - 8%				6683,95	2791,32	13368	5583		3462	
44	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0868		162893,22	22335,91	14139	1939	1568	8116	24036
		НР - 72%; СП - 8%				122485,00	7385,00	10632	641		1780	
45	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, Скобы L=775мм, L=695мм, М16	кг	14,2596		239,00	--	3408	--	3408	--	3681
		СП - 8%				--	--	--	--		273	
46	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Зажимы (L=295мм - 3шт; L=310мм-2шт)	т	0,0047532		281681,00	--	1339	--	1339	--	1446
		СП - 8%				--	--	--	--		107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Пластина из полосы 4х40мм**	т	0,0019584	281681,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
48	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Уголок 80х80х6мм**	т	0,1459008	259976,00	--	37931	--	37931	--	40965
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
49	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	7,725	1038,00	--	8019	--	8019	--	8660
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
50	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка прожектора светодиодного**	светильник	4	6340,67	2658,69	25363	10635	4461	11949	40296
		НР - 80%; СП - 8%			2566,77	1167,21	10267	4669		2985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,001728 0,006912	633893,00				4381		
50.2	146693 С	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,01 0,04	1643,00				66		
51	С123-070103-0251 2307-0103-0251 РСНБ РК 2015	**Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012**	шт.	4	8061,00	--	32244	--	32244	--	34824
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
52	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами**	м	20	512,50	51,37	10250	1027	1964	5464	16970
		НР - 72%; СП - 8%			362,96	16,45	7259	329		1257	
53	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	20,6	465,00	--	9579	--	9579	--	10345
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
54	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	20	339,78	150,45	6796	3009	905	2793	10355
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	2882	997		767	
55	Ц13-080205-1101 1308-0205-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования**	шт.	2	2050,52	83,31	4101	167	139	2783	7434
		НР - 72%; СП - 8%			1897,44	35,00	3795	70		551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С123-070218-1201 2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель герметичный уличный,ПВ, кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1134,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
57	С123-070202-0105 2307-0202-0105 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У996УХЛ1,IP54	шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Арматура на существующую опору освещения опору									
58	С123-061710-2606 2306-1710-2606 РСНБ РК 2015	Кронштейны КМ6	кг	1	1904,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
59	С123-061710-2606 2306-1710-2606 РСНБ РК 2015	Кронштейны Р3	кг	1	1904,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
60	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Хомут Х20,Х19	кг	4,2	239,00	--	1004	--	1004	--	1084
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
61	Ц13-080204-0601 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-1	шт.	4	6829,55	5332,55	27318	21330	--	10015	40319
		НР - 72%; СП - 8%			1497,00	1980,30	5988	7921		2987	
62	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3	519,74	21,64	1559	65	740	557	2286
		НР - 72%; СП - 8%			251,28	6,65	754	20		169	
63	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6663,05	280,21	6663	280	4987	1081	8363
		НР - 72%; СП - 8%			1396,00	105,00	1396	105		620	
64	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4	187,00	--	748	--	748	--	808
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
65	С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты КМ-3	шт.	1	12879,00	--	12879	--	12879	--	13909
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-330208-0102 1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	комплект	3		6929,91	624,58	20790	1874	2136	14185	37772
		НР - 80%; СП - 8%				5593,26	317,02	16780	951		2798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1	3	239,00				717		
66.2	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1643,00				493		
66.3	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	414,00				124		
66.4	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,003	237458,00				712		
67	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	7		153,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
68	С124-040206-0602 2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4		573,00	--	2292	--	2292	--	2475
		СП - 8%				--	--	--	--		183	
69	С123-060203-2401 2306-0203-2401 РСНБ РК 2015	**Медный гибкий провод**	км	0,0005		1000418,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7567946	462405	5665899	724654	8901193
								754496	178633	685149	608596	
	Стоимость оборудования		Тенге					685149				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					685149				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					4105263				
	Материалы		Тенге					125066				
	Всего заработная плата		Тенге						343546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3508968				
		Накладные расходы	Тенге					247353				
		Сметная прибыль	Тенге					348209				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					4700826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									240
		Сметная заработная плата	Тенге						343546			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2566899				
	Материалы		Тенге					834608				
	Всего заработная плата		Тенге						589583			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48345				
	Местные материалы		Тенге					938273				
		Накладные расходы	Тенге					477302				
		Сметная прибыль	Тенге					243536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3287737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									450
		Сметная заработная плата	Тенге						589583			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					210635				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					210635				
		Сметная прибыль	Тенге					16851				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					227486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8901197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								690
		Сметная заработная плата	Тенге					933129			
		РАЗДЕЛ 2. ул.Сеитова2									
		ШУНО комплект==========									
70	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство щебеночного основания толщ.100мм из щебня фр.5-10мм**	м3 основания	0,05	10772,07	1785,62	539	89	403	81	669
		НР - 93%; СП - 8%			940,95	800,62	47	40		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 0,0575	6985,00				402		
71	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство плитного фундамента из бетона кл.В15 с/с**	м3	0,06	41772,47	1767,12	2506	106	2081	313	3045
		НР - 91%; СП - 8%			5318,46	420,90	319	25		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	279421 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 0,0612	31945,00				1955		
72	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0014	898119,68	2331,68	1257	3	737	472	1867
		НР - 91%; СП - 8%			369053,00	1047,92	517	1		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	1 0,0014	526735,00				737		
73	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка из стальных труб диам.50мм**	т	0,0054	263714,94	1364,94	1424	7	--	1292	2934
		НР - 91%; СП - 8%			262350,00	611,46	1417	3		217	
74	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,236	1370,00	--	1693	--	1693	--	1829
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
75	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	27478,82	6664,80	27479	6665	2081	15504	46421
		НР - 72%; СП - 8%			18733,00	2800,00	18733	2800		3439	
76	С123-070506-0104 2307-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4кВ,с однофазным электросчетчиком**	шт.	1	31463,00	--	31463	--	31463	--	33980
		СП - 8%			--	--	--	--		2517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Устройство подключения освещения УОП 16-50	шт.	27	13323,00	--	359721	--	359721	--	388499
		СП - 8%			--	--	--	--		28778	
78	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4782,92	188,56	19132	754	13352	3810	24777
		НР - 72%; СП - 8%			1256,40	66,50	5026	266		1835	
79	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7,85	644,27	23,74	5058	186	3338	1148	6702
		НР - 72%; СП - 8%			195,44	7,70	1534	60		496	
80	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0065	187,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
81	С123-061702-0609 2306-1702-0609 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	406,00	--	8	--	8	--	9
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
				КЛ-0,4кВ							
82	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	45	1794,10	--	80735	--	--	58129	149972
		НР - 72%; СП - 8%			1794,10	--	80735	--		11109	
83	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 2	м3 грунта	15	936,04	--	14041	--	--	10109	26082
		НР - 72%; СП - 8%			936,04	--	14041	--		1932	
84	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	936,04	--	28081	--	--	20218	52163
		НР - 72%; СП - 8%			936,04	--	28081	--		3864	
85	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	285	363,88	159,10	103707	45344	13188	43296	158763
		НР - 72%; СП - 8%			158,51	52,48	45175	14958		11760	
86	С123-060603-1906 2306-0603-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,285	535128,00	--	152511	--	152511	--	164712
		СП - 8%			--	--	--	--		12201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж сигнальной ленты в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	250	332,26	159,10	83065	39775	3662	37979	130727
		НР - 72%; СП - 8%			158,51	52,48	39628	13121		9684	
88	С123-061710-2616 2306-1710-2616 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	250	111,00	--	27750	--	27750	--	29970
		СП - 8%			--	--	--	--		2220	
		Опора омвещения==========									
89	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	16,47	5966,22	1785,62	98264	29409	53358	26676	134935
		НР - 93%; СП - 8%			940,95	800,62	15497	13186		9995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 18,9405	2806,00				53147		
90	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	16,47	41970,35	1767,12	691252	29104	574553	86020	839453
		НР - 91%; СП - 8%			5318,46	420,90	87595	6932		62182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1	279254 С	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 16,7994	32139,00				539916		
91	С121-020101-0713 2102-0101-0713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	16,47	32139,00	--	529329	--	529329	--	571676
		СП - 8%			--	--	--	--		42346	
92	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0125	733094,94	1364,94	9164	17	8186	881	10848
		НР - 91%; СП - 8%			76850,00	611,46	961	8		804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,0125	654880,00				8186		
93	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	56,7	2195,00	--	124457	--	124457	--	134413
		СП - 8%			--	--	--	--		9957	
94	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	27	8024,74	5171,56	216668	139632	--	111128	354020
		НР - 80%; СП - 8%			2853,18	2291,64	77036	61874		26224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С123-070405-0101 2307-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	27	41291,00	--	1114857	--	1114857	--	1204046
		СП - 8%			--	--	--	--		89189	
96	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	27	2049,08	170,34	55325	4599	536	42020	105132
		НР - 80%; СП - 8%			1858,89	86,46	50190	2334		7788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01 0,27	1643,00				444		
97	С123-070103-1103 2307-0103-1103 РСНБ РК 2015	Уличный тершерный парковый светодиодный светильник,42Вт,IP65,4000К	шт.	27	44467,00	--	1200609	--	1200609	--	1296658
		СП - 8%			--	--	--	--		96049	
98	Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	27	749,73	59,29	20243	1601	7334	8366	30897
		НР - 72%; СП - 8%			418,80	11,55	11308	312		2289	
99	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27	1370,00	--	36990	--	36990	--	39949
		СП - 8%			--	--	--	--		2959	
100	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	189	339,78	150,45	64218	28435	8548	26390	97857
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	27235	9418		7249	
101	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,189	177811,00	--	33606	--	33606	--	36295
		СП - 8%			--	--	--	--		2689	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
102	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	81	519,74	21,64	42099	1753	19992	15042	61713
		НР - 72%; СП - 8%			251,28	6,65	20354	539		4571	
103	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	108	519,74	21,64	56132	2337	26657	20057	82284
		НР - 72%; СП - 8%			251,28	6,65	27138	718		6095	
		Мачта освещения спортивной площадки==========									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	2		3210,62	752,78	6421	1506	--	4558	11858
		НР - 80%; СП - 8%				2457,84	391,21	4916	782		878	
105	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	2		15867,46	5948,89	31735	11898	3132	18022	53738
		НР - 80%; СП - 8%				8352,42	2911,36	16705	5823		3981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	150380 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,4	2,8	1079,00				3021		
106	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, заливка бетоном сульфатостойким В15	м3	2		36794,95	1115,73	73590	2231	68635	2955	82668
		НР - 91%; СП - 8%				1362,15	261,25	2724	523		6124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	279421 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,04	31945,00				65168		
107	С121-040405-0103 2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013	шт.	2		155460,00	--	310920	--	310920	--	335794
		СП - 8%				--	--	--	--		24874	
108	Е11-340206-0401 1134-0206-0401 РСНБ РК 2015	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	2		1005,27	--	2011	--	323	1283	3557
		НР - 76%; СП - 8%				844,20	--	1688	--		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,77	3,54	91,00				322		
109	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	5,6		265,94	50,29	1489	282	14	1019	2709
		НР - 80%; СП - 8%				213,12	14,41	1193	81		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,000067	211235,00				14		
110	Ц13-080205-0302 1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2		14812,42	7483,65	29625	14967	1290	13644	46731
		НР - 72%; СП - 8%				6683,95	2791,32	13368	5583		3462	
111	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0868		162893,22	22335,91	14139	1939	1568	8116	24036
		НР - 72%; СП - 8%				122485,00	7385,00	10632	641		1780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, Скобы L=775мм, L=695мм, М16	кг	14,2596	239,00	--	3408	--	3408	--	3681
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
113	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Зажимы (L=295мм - 3шт; L=310мм-2шт)	т	0,0047532	281681,00	--	1339	--	1339	--	1446
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
114	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Пластина из полосы 4х40мм	т	0,0019584	281681,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
115	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Уголок 80х80х6мм	т	0,1459008	259976,00	--	37931	--	37931	--	40965
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
116	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	7,725	1038,00	--	8019	--	8019	--	8660
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
117	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка прожектора светодиодного	светильник	4	6340,67	2658,69	25363	10635	4461	11949	40296
		НР - 80%; СП - 8%			2566,77	1167,21	10267	4669		2985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001728 0,006912	633893,00				4381		
117.2	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01 0,04	1643,00				66		
118	С123-070103-0251 2307-0103-0251 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	4	8061,00	--	32244	--	32244	--	34824
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
119	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами	м	20	512,50	51,37	10250	1027	1964	5464	16970
		НР - 72%; СП - 8%			362,96	16,45	7259	329		1257	
120	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20,6	465,00	--	9579	--	9579	--	10345
		СП - 8%			--	--	--	--		766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	339,78	150,45	6796	3009	905	2793	10355
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	2882	997		767	
122	Ц13-080205-1101 1308-0205-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	2	2050,52	83,31	4101	167	139	2783	7434
		НР - 72%; СП - 8%			1897,44	35,00	3795	70		551	
123	С123-070218-1201 2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель герметичный уличный,ПВ, кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1134,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
124	С123-070202-0105 2307-0202-0105 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У996УХЛ1,IP54	шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Арматура на существующую опору освещения опору									
125	С123-061710-2606 2306-1710-2606 РСНБ РК 2015	Кронштейны КМ6	кг	1	1904,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
126	С123-061710-2606 2306-1710-2606 РСНБ РК 2015	Кронштейны Р3	кг	1	1904,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
127	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Хомут Х20,Х19	кг	4,2	239,00	--	1004	--	1004	--	1084
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
128	Ц13-080204-0601 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-1	шт.	4	6829,55	5332,55	27318	21330	--	10015	40319
		НР - 72%; СП - 8%			1497,00	1980,30	5988	7921		2987	
129	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3	519,74	21,64	1559	65	740	557	2286
		НР - 72%; СП - 8%			251,28	6,65	754	20		169	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1		6663,05	280,21	6663	280	4987	1081	8363
		НР - 72%; СП - 8%				1396,00	105,00	1396	105		620	
131	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4		187,00	--	748	--	748	--	808
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
132	С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты КМ-3	шт.	1		12879,00	--	12879	--	12879	--	13909
		СП - 8%				--	--	--	--		1030	
133	Е11-330208-0102 1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3		6929,91	624,58	20790	1874	2136	14185	37772
		НР - 80%; СП - 8%				5593,26	317,02	16780	951		2798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1	3	239,00				717		
133.2	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1643,00				493		
133.3	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	414,00				124		
133.4	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	0,003	237458,00				712		
134	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7		153,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
135	С124-040206-0602 2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4		573,00	--	2292	--	2292	--	2475
		СП - 8%				--	--	--	--		183	
136	С123-060203-2401 2306-0203-2401 РСНБ РК 2015	Медный гибкий провод	км	0,0005		1000418,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5925954**	**401028**	**4872019**	**627355**	**7077570**
								652912	**155090**	**--**	**524267**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**3495970**				
	Материалы		Тенге					**109743**				
	Всего заработная плата		Тенге						**300061**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2974387**				
		Накладные расходы	Тенге					**216044**				
		Сметная прибыль	Тенге					**296961**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**4008974**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**210**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					300061			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2249247				
	Материалы		Тенге				718552				
	Всего заработная плата		Тенге					507941			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48345				
	Местные материалы		Тенге				840249				
		Накладные расходы	Тенге				411310				
		Сметная прибыль	Тенге				212845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2873402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	Тенге					507941			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				180737				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180737				
		Сметная прибыль	Тенге				14459				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				195196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7077572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					808002			
		РАЗДЕЛ 3. по адресу Доссор,мкр.Бирлик уч.98									
		ШУНО комплект==========									
137	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство щебеночного основания толщ.100мм из щебня фр.5-10мм**	м3 основания	0,05	10772,07	1785,62	539	89	403	81	669
		НР - 93%; СП - 8%			940,95	800,62	47	40		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137.1	100078 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15 0,0575	6985,00				402		
138	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство плитного фундамента из бетона кл.В15 с/с**	м3	0,06	41772,47	1767,12	2506	106	2081	313	3045
		НР - 91%; СП - 8%			5318,46	420,90	319	25		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1	279421 С	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 0,0612	31945,00				1955		
139	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0014	898119,68	2331,68	1257	3	737	472	1867
		НР - 91%; СП - 8%			369053,00	1047,92	517	1		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	144748 С	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	1 0,0014	526735,00				737		
140	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка из стальных труб диам.50мм**	т	0,0054	263714,94	1364,94	1424	7	--	1292	2934
		НР - 91%; СП - 8%			262350,00	611,46	1417	3		217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,236	1370,00	--	1693	--	1693	--	1829
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
142	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	27478,82	6664,80	27479	6665	2081	15504	46421
		НР - 72%; СП - 8%			18733,00	2800,00	18733	2800		3439	
143	С123-070506-0104 2307-0506-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4кВ,с однофазным электросчетчиком	шт.	1	31463,00	--	31463	--	31463	--	33980
		СП - 8%			--	--	--	--		2517	
144	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Устройство подключения освещения УОП 16-50	шт.	30	13323,00	--	399690	--	399690	--	431665
		СП - 8%			--	--	--	--		31975	
145	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4782,92	188,56	19132	754	13352	3810	24777
		НР - 72%; СП - 8%			1256,40	66,50	5026	266		1835	
146	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7,85	644,27	23,74	5058	186	3338	1148	6702
		НР - 72%; СП - 8%			195,44	7,70	1534	60		496	
147	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0065	187,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
148	С123-061702-0609 2306-1702-0609 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	406,00	--	8	--	8	--	9
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
				КЛ-0,4кВ							
149	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	75,96	1794,10	--	136280	--	--	98121	253153
		НР - 72%; СП - 8%			1794,10	--	136280	--		18752	
150	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,3	936,04	--	23682	--	--	17051	43991
		НР - 72%; СП - 8%			936,04	--	23682	--		3259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,66	936,04	--	47420	--	--	34142	88087
		НР - 72%; СП - 8%			936,04	--	47420	--		6525	
152	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	467	363,88	159,10	169934	74300	21610	70944	260149
		НР - 72%; СП - 8%			158,51	52,48	74024	24510		19270	
153	С123-060603-1906 2306-0603-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,467	535128,00	--	249905	--	249905	--	269897
		СП - 8%			--	--	--	--		19992	
154	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж сигнальной ленты в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	422	332,26	159,10	140214	67141	6182	64108	220668
		НР - 72%; СП - 8%			158,51	52,48	66891	22148		16346	
155	С123-061710-2616 2306-1710-2616 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	422	111,00	--	46842	--	46842	--	50589
		СП - 8%			--	--	--	--		3747	
		Опора омвещения==========									
156	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	18,91	5966,22	1785,62	112821	33766	61262	30628	154925
		НР - 93%; СП - 8%			940,95	800,62	17793	15140		11476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 21,7465	2806,00				61021		
157	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	18,91	41970,35	1767,12	793659	33416	659671	98763	963816
		НР - 91%; СП - 8%			5318,46	420,90	100572	7959		71394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1	279254 С	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 19,2882	32139,00				619903		
158	С121-020101-0713 2102-0101-0713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	18,91	32139,00	--	607748	--	607748	--	656368
		СП - 8%			--	--	--	--		48620	
159	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0125	733094,94	1364,94	9164	17	8186	881	10848
		НР - 91%; СП - 8%			76850,00	611,46	961	8		804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,0125	654880,00				8186		
160	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	63	2195,00	--	138285	--	138285	--	149348
		СП - 8%			--	--	--	--		11063	
161	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	30	8024,74	5171,56	240742	155147	--	123476	393355
		НР - 80%; СП - 8%			2853,18	2291,64	85595	68749		29137	
162	С123-070405-0101 2307-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	30	41291,00	--	1238730	--	1238730	--	1337828
		СП - 8%			--	--	--	--		99098	
163	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	30	2049,08	170,34	61472	5110	595	46688	116814
		НР - 80%; СП - 8%			1858,89	86,46	55767	2594		8653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01 0,3	1643,00				493		
164	С123-070103-1103 2307-0103-1103 РСНБ РК 2015	Уличный тершерный парковый светодиодный светильник,42Вт,IP65,4000К	шт.	30	44467,00	--	1334010	--	1334010	--	1440731
		СП - 8%			--	--	--	--		106721	
165	Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	30	749,73	59,29	22492	1779	8149	9296	34331
		НР - 72%; СП - 8%			418,80	11,55	12564	347		2543	
166	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	1370,00	--	41100	--	41100	--	44388
		СП - 8%			--	--	--	--		3288	
167	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	210	339,78	150,45	71353	31595	9497	29322	108730
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	30261	10464		8054	
168	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	177811,00	--	37340	--	37340	--	40328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2987	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
169	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	90	519,74	21,64	46777	1948	22214	16714	68570
		НР - 72%; СП - 8%			251,28	6,65	22615	599		5079	
170	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	120	519,74	21,64	62369	2597	29618	22285	91426
		НР - 72%; СП - 8%			251,28	6,65	30154	798		6772	
		Мачта освещения спортивной площадки==========									
171	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке**	опора	2	3210,62	752,78	6421	1506	--	4558	11858
		НР - 80%; СП - 8%			2457,84	391,21	4916	782		878	
172	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	2	15867,46	5948,89	31735	11898	3132	18022	53738
		НР - 80%; СП - 8%			8352,42	2911,36	16705	5823		3981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1	150380 С	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	1,4 2,8	1079,00				3021		
173	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство, заливка бетоном сульфатостойким В15**	м3	2	36794,95	1115,73	73590	2231	68635	2955	82668
		НР - 91%; СП - 8%			1362,15	261,25	2724	523		6124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1	279421 С	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 2,04	31945,00				65168		
174	С121-040405-0103 2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	155460,00	--	310920	--	310920	--	335794
		СП - 8%			--	--	--	--		24874	
175	Е11-340206-0401 1134-0206-0401 РСНБ РК 2015	**Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м**	молниеотвод	2	1005,27	--	2011	--	323	1283	3557
		НР - 76%; СП - 8%			844,20	--	1688	--		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1	128062 С	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74**	кг	1,77 3,54	91,00				322		
176	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	5,6	265,94	50,29	1489	282	14	1019	2709
		НР - 80%; СП - 8%			213,12	14,41	1193	81		201	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	0,000067	211235,00				14		
177	Ц13-080205-0302 1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2		14812,42	7483,65	29625	14967	1290	13644	46731
		НР - 72%; СП - 8%				6683,95	2791,32	13368	5583		3462	
178	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0868		162893,22	22335,91	14139	1939	1568	8116	24036
		НР - 72%; СП - 8%				122485,00	7385,00	10632	641		1780	
179	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, Скобы L=775мм, L=695мм, М16	кг	14,2596		239,00	--	3408	--	3408	--	3681
		СП - 8%				--	--	--	--		273	
180	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Зажимы (L=295мм - 3шт; L=310мм-2шт)	т	0,0047532		281681,00	--	1339	--	1339	--	1446
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
181	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Пластина из полосы 4х40мм	т	0,0019584		281681,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
182	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Уголок 80х80х6мм	т	0,1459008		259976,00	--	37931	--	37931	--	40965
		СП - 8%				--	--	--	--		3034	
183	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	7,725		1038,00	--	8019	--	8019	--	8660
		СП - 8%				--	--	--	--		641	
184	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка прожектора светодиодного	светильник	4		6340,67	2658,69	25363	10635	4461	11949	40296
		НР - 80%; СП - 8%				2566,77	1167,21	10267	4669		2985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001728	0,006912	633893,00				4381		
184.2	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,04	1643,00				66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	С123-070103-0251 2307-0103-0251 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	4	8061,00	--	32244	--	32244	--	34824
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
186	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами	м	20	512,50	51,37	10250	1027	1964	5464	16970
		НР - 72%; СП - 8%			362,96	16,45	7259	329		1257	
187	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20,6	465,00	--	9579	--	9579	--	10345
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
188	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	339,78	150,45	6796	3009	905	2793	10355
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	2882	997		767	
189	Ц13-080205-1101 1308-0205-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	2	2050,52	83,31	4101	167	139	2783	7434
		НР - 72%; СП - 8%			1897,44	35,00	3795	70		551	
190	С123-070218-1201 2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель герметичный уличный,ПВ, кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1134,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
191	С123-070202-0105 2307-0202-0105 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У996УХЛ1,IP54	шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Арматура на существующую опору освещения опору									
192	С123-061710-2606 2306-1710-2606 РСНБ РК 2015	Кронштейны КМ6	кг	1	1904,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
193	С123-061710-2606 2306-1710-2606 РСНБ РК 2015	Кронштейны Р3	кг	1	1904,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Хомут Х20,Х19	кг	4,2	239,00	--	1004	--	1004	--	1084
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
195	Ц13-080204-0601 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-1	шт.	4	6829,55	5332,55	27318	21330	--	10015	40319
		НР - 72%; СП - 8%			1497,00	1980,30	5988	7921		2987	
196	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3	519,74	21,64	1559	65	740	557	2286
		НР - 72%; СП - 8%			251,28	6,65	754	20		169	
197	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6663,05	280,21	6663	280	4987	1081	8363
		НР - 72%; СП - 8%			1396,00	105,00	1396	105		620	
198	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4	187,00	--	748	--	748	--	808
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
199	С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты КМ-3	шт.	1	12879,00	--	12879	--	12879	--	13909
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
200	Е11-330208-0102 1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	6929,91	624,58	20790	1874	2136	14185	37772
		НР - 80%; СП - 8%			5593,26	317,02	16780	951		2798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	1 3	239,00				717		
200.2	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 0,3	1643,00				493		
200.3	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1 0,3	414,00				124		
200.4	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001 0,003	237458,00				712		
201	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	153,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
202	С124-040206-0602 2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	573,00	--	2292	--	2292	--	2475
		СП - 8%			--	--	--	--		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	**С123-060203-2401 2306-0203-2401 РСНБ РК 2015**	**Медный гибкий провод**	**км**	**0,0005**	**1000418,00**	**--**	**500**	**--**	**500**	**--**	**540**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6815161**	**485836**	**5496809**	**783463**	**8206511**
							832518	**185005**	**--**	**607888**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**4057107**				
		Материалы	Тенге				**127632**				
		Всего заработная плата	Тенге					**385532**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3391849**				
		Накладные расходы	Тенге				**277583**				
		Сметная прибыль	Тенге				**346775**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**4681465**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**270**
		Сметная заработная плата	Тенге					**385532**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2559378**				
		Материалы	Тенге				**811635**				
		Всего заработная плата	Тенге					**631990**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**48345**				
		Местные материалы	Тенге				**918668**				
		Накладные расходы	Тенге				**505880**				
		Сметная прибыль	Тенге				**245221**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3310479**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**493**
		Сметная заработная плата	Тенге					**631990**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**198676**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**198676**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15894**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**214570**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8206514**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**764**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1017522**			
		РАЗДЕЛ 4. по ул.Толешкалиева									
		ШУНО комплект==========									
204	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство щебеночного основания толщ.100мм из щебня фр.5-10мм**	**м3 основания**	**0,05**	**10772,07**	**1785,62**	**539**	**89**	**403**	**81**	**669**
		НР - 93%; СП - 8%			**940,95**	**800,62**	**47**	**40**		**50**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1	**100078 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15 0,0575**	**6985,00**				**402**		
205	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство плитного фундамента из бетона кл.В15 с/с**	**м3**	**0,06**	**41772,47**	**1767,12**	**2506**	**106**	**2081**	**313**	**3045**
		НР - 91%; СП - 8%			**5318,46**	**420,90**	**319**	**25**		**226**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
205.1	279421 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0612	31945,00				1955		
206	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0014	898119,68	2331,68	1257	3	737	472	1867
		НР - 91%; СП - 8%				369053,00	1047,92	517	1		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	1	0,0014	526735,00				737		
207	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка из стальных труб диам.50мм	т		0,0054	263714,94	1364,94	1424	7	--	1292	2934
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	1417	3		217	
208	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,236	1370,00	--	1693	--	1693	--	1829
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
209	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф		1	27478,82	6664,80	27479	6665	2081	15504	46421
		НР - 72%; СП - 8%				18733,00	2800,00	18733	2800		3439	
210	С123-070506-0104 2307-0506-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4кВ,с однофазным электросчетчиком	шт.		1	31463,00	--	31463	--	31463	--	33980
		СП - 8%				--	--	--	--		2517	
211	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Устройство подключения освещения УОП 16-50	шт.		16	13323,00	--	213168	--	213168	--	230221
		СП - 8%				--	--	--	--		17053	
212	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		4	4782,92	188,56	19132	754	13352	3810	24777
		НР - 72%; СП - 8%				1256,40	66,50	5026	266		1835	
213	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		7,85	644,27	23,74	5058	186	3338	1148	6702
		НР - 72%; СП - 8%				195,44	7,70	1534	60		496	
214	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг		0,0065	187,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	С123-061702-0609 2306-1702-0609 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	406,00	--	8	--	8	--	9
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		КЛ-0,4кВ									
216	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	36,9	1794,10	--	66202	--	--	47666	122977
		НР - 72%; СП - 8%			1794,10	--	66202	--		9109	
217	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,3	936,04	--	11513	--	--	8290	21387
		НР - 72%; СП - 8%			936,04	--	11513	--		1584	
218	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,6	936,04	--	23026	--	--	16579	42774
		НР - 72%; СП - 8%			936,04	--	23026	--		3168	
219	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	235	363,88	159,10	85513	37389	10874	35700	130910
		НР - 72%; СП - 8%			158,51	52,48	37250	12334		9697	
220	С123-060603-1906 2306-0603-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,235	535128,00	--	125755	--	125755	--	135815
		СП - 8%			--	--	--	--		10060	
221	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж сигнальной ленты в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	205	332,26	159,10	68113	32616	3002	31143	107196
		НР - 72%; СП - 8%			158,51	52,48	32495	10759		7940	
222	С123-061710-2616 2306-1710-2616 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	205	111,00	--	22755	--	22755	--	24575
		СП - 8%			--	--	--	--		1820	
		Опора омвещения==========									
223	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	9,76	5966,22	1785,62	58230	17428	31618	15808	79961
		НР - 93%; СП - 8%			940,95	800,62	9184	7814		5923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 11,224	2806,00				31495		
224	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	9,76	41970,35	1767,12	409631	17247	340476	50975	497454
		НР - 91%; СП - 8%			5318,46	420,90	51908	4108		36848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224.1	279254 С	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 9,9552	32139,00				319950		
225	С121-020101-0713 2102-0101-0713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	9,76	32139,00	--	313677	--	313677	--	338771
		СП - 8%			--	--	--	--		25094	
226	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0125	733094,94	1364,94	9164	17	8186	881	10848
		НР - 91%; СП - 8%			76850,00	611,46	961	8		804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,0125	654880,00				8186		
227	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80	м	33,6	2195,00	--	73752	--	73752	--	79652
		СП - 8%			--	--	--	--		5900	
228	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные. Установка с бурением котлованов	опора	16	8024,74	5171,56	128396	82745	--	65854	209789
		НР - 80%; СП - 8%			2853,18	2291,64	45651	36666		15540	
229	С123-070405-0103 2307-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	16	58615,00	--	937840	--	937840	--	1012867
		СП - 8%			--	--	--	--		75027	
230	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	16	2049,08	170,34	32785	2725	318	24900	62301
		НР - 80%; СП - 8%			1858,89	86,46	29742	1383		4615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01 0,16	1643,00				263		
231	С123-070103-1103 2307-0103-1103 РСНБ РК 2015	Уличный тершерный парковый светодиодный светильник,42Вт,IP65,4000К	шт.	16	44467,00	--	711472	--	711472	--	768390
		СП - 8%			--	--	--	--		56918	
232	Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	16	749,73	59,29	11996	949	4346	4958	18310
		НР - 72%; СП - 8%			418,80	11,55	6701	185		1356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	1370,00	--	21920	--	21920	--	23674
		СП - 8%			--	--	--	--		1754	
234	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	112	339,78	150,45	38055	16851	5065	15639	57989
		НР - 72%; СП - 8%			144,10	49,83	16139	5581		4295	
235	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,112	177811,00	--	19915	--	19915	--	21508
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
236	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	48	519,74	21,64	24948	1039	11848	8914	36570
		НР - 72%; СП - 8%			251,28	6,65	12061	319		2709	
237	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	64	519,74	21,64	33263	1385	15796	11885	48761
		НР - 72%; СП - 8%			251,28	6,65	16082	426		3612	
		Мачта освещения спортивной площадки==========									
238	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	2	3210,62	752,78	6421	1506	--	4558	11858
		НР - 80%; СП - 8%			2457,84	391,21	4916	782		878	
239	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	2	15867,46	5948,89	31735	11898	3132	18022	53738
		НР - 80%; СП - 8%			8352,42	2911,36	16705	5823		3981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1	150380 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,4 2,8	1079,00				3021		
240	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, заливка бетоном сульфатостойким В15	м3	2	36794,95	1115,73	73590	2231	68635	2955	82668
		НР - 91%; СП - 8%			1362,15	261,25	2724	523		6124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1	279421 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 2,04	31945,00				65168		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	С121-040405-0103 2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013	шт.	2	155460,00	--	310920	--	310920	--	335794
		СП - 8%			--	--	--	--		24874	
242	Е11-340206-0401 1134-0206-0401 РСНБ РК 2015	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	2	1005,27	--	2011	--	323	1283	3557
		НР - 76%; СП - 8%			844,20	--	1688	--		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,77 3,54	91,00				322		
243	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	5,6	265,94	50,29	1489	282	14	1019	2709
		НР - 80%; СП - 8%			213,12	14,41	1193	81		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012 0,000067	211235,00				14		
244	Ц13-080205-0302 1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	14812,42	7483,65	29625	14967	1290	13644	46731
		НР - 72%; СП - 8%			6683,95	2791,32	13368	5583		3462	
245	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,0868	162893,22	22335,91	14139	1939	1568	8116	24036
		НР - 72%; СП - 8%			122485,00	7385,00	10632	641		1780	
246	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, Скобы L=775мм, L=695мм, М16	кг	14,2596	239,00	--	3408	--	3408	--	3681
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
247	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Зажимы (L=295мм - 3шт; L=310мм-2шт)	т	0,0047532	281681,00	--	1339	--	1339	--	1446
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
248	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Пластина из полосы 4х40мм	т	0,0019584	281681,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
249	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Уголок 80х80х6мм	т	0,1459008	259976,00	--	37931	--	37931	--	40965

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		3034	
250	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	7,725		1038,00	--	8019	--	8019	--	8660
		СП - 8%				--	--	--	--		641	
251	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка прожектора светодиодного	светильник	4		6340,67	2658,69	25363	10635	4461	11949	40296
		НР - 80%; СП - 8%				2566,77	1167,21	10267	4669		2985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001728	0,006912	633893,00				4381		
251.2	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,04	1643,00				66		
252	С123-070103-0251 2307-0103-0251 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	4		8061,00	--	32244	--	32244	--	34824
		СП - 8%				--	--	--	--		2580	
253	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами	м	20		512,50	51,37	10250	1027	1964	5464	16970
		НР - 72%; СП - 8%				362,96	16,45	7259	329		1257	
254	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20,6		465,00	--	9579	--	9579	--	10345
		СП - 8%				--	--	--	--		766	
255	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20		339,78	150,45	6796	3009	905	2793	10355
		НР - 72%; СП - 8%				144,10	49,83	2882	997		767	
256	Ц13-080205-1101 1308-0205-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	2		2050,52	83,31	4101	167	139	2783	7434
		НР - 72%; СП - 8%				1897,44	35,00	3795	70		551	
257	С123-070218-1201 2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель герметичный уличный,ПВ, кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2		1134,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%				--	--	--	--		181	
258	С123-070202-0105 2307-0202-0105 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У996УХЛ1,IP54	шт.	2		1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%				--	--	--	--		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Арматура на существующую опору освещения опору									
259	**С123-061710-2606 2306-1710-2606 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны КМ6**	**кг**	**1**	**1904,00**	**--**	**1904**	**--**	**1904**	**--**	**2056**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**152**	
260	**С123-061710-2606 2306-1710-2606 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны Р3**	**кг**	**1**	**1904,00**	**--**	**1904**	**--**	**1904**	**--**	**2056**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**152**	
261	**С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Хомут Х20,Х19**	**кг**	**4,2**	**239,00**	**--**	**1004**	**--**	**1004**	**--**	**1084**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80**	
262	**Ц13-080204-0601 1308-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Заземляющий проводник ЗП-1**	**шт.**	**4**	**6829,55**	**5332,55**	**27318**	**21330**	**--**	**10015**	**40319**
		НР - 72%; СП - 8%			**1497,00**	**1980,30**	**5988**	**7921**		**2987**	
263	**Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**3**	**519,74**	**21,64**	**1559**	**65**	**740**	**557**	**2286**
		НР - 72%; СП - 8%			**251,28**	**6,65**	**754**	**20**		**169**	
264	**Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**6663,05**	**280,21**	**6663**	**280**	**4987**	**1081**	**8363**
		НР - 72%; СП - 8%			**1396,00**	**105,00**	**1396**	**105**		**620**	
265	**С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**4**	**187,00**	**--**	**748**	**--**	**748**	**--**	**808**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**60**	
266	**С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015**	**Муфты КМ-3**	**шт.**	**1**	**12879,00**	**--**	**12879**	**--**	**12879**	**--**	**13909**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1030**	
267	**Е11-330208-0102 1133-0208-0102 РСНБ РК 2015**	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**3**	**6929,91**	**624,58**	**20790**	**1874**	**2136**	**14185**	**37772**
		НР - 80%; СП - 8%			**5593,26**	**317,02**	**16780**	**951**		**2798**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1	**127730 С**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**1** **3**	**239,00**				**717**		
267.2	**146693 С**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,1** **0,3**	**1643,00**				**493**		
267.3	**249502 С**	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0,1** **0,3**	**414,00**				**124**		
267.4	**279845 С**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001** **0,003**	**237458,00**				**712**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	**С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**7**	**153,00**	**--**	**1071**	**--**	**1071**	**--**	**1157**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**86**	
269	**С124-040206-0602 2404-0206-0602 РСНБ РК 2015**	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**4**	**573,00**	**--**	**2292**	**--**	**2292**	**--**	**2475**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**183**	
270	**С123-060203-2401 2306-0203-2401 РСНБ РК 2015**	**Медный гибкий провод**	**км**	**0,0005**	**1000418,00**	**--**	**500**	**--**	**500**	**--**	**540**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4224221**	**289411**	**3447958**	**460236**	**5059206**
							486855	**111273**	**--**	**374752**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2530244**				
		Материалы	Тенге				**81295**				
		Всего заработная плата	Тенге					**240489**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2116237**				
		Накладные расходы	Тенге				**173152**				
		Сметная прибыль	Тенге				**216272**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2919668**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**167**
		Сметная заработная плата	Тенге					**240489**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1579014**				
		Материалы	Тенге				**462519**				
		Всего заработная плата	Тенге					**357638**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**48345**				
		Местные материалы	Тенге				**624597**				
		Накладные расходы	Тенге				**287081**				
		Сметная прибыль	Тенге				**149288**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2015383**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**277**
		Сметная заработная плата	Тенге					**357638**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**114963**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**114963**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9197**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**124160**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5059211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**444**
		Сметная заработная плата	Тенге					**598127**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29244480**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2726781**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1638680**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**630000**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19482685**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**685149**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2595708**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Сметная прибыль			Тенге							**2115503**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э231110'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''6'''''*
 2 Ю''Строительство игровых и спортивных площадок в посел
       ке Доссор,Макатского района'ДОССОР'02-01'Демонтажн
       ые работы .Благоустройства двора.'РП'2'02-01-01'Де
       монтажные работы .Благоустройства двора.'Дефектный
        акт''в текущих ценах 2020 г.*
 3 РСпортивно-игровая площадка по ул.Сеитова1*
 4 Е11-070519-0104(П-1109005)(Н53=0)'79''Разборка существ
       ующего металлического ограждения Н-1,2 м'м огражде
       ния*
 5 С341-310104-0501'1620.0,001''Мусор строительный. Погру
       зка'т*
 6 С341-010101-1015'1620.0,001''Перевозка строительных гр
       узов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.
       Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние
       перевозки 15 км'т*
 7 РСпортивно-игровая площадка по ул.Сеитова2*
 8 Е11-070519-0104(П-1109005)(Н53=0)'123''Разборка сущест
       вующего металлического ограждения Н-1,2 м'м огражд
       ения*
 9 С341-310104-0501'2522.0,001''Мусор строительный. Погру
       зка'т*
10 С341-010101-1015'2522.0,001''Перевозка строительных гр
       узов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.
       Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние
       перевозки 15 км'т*
11 РСпортивно-игровая площадка по адресу Доссор,мкр.Бирли
       к уч.98*
12 Е11-330303-0109(П-1109005)(Н53=0)'1''Разборка существу
       ющей металлической опоры освещения'опора*
13 С341-310104-0501'87.0,001''Мусор строительный. Погрузк
       а'т*
14 С341-010101-1015'87.0,001''Перевозка строительных груз
       ов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гр
       узоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние пе
       ревозки 15 км'т*
15 РСпортивно-игровая площадка по ул.Толешкалиева *
16 Е11-070519-0104(П-1109005)(Н53=0)'118''Разборка сущест
       вующего металлического ограждения Н-1,2 м'м огражд
       ения*
17 С341-310104-0501'2419.0,001''Мусор строительный. Погру
       зка'т*
18 С341-010101-1015'2419.0,001''Перевозка строительных гр
       узов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.
       Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние
       перевозки 15 км'т*
19 Р по ул.Сеитова1*
20 П2Подготовка основания площадки под строительство (зем
       ляные работы)*
21 Е11-010104-0105(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'240''Снятие пл
       одородного слоя почвы ПРС Н=0.1 бульдозерами мощно
       стью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50
        м в кучи'м3 грунта*
22 С341-310104-0101'240.1,3''Грунт растительного слоя (пе
       регной). Погрузка'т*
23 С341-010101-1015'240.1,3''Перевозка строительных грузо
       в бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гру
       зоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние пер
       евозки 15 км'т*
24 Е11-010104-0202(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'89''Грунты 2 г
       руппы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (1
       30 л с) при перемещении грунта до 50 м'м3 грунта*
25 Е11-010102-0208'114''Погрузка грунта 2 группы экскават
       ором емк. ковша 1,6 м3 в автосамосвалы из кавальер
       а и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 к
       м. (Площадка по ул. Сейтова 2)'м3 грунта*
26 С341-010101-2001'114.1,3''Перевозка строительных грузо
       в бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гру
       зоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние пер
       евозки 1 км'т*
27 Е11-010102-0208'431''Погрузка грунта 2 группы экскават
       ором емк. ковша 1,6 м3 в автосамосвалы из кавальер
       а и транспортировкой в насыпь на расстояние до 15
       км. (Земельного резерва п.Доссор.)'м3 грунта*
28 С341-010101-2015'431.1,3''Перевозка строительных грузо
       в бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гру
       зоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние пер
       евозки 15 км'т*
29 Е11-010201-0102'535''Грунт. Уплотнение прицепными катк
       ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
       одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
       о грунта*
30 Е11-010201-0601'535''Грунт насыпей уплотняемый. Полив
       водой'м3 уплотненного грунта*
31 П2Устройство троуаров и покрытий игровых площадок===*
32 Е11-010205-0302'84''Разборка грунта 2 группы для устро
       йства тротуарного бордюра ручным способом'м3 грунт
       а*
33 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'19''Слои оснований п
       одстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной с
       меси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в
       плотном теле*
34 Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)'522''Камни борто
       вые бетонные. Установка при других видах покрытий'
       м бортового камня*
35 С121-040508-9901'(1,0.0,2.0,08).522''Камни бортовые из
        бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
36 ПУстройство покрытия тротуара*
37 Е11-010201-0401'391.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплот
       няющими машинами со свободно падающими плитами. То
       лщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грун
       та*
38 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'39
       ''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, то
       лщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в
       плотном теле*
39 Е11-270701-0302(РС244654)'391''Тротуары бетонные плитн
       ые. Устройство с заполнением швов песком'м2 тротуа
       ра*
40 С121-020401-2801'0,05.391''Смесь пескоцементная'м3*
41 С121-010401-0101(=19)'0,2''Песок природный ГОСТ 8736-2
```

014'м3*
42 П2 Устройство покрытия игровых площадок===*
43 Е11-010201-0401'689.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
44 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'689''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
45 Е11-270602-0301(РС144679РС144639)'689''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
46 С121-020501-0301(=19)'0,103.689''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013'т*
47 Е11-271301-0101(РС276168)'689''Устройство тартанового покрытия'м2 покрытия*
48 С122-060207-0105'689''Покрытие на основе резиновой крошки'м2*
49 ПМАФ*
50 У86-010101-0105'1''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"'комплект*
51 У86-010103-0101'1''Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам): Сетка "Пирамида" большая'комплект*
52 У86-010104-0102'1''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"'комплект*
53 У86-010104-0403'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели'комплект*
54 У86-010104-0405'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки'комплект*
55 У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
56 У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
57 У86-010106-0303'4''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната'шт.*
58 У86-010109-0302'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры'комплект*
59 У86-010113-0109'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)'комплект*
60 У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
61 У86-010201-0104'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)'комплект*
62 У86-010201-0109'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)'комплект*
63 У86-010201-0118'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)'комплект*
64 У86-010202-0103'2''Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с лавочкой'комплект*
65 У86-010203-0101'1''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)'комплект*
66 У86-010204-0201'1''Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)'комплект*
67 У86-010208-0102'2''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей'комплект*
68 У86-010216-0301'3''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
69 У86-010302-0306'12''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная'шт.*
70 У86-010302-0306'16''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная'шт.*
71 У86-010602-0501'95''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция*
72 Е11-130301-0406'143''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
73 Е11-130301-1406'143''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
74 П2Футбольно - баскетбольной площадки===*
75 Е11-010201-0401'435''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
76 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'44''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
77 Е11-270602-0301(РС144679РС144639)'435''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
78 С121-020501-0301(=19)'0,103.435''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I

СТ РК 1225-2013'т*
79 Е11-271301-0101(РС276168)'435''Устройство тартанового покрытия'м2 покрытия*
80 С122-060207-0105'435''Покрытие на основе резиновой крошки'м2*
81 У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
82 Е11-270903-0101'18''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
83 П2Установка ограждения=====*
84 У86-010602-0602'72''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м'секция*
85 У86-010605-0403'2''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект*
86 Е11-130301-0406'1080''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
87 Е11-130301-1406'1080''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
88 П2Озеленение*
89 Е11-470112-0102'883''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли'м2*
90 Е11-470112-0106'883''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
91 Р по ул.Сеитова2*
92 П2Подготовка основания площадки под строительство (земляные работы)*
93 Е11-010104-0105(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'128''Снятие плодородного слоя почвы ПРС Н=0.1 бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м в кучи'м3 грунта*
94 С341-310104-0101'128.1,3''Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка'т*
95 С341-010101-1015'128.1,3''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
96 Е11-010104-0202(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'45''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м'м3 грунта*
97 Е11-010104-0202(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'114''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м'м3 грунта*
98 Е11-010201-0102'45''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
99 Е11-010201-0601'45''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
100 П2Устройство троуаров и покрытий игровых площадок===*
101 Е11-010205-0302'48''Разборка грунта 2 группы для устройства тротуарного бордюра ручным способом'м3 грунта*
102 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'11''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
103 Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)'297''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
104 С121-040508-9901'(1,0.0,2.0,08).297''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
105 ПУстройство покрытия тротуара==========*
106 Е11-010201-0401'203.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
107 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'20''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
108 Е11-270701-0302(РС244654)'203''Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком'м2 тротуара*
109 С121-020401-2801'0,05.203''Смесь пескоцементная'м3*
110 С121-010401-0101(=19)'0,1''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
111 П2 Устройство покрытия игровых площадок===*
112 Е11-010201-0401'792.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
113 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'79''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
114 Е11-270602-0301(РС144679РС144639)'792''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
115 С121-020501-0301(=19)'0,103.792''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013'т*
116 Е11-271301-0101(РС276168)'792''Устройство тартанового покрытия'м2 покрытия*
117 С122-060207-0105'792''Покрытие на основе резиновой крошки'м2*
118 ПМАФ*
119 У86-010101-0105'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"'комплект*
120 У86-010102-0102'1''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"'комплект*
121 У86-010113-0113'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де

тский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
122 У86-010103-0203'1''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"'шт.*
123 У86-010103-0204'1''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
124 У86-010104-0102'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка -балансир "Большая"'комплект*
125 У86-010106-0108'1''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой'комплект*
126 У86-010104-0506'1''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Балансир"'комплект*
127 У86-010104-0510'1''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолетик"'комплект*
128 У86-010104-0511'1''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"'комплект*
129 У86-010104-0403'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели'комплект*
130 У86-010104-0405'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки'комплект*
131 У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
132 У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
133 У86-010106-0303'2''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната'шт.*
134 У86-010109-0302'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры'комплект*
135 У86-010109-0306'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"'комплект*
136 У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект*
137 У86-010201-0104'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)'комплект*
138 У86-010201-0109'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)'комплект*
139 У86-010201-0118'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)'комплект*
140 У86-010202-0103'1''Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с лавочкой'комплект*
141 У86-010203-0101'1''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)'комплект*
142 У86-010204-0201'1''Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)'комплект*
143 У86-010208-0102'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей'комплект*
144 У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
145 У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные'комплект*
146 У86-010216-0203'1''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Лавка с упорами'шт.*
147 У86-010302-0306'16''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная'шт.*
148 У86-010303-0201'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)'шт.*
149 П2Установка ограждения=====*
150 У86-010602-0501'115''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция*
151 Е11-130301-0406'173''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
152 Е11-130301-1406'173''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
153 П2Озеленение*
154 Е11-470112-0102'280''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли'м2*
155 Е11-470112-0106'280''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
156 Р по адресу Доссор,мкр.Бирлик уч.98*
157 П2Подготовка основания площадки под строительство (земляные работы)*
158 Е11-010104-0105(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'276''Снятие плодородного слоя почвы ПРС Н=0.1 бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м в кучи'м3 грунта*
159 С341-310104-0101'276.1,3''Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка'т*
160 С341-010101-1015'276.1,3''Перевозка строительных грузо

в бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гру
зоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние пер
евозки 15 км'т*
161 Е11-010104-0202(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'74''Грунты 2 г
руппы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (1
30 л с) при перемещении грунта до 50 м'м3 грунта*
162 Е11-010102-0208'100''Погрузка грунта 2 группы экскават
ором емк. ковша 1,6 м3 в автосамосвалы из кавальер
а и транспортировкой в насыпь на расстояние до 15
км. (Земельного резерва п.Доссор.)'м3 грунта*
163 С341-010101-2015'100.1,3''Перевозка строительных грузо
в бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гру
зоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние пер
евозки 15 км'т*
164 Е11-010201-0102'150''Грунт. Уплотнение прицепными катк
ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
о грунта*
165 Е11-010201-0601'150''Грунт насыпей уплотняемый. Полив
водой'м3 уплотненного грунта*
166 П2Устройство троуаров и покрытий игровых площадок===*
167 Е11-010205-0302'64''Разборка грунта 2 группы для устро
йства тротуарного бордюра ручным способом'м3 грунт
а*
168 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'15''Слои оснований п
одстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной с
меси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в
плотном теле*
169 Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)'401''Камни борто
вые бетонные. Установка при других видах покрытий'
м бортового камня*
170 С121-040508-9901'(1,0.0,2.0,08).401''Камни бортовые из
бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
171 ПУстройство покрытия тротуара*
172 Е11-010201-0401'178.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплот
няющими машинами со свободно падающими плитами. То
лщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грун
та*
173 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'18
''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, то
лщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в
плотном теле*
174 Е11-270701-0302(РС244654)'178''Тротуары бетонные плитн
ые. Устройство с заполнением швов песком'м2 тротуа
ра*
175 С121-020401-2801'0,05.178''Смесь пескоцементная'м3*
176 С121-010401-0101(=19)'0,09''Песок природный ГОСТ 8736-
2014'м3*
177 П2 Устройство покрытия игровых площадок===*
178 Е11-010201-0401'1849.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоупло
тняющими машинами со свободно падающими плитами. Т
олщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного гру
нта*
179 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'18
5''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, т
олщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в
плотном теле*
180 Е11-270602-0301(РС144679РС144639)'1849''Покрытия толщи
ной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны
х мелкозернистых АБВ, плотность каменных материало
в 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
181 С121-020501-0301(=19)'0,103.1849''Смеси асфальтобетонн
ые горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I
СТ РК 1225-2013'т*
182 Е11-271301-0101(РС276168)'1849''Устройство тартанового
покрытия'м2 покрытия*
183 С122-060207-0105'1849''Покрытие на основе резиновой кр
ошки'м2*
184 П2МАФ*
185 У86-010101-0105'2''Модульные конструкции каруселей с п
одразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"
'комплект*
186 У86-010102-0102'1''Модульные конструкции горок, скатов
с подразделением по типам (видам): Горка "Стандар
т"'комплект*
187 У86-010103-0101'1''Модульные конструкции сеток для лаз
ания с подразделением по типам (видам): Сетка "Пир
амида" большая'комплект*
188 У86-010104-0102'1''Модульные конструкции качалок - бал
ансиров с подразделением по типам (видам): Качалка
-балансир "Большая"'комплект*
189 У86-010104-0506'1''Модульные конструкции качалок на пр
ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка
на пружине "Балансир"'комплект*
190 У86-010104-0403'2''Модульные конструкции качелей с под
разделением по типам (видам): Диван-качели'комплек
т*
191 У86-010104-0405'1''Модульные конструкции качелей с под
разделением по типам (видам): Качели подвесные дво
йные, сиденья без спинки'комплект*
192 У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с под
разделением по типам (видам): Качели подвесные дво
йные, сиденья со спинкой'комплект*
193 У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с под
разделением по типам (видам): Качели подвесные "Гн
ездо"'комплект*
194 У86-010106-0303'2''Конструкции беседок, поставляемые в
готовом виде, с подразделением по типам (видам):
Беседка летняя с крышей из поликарбоната'шт.*
195 У86-010109-0302'1''Модульные деревянные конструкции пе
сочниц с подразделением по типам (видам): Песочниц
а из фанеры'комплект*
196 У86-010109-0306'1''Модульные деревянные конструкции пе
сочниц с подразделением по типам (видам): Игровой
модуль "Песочница Домик"'комплект*
197 У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игров
ых комплексов с подразделением по типоразмерам: Де
тский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692
м)'комплект*
198 У86-010201-0104'1''Модульные конструкции гимнастически
х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви
дам: Гимнастический комплекс (для детей младших кл
ассов)'комплект*
199 У86-010201-0109'1''Модульные конструкции гимнастически

х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви дам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)'комплект*
200 У86-010201-0118'1''Модульные конструкции гимнастически х комплексов с подразделением по типоразмерам и ви дам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)'комплект*
201 У86-010202-0103'1''Модульные конструкции турников с по дразделением по типам (видам): Турник с лавочкой'к омплект*
202 У86-010203-0101'1''Модульные конструкции рукоходов с п одразделением по типоразмерам и видам: Рукоход раз борный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)'комплект*
203 У86-010204-0201'1''Модульные конструкции шведских стен ок с подразделением по типам (видам): Шведская сте нка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)'комплект*
204 У86-010208-0102'2''Модульные конструкции комплексов дл я настольного тенниса с подразделением по типам (в идам): Теннисный стол для детей'комплект*
205 У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных к омплексов, с подразделением по типам (видам): Трен ажерный комплекс комбинированный'комплект*
206 У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев парал лельных: Брусья параллельные'комплект*
207 У86-010216-0203'1''Конструкции уличных тренажеров, пос тавляемые в готовом виде, с подразделением по типа м (видам): Лавка с упорами'шт.*
208 У86-010104-0510'1''Модульные конструкции качалок на пр ужинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолетик"'комплект*
209 У86-010302-0306'24''Конструкции скамеек с металлически м каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразд елением по типам (видам): Скамья антивандальная'шт .*
210 У86-010303-0201'24''Конструкции урн металлические, пос тавляемые в готовом виде, с подразделением по типо размерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)'шт.*
211 П2Установка ограждения=====*
212 У86-010602-0501'90''Конструкции ограждения газонов, по ставляемые в готовом виде, с подразделением по тип ам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столб ом'секция*
213 Е11-130301-0406'135''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
214 Е11-130301-1406'135''Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
215 П2Баскетбольно - волейбольная площадка===*
216 Е11-010201-0401'435''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющ ими машинами со свободно падающими плитами. Толщин а уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
217 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'44 ''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, то лщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
218 Е11-270602-0301(РС144679РС144639)'435''Покрытия толщин ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
219 С121-020501-0301(=19)'0,0966.435''Смеси асфальтобетонн ые горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013'т*
220 Е11-271301-0101(РС276168)'435''Устройство тартанового покрытия'м2 покрытия*
221 С122-060207-0105'435''Покрытие на основе резиновой кро шки'м2*
222 У86-010209-0106'1''Модульные конструкции для комплексо в для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х350 0)'комплект*
223 У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов дл я волейбола с подразделением по типам (видам): Сто йки волейбольные с сеткой'комплект*
224 Е11-270903-0101'26''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
225 П2Установка ограждения=====*
226 У86-010602-0602'72''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразд елением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, разм еры секции 2,5 м х 3,0 м'секция*
227 У86-010605-0403'2''Конструкции калиток распашных из се тчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с под разделением по типоразмерам (видам): Калитка распа шная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект*
228 Е11-130301-0406'1080''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
229 Е11-130301-1406'1080''Поверхности металлические огрунт ованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
230 Р по ул.Толешкалиева *
231 П2Подготовка основания площадки под строительство (зем ляные работы)*
232 Е11-010104-0105(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'150''Снятие пл одородного слоя почвы ПРС Н=0.1 бульдозерами мощно стью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м в кучи'м3 грунта*
233 С341-310104-0101'150.1,3''Грунт растительного слоя (пе регной). Погрузка'т*
234 С341-010101-1015'150.1,3''Перевозка строительных грузо в бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гру зоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние пер евозки 15 км'т*
235 Е11-010104-0202(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'34''Грунты 2 г руппы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (1 30 л с) при перемещении грунта до 50 м'м3 грунта*
236 Е11-010102-0208'36''Погрузка грунта 2 группы экскавато ром емк. ковша 1,6 м3 в автосамосвалы из кавальера и транспортировкой в насыпь на расстояние до 15 к м. (Земельного резерва п.Доссор.)'м3 грунта*
237 С341-010101-2015'36.1,3''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Груз оподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние пере возки 15 км'т*

238 Е11-010201-0102'61''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
239 Е11-010201-0601'61''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
240 П2Устройство троуаров и покрытий игровых площадок===*
241 Е11-010205-0302'35''Разборка грунта 2 группы для устройства тротуарного бордюра ручным способом'м3 грунта*
242 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'8''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
243 Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)'221''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
244 С121-040508-9901'(1,0.0,2.0,08).221''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
245 ПУстройство покрытия тротуара*
246 Е11-010201-0401'203.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
247 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'20''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
248 Е11-270701-0302(РС244654)'203''Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком'м2 тротуара*
249 С121-020401-2801'0,05.203''Смесь пескоцементная'м3*
250 С121-010401-0101(=19)'0,1''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
251 П2 Устройство покрытия игровых площадок===*
252 Е11-010201-0401'680.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
253 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'68''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
254 Е11-270602-0301(РС144679РС144639)'680''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
255 С121-020501-0301(=19)'0,103.680''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013'т*
256 Е11-271301-0101(РС276168)'680''Устройство тартанового покрытия'м2 покрытия*
257 С122-060207-0105'680''Покрытие на основе резиновой крошки'м2*
258 П2МАФ*
259 У86-010101-0105'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка" 'комплект*
260 У86-010102-0102'1''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"'комплект*
261 У86-010103-0101'1''Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам): Сетка "Пирамида" большая'комплект*
262 У86-010104-0102'1''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"'комплект*
263 У86-010104-0403'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели'комплект*
264 У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
265 У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
266 У86-010106-0303'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната'шт.*
267 У86-010109-0302'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры'комплект*
268 У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
269 У86-010201-0104'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)'комплект*
270 У86-010201-0109'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)'комплект*
271 У86-010201-0118'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)'комплект*
272 У86-010203-0101'1''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)'комплект*
273 У86-010204-0201'1''Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)'комплект*
274 У86-010208-0102'2''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей'комплект*
275 У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
276 У86-010302-0306'12''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная'шт.*

277 У86-010302-0302'8''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом'шт.*
278 У86-010303-0201'20''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)'шт.*
279 П2Установка ограждения=====*
280 У86-010602-0501'58''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция*
281 Е11-130301-0406'87''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
282 Е11-130301-1406'87''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
283 П2Футбольно - баскетбольная площадка===*
284 Е11-010201-0401'435''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
285 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'44''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
286 Е11-270602-0301(РС144679РС144639)'435''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
287 С121-020501-0301(=19)'0,0966.435''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013'т*
288 Е11-271301-0101(РС276168)'435''Устройство тартанового покрытия'м2 покрытия*
289 С122-060207-0105'435''Покрытие на основе резиновой крошки'м2*
290 У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
291 Е11-270903-0101'18''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
292 П2Установка ограждения=====*
293 У86-010602-0602'77''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м'секция*
294 У86-010605-0403'2''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект*
295 Е11-130301-0406'1152''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
296 Е11-130301-1406'1152''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
297 Рул.Сеитова1*
298 ПТрансформатор*
299 Ц13-080103-0301(Н5.0,4)(Н52.0,4)(РС242966)'1''Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Демонтаж оборудования ТМГ-63 6/0,4кВ'шт.*
300 Ц13-080103-0302'1''Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования с присоединением'шт.*
301 51-080101-0104'1''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
302 П2 ШУНО комплект==========*
303 Е11-080101-0202(РС100080РС100078)'0,05''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство щебеночного основания толщ.100мм из щебня фр.5-10мм'м3 основания*
304 Е11-060101-0102(РС100467РС279421)'0,06''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство плитного фундамента из бетона кл.В15 с/с'м3*
305 Е11-060301-0401(РС145198РС144748)(РС130722)'0,35.4.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
306 Е11-060301-0407(РС130007)'6.0,9.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка из стальных труб диам.50мм'т*
307 С123-010201-0146'0,2.6.1,03''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
308 Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования'шкаф*
309 С123-070506-0104'1''Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4кВ,с однофазным электросчетчиком'шт.*
310 С123-080306-0313'32''Устройство подключения освещения УОП 16-50'шт.*
311 Ц13-080208-0101'4''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
312 Ц13-080208-0202'1,8.2+1,45.2+1,35''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
313 С121-130201-0315'0,0043+0,0012+0,0010''Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'кг*
314 С123-061702-0609'2''Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81'100 шт.*
315 ПКЛ-0,4кВ*
316 Е11-010205-0302'54,18''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
317 Е11-010205-0502'18,06''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 2'м3 грунта*
318 Е11-010205-0502'36,12''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
319 Ц13-080201-0201'336''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля

*
320 С123-060603-1906'336.0,001''Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 3 1996-2012'км*
321 Ц13-080201-0201(РС147184)(РС242938)(РС249504)(РС279801)(РС279805)(РС287764)(РС287782)'301'' Монтаж сигнальной ленты в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
322 С123-061710-2616'301''Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2'м*
323 П2Опора омвещения=================*
324 Е11-080101-0203'19,52''Основание под фундаменты гравийное. Устройство'м3 основания*
325 Е11-060101-0102(РС100467РС279254)'19,52''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
326 С121-020101-0713'19,52''Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
327 Е11-060301-0408(РС145986)'(12,5).0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
328 С123-010201-0171'2,1.32''Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80'м*
329 Е11-330303-0109(РС248298)'32''Опоры стальные. Установка с бурением котлованов'опора*
330 С123-070405-0101'32''Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012'шт.*
331 Е11-330207-0101(РС130137)(РС144746)(РС147523)(РС263599)(РС263940)'32''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
332 С123-070103-1103'32''Уличный тершерный парковый светодиодный светильник,42Вт,IP65,4000К'шт.*
333 Ц13-080206-2102'32''Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка'м*
334 С123-010201-0146'32''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
335 Ц13-080201-0901'224''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
336 С123-060144-0503'224.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
337 ПЗАЗЕМЛЕНИЕ*
338 Ц13-080208-0209'96''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
339 Ц13-080208-0209'128''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
340 П2Мачта освещения спортивной площадки==========*
341 Е11-330304-0301'2''Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке'опора*
342 Е11-330304-0201(РС247604)(РС248169)'2''Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка'опора*
343 Е11-060101-0101(РС100463РС279421)'1.2''Подготовка бетонная. Устройство, заливка бетоном сульфатостойким В15'м3*
344 С121-040405-0103'2''Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013'шт.*
345 Е11-330209-0101(РС147510)'2,8.2''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления'м шин заземления*
346 Ц13-080205-0302'2''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
347 Ц13-080201-1201(РС129995)'(10,3.2+3,8.6).0,001.2''Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования'т*
348 С121-050302-0104'(1,23+1,1).3.1,02.2''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, Скобы L=775мм, L=695мм, М16'кг*
349 С121-050106-2402'(0,45.3+0,49.2).0,001.1,02.2''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Зажимы (L=295мм - 3шт; L=310мм-2шт)'т*
350 С121-050106-2402'0,16.6.0,001.1,02.2''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Пластина из полосы 4х40мм'т*
351 С121-050201-0502'(10,3.2+3,8.6+2,03.2+2+0,73.2+10,3.2).0,001.1,02.2''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Уголок 80х80х6мм'т*
352 С123-010101-0205'1,25.3.1,03.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
353 Е11-330207-0102(РС130137)(РС144746=0,001728)(РС147523)(РС263599)'4''Светильники с лампами люминесцентными. Установка прожектора светодиодного'светильник*
354 С123-070103-0251'4''Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012'шт.*
355 Ц13-080206-1701'10.2''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами'м*
356 С123-010101-0203'10.1,03.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
357 Ц13-080201-0901'10.2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
358 Ц13-080205-1101'2''Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования'шт.*
359 С123-070218-1201'2''Выключатель герметичный уличный,ПВ, кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012'

шт.*
360 С123-070202-0105'2''Коробка протяжная У996УХЛ1,IP54'шт.*
361 П2Арматура на существующую опору освещения опору*
362 С123-061710-2606'1''Кронштейны КМ6'кг*
363 С123-061710-2606'1''Кронштейны Р3'кг*
364 С121-050302-0104'2.0,9+3.0,8''Хомут Х20,Х19'кг*
365 Ц13-080204-0601'4''Заземляющий проводник ЗП-1'шт.*
366 Ц13-080208-0209'3''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
367 Ц13-080208-0102'1''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
368 С121-130201-0315'1+2+1''Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
369 С123-061703-1101'1''Муфты КМ-3'шт.*
370 Е11-330208-0102(РС147510РС279845=0,001)(РС147523РС127730=1)(РС268256)'3''Разрядники. Установка с помощью механизмов'комплект*
371 С124-040204-1301'7''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
372 С124-040206-0602'4''Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
373 С123-060203-2401'0,5.0,001''Медный гибкий провод'км*
374 Р ул.Сеитова2*
375 П2 ШУНО комплект==============*
376 Е11-080101-0202(РС100080РС100078)'0,05''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство щебеночного основания толщ.100мм из щебня фр.5-10мм'м3 основания*
377 Е11-060101-0102(РС100467РС279421)'0,06''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство плитного фундамента из бетона кл.В15 с/с'м3*
378 Е11-060301-0401(РС145198РС144748)(РС130722)'0,35.4.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
379 Е11-060301-0407(РС130007)'6.0,9.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка из стальных труб диам.50мм'т*
380 С123-010201-0146'0,2.6.1,03''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
381 Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования'шкаф*
382 С123-070506-0104'1''Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4кВ,с однофазным электросчетчиком'шт.*
383 С123-080306-0313'27''Устройство подключения освещения УОП 16-50'шт.*
384 Ц13-080208-0101'4''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
385 Ц13-080208-0202'1,8.2+1,45.2+1,35''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
386 С121-130201-0315'0,0043+0,0012+0,0010''Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'кг*
387 С123-061702-0609'2''Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81'100 шт.*
388 ПКЛ-0,4кВ*
389 Е11-010205-0302'45''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
390 Е11-010205-0502'15''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 2'м3 грунта*
391 Е11-010205-0502'30''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
392 Ц13-080201-0201'285''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
393 С123-060603-1906'285.0,001''Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012'км*
394 Ц13-080201-0201(РС147184)(РС242938)(РС249504)(РС279801)(РС279805)(РС287764)(РС287782)'250'' Монтаж сигнальной ленты в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
395 С123-061710-2616'250''Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2'м*
396 П2Опора омвещения==========*
397 Е11-080101-0203'16,47''Основание под фундаменты гравийное. Устройство'м3 основания*
398 Е11-060101-0102(РС100467РС279254)'16,47''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
399 С121-020101-0713'16,47''Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
400 Е11-060301-0408(РС145986)'(12,5).0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
401 С123-010201-0171'2,1.27''Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80'м*
402 Е11-330303-0109(РС248298)'27''Опоры стальные. Установка с бурением котлованов'опора*
403 С123-070405-0101'27''Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012'шт.*
404 Е11-330207-0101(РС130137)(РС144746)(РС147523)(РС263599)(РС263940)'27''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
405 С123-070103-1103'27''Уличный тершерный парковый светодиодный светильник,42Вт,IP65,4000К'шт.*
406 Ц13-080206-2102'27''Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка'м*
407 С123-010201-0146'27''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
408 Ц13-080201-0901'189''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
409 С123-060144-0503'189.0,001''Кабели силовые, не распрос

траняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
410 ПЗАЗЕМЛЕНИЕ*
411 Ц13-080208-0209'81''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
412 Ц13-080208-0209'108''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
413 П2Мачта освещения спортивной площадки==========*
414 Е11-330304-0301'2''Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке'опора*
415 Е11-330304-0201(РС247604)(РС248169)'2''Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка'опора*
416 Е11-060101-0101(РС100463РС279421)'1.2''Подготовка бетонная. Устройство, заливка бетоном сульфатостойким В15'м3*
417 С121-040405-0103'2''Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013'шт.*
418 Е11-340206-0401'2''Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м'молниеотвод*
419 Е11-330209-0101(РС147510)'2,8.2''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления'м шин заземления*
420 Ц13-080205-0302'2''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
421 Ц13-080201-1201(РС129995)'(10,3.2+3,8.6).0,001.2''Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования'т*
422 С121-050302-0104'(1,23+1,1).3.1,02.2''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, Скобы L=775мм, L=695мм, М16'кг*
423 С121-050106-2402'(0,45.3+0,49.2).0,001.1,02.2''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Зажимы (L=295мм - 3шт; L=310мм-2шт)'т*
424 С121-050106-2402'0,16.6.0,001.1,02.2''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Пластина из полосы 4х40мм'т*
425 С121-050201-0502'(10,3.2+3,8.6+2,03.2+2+0,73.2+10,3.2).0,001.1,02.2''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Уголок 80х80х6мм'т*
426 С123-010101-0205'1,25.3.1,03.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
427 Е11-330207-0102(РС130137)(РС144746=0,001728)(РС147523)(РС263599)'4''Светильники с лампами люминесцентными. Установка прожектора светодиодного'светильник*
428 С123-070103-0251'4''Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012'шт.*
429 Ц13-080206-1701'10.2''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами'м*
430 С123-010101-0203'10.1,03.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
431 Ц13-080201-0901'10.2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
432 Ц13-080205-1101'2''Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования'шт.*
433 С123-070218-1201'2''Выключатель герметичный уличный,ПВ, кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
434 С123-070202-0105'2''Коробка протяжная У996УХЛ1,IP54'шт.*
435 П2Арматура на существующую опору освещения опору*
436 С123-061710-2606'1''Кронштейны КМ6'кг*
437 С123-061710-2606'1''Кронштейны Р3'кг*
438 С121-050302-0104'2.0,9+3.0,8''Хомут Х20,Х19'кг*
439 Ц13-080204-0601'4''Заземляющий проводник ЗП-1'шт.*
440 Ц13-080208-0209'3''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
441 Ц13-080208-0102'1''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
442 С121-130201-0315'1+2+1''Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
443 С123-061703-1101'1''Муфты КМ-3'шт.*
444 Е11-330208-0102(РС147510РС279845=0,001)(РС147523РС127730=1)(РС268256)'3''Разрядники. Установка с помощью механизмов'комплект*
445 С124-040204-1301'7''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
446 С124-040206-0602'4''Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
447 С123-060203-2401'0,5.0,001''Медный гибкий провод'км*
448 Р по адресу Доссор,мкр.Бирлик уч.98*
449 П2 ШУНО комплект==========*
450 Е11-080101-0202(РС100080РС100078)'0,05''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство щебеночного основания толщ.100мм из щебня фр.5-10мм'м3 основания*
451 Е11-060101-0102(РС100467РС279421)'0,06''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство плитного фундамента из бетона кл.В15 с/с'м3*
452 Е11-060301-0401(РС145198РС144748)(РС130722)'0,35.4.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
453 Е11-060301-0407(РС130007)'6.0,9.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка из стальных труб диам.50мм'т*

454 С123-010201-0146'0,2.6.1,03''Трубы стальные электросва
рные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм Г
ОСТ 10705-80'м*
455 Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Мо
нтаж оборудования'шкаф*
456 С123-070506-0104'1''Шкаф управления наружным освещение
м ШУНО-0,4кВ,с однофазным электросчетчиком'шт.*
457 С123-080306-0313'30''Устройство подключения освещения
УОП 16-50'шт.*
458 Ц13-080208-0101'4''Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт
.*
459 Ц13-080208-0202'1,8.2+1,45.2+1,35''Заземлитель горизон
тальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монта
ж оборудования'м*
460 С121-130201-0315'0,0043+0,0012+0,0010''Болты оцинкован
ные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'кг*
461 С123-061702-0609'2''Наконечники-гильзы медные луженые
марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81'100 шт.*
462 ПКЛ-0,4кВ*
463 Е11-010205-0302'75,96''Грунты 2 группы. Разработка вру
чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от
косами'м3 грунта*
464 Е11-010205-0502'25,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы
. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунто
в 2'м3 грунта*
465 Е11-010205-0502'50,66''Траншеи, пазухи котлованов и ям
ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
466 Ц13-080201-0201'467''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля
*
467 С123-060603-1906'467.0,001''Кабели силовые с изоляцией
из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 3
1996-2012'км*
468 Ц13-080201-0201(РС147184)(РС242938)(РС249504)(РС279801
)(РС279805)(РС287764)(РС287782)'422'' Монтаж сигна
льной ленты в готовых траншеях без покрытий'м кабе
ля*
469 С123-061710-2616'422''Лента сигнальная детекционная пр
едостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0
,2'м*
470 П2Опора омвещения=================*
471 Е11-080101-0203'18,91''Основание под фундаменты гравий
ное. Устройство'м3 основания*
472 Е11-060101-0102(РС100467РС279254)'18,91''Фундаменты об
щего назначения бетонные под колонны объемом до 3
м3. Устройство'м3*
473 С121-020101-0713'18,91''Бетон тяжелый класса В20, F200
, W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
474 Е11-060301-0408(РС145986)'(12,5).0,001''Детали закладн
ые весом до 20 кг. Установка'т*
475 С123-010201-0171'2,1.30''Фундамент трубчатый ГОСТ 1070
5-80'м*
476 Е11-330303-0109(РС248298)'30''Опоры стальные. Установ
ка с бурением котлованов'опора*
477 С123-070405-0101'30''Стойка стальная граненная коничес
кая фланцевая типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000
мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, толщиной 3
мм ГОСТ 23118-2012'шт.*
478 Е11-330207-0101(РС130137)(РС144746)(РС147523)(РС263599
)(РС263940)'30''Светильники с лампами накаливания.
Установка'светильник*
479 С123-070103-1103'30''Уличный тершерный парковый светод
иодный светильник,42Вт,IP65,4000К'шт.*
480 Ц13-080206-2102'30''Рукав металлический наружным диаме
тром до 60 мм. Прокладка'м*
481 С123-010201-0146'30''Трубы стальные электросварные пря
мошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1070
5-80'м*
482 Ц13-080201-0901'210''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба
х'м кабеля*
483 С123-060144-0503'210.0,001''Кабели силовые, не распрос
траняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442
-80'км*
484 ПЗАЗЕМЛЕНИЕ*
485 Ц13-080208-0209'90''Проводник заземляющий открыто из к
руглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительн
ым основаниям'м*
486 Ц13-080208-0209'120''Проводник заземляющий открыто из
круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строитель
ным основаниям'м*
487 П2Мачта освещения спортивной площадки===========*
488 Е11-330304-0301'2''Опоры железобетонные одностоечные с
кабельным и воздушными вводами. Земляные работы п
ри сборке и установке'опора*
489 Е11-330304-0201(РС247604)(РС248169)'2''Опоры железобет
онные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и ус
тановка'опора*
490 Е11-060101-0101(РС100463РС279421)'2''Подготовка бетонн
ая. Устройство, заливка бетоном сульфатостойким В1
5'м3*
491 С121-040405-0103'2''Стойки железобетонные для опор выс
оковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК
2387-2013'шт.*
492 Е11-340206-0401'2''Молниеотвод. Устройство к опорам вы
сотой до 8,5 м'молниеотвод*
493 Е11-330209-0101(РС147510)'2,8.2''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.
Монтаж контура заземления'м шин заземления*
494 Ц13-080205-0302'2''Кронштейны специальные сварные мета
ллические, количество рожков 2. Монтаж на опорах д
ля светильников'шт.*
495 Ц13-080201-1201(РС129995)'(10,3.2+3,8.6).0,001.2''Полк
а-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования'
т*
496 С121-050302-0104'(1,23+1,1).3.1,02.2''Поковки простые
строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массо
й до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, Скобы L=775мм, L=695мм,
М16'кг*
497 С121-050106-2402'(0,45.3+0,49.2).0,001.1,02.2''Прокат
сортовой стальной горячекатаный полосовой из углер
одистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от
4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Зажимы (L=295мм - 3шт;
L=310мм-2шт)'т*

498 С121-050106-2402'0,16.6.0,001.1,02.2''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Пластина из полосы 4х40мм'т*
499 С121-050201-0502'(10,3.2+3,8.6+2,03.2+2+0,73.2+10,3.2).0,001.1,02.2''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Уголок 80х80х6мм'т*
500 С123-010101-0205'1,25.3.1,03.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
501 Е11-330207-0102(РС130137)(РС144746=0,001728)(РС147523)(РС263599)'4''Светильники с лампами люминесцентными. Установка прожектора светодиодного'светильник*
502 С123-070103-0251'4''Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012'шт.*
503 Ц13-080206-1701'10.2''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами'м*
504 С123-010101-0203'10.1,03.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
505 Ц13-080201-0901'10.2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
506 Ц13-080205-1101'2''Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования'шт.*
507 С123-070218-1201'2''Выключатель герметичный уличный,ПВ, кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
508 С123-070202-0105'2''Коробка протяжная У996УХЛ1,IP54'шт.*
509 П2Арматура на существующую опору освещения опору*
510 С123-061710-2606'1''Кронштейны КМ6'кг*
511 С123-061710-2606'1''Кронштейны Р3'кг*
512 С121-050302-0104'2.0,9+3.0,8''Хомут Х20,Х19'кг*
513 Ц13-080204-0601'4''Заземляющий проводник ЗП-1'шт.*
514 Ц13-080208-0209'3''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
515 Ц13-080208-0102'1''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
516 С121-130201-0315'1+2+1''Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
517 С123-061703-1101'1''Муфты КМ-3'шт.*
518 Е11-330208-0102(РС147510РС279845=0,001)(РС147523РС127730=1)(РС268256)'3''Разрядники. Установка с помощью механизмов'комплект*
519 С124-040204-1301'7''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
520 С124-040206-0602'4''Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
521 С123-060203-2401'0,5.0,001''Медный гибкий провод'км*
522 Р по ул.Толешкалиева *
523 П2 ШУНО комплект==========*
524 Е11-080101-0202(РС100080РС100078)'0,05''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство щебеночного основания толщ.100мм из щебня фр.5-10мм'м3 основания*
525 Е11-060101-0102(РС100467РС279421)'0,06''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство плитного фундамента из бетона кл.В15 с/с'м3*
526 Е11-060301-0401(РС145198РС144748)(РС130722)'0,35.4.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
527 Е11-060301-0407(РС130007)'6.0,9.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка из стальных труб диам.50мм'т*
528 С123-010201-0146'0,2.6.1,03''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
529 Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования'шкаф*
530 С123-070506-0104'1''Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4кВ,с однофазным электросчетчиком'шт.*
531 С123-080306-0313'16''Устройство подключения освещения УОП 16-50'шт.*
532 Ц13-080208-0101'4''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
533 Ц13-080208-0202'1,8.2+1,45.2+1,35''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
534 С121-130201-0315'0,0043+0,0012+0,0010''Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'кг*
535 С123-061702-0609'2''Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81'100 шт.*
536 ПКЛ-0,4кВ*
537 Е11-010205-0302'36,9''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
538 Е11-010205-0502'12,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 2'м3 грунта*
539 Е11-010205-0502'24,6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
540 Ц13-080201-0201'235''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
541 С123-060603-1906'235.0,001''Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012'км*
542 Ц13-080201-0201(РС147184)(РС242938)(РС249504)(РС279801)(РС279805)(РС287764)(РС287782)'205'' Монтаж сигнальной ленты в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
543 С123-061710-2616'205''Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2'м*

544 П2Опора омвещения=================*
545 Е11-080101-0203'9,76''Основание под фундаменты гравийн
ое. Устройство'м3 основания*
546 Е11-060101-0102(РС100467РС279254)'9,76''Фундаменты общ
его назначения бетонные под колонны объемом до 3 м
3. Устройство'м3*
547 С121-020101-0713'9,76''Бетон тяжелый класса В20, F200,
W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
548 Е11-060301-0408(РС145986)''(12,5).0,001''Детали закладн
ые весом до 20 кг. Установка'т*
549 С123-010201-0171'2,1.16''Фундамент трубчатый ГОСТ 1070
5-80'м*
550 Е11-330303-0109(РС248298)'16''Опоры стальные. Установ
ка с бурением котлованов'опора*
551 С123-070405-0103'16''Стойка стальная граненная коничес
кая фланцевая типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000
мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А, толщиной 3
мм ГОСТ 23118-2012'шт.*
552 Е11-330207-0101(РС130137)(РС144746)(РС147523)(РС263599
)(РС263940)'16''Светильники с лампами накаливания.
Установка'светильник*
553 С123-070103-1103'16''Уличный тершерный парковый светод
иодный светильник,42Вт,IP65,4000К'шт.*
554 Ц13-080206-2102'16''Рукав металлический наружным диаме
тром до 60 мм. Прокладка'м*
555 С123-010201-0146'16''Трубы стальные электросварные пря
мошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1070
5-80'м*
556 Ц13-080201-0901'112''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба
х'м кабеля*
557 С123-060144-0503'112.0,001''Кабели силовые, не распрос
траняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442
-80'км*
558 ПЗАЗЕМЛЕНИЕ*
559 Ц13-080208-0209'48''Проводник заземляющий открыто из к
руглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительн
ым основаниям'м*
560 Ц13-080208-0209'64''Проводник заземляющий открыто из к
руглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительн
ым основаниям'м*
561 П2Мачта освещения спортивной площадки===========*
562 Е11-330304-0301'2''Опоры железобетонные одностоечные с
кабельным и воздушными вводами. Земляные работы п
ри сборке и установке'опора*
563 Е11-330304-0201(РС247604)(РС248169)'2''Опоры железобет
онные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и ус
тановка'опора*
564 Е11-060101-0101(РС100463РС279421)'2''Подготовка бетонн
ая. Устройство, заливка бетоном сульфатостойким В1
5'м3*
565 С121-040405-0103'2''Стойки железобетонные для опор выс
оковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК
2387-2013'шт.*
566 Е11-340206-0401'2''Молниеотвод. Устройство к опорам вы
сотой до 8,5 м'молниеотвод*
567 Е11-330209-0101(РС147510)'2,8.2''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.
Монтаж контура заземления'м шин заземления*
568 Ц13-080205-0302'2''Кронштейны специальные сварные мета
ллические, количество рожков 2. Монтаж на опорах д
ля светильников'шт.*
569 Ц13-080201-1201(РС129995)'(10,3.2+3,8.6).0,001.2''Полк
а-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования'
т*
570 С121-050302-0104'(1,23+1,1).3.1,02.2''Поковки простые
строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массо
й до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, Скобы L=775мм, L=695мм,
М16'кг*
571 С121-050106-2402'(0,45.3+0,49.2).0,001.1,02.2''Прокат
сортовой стальной горячекатаный полосовой из углер
одистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от
4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Зажимы (L=295мм - 3шт;
L=310мм-2шт)'т*
572 С121-050106-2402'0,16.6.0,001.1,02.2''Прокат сортовой
стальной горячекатаный полосовой из углеродистой с
тали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60
мм ГОСТ 535-2005. Пластина из полосы 4х40мм'т*
573 С121-050201-0502'(10,3.2+3,8.6+2,03.2+2+0,73.2+10,3.2)
.0,001.1,02.2''Уголок стальной горячекатаный равно
полочный из углеродистой стали обыкновенного качес
тва, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 д
о 16 мм ГОСТ 535-2005. Уголок 80х80х6мм'т*
574 С123-010101-0205'1,25.3.1,03.2''Трубы стальные сварные
водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN
40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
575 Е11-330207-0102(РС130137)(РС144746=0,001728)(РС147523)
(РС263599)'4''Светильники с лампами люминесцентным
и. Установка прожектора светодиодного'светильник*
576 С123-070103-0251'4''Прожектор светодиодный типа PFL-S,
мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013,
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012'шт.*
577 Ц13-080206-1701'10.2''Труба стальная диаметром до 25 м
м. Прокладка по установленным конструкциям, по опо
ре с креплением скобами'м*
578 С123-010101-0203'10.1,03.2''Трубы стальные сварные вод
огазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25,
толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
579 Ц13-080201-0901'10.2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1
кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коров
ах'м кабеля*
580 Ц13-080205-1101'2''Аппарат пускорегулирующий. Монтаж о
борудования'шт.*
581 С123-070218-1201'2''Выключатель герметичный уличный,ПВ
, кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение
до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012'
шт.*
582 С123-070202-0105'2''Коробка протяжная У996УХЛ1,IP54'ш
т.*
583 П2Арматура на существующую опору освещения опору*
584 С123-061710-2606'1''Кронштейны КМ6'кг*
585 С123-061710-2606'1''Кронштейны Р3'кг*
586 С121-050302-0104'2.0,9+3.0,8''Хомут Х20,Х19'кг*
587 Ц13-080204-0601'4''Заземляющий проводник ЗП-1'шт.*
588 Ц13-080208-0209'3''Проводник заземляющий открыто из кр

```
         углой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительны
         м основаниям'м*
   589 Ц13-080208-0102'1''Заземлитель вертикальный из угловой
          стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования'шт
         .*
   590 С121-130201-0315'1+2+1''Болты с гайками и шайбами диам
         етром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0
         -87'кг*
   591 С123-061703-1101'1''Муфты КМ-3'шт.*
   592 Е11-330208-0102(РС147510РС279845=0,001)(РС147523РС1277
         30=1)(РС268256)'3''Разрядники. Установка с помощью
          механизмов'комплект*
   593 С124-040204-1301'7''Зажимы соединительные плашечные ПА
         -1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
   594 С124-040206-0602'4''Зажимы аппаратные прессуемые А1А-1
         6Г-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
   595 С123-060203-2401'0,5.0,001''Медный гибкий провод'км*
   596 К'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э231120'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''6'''''*
 2 Ю''Строительство игровых и спортивных площадок в посел
       ке Доссор,Макатского района'ДОССОР'02-02'Благоустр
       ойства двора.'РП'2'02-02-01'Благоустройства двора'
       ''в текущих ценах 2020 г.*
 3 Р по ул.Сеитова1*
 4 П2Подготовка основания площадки под строительство (зем
       ляные работы)*
 5 Е11-010104-0105(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'240''Снятие пл
       одородного слоя почвы ПРС Н=0.1 бульдозерами мощно
       стью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50
        м в кучи'м3 грунта*
 6 С341-310104-0101'240.1,3''Грунт растительного слоя (пе
       регной). Погрузка'т*
 7 С341-010101-1015'240.1,3''Перевозка строительных грузо
       в бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гру
       зоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние пер
       евозки 15 км'т*
 8 Е11-010104-0202(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'89''Грунты 2 г
       руппы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (1
       30 л с) при перемещении грунта до 50 м'м3 грунта*
 9 Е11-010102-0208'114''Погрузка грунта 2 группы экскават
       ором емк. ковша 1,6 м3 в автосамосвалы из кавальер
       а и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 к
       м. (Площадка по ул. Сейтова 2)'м3 грунта*
10 С341-010101-2001'114.1,3''Перевозка строительных грузо
       в бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гру
       зоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние пер
       евозки 1 км'т*
11 Е11-010102-0208'431''Погрузка грунта 2 группы экскават
       ором емк. ковша 1,6 м3 в автосамосвалы из кавальер
       а и транспортировкой в насыпь на расстояние до 15
       км. (Земельного резерва п.Доссор.)'м3 грунта*
12 С341-010101-2015'431.1,3''Перевозка строительных грузо
       в бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гру
       зоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние пер
       евозки 15 км'т*
13 Е11-010201-0102'535''Грунт. Уплотнение прицепными катк
       ами на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
       одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненног
       о грунта*
14 Е11-010201-0601'535''Грунт насыпей уплотняемый. Полив
       водой'м3 уплотненного грунта*
15 П2Устройство троуаров и покрытий игровых площадок===*
16 Е11-010205-0302'84''Разборка грунта 2 группы для устро
       йства тротуарного бордюра ручным способом'м3 грунт
       а*
17 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'19''Слои оснований п
       одстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной с
       меси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в
       плотном теле*
18 Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)'522''Камни борто
       вые бетонные. Установка при других видах покрытий'
       м бортового камня*
19 С121-040508-9901'(1,0.0,2.0,08).522''Камни бортовые из
        бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
20 ПУстройство покрытия тротуара*
21 Е11-010201-0401'391.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплот
       няющими машинами со свободно падающими плитами. То
       лщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грун
       та*
22 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'39
       ''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, то
       лщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в
       плотном теле*
23 Е11-270701-0302(РС244654)'391''Тротуары бетонные плитн
       ые. Устройство с заполнением швов песком'м2 тротуа
       ра*
24 С121-020401-2801'0,05.391''Смесь пескоцементная'м3*
25 С121-010401-0101(=19)'0,2''Песок природный ГОСТ 8736-2
       014'м3*
26 П2 Устройство покрытия игровых площадок===*
27 Е11-010201-0401'689.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплот
       няющими машинами со свободно падающими плитами. То
       лщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грун
       та*
28 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'69
       ''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, то
       лщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в
       плотном теле*
29 Е11-270602-0301(РС144679РС144639)'689''Покрытия толщин
       ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
        мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов
        2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
30 С121-020501-0301(=19)'0,103.689''Смеси асфальтобетонны
       е горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I
       СТ РК 1225-2013'т*
31 Е11-271301-0101(РС276168)'689''Устройство тартанового
       покрытия'м2 покрытия*
32 С122-060207-0105'689''Покрытие на основе резиновой кро
       шки'м2*
33 ПМАФ*
34 У86-010101-0105'1''Модульные конструкции каруселей с п
       одразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"
       'комплект*
35 У86-010103-0101'1''Модульные конструкции сеток для лаз
       ания с подразделением по типам (видам): Сетка "Пир
       амида" большая'комплект*
36 У86-010104-0102'1''Модульные конструкции качалок - бал
       ансиров с подразделением по типам (видам): Качалка
       -балансир "Большая"'комплект*
37 У86-010104-0403'1''Модульные конструкции качелей с под
       разделением по типам (видам): Диван-качели'комплек
       т*
38 У86-010104-0405'1''Модульные конструкции качелей с под
       разделением по типам (видам): Качели подвесные дво
       йные, сиденья без спинки'комплект*
39 У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с под
       разделением по типам (видам): Качели подвесные дво
       йные, сиденья со спинкой'комплект*
40 У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с под
```

разделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
41 У86-010106-0303'4''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната'шт.*
42 У86-010109-0302'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры'комплект*
43 У86-010113-0109'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)'комплект*
44 У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
45 У86-010201-0104'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)'комплект*
46 У86-010201-0109'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)'комплект*
47 У86-010201-0118'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)'комплект*
48 У86-010202-0103'2''Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с лавочкой'комплект*
49 У86-010203-0101'1''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)'комплект*
50 У86-010204-0201'1''Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)'комплект*
51 У86-010208-0102'2''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей'комплект*
52 У86-010216-0301'3''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
53 У86-010302-0306'12''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная'шт.*
54 У86-010302-0306'16''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная'шт.*
55 У86-010602-0501'95''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция*
56 Е11-130301-0406'143''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
57 Е11-130301-1406'143''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
58 П2Футбольно - баскетбольной площадки===*
59 Е11-010201-0401'435''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
60 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'44''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
61 Е11-270602-0301(РС144679РС144639)'435''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
62 С121-020501-0301(=19)'0,103.435''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013'т*
63 Е11-271301-0101(РС276168)'435''Устройство тартанового покрытия'м2 покрытия*
64 С122-060207-0105'435''Покрытие на основе резиновой крошки'м2*
65 У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
66 Е11-270903-0101'18''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
67 П2Установка ограждения=====*
68 У86-010602-0602'72''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м'секция*
69 У86-010605-0403'2''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект*
70 Е11-130301-0406'1080''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
71 Е11-130301-1406'1080''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
72 П2Озеленение*
73 Е11-470112-0102'883''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли'м2*
74 Е11-470112-0106'883''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
75 Р по ул.Сеитова2*
76 П2Подготовка основания площадки под строительство (земляные работы)*
77 Е11-010104-0105(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'128''Снятие плодородного слоя почвы ПРС Н=0.1 бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м в кучи'м3 грунта*
78 С341-310104-0101'128.1,3''Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка'т*

79 С341-010101-1015'128.1,3''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
80 Е11-010104-0202(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'45''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м'м3 грунта*
81 Е11-010104-0202(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'114''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м'м3 грунта*
82 Е11-010201-0102'45''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
83 Е11-010201-0601'45''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
84 П2Устройство троуаров и покрытий игровых площадок===*
85 Е11-010205-0302'48''Разборка грунта 2 группы для устройства тротуарного бордюра ручным способом'м3 грунта*
86 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'11''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
87 Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)'297''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
88 С121-040508-9901'(1,0.0,2.0,08).297''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
89 ПУстройство покрытия тротуара==========*
90 Е11-010201-0401'203.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
91 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'20''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
92 Е11-270701-0302(РС244654)'203''Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком'м2 тротуара*
93 С121-020401-2801'0,05.203''Смесь пескоцементная'м3*
94 С121-010401-0101(=19)'0,1''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
95 П2 Устройство покрытия игровых площадок===*
96 Е11-010201-0401'792.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
97 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'79''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
98 Е11-270602-0301(РС144679РС144639)'792''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
99 С121-020501-0301(=19)'0,103.792''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013'т*
100 Е11-271301-0101(РС276168)'792''Устройство тартанового покрытия'м2 покрытия*
101 С122-060207-0105'792''Покрытие на основе резиновой крошки'м2*
102 ПМАФ*
103 У86-010101-0105'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"'комплект*
104 У86-010102-0102'1''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"'комплект*
105 У86-010113-0113'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
106 У86-010103-0203'1''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"'шт.*
107 У86-010103-0204'1''Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"'шт.*
108 У86-010104-0102'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"'комплект*
109 У86-010106-0108'1''Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини-верандой'комплект*
110 У86-010104-0506'1''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Балансир"'комплект*
111 У86-010104-0510'1''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолетик"'комплект*
112 У86-010104-0511'1''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"'комплект*
113 У86-010104-0403'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели'комплект*
114 У86-010104-0405'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки'комплект*
115 У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
116 У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
117 У86-010106-0303'2''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната'шт.*
118 У86-010109-0302'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочниц

а из фанеры'комплект*
119 У86-010109-0306'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"'комплект*
120 У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)'комплект*
121 У86-010201-0104'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)'комплект*
122 У86-010201-0109'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)'комплект*
123 У86-010201-0118'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)'комплект*
124 У86-010202-0103'1''Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с лавочкой'комплект*
125 У86-010203-0101'1''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)'комплект*
126 У86-010204-0201'1''Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)'комплект*
127 У86-010208-0102'1''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей'комплект*
128 У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
129 У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные'комплект*
130 У86-010216-0203'1''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Лавка с упорами'шт.*
131 У86-010302-0306'16''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная'шт.*
132 У86-010303-0201'15''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)'шт.*
133 П2Установка ограждения=====*
134 У86-010602-0501'115''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция*
135 Е11-130301-0406'173''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
136 Е11-130301-1406'173''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
137 П2Озеленение*
138 Е11-470112-0102'280''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли'м2*
139 Е11-470112-0106'280''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
140 Р по адресу Доссор,мкр.Бирлик уч.98*
141 П2Подготовка основания площадки под строительство (земляные работы)*
142 Е11-010104-0105(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'276''Снятие плодородного слоя почвы ПРС Н=0.1 бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м в кучи'м3 грунта*
143 С341-310104-0101'276.1,3''Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка'т*
144 С341-010101-1015'276.1,3''Перевозка строительных грузов в бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
145 Е11-010104-0202(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'74''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м'м3 грунта*
146 Е11-010102-0208'100''Погрузка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,6 м3 в автосамосвалы из кавальера и транспортировкой в насыпь на расстояние до 15 км. (Земельного резерва п.Доссор.)'м3 грунта*
147 С341-010101-2015'100.1,3''Перевозка строительных грузов в бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км'т*
148 Е11-010201-0102'150''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
149 Е11-010201-0601'150''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
150 П2Устройство троуаров и покрытий игровых площадок===*
151 Е11-010205-0302'64''Разборка грунта 2 группы для устройства тротуарного бордюра ручным способом'м3 грунта*
152 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'15''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
153 Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)'401''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
154 С121-040508-9901'(1,0.0,2.0,08).401''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
155 ПУстройство покрытия тротуара*
156 Е11-010201-0401'178.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
157 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'18''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в

плотном теле*
158 Е11-270701-0302(РС244654)'178''Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком'м2 тротуара*
159 С121-020401-2801'0,05.178''Смесь пескоцементная'м3*
160 С121-010401-0101(=19)'0,09''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
161 П2 Устройство покрытия игровых площадок===*
162 Е11-010201-0401'1849.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
163 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'185''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
164 Е11-270602-0301(РС144679РС144639)'1849''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материало в 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
165 С121-020501-0301(=19)'0,103.1849''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013'т*
166 Е11-271301-0101(РС276168)'1849''Устройство тартанового покрытия'м2 покрытия*
167 С122-060207-0105'1849''Покрытие на основе резиновой крошки'м2*
168 П2МАФ*
169 У86-010101-0105'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"'комплект*
170 У86-010102-0102'1''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"'комплект*
171 У86-010103-0101'1''Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам): Сетка "Пирамида" большая'комплект*
172 У86-010104-0102'1''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"'комплект*
173 У86-010104-0506'1''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Балансир"'комплект*
174 У86-010104-0403'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели'комплект*
175 У86-010104-0405'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки'комплект*
176 У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
177 У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
178 У86-010106-0303'2''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната'шт.*
179 У86-010109-0302'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры'комплект*
180 У86-010109-0306'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"'комплект*
181 У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
182 У86-010201-0104'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)'комплект*
183 У86-010201-0109'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)'комплект*
184 У86-010201-0118'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)'комплект*
185 У86-010202-0103'1''Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с лавочкой'комплект*
186 У86-010203-0101'1''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)'комплект*
187 У86-010204-0201'1''Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)'комплект*
188 У86-010208-0102'2''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей'комплект*
189 У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
190 У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные'комплект*
191 У86-010216-0203'1''Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Лавка с упорами'шт.*
192 У86-010104-0510'1''Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолетик"'комплект*
193 У86-010302-0306'24''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная'шт.*
194 У86-010303-0201'24''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)'шт.*
195 П2Установка ограждения=====*
196 У86-010602-0501'90''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по тип

ам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столб ом'секция*
197 Е11-130301-0406'135''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
198 Е11-130301-1406'135''Поверхности металлические огрунто ванные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
199 П2Баскетбольно - волейбольная площадка===*
200 Е11-010201-0401'435''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющ ими машинами со свободно падающими плитами. Толщин а уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
201 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'44 ''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, то лщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
202 Е11-270602-0301(РС144679РС144639)'435''Покрытия толщин ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
203 С121-020501-0301(=19)'0,0966.435''Смеси асфальтобетонн ые горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013'т*
204 Е11-271301-0101(РС276168)'435''Устройство тартанового покрытия'м2 покрытия*
205 С122-060207-0105'435''Покрытие на основе резиновой кро шки'м2*
206 У86-010209-0106'1''Модульные конструкции для комплексо в для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х350 0)'комплект*
207 У86-010210-0103'1''Модульные конструкции комплексов дл я волейбола с подразделением по типам (видам): Сто йки волейбольные с сеткой'комплект*
208 Е11-270903-0101'26''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
209 П2Установка ограждения=====*
210 У86-010602-0602'72''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразд елением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, разм еры секции 2,5 м х 3,0 м'секция*
211 У86-010605-0403'2''Конструкции калиток распашных из се тчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с под разделением по типоразмерам (видам): Калитка распа шная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект*
212 Е11-130301-0406'1080''Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
213 Е11-130301-1406'1080''Поверхности металлические огрунт ованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
214 Р по ул.Толешкалиева *
215 П2Подготовка основания площадки под строительство (зем ляные работы)*
216 Е11-010104-0105(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'150''Снятие пл одородного слоя почвы ПРС Н=0.1 бульдозерами мощно стью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м в кучи'м3 грунта*
217 С341-310104-0101'150.1,3''Грунт растительного слоя (пе регной). Погрузка'т*
218 С341-010101-1015'150.1,3''Перевозка строительных грузо в бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гру зоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние пер евозки 15 км'т*
219 Е11-010104-0202(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'34''Грунты 2 г руппы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (1 30 л с) при перемещении грунта до 50 м'м3 грунта*
220 Е11-010102-0208'36''Погрузка грунта 2 группы экскавато ром емк. ковша 1,6 м3 в автосамосвалы из кавальера и транспортировкой в насыпь на расстояние до 15 к м. (Земельного резерва п.Доссор.)'м3 грунта*
221 С341-010101-2015'36.1,3''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Груз оподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние пере возки 15 км'т*
222 Е11-010201-0102'61''Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о дному следу при толщине слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
223 Е11-010201-0601'61''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой'м3 уплотненного грунта*
224 П2Устройство троуаров и покрытий игровых площадок===*
225 Е11-010205-0302'35''Разборка грунта 2 группы для устро йства тротуарного бордюра ручным способом'м3 грунт а*
226 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'8''Слои оснований по дстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной см еси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в п лотном теле*
227 Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)'221''Камни борто вые бетонные. Установка при других видах покрытий' м бортового камня*
228 С121-040508-9901'(1,0.0,2.0,08).221''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
229 ПУстройство покрытия тротуара*
230 Е11-010201-0401'203.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплот няющими машинами со свободно падающими плитами. То лщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грун та*
231 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'20 ''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, то лщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
232 Е11-270701-0302(РС244654)'203''Тротуары бетонные плитн ые. Устройство с заполнением швов песком'м2 тротуа ра*
233 С121-020401-2801'0,05.203''Смесь пескоцементная'м3*
234 С121-010401-0101(=19)'0,1''Песок природный ГОСТ 8736-2 014'м3*
235 П2 Устройство покрытия игровых площадок===*
236 Е11-010201-0401'680.0,3''Грунт. Уплотнение грунтоуплот няющими машинами со свободно падающими плитами. То лщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грун та*
237 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'68 ''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, то

лщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
238 Е11-270602-0301(РС144679РС144639)'680''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
239 С121-020501-0301(=19)'0,103.680''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013'т*
240 Е11-271301-0101(РС276168)'680''Устройство тартанового покрытия'м2 покрытия*
241 С122-060207-0105'680''Покрытие на основе резиновой крошки'м2*
242 П2МАФ*
243 У86-010101-0105'2''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"'комплект*
244 У86-010102-0102'1''Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"'комплект*
245 У86-010103-0101'1''Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам): Сетка "Пирамида" большая'комплект*
246 У86-010104-0102'1''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка -балансир "Большая"'комплект*
247 У86-010104-0403'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели'комплект*
248 У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
249 У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
250 У86-010106-0303'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната'шт.*
251 У86-010109-0302'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры'комплект*
252 У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
253 У86-010201-0104'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)'комплект*
254 У86-010201-0109'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)'комплект*
255 У86-010201-0118'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)'комплект*
256 У86-010203-0101'1''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)'комплект*
257 У86-010204-0201'1''Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)'комплект*
258 У86-010208-0102'2''Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей'комплект*
259 У86-010216-0301'1''Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный'комплект*
260 У86-010302-0306'12''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная'шт.*
261 У86-010302-0302'8''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом'шт.*
262 У86-010303-0201'20''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)'шт.*
263 П2Установка ограждения=====*
264 У86-010602-0501'58''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом'секция*
265 Е11-130301-0406'87''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
266 Е11-130301-1406'87''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
267 П2Футбольно - баскетбольной площадка===*
268 Е11-010201-0401'435''Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см'м3 уплотненного грунта*
269 Е11-270401-0104(РС100249РС100063)(РС249133РС249132)'44''Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40, толщиной 10 см. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
270 Е11-270602-0301(РС144679РС144639)'435''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
271 С121-020501-0301(=19)'0,0966.435''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013'т*
272 Е11-271301-0101(РС276168)'435''Устройство тартанового покрытия'м2 покрытия*
273 С122-060207-0105'435''Покрытие на основе резиновой крошки'м2*
274 У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
275 Е11-270903-0101'18''Проезжая часть. Разметка краской.

```
        Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
   276 П2Установка ограждения=====*
   277 У86-010602-0602'77''Конструкции ограждений из панелей
        с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразд
        елением по типам (видам): Ограждение из панелей с
        прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, разм
        еры секции 2,5 м х 3,0 м'секция*
   278 У86-010605-0403'2''Конструкции калиток распашных из се
        тчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с под
        разделением по типоразмерам (видам): Калитка распа
        шная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м
        х 2,1 м, с металлическими стойками'комплект*
   279 Е11-130301-0406'1152''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
   280 Е11-130301-1406'1152''Поверхности металлические огрунт
        ованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
   281 К'*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э2311230'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Б''6'''''*
 2 Ю''Строительство игровых и спортивных площадок в посел
       ке Доссор,Макатского района'ДОССОР'02-03'Электроос
       вещение. Благоустройства двора.'РП'2'02-03-01'Элек
       троосвещение.'''в текущих ценах 2020 г.*
 3 Рул.Сеитова1*
 4 ПТрансформатор*
 5 Ц13-080103-0301(Н5.0,4)(Н52.0,4)(РС242966)'1''Трансфор
       матор напряжением до 10 кВ, однофазный. Демонтаж о
       борудования ТМГ-63 6/0,4кВ'шт.*
 6 Ц13-080103-0302'1''Трансформатор напряжением до 10 кВ,
        трехфазный. Монтаж оборудования с присоединением'
       шт.*
 7 51-080101-0104'1''Трансформатор распределительный трех
       фазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)
       /0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой моде
       ли ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА
       , класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85'шт.*
 8 П2 ШУНО комплект==============*
 9 Е11-080101-0202(РС100080РС100078)'0,05''Основание под
       фундаменты щебеночное. Устройство щебеночного осно
       вания толщ.100мм из щебня фр.5-10мм'м3 основания*
10 Е11-060101-0102(РС100467РС279421)'0,06''Фундаменты общ
       его назначения бетонные под колонны объемом до 3 м
       3. Устройство плитного фундамента из бетона кл.В15
        с/с'м3*
11 Е11-060301-0401(РС145198РС144748)(РС130722)'0,35.4.0,0
       01''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с з
       аделкой длиной до 1 м'т*
12 Е11-060301-0407(РС130007)'6.0,9.0,001''Детали закладны
       е весом до 4 кг. Установка из стальных труб диам.5
       0мм'т*
13 С123-010201-0146'0,2.6.1,03''Трубы стальные электросва
       рные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм Г
       ОСТ 10705-80'м*
14 Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Мо
       нтаж оборудования'шкаф*
15 С123-070506-0104'1''Шкаф управления наружным освещение
       м ШУНО-0,4кВ,с однофазным электросчетчиком'шт.*
16 С123-080306-0313'32''Устройство подключения освещения
       УОП 16-50'шт.*
17 Ц13-080208-0101'4''Заземлитель вертикальный из угловой
        стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт
       .*
18 Ц13-080208-0202'1,8.2+1,45.2+1,35''Заземлитель горизон
       тальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монта
       ж оборудования'м*
19 С121-130201-0315'0,0043+0,0012+0,0010''Болты оцинкован
       ные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'кг*
20 С123-061702-0609'2''Наконечники-гильзы медные луженые
       марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81'100 шт.*
21 ПКЛ-0,4кВ*
22 Е11-010205-0302'54,18''Грунты 2 группы. Разработка вру
       чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от
       косами'м3 грунта*
23 Е11-010205-0502'18,06''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунт
       ов 2'м3 грунта*
24 Е11-010205-0502'36,12''Траншеи, пазухи котлованов и ям
       ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
25 Ц13-080201-0201'336''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
       г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля
       *
26 С123-060603-1906'336.0,001''Кабели силовые с изоляцией
        из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 3
       1996-2012'км*
27 Ц13-080201-0201(РС147184)(РС242938)(РС249504)(РС279801
       )(РС279805)(РС287764)(РС287782)'301'' Монтаж сигна
       льной ленты в готовых траншеях без покрытий'м кабе
       ля*
28 С123-061710-2616'301''Лента сигнальная детекционная пр
       едостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0
       ,2'м*
29 П2Опора омвещения=================*
30 Е11-080101-0203'19,52''Основание под фундаменты гравий
       ное. Устройство'м3 основания*
31 Е11-060101-0102(РС100467РС279254)'19,52''Фундаменты об
       щего назначения бетонные под колонны объемом до 3
       м3. Устройство'м3*
32 С121-020101-0713'19,52''Бетон тяжелый класса В20, F200
       , W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
33 Е11-060301-0408(РС145986)'(12,5).0,001''Детали закладн
       ые весом до 20 кг. Установка'т*
34 С123-010201-0171'2,1.32''Фундамент трубчатый ГОСТ 1070
       5-80'м*
35 Е11-330303-0109(РС248298)'32''Опоры  стальные. Установ
       ка с бурением котлованов'опора*
36 С123-070405-0101'32''Стойка стальная граненная коничес
       кая фланцевая типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000
       мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, толщиной 3
       мм ГОСТ 23118-2012'шт.*
37 Е11-330207-0101(РС130137)(РС144746)(РС147523)(РС263599
       )(РС263940)'32''Светильники с лампами накаливания.
        Установка'светильник*
38 С123-070103-1103'32''Уличный тершерный парковый светод
       иодный светильник,42Вт,IP65,4000К'шт.*
39 Ц13-080206-2102'32''Рукав металлический наружным диаме
       тром до 60 мм. Прокладка'м*
40 С123-010201-0146'32''Трубы стальные электросварные пря
       мошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1070
       5-80'м*
41 Ц13-080201-0901'224''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
       г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба
       х'м кабеля*
42 С123-060144-0503'224.0,001''Кабели силовые, не распрос
       траняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442
       -80'км*
43 ПЗАЗЕМЛЕНИЕ*
44 Ц13-080208-0209'96''Проводник заземляющий открыто из к
       руглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительн
       ым основаниям'м*
```

45 Ц13-080208-0209'128''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
46 П2Мачта освещения спортивной площадки==========*
47 Е11-330304-0301'2''Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке'опора*
48 Е11-330304-0201(РС247604)(РС248169)'2''Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка'опора*
49 Е11-060101-0101(РС100463РС279421)'1.2''Подготовка бетонная. Устройство, заливка бетоном сульфатостойким В15'м3*
50 С121-040405-0103'2''Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013'шт.*
51 Е11-330209-0101(РС147510)'2,8.2''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления'м шин заземления*
52 Ц13-080205-0302'2''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
53 Ц13-080201-1201(РС129995)'(10,3.2+3,8.6).0,001.2''Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования'т*
54 С121-050302-0104'(1,23+1,1).3.1,02.2''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, Скобы L=775мм, L=695мм, М16'кг*
55 С121-050106-2402'(0,45.3+0,49.2).0,001.1,02.2''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Зажимы (L=295мм - 3шт; L=310мм-2шт)'т*
56 С121-050106-2402'0,16.6.0,001.1,02.2''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Пластина из полосы 4х40мм'т*
57 С121-050201-0502'(10,3.2+3,8.6+2,03.2+2+0,73.2+10,3.2).0,001.1,02.2''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Уголок 80х80х6мм'т*
58 С123-010101-0205'1,25.3.1,03.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
59 Е11-330207-0102(РС130137)(РС144746=0,001728)(РС147523)(РС263599)'4''Светильники с лампами люминесцентными. Установка прожектора светодиодного'светильник*
60 С123-070103-0251'4''Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012'шт.*
61 Ц13-080206-1701'10.2''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами'м*
62 С123-010101-0203'10.1,03.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
63 Ц13-080201-0901'10.2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
64 Ц13-080205-1101'2''Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования'шт.*
65 С123-070218-1201'2''Выключатель герметичный уличный,ПВ, кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
66 С123-070202-0105'2''Коробка протяжная У996УХЛ1,IP54'шт.*
67 П2Арматура на существующую опору освещения опору*
68 С123-061710-2606'1''Кронштейны КМ6'кг*
69 С123-061710-2606'1''Кронштейны Р3'кг*
70 С121-050302-0104'2.0,9+3.0,8''Хомут Х20,Х19'кг*
71 Ц13-080204-0601'4''Заземляющий проводник ЗП-1'шт.*
72 Ц13-080208-0209'3''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
73 Ц13-080208-0102'1''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
74 С121-130201-0315'1+2+1''Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
75 С123-061703-1101'1''Муфты КМ-3'шт.*
76 Е11-330208-0102(РС147510РС279845=0,001)(РС147523РС127730=1)(РС268256)'3''Разрядники. Установка с помощью механизмов'комплект*
77 С124-040204-1301'7''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
78 С124-040206-0602'4''Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
79 С123-060203-2401'0,5.0,001''Медный гибкий провод'км*
80 Р ул.Сеитова2*
81 П2 ШУНО комплект==========*
82 Е11-080101-0202(РС100080РС100078)'0,05''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство щебеночного основания толщ.100мм из щебня фр.5-10мм'м3 основания*
83 Е11-060101-0102(РС100467РС279421)'0,06''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство плитного фундамента из бетона кл.В15 с/с'м3*
84 Е11-060301-0401(РС145198РС144748)(РС130722)'0,35.4.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
85 Е11-060301-0407(РС130007)'6.0,9.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка из стальных труб диам.50мм'т*
86 С123-010201-0146'0,2.6.1,03''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
87 Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования'шкаф*
88 С123-070506-0104'1''Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4кВ,с однофазным электросчетчиком'шт.*
89 С123-080306-0313'27''Устройство подключения освещения

УОП 16-50'шт.*
90 Ц13-080208-0101'4''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
91 Ц13-080208-0202'1,8.2+1,45.2+1,35''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
92 С121-130201-0315'0,0043+0,0012+0,0010''Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'кг*
93 С123-061702-0609'2''Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81'100 шт.*
94 ПКЛ-0,4кВ*
95 Е11-010205-0302'45''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
96 Е11-010205-0502'15''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 2'м3 грунта*
97 Е11-010205-0502'30''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
98 Ц13-080201-0201'285''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
99 С123-060603-1906'285.0,001''Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012'км*
100 Ц13-080201-0201(РС147184)(РС242938)(РС249504)(РС279801)(РС279805)(РС287764)(РС287782)'250'' Монтаж сигнальной ленты в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
101 С123-061710-2616'250''Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2'м*
102 П2Опора омвещения==========*
103 Е11-080101-0203'16,47''Основание под фундаменты гравийное. Устройство'м3 основания*
104 Е11-060101-0102(РС100467РС279254)'16,47''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
105 С121-020101-0713'16,47''Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
106 Е11-060301-0408(РС145986)'(12,5).0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
107 С123-010201-0171'2,1.27''Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80'м*
108 Е11-330303-0109(РС248298)'27''Опоры стальные. Установка с бурением котлованов'опора*
109 С123-070405-0101'27''Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012'шт.*
110 Е11-330207-0101(РС130137)(РС144746)(РС147523)(РС263599)(РС263940)'27''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
111 С123-070103-1103'27''Уличный тершерный парковый светодиодный светильник,42Вт,IP65,4000К'шт.*
112 Ц13-080206-2102'27''Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка'м*
113 С123-010201-0146'27''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
114 Ц13-080201-0901'189''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
115 С123-060144-0503'189.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
116 ПЗАЗЕМЛЕНИЕ*
117 Ц13-080208-0209'81''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
118 Ц13-080208-0209'108''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
119 П2Мачта освещения спортивной площадки==========*
120 Е11-330304-0301'2''Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке'опора*
121 Е11-330304-0201(РС247604)(РС248169)'2''Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка'опора*
122 Е11-060101-0101(РС100463РС279421)'1.2''Подготовка бетонная. Устройство, заливка бетоном сульфатостойким В15'м3*
123 С121-040405-0103'2''Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013'шт.*
124 Е11-340206-0401'2''Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м'молниеотвод*
125 Е11-330209-0101(РС147510)'2,8.2''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления'м шин заземления*
126 Ц13-080205-0302'2''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
127 Ц13-080201-1201(РС129995)'(10,3.2+3,8.6).0,001.2''Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования'т*
128 С121-050302-0104'(1,23+1,1).3.1,02.2''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, Скобы L=775мм, L=695мм, М16'кг*
129 С121-050106-2402'(0,45.3+0,49.2).0,001.1,02.2''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Зажимы (L=295мм - 3шт; L=310мм-2шт)'т*
130 С121-050106-2402'0,16.6.0,001.1,02.2''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Пластина из полосы 4х40мм'т*
131 С121-050201-0502'(10,3.2+3,8.6+2,03.2+2+0,73.2+10,3.2).0,001.1,02.2''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 д

о 16 мм ГОСТ 535-2005. Уголок 80х80х6мм'т*
132 С123-010101-0205'1,25.3.1,03.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
133 Е11-330207-0102(РС130137)(РС144746=0,001728)(РС147523)(РС263599)'4''Светильники с лампами люминесцентными. Установка прожектора светодиодного'светильник*
134 С123-070103-0251'4''Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012'шт.*
135 Ц13-080206-1701'10.2''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами'м*
136 С123-010101-0203'10.1,03.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
137 Ц13-080201-0901'10.2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
138 Ц13-080205-1101'2''Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования'шт.*
139 С123-070218-1201'2''Выключатель герметичный уличный,ПВ, кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
140 С123-070202-0105'2''Коробка протяжная У996УХЛ1,IP54'шт.*
141 П2Арматура на существующую опору освещения опору*
142 С123-061710-2606'1''Кронштейны КМ6'кг*
143 С123-061710-2606'1''Кронштейны Р3'кг*
144 С121-050302-0104'2.0,9+3.0,8''Хомут Х20,Х19'кг*
145 Ц13-080204-0601'4''Заземляющий проводник ЗП-1'шт.*
146 Ц13-080208-0209'3''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
147 Ц13-080208-0102'1''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
148 С121-130201-0315'1+2+1''Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*
149 С123-061703-1101'1''Муфты КМ-3'шт.*
150 Е11-330208-0102(РС147510РС279845=0,001)(РС147523РС127730=1)(РС268256)'3''Разрядники. Установка с помощью механизмов'комплект*
151 С124-040204-1301'7''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
152 С124-040206-0602'4''Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
153 С123-060203-2401'0,5.0,001''Медный гибкий провод'км*
154 Р по адресу Доссор,мкр.Бирлик уч.98*
155 П2 ШУНО комплект==============*
156 Е11-080101-0202(РС100080РС100078)'0,05''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство щебеночного основания толщ.100мм из щебня фр.5-10мм'м3 основания*
157 Е11-060101-0102(РС100467РС279421)'0,06''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство плитного фундамента из бетона кл.В15 с/с'м3*
158 Е11-060301-0401(РС145198РС144748)(РС130722)'0,35.4.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
159 Е11-060301-0407(РС130007)'6.0,9.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка из стальных труб диам.50мм'т*
160 С123-010201-0146'0,2.6.1,03''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
161 Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования'шкаф*
162 С123-070506-0104'1''Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4кВ,с однофазным электросчетчиком'шт.*
163 С123-080306-0313'30''Устройство подключения освещения УОП 16-50'шт.*
164 Ц13-080208-0101'4''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
165 Ц13-080208-0202'1,8.2+1,45.2+1,35''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
166 С121-130201-0315'0,0043+0,0012+0,0010''Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'кг*
167 С123-061702-0609'2''Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81'100 шт.*
168 ПКЛ-0,4кВ*
169 Е11-010205-0302'75,96''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
170 Е11-010205-0502'25,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунто в 2'м3 грунта*
171 Е11-010205-0502'50,66''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
172 Ц13-080201-0201'467''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
173 С123-060603-1906'467.0,001''Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012'км*
174 Ц13-080201-0201(РС147184)(РС242938)(РС249504)(РС279801)(РС279805)(РС287764)(РС287782)'422'' Монтаж сигнальной ленты в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
175 С123-061710-2616'422''Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2'м*
176 П2Опора омвещения==========*
177 Е11-080101-0203'18,91''Основание под фундаменты гравийное. Устройство'м3 основания*
178 Е11-060101-0102(РС100467РС279254)'18,91''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
179 С121-020101-0713'18,91''Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010'м3*

180 Е11-060301-0408(РС145986)''(12,5).0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
181 С123-010201-0171'2,1.30''Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80'м*
182 Е11-330303-0109(РС248298)'30''Опоры стальные. Установка с бурением котлованов'опора*
183 С123-070405-0101'30''Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012'шт.*
184 Е11-330207-0101(РС130137)(РС144746)(РС147523)(РС263599)(РС263940)'30''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
185 С123-070103-1103'30''Уличный тершерный парковый светодиодный светильник,42Вт,IP65,4000К'шт.*
186 Ц13-080206-2102'30''Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка'м*
187 С123-010201-0146'30''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
188 Ц13-080201-0901'210''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
189 С123-060144-0503'210.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
190 ПЗАЗЕМЛЕНИЕ*
191 Ц13-080208-0209'90''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
192 Ц13-080208-0209'120''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
193 П2Мачта освещения спортивной площадки==========*
194 Е11-330304-0301'2''Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке'опора*
195 Е11-330304-0201(РС247604)(РС248169)'2''Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка'опора*
196 Е11-060101-0101(РС100463РС279421)'2''Подготовка бетонная. Устройство, заливка бетоном сульфатостойким В15'м3*
197 С121-040405-0103'2''Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013'шт.*
198 Е11-340206-0401'2''Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м'молниеотвод*
199 Е11-330209-0101(РС147510)'2,8.2''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления'м шин заземления*
200 Ц13-080205-0302'2''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
201 Ц13-080201-1201(РС129995)'(10,3.2+3,8.6).0,001.2''Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования'т*
202 С121-050302-0104'(1,23+1,1).3.1,02.2''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, Скобы L=775мм, L=695мм, М16'кг*
203 С121-050106-2402'(0,45.3+0,49.2).0,001.1,02.2''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Зажимы (L=295мм - 3шт; L=310мм-2шт)'т*
204 С121-050106-2402'0,16.6.0,001.1,02.2''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Пластина из полосы 4х40мм'т*
205 С121-050201-0502'(10,3.2+3,8.6+2,03.2+2+0,73.2+10,3.2).0,001.1,02.2''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. Уголок 80х80х6мм'т*
206 С123-010101-0205'1,25.3.1,03.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
207 Е11-330207-0102(РС130137)(РС144746=0,001728)(РС147523)(РС263599)'4''Светильники с лампами люминесцентным и. Установка прожектора светодиодного'светильник*
208 С123-070103-0251'4''Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012'шт.*
209 Ц13-080206-1701'10.2''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами'м*
210 С123-010101-0203'10.1,03.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
211 Ц13-080201-0901'10.2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
212 Ц13-080205-1101'2''Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования'шт.*
213 С123-070218-1201'2''Выключатель герметичный уличный,ПВ, кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
214 С123-070202-0105'2''Коробка протяжная У996УХЛ1,IP54'шт.*
215 П2Арматура на существующую опору освещения опору*
216 С123-061710-2606'1''Кронштейны КМ6'кг*
217 С123-061710-2606'1''Кронштейны Р3'кг*
218 С121-050302-0104'2.0,9+3.0,8''Хомут Х20,Х19'кг*
219 Ц13-080204-0601'4''Заземляющий проводник ЗП-1'шт.*
220 Ц13-080208-0209'3''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
221 Ц13-080208-0102'1''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
222 С121-130201-0315'1+2+1''Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87'кг*

223 С123-061703-1101'1''Муфты КМ-3'шт.*
224 Е11-330208-0102(РС147510РС279845=0,001)(РС147523РС127730=1)(РС268256)'3''Разрядники. Установка с помощью механизмов'комплект*
225 С124-040204-1301'7''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
226 С124-040206-0602'4''Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
227 С123-060203-2401'0,5.0,001''Медный гибкий провод'км*
228 Р по ул.Толешкалиева *
229 П2 ШУНО комплект==========*
230 Е11-080101-0202(РС100080РС100078)'0,05''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство щебеночного основания толщ.100мм из щебня фр.5-10мм'м3 основания*
231 Е11-060101-0102(РС100467РС279421)'0,06''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство плитного фундамента из бетона кл.В15 с/с'м3*
232 Е11-060301-0401(РС145198РС144748)(РС130722)'0,35.4.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
233 Е11-060301-0407(РС130007)'6.0,9.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка из стальных труб диам.50мм'т*
234 С123-010201-0146'0,2.6.1,03''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
235 Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования'шкаф*
236 С123-070506-0104'1''Шкаф управления наружным освещением ШУНО-0,4кВ,с однофазным электросчетчиком'шт.*
237 С123-080306-0313'16''Устройство подключения освещения УОП 16-50'шт.*
238 Ц13-080208-0101'4''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
239 Ц13-080208-0202'1,8.2+1,45.2+1,35''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
240 С121-130201-0315'0,0043+0,0012+0,0010''Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87'кг*
241 С123-061702-0609'2''Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81'100 шт.*
242 ПКЛ-0,4кВ*
243 Е11-010205-0302'36,9''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
244 Е11-010205-0502'12,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянной землей. Группа грунтов 2'м3 грунта*
245 Е11-010205-0502'24,6''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
246 Ц13-080201-0201'235''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
247 С123-060603-1906'235.0,001''Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012'км*
248 Ц13-080201-0201(РС147184)(РС242938)(РС249504)(РС279801)(РС279805)(РС287764)(РС287782)'205'' Монтаж сигнальной ленты в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
249 С123-061710-2616'205''Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2'м*
250 П2Опора омвещения==========*
251 Е11-080101-0203'9,76''Основание под фундаменты гравийное. Устройство'м3 основания*
252 Е11-060101-0102(РС100467РС279254)'9,76''Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство'м3*
253 С121-020101-0713'9,76''Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010'м3*
254 Е11-060301-0408(РС145986)'(12,5).0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
255 С123-010201-0171'2,1.16''Фундамент трубчатый ГОСТ 10705-80'м*
256 Е11-330303-0109(РС248298)'16''Опоры стальные. Установка с бурением котлованов'опора*
257 С123-070405-0103'16''Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012'шт.*
258 Е11-330207-0101(РС130137)(РС144746)(РС147523)(РС263599)(РС263940)'16''Светильники с лампами накаливания. Установка'светильник*
259 С123-070103-1103'16''Уличный тершерный парковый светодиодный светильник,42Вт,IP65,4000К'шт.*
260 Ц13-080206-2102'16''Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка'м*
261 С123-010201-0146'16''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
262 Ц13-080201-0901'112''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
263 С123-060144-0503'112.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
264 ПЗАЗЕМЛЕНИЕ*
265 Ц13-080208-0209'48''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
266 Ц13-080208-0209'64''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
267 П2Мачта освещения спортивной площадки==========*
268 Е11-330304-0301'2''Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке'опора*
269 Е11-330304-0201(РС247604)(РС248169)'2''Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка'опора*
270 Е11-060101-0101(РС100463РС279421)'2''Подготовка бетонн

ая. Устройство, заливка бетоном сульфатостойким В1 5'м3*
271 С121-040405-0103'2''Стойки железобетонные для опор выс оковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013'шт.*
272 Е11-340206-0401'2''Молниеотвод. Устройство к опорам вы сотой до 8,5 м'молниеотвод*
273 Е11-330209-0101(РС147510)'2,8.2''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления'м шин заземления*
274 Ц13-080205-0302'2''Кронштейны специальные сварные мета ллические, количество рожков 2. Монтаж на опорах д ля светильников'шт.*
275 Ц13-080201-1201(РС129995)'(10,3.2+3,8.6).0,001.2''Полк а-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования' т*
276 С121-050302-0104'(1,23+1,1).3.1,02.2''Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массо й до 1,6 кг ГОСТ 8479-70, Скобы L=775мм, L=695мм, М16'кг*
277 С121-050106-2402'(0,45.3+0,49.2).0,001.1,02.2''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углер одистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Зажимы (L=295мм - 3шт; L=310мм-2шт)'т*
278 С121-050106-2402'0,16.6.0,001.1,02.2''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой с тали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005. Пластина из полосы 4х40мм'т*
279 С121-050201-0502'(10,3.2+3,8.6+2,03.2+2+0,73.2+10,3.2) .0,001.1,02.2''Уголок стальной горячекатаный равно полочный из углеродистой стали обыкновенного качес тва, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 д о 16 мм ГОСТ 535-2005. Уголок 80х80х6мм'т*
280 С123-010101-0205'1,25.3.1,03.2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
281 Е11-330207-0102(РС130137)(РС144746=0,001728)(РС147523) (РС263599)'4''Светильники с лампами люминесцентным и. Установка прожектора светодиодного'светильник*
282 С123-070103-0251'4''Прожектор светодиодный типа PFL-S, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012'шт.*
283 Ц13-080206-1701'10.2''Труба стальная диаметром до 25 м м. Прокладка по установленным конструкциям, по опо ре с креплением скобами'м*
284 С123-010101-0203'10.1,03.2''Трубы стальные сварные вод огазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
285 Ц13-080201-0901'10.2''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коров ах'м кабеля*
286 Ц13-080205-1101'2''Аппарат пускорегулирующий. Монтаж о борудования'шт.*
287 С123-070218-1201'2''Выключатель герметичный уличный,ПВ , кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012' шт.*
288 С123-070202-0105'2''Коробка протяжная У996УХЛ1,IP54'ш т.*
289 П2Арматура на существующую опору освещения опору*
290 С123-061710-2606'1''Кронштейны КМ6'кг*
291 С123-061710-2606'1''Кронштейны Р3'кг*
292 С121-050302-0104'2.0,9+3.0,8''Хомут Х20,Х19'кг*
293 Ц13-080204-0601'4''Заземляющий проводник ЗП-1'шт.*
294 Ц13-080208-0209'3''Проводник заземляющий открыто из кр углой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительны м основаниям'м*
295 Ц13-080208-0102'1''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования'шт .*
296 С121-130201-0315'1+2+1''Болты с гайками и шайбами диам етром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0 -87'кг*
297 С123-061703-1101'1''Муфты КМ-3'шт.*
298 Е11-330208-0102(РС147510РС279845=0,001)(РС147523РС1277 30=1)(РС268256)'3''Разрядники. Установка с помощью механизмов'комплект*
299 С124-040204-1301'7''Зажимы соединительные плашечные ПА -1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
300 С124-040206-0602'4''Зажимы аппаратные прессуемые А1А-1 6Г-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
301 С123-060203-2401'0,5.0,001''Медный гибкий провод'км*
302 К'*