Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"
и его адрес: п. Аршалы Аршалынского района Акмолинской области;
Договор №2 2020-02-14 , доп.соглашение №1 2020-05-05

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		2	14.02.2020	республиканский бюджет	036-011-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	2020-05-05				
		2	2020-09-29				
		3	2020-10-08				
		4	2020-11-27				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	647 966 704,00								1 724 474,31	
За отчетный период	**647 966 704,00**	**14 370 619,28**	**73 401 151,61**		**574 560 000,00**	**5 552,39**			**1 724 474,31**	**16 095 093,59**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
БИН 060140011643

Руководитель _____ **Таласбаев А.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473

Эксперт технического надзора _____ **Кожахметов Б.К.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195
Руководитель представительства
в г.Нур-Султан _____ **Галиев Е.Б.**

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства : "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"
и его адрес: п. Аршалы Аршалынского района Акмолинской области;
Договор №2 2020-02-14 , доп.соглашение №1 2020-05-05

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		2	14.02.2020	областной бюджет	036-028-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	2020-05-05				
		2	2020-09-29				
		3	2020-10-08				
		4	2020-11-27				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по договору	774 071 615,52									
всего по стройке	731 422 904,00								8 941 735,71	
За отчетный период	**731 422 904,00**	**74 514 464,28**	**116 332 826,39**		**615 084 525,22**	**5 552,39**			**8 941 735,71**	**83 456 200,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
БИН 060140011643

Руководитель _____ **Таласбаев А.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473

Эксперт технического надзора _____ **Кожахметов Б.К.**

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195
Руководитель представительства в г.Нур-Султан _____ **Галиев Е.Б.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы к магистральному газопроводу**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№7

за декабрь 2020 года
на 1-1-1 Подготовка территории строительства
Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8	**СЦИ РК8.03-04-2017 табл.1601-0204-33**	**Закрепление оси газопровода по трассе**		**0,0157**	**9257**	**0**	**145**	**0**	**0**	**0**	**145**
				км		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
2	9	**РДС РК 8.02-03-2002 Сборник на изыскательские работы, Прил.3,т.17,п.1,стр.307;часть 3,ОП п.3,стр.80**	**Восстановление оси IV категории сложности**		**0,18**	**19765**	**0**	**3558**	**0**	**0**	**0**	**3558**
				1км		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
3	10	**РДС РК 8.02-03-2002 Сборник на изыскательские работы, Прил.3,т.17,п.1,стр.307**	**Закрепление оси IV категории сложности**		**0,18**	**8342**	**0**	**1502**	**0**	**0**	**0**	**1502**
				1км		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
			ИТОГО:					**5205**	**0**			
								0	**0**			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**6,7 %**		**0**				
			Итого с временными									**5205**
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**0**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5205**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**0**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5205**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									**5465,28**
			Итого с понижающим , к = 0,9									**4957,49**
			НДС			**12 %**		**594,90**				
			Итого с НДС									**5552,39**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Таласбаев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.
Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б. (по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Магистральный газопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
02.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№8

за декабрь 2020 года
на 2-1-1 Линейная часть
Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		315,4	17,95	17,95	5661	5661	0	1533	7769
				м3 грунта		0	6,75	0	2129		575	
2	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		41,4	152,1	73,37	6297	3037	0	3319	10386
				м3		78,73	32,63	3260	1351		769	
3	5	Е11-010205-0501	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		41,4	735,44	0	30447	0	0	21922	56558
				м3 грунта		735,44	0	30447	0		4190	
4	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		13,2	2645,96	154,88	34927	2044	20038	13285	52068
				м3 основания		973,08	43,51	12845	574		3857	
5	7	Е11-010205-0501	Присыпка трубы песком		28,2	735,44	0	20739	0	0	14932	38525
				м3		735,44	0	20739	0		2854	
6	8	С121-010401-0101	Песок природный		28,2	1380		38916		38916		42029
				м3							3113	
7	12	Е11-250118-0101	Трубопроводы диаметром 350 мм из труб с заводской изоляцией. и укладка в траншею		0,005	941838,74	652019,3	4709	3260	661	1412	6610
				км трубопровода		157586	152652,73	788	763		490	
8	13	Е11-250110-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух		5	7776,05	6221,38	38880	31107	1842	11764	54695
				м кожуха		1186,26	1399,16	5931	6996		4052	
9	14	С123-010401-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена		5,05	24045		121427		121427		131141
				м							9714	
10	15	Е11-250106-0101	Отводы гнутые, изготовленные на сварочной базе на трубопровод диаметром 350 мм. Установка		6	75725,94	49675,22	454356	298051	12334	203893	710908
				угол поворота		23995,1	13347,85	143971	80087		52660	
11	16	СПРАЙС-ЛИСТ26	Отвод П90 108х6 К52 с заводской изоляцией		2	240143,75		480288		480288		518711
				шт							38423	
12	17	СПРАЙС-ЛИСТ26	Отвод П15 108х6 К52 с заводской изоляцией		3	209708,93		629127		629127		679457
				шт							50330	
13	18	СПРАЙС-ЛИСТ26	Элекроизолирующая вставка RMA Тип IK DN400 PN100		1	718750		718750		718750		776250
				шт							57500	
14	19	Е11-220601-1203 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,00216	97396,93	36074,43	210	78	0	159	399

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км трубопровода		61322,5	13173,38	132	28		30	
15	20	С123-021104-2204 К=100/200=0,5	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 108 мм	шт.	27	1983		53541		53541		57824
											4283	
16	21	Е11-220801-0201	Установка манжет/Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./ Установка	шт.	2	479,76	6,98	960	14	0	942	2053
						472,79	2,73	946	5		152	
17	22	С123-021104-3411	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 108х325	комплект	2	31493		62986		62986		68025
											5039	
18	23	Е11-220801-0201	Установка опорно-центрирующих колец/Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./ Установка	шт.	5	479,76	6,98	2399	35	0	2354	5133
						472,79	2,73	2364	14		380	
19	24	СПРАЙС-ЛИСТ 27	Диэлектрическое кольцо-спейсер 108 ТУ 2291-003-6069334-2009 мм	шт	5	2891,96		14460		14460		15617
											1157	
20	41	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	17	148,6	0	2526	0	0	1541	4393
						148,6	0	2526	0		325	
21	42	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	17	31785,41	28935,44	540352	491902	7244	126872	720602
						2423,85	5777,33	41205	98215		53378	
			ИТОГО:					3261958	835189	2161614	403928	3959153
								265154	190162		293271	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		265263				
			Итого с временными									4224417
			Зимние удорожания			2,2 %		92937				
			Итого с зимними удорожаниями									4317354
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				86347		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4403701
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									4623450,04
			Итого с понижающим , к = 0,9									4193872,74
			НДС			12 %		503264,73				
			Итого с НДС									4697137,47

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Таласбаев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакунов Н.К. (ИИН 630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Талиев Е.Б. (по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Объекты транспортного хозяйства и связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№9

за декабрь 2020 года
на 5-1-1 Автоматизация технологических процессов

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. WinCC и АРМ-оператор									
1	1	Ц13-100905-0501	**Установка программного обеспечения. Конфигурация и настройка**		1	68544	0	68544	0	0	49352	127327
				шт.		68544	0	68544	0		9432	
2	2	Прайс 31	**6AG4104-4JB31-0EXO, Промышленный компьютер: SIMATIC IPC547E**		1	1692229,79		1692230				1692230
				шт						1692230		
			Отпускная цена			1692230		1692230				
			Сметная стоимость оборудования					*1692230*				
3	3	Прайс 31	**6AV6381-2BH07-5AX0, Системное програм обеспечение**		1	2512937,71		2512938				2512938
				шт						2512938		
			Отпускная цена			2512938		2512938				
			Сметная стоимость оборудования					*2512938*				
			Итого по разделу: 1. WinCC и АРМ-оператор									4332496
			Раздел: 2. Сетевое оборудование									
4	4	Ц13-110201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**		1	1389,41	0	1389	0	60	997	2578
				шт.		1329,73	0	1330	0		191	
5	5	Прайс 32	**6GK5208-0BA10-2AA3, SIMATIC NET, SCALANCE X208, коммутатор IE, с SNMP**		1	263237,73		263238				263238
				шт						263238		
			Отпускная цена			263238		263238				
			Сметная стоимость оборудования					*263238*				
6	6	Ц13-110401-0701	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**		1	1087,27	26,27	1087	26	0	805	2044
				шт.		1061	12,43	1061	12		151	
7	7	Прайс 32	**6ES7 241-1CH32-0XB0 ,Коммутационный модуль**		1	55003,69		55004				55004
				шт						55004		
			Отпускная цена			55004		55004				
			Сметная стоимость оборудования					*55004*				
8	8	Прайс 32	**Мышь**		1	7053,57		7054				7054
				шт						7054		
			Отпускная цена			7054		7054				
			Сметная стоимость оборудования					*7054*				
9	9	Прайс 32	**Клавиатура**		1	9107,14		9107				9107
				шт						9107		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена			9107		9107				
			Сметная стоимость оборудования					*9107*				
10	10	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели SAMsung S23C350H	шт.	1	57277		57277		57277	4582	61859
11	11	Прайс 42	MiCrOsOfT OffiCE 2010	шт	1	66964,29		66964		66964		66964
			Отпускная цена			66964		66964				
			Сметная стоимость оборудования					*66964*				
12	12	Прайс 42	Антивирусная программа	шт	1	11607,14		11607		11607		11607
			Отпускная цена			11607		11607				
			Сметная стоимость оборудования					*11607*				
13	13	Ц13-120901-0201	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	1	1279,76 1243	35,56 0,17	1280 1243	36 0	1	758 163	2201
14	14	Прайс 43	Манометр коррозийностойкий, диапозон	шт	1	36785,71		36786		36786		36786
			Отпускная цена			36786		36786				
			Сметная стоимость оборудования					*36786*				
15	15	Ц13-121501-0204	Клапан обратный КОГ-15. Монтаж оборудования	шт.	1	1243 1243	0 0	1243 1243	0 0	0	758 160	2161
16	16	С123-041001-1301	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа GEnEBrE ГОСТ 11823-91	шт.	1	1244		1244		1244	100	1344
17	17	С123-020101-0104	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	114		114		114	9	123
18	18	С123-041010-2301	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	1	25801		25801		25801	2064	27865
19	19	С123-020101-0104	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	114		114		114	9	123
20	20	Ц13-110601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	2472	135,33 133,74	0 0	334535 330605	0 0	3929	247954 46599	629088
21	21	Ц13-080206-1710 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	14	817,71 553,84	174,25 57,06	11448 7754	2439 799	1255	6158 1408	19014
22	22	С123-010201-0181	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	2725		38150		38150	3052	41202
23	23	С123-060217-0101	Кабели контрольные КИПЭВБВ 2х2х0,6 ГОСТ 1508-78	км	0,11	324237		35666		35666	2853	38519
			Итого по разделу: 2. Сетевое оборудование									1277879
			ИТОГО:					5232820 411780	2501 811	163611 4654928	306782 70773	5610376
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							4654927		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		64015				
			Итого с временными									5674390
			Зимние удорожания			2,2 %		22428				
			Итого с зимними удорожаниями									5696818
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				20838		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5717656

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									**6002972,70**
			Итого с понижающим , к = 0,9									**5445220,20**
			НДС			12 %		**653426,42**				
			Итого с НДС									**6098646,63**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Галасбаев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б.** **(по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Объекты транспортного хозяйства и связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№10

за декабрь 2020 года
на 5-1-3 Охранная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Охранная сигнализация									
1	1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		8,235	151,06	143,32	1244	1180	0	249	1612
				м3 грунта		7,73	34,28	64	282		119	
2	2	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		4,941	17,95	17,95	89	89	0	24	122
				м3 грунта		0	6,75	0	33		9	
3	3	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		4,941	152,1	73,37	752	363	0	396	1240
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,63	389	161		92	
4	4	Ц13-100701-0307	**Устройство оптико-(фото)электрическое комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник). Монтаж оборудования**		1	11446,66	4,9	11447	5	255	6824	19732
				комплект		11187	0	11187	0		1462	
5	5	Прайс 45	**Изделие"Годограф-Универсал-Е"**		1	564801,79		564802				564802
				компл						564802		
			Отпускная цена			564802		564802				
			Сметная стоимость оборудования					*564802*				
6	6	Прайс 45	**Элемент вибрационный чувствительный БАЖК.468239.013 по БАЖК.468239.013 ТУ**		2	186828,57		373657				373657
				компл						373657		
			Отпускная цена			186829		373657				
			Сметная стоимость оборудования					*373657*				
7	7	Прайс 45	**Комплект монтажных частей БАЖК.468921.007**		4	26258,04		105032				105032
				компл						105032		
			Отпускная цена			26258		105032				
			Сметная стоимость оборудования					*105032*				
8	8	Прайс 45	**Изделие "РЛД РЕДУТ/1-300И-С-Е"**		1	444517,86		444518				444518
				компл						444518		
			Отпускная цена			444518		444518				
			Сметная стоимость оборудования					*444518*				
9	9	Ц13-110401-0501	**Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования**		1	24420,29	3624,84	24420	3625	599	16205	43875
				шт.		20196	1410,04	20196	1410		3250	
10	10	Прайс 45	**Пульт контроля универсальный (ПКУ) БАЖК. 468219.009**		1	111363,39		111363				111363

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт						111363		
			Отпускная цена			111363		111363				
			Сметная стоимость оборудования					*111363*				
11	11	Прайс 45	Коробка распределительная (КРО) БАЖК.468352.002		1	77048,21		77048				77048
				компл						77048		
			Отпускная цена			77048		77048				
			Сметная стоимость оборудования					*77048*				
12	12	Ц13-100701-0306	Монтаж блока питания		1	11254,69	2,38	11255	2	348	6651	19339
				шт.		10904	0	10904	0		1432	
13	13	Прайс 45	Блок питания БП-210RM БАЖК.436617.001 по БАЖК. 436617.001.ТУ		1	197548,21		197548				197548
				шт						197548		
			Отпускная цена			197548		197548				
			Сметная стоимость оборудования					*197548*				
14	14	Ц13-100701-0306	Монтаж источника бесперебойного питания		1	11254,69	2,38	11255	2	348	6651	19339
				шт.		10904	0	10904	0		1432	
15	15	Прайс 45	Источник беспер питания ИБП		1	265797		265797				265797
				шт						265797		
			Отпускная цена			265797		265797				
			Сметная стоимость оборудования					*265797*				
16	16	Ц13-100701-0102	Установка устройства сбора и обработки информации		1	50711,46	2,2-4	50711	2	739	30482	87689
				шт.		49970	0	49970	0		6495	
17	17	Прайс 45	Устройство сбора и обработка информации Фокус СМ-16		1	330276,79		330277				330277
				компл						330277		
			Отпускная цена			330277		330277				
			Сметная стоимость оборудования					*330277*				
18	18	Ц13-110601-0103	Щиты и пульты, масса до 150 кг. Монтаж оборудования		1	16786,38	996,89	16786	997	5691	7817	26572
				шт.		10098	324,99	10098	325		1968	
19	19	С Прайс 47	Шкаф 600х1200х500 с МП, RAL7035		1	223306,25		223306		223306		241171
				шт							17865	
20	20	С Прайс 47	Боковые стенки RAL7035, 1200х500мм 2шт		1	46717,86		46718		46718		50455
				уп							3737	
21	21	С Прайс 47	Системная шасси 23х64		2	18354,46		36709		36709		39646
				уп							2937	
22	22	С Прайс 47	Нивелирующие ножки		1	11647,32		11647		11647		12579
				уп							932	
23	23	С Прайс 47	Профильная шина L-образная 38НЕ 2шт		1	19736,61		19737		19737		21316
				уп							1579	
24	24	С Прайс 47	Профиль д/ввода кабеля Ш 600мм 2шт		1	9129,46		9129		9129		9860
				уп							730	
25	25	С Прайс 47	Кабельная шина 600х600х590мм 2шт		1	15860,71		15861		15861		17130
				уп							1269	
26	26	С Прайс 47	Кабельный канал длина 2000мм 24шт		1	128791,96		128792		128792		139095
				уп							10303	
27	27	С Прайс 47	Шина заземления 15х5х450мм 1шт		1	13941,96		13942		13942		15057
				шт							1115	
28	28	С Прайс 47	Концевой выключатель		1	28836,61		28837		28837		31144
				шт							2307	
29	29	С Прайс 63	Устройства защиты от перенапряженийУЗИП DTR		1	15300		15300		15300		16524
				шт							1224	
30	30	С Прайс 63	Устройства защиты от перенапряженийУЗИП DTNVR		1	15850		15850		15850		17118
				шт							1268	
31	31	С Прайс 47	Клемма		37	138,39		5121		5121		5530
				шт							410	
32	32	С Прайс 47	Перемычка		12	100,89		1211		1211		1308
				шт							97	
33	33	С Прайс 47	Концевая крышка		2	102,68		205		205		222
				шт							16	
34	34	С Прайс 47	Концевой стопор		4	376,79		1507		1507		1628
				шт							121	
35	35	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой		1	3835,01	991,1	3835	991	358	2094	6404
				коробка		2486	422,62	2486	423		474	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	С123-080306-0401	Коробка распределительная	шт.	1	22743		22743		22743	1819	24562
37	37	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,0 мм ГОСТ 30136-95	т	0,002	218821		438		438	35	473
38	38	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0376	250422		9416		9416	753	10169
39	39	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	615,26 / 349,16	53,63 / 6,64	9229 / 5237	804 / 100	3187	3843 / 1046	14117
40	40	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ	м	15	159		2385		2385	191	2576
41	41	Ц13-080201-1206	Короб. Монтаж оборудования	шт.	77	565,02 / 298,32	99,21 / 19,93	43507 / 22971	7639 / 1534	12896	17644 / 4892	66042
42	42	С123-061710-2502	Профиль П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	30,8	1572		48418		48418	3873	52291
43	43	С123-061710-2654	Консоль типа VC200, высотой 110 мм, шириной 55 мм, длиной 245 мм для крепления кабельного лотка к стене	шт.	77	598		46046		46046	3684	49730
44	44	С123-061710-1403	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	231	1115		257565		257565	20605	278170
45	45	С123-061710-2404	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	231	699		161469		161469	12918	174387
46	46	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	32,34	239		7729		7729	618	8348
47	47	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х25 ГОСТ 28778-90	шт.	154	29		4466		4466	357	4823
48	48	С121-130203-0102	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	5,236	741		3880		3880	310	4190
49	49	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х70 ГОСТ 28778-90	шт.	77	29		2233		2233	179	2412
50	50	С121-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,77	1664		1281		1281	103	1384
51	51	С121-130204-2301	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,154	4642		715		715	57	772
52	52	С121-130202-0904	Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92	1000 шт.	0,154	3893		600		600	48	647
53	53	С123-080505-0801	Ответвитель RF (TV) НА 8 ОТВОДОВ 5-1000 МГЦ модели HP1G-8T, типа ASTEL	шт.	1	1492		1492		1492	119	1611
54	54	С123-061710-1701	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	6	1968		11808		11808	945	12753
55	55	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,068	399849		27190		27190	2175	29365
56	56	С121-130206-1701	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,002	58460		117		117	9	126
57	57	С121-130202-0904	Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92	1000 шт.	0,008	3893		31		31	2	34
58	58	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	1	595		595		595	48	643
59	59	С123-061710-1803	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	4	1619		6476		6476	518	6994
60	60	С123-061710-2415	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 100 мм		4	839		3356		3356		3624

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	61	С123-010503-0401	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	23	712		16376		16376	268	17686
62	62	С123-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12	932		11184		11184	1310	12079
63	63	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1090		1090		1090	895	1177
64	64	С123-020101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	661		2644		2644	87	2856
65	65	С121-100502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	5	1386		6930		6930	212	7484
66	66	С123-070220-0501	Вилка на кабель	шт.	2	314		628		628	554	678
67	67	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	3	43		129		129	50	139
68	68	С121-100501-0401	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	2	388		776		776	10	838
69	69	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000035	243683		9		9	62	9
70	70	С123-020101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	661		3966		3966	1	4283
71	71	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,2	151,06 7,73	143,32 34,28	30 2	29 7	0	317 6 3	39
72	72	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,06	17,95 0	17,95 6,75	1 0	1 0	0	0 0	1
73	73	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,06	152,1 78,73	73,37 32,63	9 5	4 2	0	5 1	15
74	74	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	27161,12 4586,4	1714,11 363,06	24445 4128	1543 327	18775	4054 2280	30779
75	75	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01665	98692,61 84051,2	6876,14 394,24	1643 1399	114 7	129	970 209	2822
76	76	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	646		3230		3230	258	3488
77	77	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	2	2995,91 2516,36	479,55 164,54	5992 5033	959 329	0	3860 788	10640
78	78	С123-070202-1105	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	шт.	2	12229		24458		24458	1957	26415
79	79	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		0,204	239		49		49		53

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	80	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	кг	6	45		270		270	4	292
				м							22	
81	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,48285	84,16	2,32	41	1	19	14	59
				м2		41,62	0,25	20	0		4	
82	82	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,48285	75,41	1,64	36	1	24	8	48
				м2		24,32	0,25	12	0		4	
83	83	Ц13-100105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной		446	604,68	77	269688	34340	41802	123947	425126
				м кабеля		433,96	21,63	193546	9646		31491	
84	84	С123-060401-0140	Кабели связи ТППэп 5х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012		0,171	179112		30628		30628		33078
				км							2450	
85	85	С123-060408-0515	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КМПВЭВ 10х0,5		0,017	91486		1555		1555		1680
				км							124	
86	86	С123-060408-0520	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КМПВ 24х0,5		0,005	202196		1011		1011		1092
				км							81	
87	87	С123-061401-0101	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2		0,005	69553		348		348		376
				км							28	
88	88	С123-060128-0206	Кабели силовые ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,148	266938		39507		39507		42667
				км							3161	
89	89	С123-060408-0402	Провод ПКСВ 2х0,5		0,02	14743		295		295		318
				км							24	
90	90	С123-060902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,01	50306		503		503		543
				км							40	
91	91	С123-060902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79		0,02	319005		6380		6380		6891
				км							510	
92	92	С123-060206-0104	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КИПЭВКГнг(В)-LS 2х2х0,6 ГОСТ 1508-78		0,02	379936		7599		7599		8207
				км							608	
93	93	С123-060409-0102	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E		0,02	81222		1624		1624		1754
				км							130	
94	94	С123-060201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78		0,01	164960		1650		1650		1782
				км							132	
			Итого по разделу: I. Охранная сигнализация									4711382
			ИТОГО:					4313617	52691	1442330	231744	4711386
								348551	14586	2470042	166022	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2470043		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		150170				
			Итого с временными									4861554
			Зимние удорожания			2,2 %		52613				
			Итого с зимними удорожаниями									4914167
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				48882		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4963049

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									**5210710,06**
			Итого с понижающим , к = 0,9									**4726568,84**
			НДС			12 %		567188,26				
			Итого с НДС									**5293757,10**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Арыкбалыкского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Галиабаев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б. (по доверенности)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Расширение площадки КУ-29 МГ "САРЫ-АРКА"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№11

за декабрь 2020 года
на 2-2-1 Расширение площадки КУ-29 МГ
Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ									
1	1	**Е11-250207-0101 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопровод диаметром 150-200 мм. Сборка и установка обводной линии с устройством фундамента. Диаметр обводной линии 80 мм**		1	**211128,82**	**102403,19**	**211129**	**102403**	**62966**	**70747**	**304426**
				обводная линия		**45760**	**31984**	**45760**	**31984**		**22550**	
2	2	**Прайс 23**	**Кран шаровый с пневмогидроприводом, для подземной установки с концами под приварку. DN100, PN10 МПа**		1	**2426785,71**		**2426786**				**2426786**
				шт						**2426786**		
			Отпускная цена			2426786		2426786				
			Сметная стоимость оборудования					***2426786***				
			Итого по разделу: 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ									**2731212**
			ИТОГО:					**2637915**	**102403**	**62966**	**70747**	**2731212**
								45760	**31984**	**2426786**	**22550**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**2426786**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**6,7 %**		**20397**				
			Итого с временными									**2751609**
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**7146**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2758755**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**6639**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2765394**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									**2903389,90**
			Итого с понижающим , к = 0,9									**2633628,06**
			НДС			**12 %**		**316035,37**				
			Итого с НДС									**2949663,43**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалнева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гадасбаев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б.** **(по доверенности)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Площадка АГРС-"Аршалы"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№12

за декабрь 2020 года
на 2-3-1 Площадка АГРС-технологическая часть
Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ									
1	13	Ц13-121101-0507	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	7321,98 / 5419,48	1867,78 / 598,51	7322 / 5419	1868 / 599	35	3671 / 879	11872
2	14	Ц13-121101-0504	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	4975,82 / 4599,1	104,72 / 0	4976 / 4599	105 / 0	272	2805 / 623	8404
3	15	Ц13-121101-0503	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	4914,29 / 4599,1	104,72 / 0	4914 / 4599	105 / 0	210	2805 / 618	8337
4	16	Ц13-121101-0502	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	4852,62 / 4599,1	104,72 / 0	4853 / 4599	105 / 0	149	2805 / 613	8271
5	17	Ц13-121101-0612	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	33458,3 / 19017,9	14267,56 / 4740,13	33458 / 19018	14268 / 4740	173	14492 / 3836	51787
6	21	Е11-010101-0308	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	185,35	151,06 / 7,73	143,32 / 34,28	27998 / 1434	26565 / 6353	0	5606 / 2688	36293
7	22	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	5,57	1547,7 / 1547,7	0 / 0	8621 / 8621	0 / 0	0	6207 / 1186	16014
8	23	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	181,16	17,95 / 0	17,95 / 6,75	3251 / 0	3251 / 1223	0	880 / 331	4462
9	24	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	4,57	807,73 / 807,73	0 / 0	3691 / 3691	0 / 0	0	2658 / 508	6857

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	25	Ц13-120102-0307	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	55	3959,65	1828,59	217781	100573	987	87007	329171
						2113,1	480,26	116221	26414		24383	
11	26	Ц13-120102-0305	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	44,5	3217,83	1482,31	143194	65963	345	57632	216892
						1727,77	395,35	76886	17593		16066	
12	27	Ц13-120102-0304	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	33,7	2923,36	1402,45	98517	47262	150	38873	148381
						1516,46	374,5	51105	12621		10991	
13	28	Ц13-120102-0302	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	124,9	2341,18	1183,12	292414	147771	259	112444	437247
						1155,99	319,87	144383	39952		32389	
14	29	Ц13-120102-0403	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 32 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	64,5	4423,34	2005,76	285306	129371	398	118114	435693
						2411,42	590,59	155537	38093		32274	
15	30	Ц13-120102-0402	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 22 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	50,6	3639,02	1720,79	184135	87072	203	74317	279127
						1914,22	493,5	96860	24971		20676	
16	31	Е11-220601-1205 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00072	104052,85	38728,25	75	28	0	57	142
						65324,6	14130,57	47	10		11	
17	32	Е11-220601-1203 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	97396,93	36074,43	195	72	0	148	370
						61322,5	13173,38	123	26		27	
18	33	Е11-220601-1202 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00112	91555,7	32944,3	103	37	0	79	196
						58611,4	12359,98	66	14		14	
19	34	Е11-220601-1201 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0032	91408,11	34087,71	293	109	0	222	555
						57320,4	12637,04	183	40		41	
20	35	Е11-220601-1201 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 32 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0012	91408,11	34087,71	110	41	0	83	208
						57320,4	12637,04	69	15		15	
21	36	Е11-220601-1201 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 32 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00128	91408,11	34087,71	117	44	0	89	222
						57320,4	12637,04	73	16		16	
22	37	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	20993,72	1346,57	6298	404	642	4136	11269
						17508,4	633,93	5253	190		835	
23	38	С121-130816-2906	Маты минераловатные прошивные в оболочке	м3	0,372	70474		26216		26216		28314
											2097	
24	39	Е11-260301-0201	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,5	2313,08	146,18	10409	658	1283	6453	18211
						1881,75	5,22	8468	23		1349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	40	С121-050112-0601	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	кг	5,796	1253		7262		7262	581	7843
26	41	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-FIEX	м2 изолируемой поверхности	50	6820,82 774,6	112,96 53,45	341041 38730	5648 2672	296663	31466 29801	402308
27	42	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,5	27161,12 4586,4	1714,11 363,06	13581 2293	857 182	10430	2252 1267	17099
28	43	С121-130804-0101	Пенька трепеная сорт3	т	0,006	1211322		7268		7268	581	7849
29	44	С121-130104-0703	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,208325	102726		21400		21400	1712	23112
30	45	Е11-060701-0301	Засыпка пазух песком	м3	0,5	4943,57 1985,94	1508,63 514,39	2472 993	754 257	725	1138 289	3898
31	46	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25	84,16 41,62	2,32 0,25	2104 1041	58 6	1005	722 226	3053
32	47	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25	150,81 48,65	3,29 0,5	3770 1216	82 12	2472	848 369	4988
33	48	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0024	1383012,87 624254	696700,64 239862,05	3319 1498	1672 576	149	2053 430	5802
34	49	С123-010301-0244	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,4	11614		27874		27874	2230	30103
35	50	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035	1030212,78 602446	382018,1 143845,78	3606 2109	1337 503	160	2586 495	6687
36	51	С123-010301-0237	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3,5	8385		29348		29348	2348	31695
37	52	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	741704,56 479776	248212,86 101798,39	1483 960	496 204	27	1152 211	2846
38	53	С123-010301-0191	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2	5992		11984		11984	959	12943
39	54	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035	695500,46 459331	224565,67 93339,64	2434 1608	786 327	41	1915 348	4697
40	55	С123-010301-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3,5	4997		17490		17490	1399	18889
41	56	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01541	98692,61 84051,2	6876,14 394,24	1521 1295	106 6	120	898 194	2612
42	57	С121-060510-1003	Опора ОПП1,2-100	т	0,01541	448959		6918		6918	553	7472
43	58	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	9	159,66 7,73	151,92 36,33	1437 70	1367 327	0	286 138	1860
44	59	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	17,95 0	17,95 6,75	113 0	113 43	0	31 11	155
45	60	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		6,3	152,1	73,37	958	462	0	505	1580

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3		78,73	32,63	496	206		117	
46	61	Е11-240108-0103 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная		0,024	807204,4	293338,89	19373	7040	198	13933	35971
				км труб		505604,58	80809,25	12135	1939		2664	
47	62	Е11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная		0,0625	737640,94	272367,76	46103	17023	364	33092	85530
				км труб		459454,76	75364,57	28716	4710		6336	
48	63	Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка		10	14662,9	3793,76	146629	37938	1984	116618	284306
				шт.		10670,75	1108,83	106707	11088		21060	
49	64	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка		33	12912,12	3319,7	426100	109550	4630	340723	828168
				шт.		9452,13	977,09	311920	32244		61346	
50	65	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,196	98692,61	6876,14	19344	1348	1522	11420	33225
				т конструкций		84051,2	394,24	16474	77		2461	
			Итого по разделу: 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ									3922991
			ИТОГО:					2529179	812309	481356	1103221	3922986
								1235514	228272		290592	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		262840				
			Итого с временными									4185829
			Зимние удорожания			2,2 %		92088				
			Итого с зимними удорожаниями									4277917
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				85558		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4363475
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									4581216,72
			Итого с понижающим , к = 0,9									4155563,44
			НДС			12 %		498667,61				
			Итого с НДС									4654231,05
			ВКЛЮЧИТЬ									
			Раздел: 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ									
1	66	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		190	31785,41	28935,44	6039227	5497733	80963	1417984	8053787
				стык		2423,85	5777,33	460532	1097692		596577	
			Итого по разделу: 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ									8053788
			ИТОГО:					6039227	5497732	80963	1417984	8053787
								460532	1097692		596577	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		539604				
			Итого с временными									8593391
			Зимние удорожания			2,2 %		189055				
			Итого с зимними удорожаниями									8782446
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				175649		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8958095
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									9405112,81

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с понижающим , к = 0,9									**8531258,24**
			НДС			**12 %**		**1023750,99**				
			Итого с НДС									**9555009,23**
			ВСЕГО по акту									**12686821,68**
			НДС			**12 %**		**1522418,60**				
			Итого с НДС									**14209240,29**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Таласбаев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б. (по доверенности)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Площадка АГРС-"Аршалы"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№13

за декабрь 2020 года
на 2-3-2 Площадка АГРС- общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
1	7	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство**		26,7	1268,15	2,82	33860	75	29236	4940	41904
				м2 покрытия		170,35	0,98	4548	26		3104	
2	8	Е11-270701-0201	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**		26,7	899,22	125,99	24009	3364	14014	8299	34893
				м2 покрытия		248,35	39,45	6631	1053		2585	
3	9	Е11-270701-0202 К=7	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**		26,7	385,97	30,98	-10305	-827	-8447	-1365	-12604
				м2 покрытия		38,63	8,7	-1031	-232		-934	
4	16	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство**		38,4	1268,15	2,82	48697	108	42047	7105	60267
				м2 покрытия		170,35	0,98	6542	38		4464	
5	17	Е11-270701-0201	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**		38,4	899,22	125,99	34530	4838	20155	11936	50183
				м2 покрытия		248,35	39,45	9536	1515		3717	
6	18	Е11-270701-0202 К=7	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**		38,4	385,97	30,98	-14821	-1189	-12148	-1963	-18127
				м2 покрытия		38,63	8,7	-1483	-334		-1343	
7	26	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство**		39	1268,15	2,82	49458	110	42704	7216	61208
				м2 покрытия		170,35	0,98	6644	38		4534	
8	27	Е11-270701-0201	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**		39	899,22	125,99	35069	4914	20470	12122	50967
				м2 покрытия		248,35	39,45	9685	1539		3775	
9	28	Е11-270701-0202 К=7	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**		39	385,97	30,98	-15053	-1208	-12338	-1994	-18410
				м2 покрытия		38,63	8,7	-1507	-339		-1364	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	36	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство	м2 покрытия	45	1268,15	2,82	57067	127	49274	8327	70625
						170,35	0,98	7666	44		5231	
11	37	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	45	899,22	125,99	40465	5670	23620	13987	58808
						248,35	39,45	11176	1775		4356	
12	38	Е11-270701-0202 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	45	385,97	30,98	-17369	-1394	-14236	-2300	-21243
						38,63	8,7	-1738	-392		-1574	
13	46	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство	м2 покрытия	64,8	1268,15	2,82	82176	183	70955	11990	101700
						170,35	0,98	11039	63		7533	
14	47	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	64,8	899,22	125,99	58269	8164	34012	20141	84684
						248,35	39,45	16093	2557		6273	
15	48	Е11-270701-0202 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	64,8	385,97	30,98	-25011	-2007	-20500	-3313	-30589
						38,63	8,7	-2503	-564		-2266	
16	61	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство	м2 покрытия	43,95	1268,15	2,82	55735	124	48124	8132	68977
						170,35	0,98	7487	43		5109	
17	62	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	43,95	899,22	125,99	39521	5537	23069	13661	57436
						248,35	39,45	10915	1734		4255	
18	63	Е11-270701-0202 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	43,95	385,97	30,98	-16963	-1361	-13904	-2247	-20747
						38,63	8,7	-1698	-382		-1537	
19	70	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство	м2 покрытия	19,8	1268,15	2,82	25109	56	21681	3664	31075
						170,35	0,98	3373	19		2302	
20	71	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	19,8	899,22	125,99	17805	2495	10393	6154	25876
						248,35	39,45	4917	781		1917	
21	72	Е11-270701-0202 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	19,8	385,97	30,98	-7642	-613	-6264	-1012	-9347
						38,63	8,7	-765	-172		-692	
22	82	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство	м2 покрытия	31,2	1268,15	2,82	39566	88	34163	5773	48967
						170,35	0,98	5315	30		3627	
23	83	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	31,2	899,22	125,99	28056	3931	16376	9698	40774
						248,35	39,45	7748	1231		3020	
24	84	Е11-270701-0202 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	31,2	385,97	30,98	-12042	-966	-9871	-1595	-14728
						38,63	8,7	-1205	-271		-1091	
25	95	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(отмостка). Устройство	м2 покрытия	18,9	1268,15	2,82	23968	53	20695	3497	29662
						170,35	0,98	3220	18		2197	
26	96	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		18,9	899,22	125,99	16995	2381	9920	5875	24699

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 покрытия		248,35	39,45	4694	746		1830	
27	97	Е11-270701-0202 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		18,9	385,97	30,98	-7295	-585	-5979	-966	-8922
				м2 покрытия		38,63	8,7	-730	-164		-661	
28	128	Е11-140203-0201	Подвеска колючей проволоки		224	29,01	0,26	6498	59	155	6249	13767
				м проволоки		28,05	0,12	6284	28		1020	
29	129	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная,100 (м) весит 9,09 (кг)		2,03616	641		1305		1305		1410
				кг							104	
30	130	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,3483	84639,24	21200,37	29480	7384	823	15978	49094
				т конструкций		61076,5	5406,09	21273	1883		3637	
31	131	С121-050201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005		0,3483	247976		86370		86370		93280
				т							6910	
32	132	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		31,92193	151,06	143,32	4822	4575	0	966	6251
				м3 грунта		7,73	34,28	247	1094		463	
33	133	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		6,384386	17,95	17,95	115	115	0	31	157
				м3 грунта		0	6,75	0	43		12	
34	134	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6,384386	152,1	73,37	971	468	0	512	1602
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,63	503	208		119	
35	135	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои фундаментов		7,68	852,37	20,52	6546	158	4396	1871	9091
				м2		259,49	2,49	1993	19		673	
36	136	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,3	5703,99	1684,54	1711	505	963	419	2301
				м3 основания		810,9	690,66	243	207		170	
37	137	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		2,91	30176,87	1894,11	87815	5512	63115	18533	114855
				м3		6593,6	404,99	19187	1179		8508	
38	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0126	223857		2821		2821		3046
				т							226	
39	139	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03	216590		6498		6498		7018
				т							520	
40	140	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,015	651245,02	1279,02	9769	19	6358	3094	13891
				т		226116	527,43	3392	8		1029	
41	141	Е11-090102-0104	Колонны со связями. Монтаж		0,36448	39637	11179,87	14447	4075	2001	6517	22641
				т конструкций		22966,55	2947,57	8371	1074		1677	
42	142	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,36448	157692,69	39385,18	57476	14355	1893	31546	96143
				т конструкций		113113	12321,62	41227	4491		7122	
43	143	С121-050203-1001	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014		0,3368	298437		100514		100514		108555
				т							8041	
44	144	С121-050101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89		0,027632	251155		6940		6940		7495
				т							555	
45	145	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,56992	84,16	2,32	890	25	425	305	1291
				м2		41,62	0,25	440	3		96	
46	146	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,56992	150,81	3,29	1594	35	1045	358	2109
				м2		48,65	0,5	514	5		156	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	147	Е11-090102-0104	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,29508	39637 22966,55	11179,87 2947,57	11696 6777	3299 870	1620	5276 1358	18330
48	148	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,29508	157692,69 113113	39385,18 12321,62	46532 33377	11622 3636	1533	25539 5766	77837
49	149	С121-050203-1001	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2674	298437		79802		79802		86186
50	150	С121-050101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,027632	251155		6940		6940	6384	7495
51	151	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,55732	84,16 41,62	2,32 0,25	720 356	20 2	344	555 247 77	1045
52	152	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,55732	150,81 48,65	3,29 0,5	1291 416	28 4	846	290 126	1707
53	153	Е11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,29104	41888,54 16630,9	19452,09 4805,62	12191 4840	5661 1399	1690	4305 1320	17816
54	154	Е11-090701-0110 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана мостового	т конструкций	0,29104	36177,12 28589	6740,24 1956,7	10529 8321	1962 569	247	6134 1333	17996
55	155	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2408	299473		72113		72113		77882
56	156	С121-050101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,05024	251155		12618		12618	5769	13627
57	157	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,44016	84,16 41,62	2,32 0,25	710 351	20 2	339	1009 244 76	1031
58	158	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,44016	150,81 48,65	3,29 0,5	1273 411	28 4	835	286 125	1684
59	159	Е11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,35312	41888,54 16630,9	19452,09 4805,62	14792 5873	6869 1697	2050	5223 1601	21616
60	160	Е11-090701-0110 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана мостового	т конструкций	0,35312	36177,12 28589	6740,24 1956,7	12775 10095	2380 691	299	7443 1617	21835
61	161	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2966	299473		88824		88824		95930
62	162	С121-050101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,05652	251155		14195		14195	7106	15331
63	163	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,24048	84,16 41,62	2,32 0,25	862 426	24 3	412	1136 296 93	1250
64	164	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,24048	150,81 48,65	3,29 0,5	1544 498	34 5	1013	347 151	2043
65	165	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11024	84639,24 61076,5	21200,37 5406,09	9331 6733	2337 596	260	5057 1151	15539

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	166	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11024	250422		27607		27607		29815
											2209	
67	167	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,19696	84,16	2,32	269	7	129	92	390
						41,62	0,25	133	1		29	
68	168	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,19696	150,81	3,29	482	11	316	108	638
						48,65	0,5	156	2		47	
69	169	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6536	29113,57	10034,49	19029	6559	2508	8122	29323
						15242,1	2767,23	9962	1809		2172	
70	170	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,6536	38420,78	8611	25112	5628	554	14143	42395
						28961,9	2397,5	18929	1567		3140	
71	171	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6296	309446		194827		194827		210413
											15586	
72	172	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024	250422		6010		6010		6491
											481	
73	173	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,9544	84,16	2,32	1595	44	762	548	2314
						41,62	0,25	789	5		171	
74	174	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,9544	150,81	3,29	2859	62	1874	643	3781
						48,65	0,5	922	9		280	
75	175	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	46	578,66	163,44	26618	7518	3337	12333	42067
						342,68	45,88	15763	2111		3116	
76	176	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	46	2881		132526		132526		143128
											10602	
77	177	С121-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм/саморез/	т	0,009	250439		2254		2254		2434
											180	
78	178	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	57,023375	151,06	143,32	8614	8173	0	1725	11166
						7,73	34,28	441	1955		827	
79	179	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,48	17,95	17,95	80	80	0	22	110
						0	6,75	0	30		8	
80	180	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,48	152,1	73,37	681	329	0	359	1124
						78,73	32,63	353	146		83	
81	181	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	21580,08	1083	10358	520	9274	612	11848
						1175,85	225,36	564	108		878	
82	182	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,12	25680,64	623,37	54443	1322	44347	8400	67871
						4139,1	215,15	8775	456		5027	
83	183	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	14,56	852,37	20,52	12410	299	8334	3547	17234
						259,49	2,49	3778	36		1277	
84	184	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05912	216590		12805		12805		13829
											1024	
85	185	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,022	223857		4925		4925		5319

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							394	
86	186	С121-130201-0108	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87		0,10064	648130		65228		65228		70446
				т							5218	
87	187	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1,65	151,06	143,32	249	236	0	50	323
				м3 грунта		7,73	34,28	13	57		24	
88	188	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		0,216	17,95	17,95	4	4	0	1	5
				м3 грунта		0	6,75	0	1		0	
89	189	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,216	152,1	73,37	33	16	0	17	54
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,63	17	7		4	
90	190	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов		2,16	852,37	20,52	1841	44	1236	526	2557
				м2		259,49	2,49	560	5		189	
91	191	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство		0,12	21580,08	1083	2590	130	2319	153	2962
				м3		1175,85	225,36	141	27		219	
92	192	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,3	25680,64	623,37	7704	187	6275	1189	9604
				м3		4139,1	215,15	1242	65		711	
93	193	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00612	216590		1326		1326		1432
				т							106	
94	194	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00315	223857		705		705		762
				т							56	
95	195	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0291	651245,02	1279,02	18951	37	12334	6002	26949
				т		226116	527,43	6580	15		1996	
96	196	ТЕХ.Ч.Таб.6;п2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245		0,0273	5772		158		158		158
				1т								
97	197	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,057396	98692,61	6876,14	5665	395	446	3344	9730
				т конструкций		84051,2	394,24	4824	23		721	
98	198	С123-010201-0205	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 121 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		2,2515	3745		8432		8432		9106
				м							675	
99	199	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,01695	309105		5239		5239		5658
				т							419	
100	200	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,00396	244143		967		967		1044
				т							77	
101	201	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		4,476	239		1070		1070		1155
				кг							86	
102	202	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,664484	168,33	4,64	280	8	134	96	406
				м2		83,25	0,5	139	1		30	
103	203	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,664484	150,81	3,29	251	5	165	56	332
				м2		48,65	0,5	81	1		25	
104	204	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1,1	151,06	143,32	166	158	0	33	215
				м3 грунта		7,73	34,28	9	38		16	
105	205	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		0,144	17,95	17,95	3	3	0	1	4
				м3 грунта		0	6,75	0	1		0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	206	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,144	152,1	73,37	22	11	0	12	36
						78,73	32,63	11	5		3	
107	207	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	1,44	852,37	20,52	1227	30	824	351	1705
						259,49	2,49	374	4		126	
108	208	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,08	21580,08	1083	1726	87	1546	102	1975
						1175,85	225,36	94	18		146	
109	209	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,2	25680,64	623,37	5136	125	4184	792	6403
						4139,1	215,15	828	43		474	
110	210	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00408	216590		884		884		954
											71	
111	211	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	223857		470		470		508
											38	
112	212	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0194	651245,02	1279,02	12634	25	8223	4001	17966
						226116	527,43	4387	10		1331	
113	213	ТЕХ.Ч.Таб.6;п2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245	1т	0,0182	5772		105		105		105
114	214	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,015	98692,61	6876,14	1480	103	116	874	2543
						84051,2	394,24	1261	6		188	
115	215	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,572	1770		2782		2782		3005
											223	
116	216	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,001	244143		244		244		264
											20	
117	217	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,435	168,33	4,64	73	2	35	25	106
						83,25	0,5	36	0		8	
118	218	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,435	150,81	3,29	66	1	43	15	87
						48,65	0,5	21	0		6	
119	219	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,85	151,06	143,32	582	552	0	116	754
						7,73	34,28	30	132		56	
120	220	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,504	17,95	17,95	9	9	0	2	12
						0	6,75	0	3		1	
121	221	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,504	152,1	73,37	77	37	0	40	126
						78,73	32,63	40	16		9	
122	222	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	5,04	852,37	20,52	4296	103	2885	1228	5966
						259,49	2,49	1308	13		442	
123	223	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,28	21580,08	1083	6042	303	5410	357	6911
						1175,85	225,36	329	63		512	
124	224	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,7	25680,64	623,37	17976	436	14643	2774	22410
						4139,1	215,15	2897	151		1660	
125	225	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01428	216590		3093		3093		3340
											247	
126	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00735	223857		1645		1645		1777
											132	
127	227	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0679	651245,02	1279,02	44220	87	28779	14004	62881
						226116	527,43	15353	36		4658	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	228	ТЕХ.Ч.Таб.6;п2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245	1т	0,0637	5772		368		368		368
129	229	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,081634	98692,61 84051,2	6876,14 394,24	8057 6861	561 32	634	4757 1025	13838
130	230	С123-010201-0205	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 121 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,575	3745		5898		5898	472	6370
131	231	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03955	309105		12225		12225	978	13203
132	232	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00924	244143		2256		2256	180	2436
133	233	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	10,444	239		2496		2496	200	2696
134	234	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,367386	168,33 83,25	4,64 0,5	398 197	11 1	190	137 43	578
135	235	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,367386	150,81 48,65	3,29 0,5	357 115	8 1	234	80 35	472
136	236	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6,6	151,06 7,73	143,32 34,28	997 51	946 226	0	200 96	1292
137	237	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,864	17,95 0	17,95 6,75	16 0	16 6	0	4 2	21
138	238	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,864	152,1 78,73	73,37 32,63	131 68	63 28	0	69 16	217
139	239	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	8,64	852,37 259,49	20,52 2,49	7364 2242	177 21	4945	2105 758	10227
140	240	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	21580,08 1175,85	1083 225,36	10358 564	520 108	9274	612 878	11848
141	241	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,2	25680,64 4139,1	623,37 215,15	30817 4967	748 258	25102	4755 2846	38417
142	242	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	216590		33788		33788	2703	36491
143	243	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03024	223857		6769		6769	542	7311
144	244	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,14304	651245,02 226116	1279,02 527,43	93154 32344	183 75	60628	29501 9812	132468
145	245	ТЕХ.Ч.Таб.6;п2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245	1т	0,1356	5772		783		783		783
146	246	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,258372	98692,61 84051,2	6876,14 394,24	25499 21716	1777 102	2006	15055 3244	43798
147	247	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,6	1770		43542		43542	3483	47025
148	248	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01524	283593		4322		4322	346	4668

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	249	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,02712	244143		6621		6621	530	7151
150	250	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,564	239		135		135	11	146
151	251	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,492788	168,33	4,64	1261	35	603	433	1830
						83,25	0,5	624	4		136	
152	252	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,492788	150,81	3,29	1130	25	741	254	1495
						48,65	0,5	365	4		111	
			Итого по разделу: 2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									3147735
			ИТОГО:					2477071	142393	1856717	437605	3147740
								477971	39962		233059	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			6,7 %		210899				3358639
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2,2 %		73890				3432529
			Непредвиденные работы и затраты							68651		
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %						3501180
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									3675892,35
			Итого с понижающим , к = 0,9									3334355,21
			НДС			12 %		400122,63				3734477,84
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Таласбаев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакунов Н.К. (ИИН 630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б.** **(по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Объекты энергетического хозяйства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№14

за декабрь 2020 года
на 4-1-1 Внешнее электроснабжение
Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
1	1	**Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**		1	78335,53	41742,65	78336	41743	3032	34323	121671
				подстанция		33561	14110,09	33561	14110		9013	
2	2	**5108-0102-0403 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**		1	804541		804541				804541
				шт.						804541		
			Отпускная цена			804541		804541				
			Сметная стоимость оборудования					*804541*				
3	3	**5108-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		1	376732		376732				376732
				шт.						376732		
			Отпускная цена			376732		376732				
			Сметная стоимость оборудования					*376732*				
4	4	**Е11-330204-0202**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		0,177	111237,21	56779	19689	10050	489	9985	32048
				км линии		51697,1	18819,02	9150	3331		2374	
5	5	**Е11-330204-0402**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0102**		3	451,71	52,54	1355	158	33	992	2534
				опора		388,28	24,86	1165	75		188	
6	6	**С123-061201-0802**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005**		0,557	366357		204061		204061		220386
				км							16325	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 9	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	6	39468,57	19274,36	236811	115646	31669	95709	359122
						14916	7238,8	89496	43433		26602	
8	8	С124-040207-4315	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	28685		172110		172110		185879
											13769	
9	9	Е11-330208-0103	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	2	13907,38	4034,96	27815	8070	230	18160	49653
						9757,3	1592,99	19515	3186		3678	
10	10	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	2	79440		158880				158880
										158880		
			Отпускная цена			79440		158880				
			Сметная стоимость оборудования					***158880***				
11	11	5108-0401-1502 РСНБ РК 2015	**Привод**	шт.	2	333491		666982				666982
										666982		
			Отпускная цена			333491		666982				
			Сметная стоимость оборудования					***666982***				
12	12	Е11-330202-0103	**Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	1	21267,65	11082,07	21268	11082	457	12084	36020
						9729	5375,83	9729	5376		2668	
13	13	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	14075,36	6884,4	28151	13769	1453	15685	47343
						6464,38	3338,8	12929	6678		3507	
14	14	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	7012,85	2978,41	14026	5957	1453	7603	23359
						3307,86	1443,85	6616	2888		1730	
15	15	С121-040405-0102	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	9	39123		352107		352107		380276
											28169	
16	16	С Прайс-лист 25	**Зажимы заземляющие ЗП1**	м	9	945,54		8510		8510		9191
											681	
17	17	С Прайс-лист 25	**Зажимы заземляющие ЗП2**	м	8,5	945,54		8037		8037		8680
											643	
18	18	С Прайс-лист 25	**Крепление изолятора Kusl**	шт	1	3343,75		3344		3344		3611
											268	
19	19	С124-040207-0901	**Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	комплект	2	25839		51678		51678		55812
											4134	
20	20	С124-040207-1935	**Накладка ОГ52**	шт.	3	13294		39882		39882		43073
											3191	
21	21	С124-040207-1935	**Оголовок ОГs55**	шт.	2	13294		26588		26588		28715
											2127	
22	22	С Прайс-лист 25	**Кронштейн РА 1**	шт	2	9553,57		19107		19107		20636
											1529	
23	23	С Прайс-лист 25	**Кронштейн РА 2**	шт	2	2388,39		4777		4777		5159
											382	
24	24	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 9	**Привод с одной тягой, рычажный**	шт	6	5610,61	199,68	33664	1198	2634	21744	59841
						4972	61,39	29832	368		4433	
25	25	С Прайс-лист 25	**Вал привода РА 3**	шт	6	8311,61		49870		49870		53859
											3990	
26	26	С Прайс-лист 25	**Кронштейн РА 5**	шт	2	1050,89		2102		2102		2270
											168	
27	27	С124-040207-1901	**Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	9265		27795		27795		30019
											2224	
28	28	С124-040207-1910	**Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	2221		6663		6663		7196
											533	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	С Прайс-лист 25	Узел крепления	шт	4	4881,25		19525		19525		21087
30	30	С Прайс-лист 25	Хомут Х1	шт	6	1212,5		7275		7275	1562	7857
31	31	С Прайс-лист 25	Хомут Х7	шт	6	1050,89		6305		6305	582	6810
32	32	С Прайс-лист 25	Хомут Х8	шт	2	1050,89		2102		2102	504	2270
33	33	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	27	448		12096		12096	168	13064
34	34	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3634		43608		43608	968	47097
35	35	С124-040207-1935	Искрового разрядник SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13294		79764		79764	3489	86145
36	36	С124-040207-1935	Искрового промежутка SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	13294		239292		239292	6381	258435
37	37	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	14	12306		172284		172284	19143	186067
38	38	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	15	14677		220155		220155	13783	237767
39	39	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	799		14382		14382	17612	15533
40	40	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4102		12306		12306	1151	13290
41	41	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	13138		236484		236484	984	255403
42	42	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	790		9480		9480	18919	10238
43	43	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	702		12636		12636	758	13647
44	44	С121-130201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	591717		651		651	1011	703
45	45	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	619445		273		273	52	294
46	46	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000252	716974		181		181	22	195
47	47	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,22	868		191		191	14	206
48	48	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	251,19 168,56	25,21 6,64	15072 10114	1513 399	3445	15 7569 1811	24452
49	49	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0756	271250		20507		20507		22147
50	50	Ц13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	2303,75 842,8	117,89 24,15	29949 10956	1533 314	17460	1641 8115 3045	41108
51	51	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	67611		67611		67611		73020
52	52	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,85	1547,7 1547,7	0 0	5959 5959	0 0	0	5409 4290 820	11069
53	53	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,85	735,44 735,44	0 0	2831 2831	0 0	0	2039 390	5260
			Итого по разделу: 1. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									5146657

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:					4675799	210719	2216094	238298	5146652
			В том числе :					241853	80158	2007135	232560	
			Стоимость оборудования, всего							2007135		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		210347				5356996
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		73697				5430693
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				68471		5499164
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									5773577,73
			Итого с понижающим , к = 0,9									5237138,95
			НДС			12 %		628456,67				5865595,62
			Итого с НДС									
			ВКЛЮЧИТЬ									
			Раздел: 2. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
1	4	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,214	111237,21	56779	23805	12151	591	12072	38747
2	6	С123-061201-0802	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,643	366357		235568		235568		254413
3	12	Е11-330202-0103	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	21267,65	11082,07	21268	11082	457	12084	36020
4	14	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7012,85	2978,41	7013	2978	727	3801	11679
5	15	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	39123		156492		156492		169011
			Итого по разделу: 2. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									509870
			ИТОГО:					444146	26211	393835	27957	509870
			В том числе :					24100	10847		37767	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		34161				544032
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		11969				556001
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				11120		567121
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									595420,90
			Итого с понижающим , к = 0,9									540098,73
			НДС			12 %		64811,85				604910,57
			Итого с НДС									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО по акту									**5777237,67**
			НДС			**12 %**		**693268,52**				
			Итого с НДС									**6470506,19**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Таласбиев А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б.** **(по доверенности)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Объекты энергетического хозяйства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№15

за декабрь 2020 года
на 4-1-2 Электрохимзащита

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-250129-0401	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	5	26901,54 / 11846,2	11623,43 / 3605,98	134508 / 59231	58117 / 18030	17160	70307 / 16385	221200
2	2	С Прайс 29	Протектор магниевый ПМ-5У	шт	3	18290		54870		54870	4390	59260
3	3	С Прайс 29	Протектор магниевый ПМ-10У	шт	2	23600		47200		47200	3776	50976
4	6	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	5	28258,58 / 22052,4	3525,43 / 1668,11	141293 / 110262	17627 / 8341	13404	107928 / 19938	269159
5	7	С Прайс 29	Контрольно-измерительный пункт ПСС-2-2-2	шт	5	50150		250750		250750	20060	270810
6	8	Е11-250129-0702	Узел присоединение электродов сравнения	шт	5	20079,07 / 12678,6	181,82 / 70,85	100395 / 63393	909 / 354	36093	58010 / 12672	171078
7	9	С Прайс 29	Электрод сравнения длительного действия неполяризующихся, ЭНЭС	шт	5,9999999	61950		371700		371700	29736	401436
8	10	Е11-250129-0601 Изм. и доп. вып. 3	Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	185,000002	786,15 / 185	430,68 / 103,47	145439 / 34226	79676 / 19142	31537	48565 / 15520	209524
9	11	С123-060128-0207	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,183	388051		71013		71013	5681	76694
10	12	С123-060131-0303	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0144	110732		1595		1595	128	1722
			ИТОГО:					1318763 / 267112	156330 / 45867	895322	284810 / 128286	1731859
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		116035				1847894
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		40654				1888548
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				37771		1926319
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									**2022444,23**
			Итого с понижающим , к = 0,9									**1834533,44**
			НДС			**12 %**		**220144,01**				
			Итого с НДС									**2054677,45**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Таласбаев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 22.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б. (по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Объекты энергетического хозяйства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№16

за декабрь 2020 года

на 4-1-3 Внутриплощадочные сети электроснабжения. Молниезащита и заземление

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-330108-0122	**Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка**		1,7	30302,59	15973,96	51514	27156	2458	22796	80255
			м3 сборных железобетонных конструкций			12882,8	3879,06	21901	6594		5945	
2	2	С121-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля**	т	0,909	589402		535766		535766	42861	578628
3	3	С121-040405-0406	**Стойки железобетонные, предварительно напряженные цилиндрические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СЦП 195-310 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	433425,29		433425		433425	34674	468099
4	4	Е11-330101-0102	**Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3. Установка**	м3	0,038	9337,36	5106,8	355	194	9	177	574
						3985,58	1820,35	151	69		43	
5	5	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0004	271250		109		109	9	117
6	6	С121-049999-9917	**Подпятник**	м3	0,038	52156		1982		1982	159	2140
7	7	Ц13-080305-0607	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте**	шт.	4	12289,84	7001,33	49159	28005	4629	18863	73464
						4131,2	2418,46	16525	9674		5442	
8	8	С123-070106-0501	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм**	шт.	4	26814		107256		107256	8580	115836
9	9	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	2543,34	24,87	2543	25	32	1790	4680
						2486	0	2486	0		347	
10	10	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	492		492		492	39	531
11	11	Ц13-080303-1008	**Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу**		1	2787,01	114,68	2787	115	186	1812	4967

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				пускатель		2486	30,19	2486	30		368	
12	12	С123-070208-0707	Контакторы электромагнитные модели ПМ12К-016151, 230 В, типа ИЭК	шт.	1	1752		1752		1752	140	1892
13	13	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	44,5	151,06 7,73	143,32 34,28	6722 344	6378 1525	0	1346 645	8713
14	14	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,5	17,95 0	17,95 6,75	799 0	799 300	0	216 81	1096
15	15	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,948	1380		20628		20628	1650	22278
16	16	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	521	308,29 136,73	154,68 45,26	160620 71236	80588 23582	8796	68269 18311	247200
17	17	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	23,5	109,8 84,28	3,52 1,21	2580 1981	83 28	517	1446 322	4349
18	18	Ц13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	36	584,33 385,28	34,41 7,55	21036 13870	1239 272	5927	10182 2497	33716
19	19	Е11-340201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,007	128228,56 126728	0 0	898 887	0 0	11	674 126	1698
20	20	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	440,22 186,45	208,51 61,21	3082 1305	1460 428	317	1248 346	4676
21	21	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	2516		17612		17612	1409	19021
22	22	С123-060133-1019	Кабели силовые ВБбШв 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,085	6375927		541954		541954	43356	585310
23	23	С123-060133-1003	Кабели силовые ВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	924943		27748		27748	2220	29968
24	24	С123-060133-1002	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,035	623273		21815		21815	1745	23560
25	25	С123-060133-0814	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,218	366731		79947		79947	6396	86343
26	26	С123-060133-0813	Кабели силовые ВБбШв 3х1,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,228	277979		63379		63379	5070	68450
27	27	С123-060112-0503	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5Х2,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,025	415916		10398		10398	832	11230
28	28	Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8646,32 2582	120,89 30,19	8646 2582	121 30	5943	1881 842	11369
29	29	С123-070203-0806	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-371-400А, степень защиты IP54	шт.	1	35316		35316		35316	2825	38141
30	30	Ц13-080303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6072,69 3612	47,31 0	6073 3612	47 0	2413	2601 694	9367
31	31	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	1	3558		3558		3558	285	3843

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	Ц13-080206-0601	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	6	629,45	160,36	3777	962	503	1893	6123
						385,28	52,83	2312	317		454	
33	33	С123-061710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	6	677		4062		4062	325	4387
34	34	Ц13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	558,3	83,92	3350	504	318	1925	5697
						421,4	24,15	2528	145		422	
35	35	С123-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1318		7908		7908	633	8541
36	36	Ц13-080206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	3	1386,55	0	4160	0	548	2601	7301
						1204	0	3612	0		541	
37	37	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	16	615,26	53,63	9844	858	3400	4099	15059
						349,16	6,64	5587	106		1115	
38	38	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	16	220		3520		3520	282	3802
39	39	Ц13-100904-0101	Укладка сигнальной ленты	км	0,14	27003,78	18719,28	3781	2621	0	1246	5428
						8284,5	4074,58	1160	570		402	
40	40	С121-130809-1301	Лента	100 м	1,4	1755		2457		2457	197	2654
41	41	С123-070101-2204	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3176		3176		3176	254	3430
42	42	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	28	1597,73	199,91	44737	5597	8798	23002	73157
						1083,6	57,36	30341	1606		5419	
43	43	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2639	250422		66086		66086	5287	71373
44	44	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	320	299,53	28,28	95848	9050	17448	51671	159321
						216,72	7,55	69350	2415		11802	
45	45	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4032	271250		109368		109368	8749	118117
46	46	Е11-330108-0122	Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,42	30302,59	15973,96	43030	22683	2053	19041	67037
						12882,8	3879,06	18294	5508		4966	
47	47	С121-040405-0103	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 ГОСТ 13015-2012	шт.	1	123467		123467		123467	9877	133344
48	48	С123-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	3,2	509		1629		1629	130	1759
49	49	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01154	250422		2890		2890	231	3121
50	50	С121-130206-0301	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00129	257672		332		332	27	359
51	51	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000198	642393		127		127	10	137
52	52	С121-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	868		5		5	0	6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	53	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40	308,29 136,73	154,68 45,26	12332 5469	6187 1810	675	5241 1406	18979
54	54	С123-060902-0117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	1541757		61670		61670		66604
			ИТОГО:					2827506	194668	2354815	4934 244020	3317247
			В том числе :					278019	55009		245722	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		222256				
			Итого с временными									3539504
			Зимние удорожания			2,2 %		77869				
			Итого с зимними удорожаниями									3617373
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				72347		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3689720
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									3873840,68
			Итого с понижающим , к = 0,9									3513911,63
			НДС			12 %		421669,40				
			Итого с НДС									3935581,02
			ВКЛЮЧИТЬ									
1	46	Е11-330108-0122	Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,42	30302,59 12882,8	15973,96 3879,06	43030 18294	22683 5508	2053	19041 4966	67037
2	47	С121-040405-0103	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 ГОСТ 13015-2012	шт.	1	123467		123467		123467		133344
3	48	С123-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	3,2	509		1629		1629	9877	1759
4	50	С121-130206-0301	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00129	257672		332		332	130	359
5	51	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000198	642393		127		127	27	137
6	52	С121-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	868		5		5	10	6
7	53	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40	308,29 136,73	154,68 45,26	12332 5469	6187 1810	675	0 5241 1406	18979
8	54	С123-060902-0117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	1541757		61670		61670		66604
			ИТОГО:					242592	28870	189958	4934 24282	288225
			В том числе :					23763	7318		21350	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		19311				
			Итого с временными									307536
			Зимние удорожания			2,2 %		6766				
			Итого с зимними удорожаниями									314302
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				6286		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									320588
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									336585,66
			Итого с понижающим , к = 0,9									305312,57

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			**12 %**		**36637,51**				
			Итого с НДС									**341950,08**
			ВСЕГО по акту									**3819224,20**
			НДС			**12 %**		**458306,90**				
			Итого с НДС									**4277531,10**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Таласбаев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.
Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б. (по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Объекты транспортного хозяйства и связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№17

за декабрь 2020 года
на 5-1-2 Система видеонаблюдения

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Системы видеонаблюдения.									
1	1	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**		4	3901,19	5,66	15605	23	0	11219	28970
				камера		3895,53	0	15582	0		2146	
2	2	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**		1	3901,19	5,66	3901	6	0	2805	7242
				камера		3895,53	0	3896	0		536	
3	3	Прайс-лист 64	**1 3 мегапиксельная компактная IP-камера С ИК подсветкой, питание 12 VDC DS-2CD2423G0-IW**		1	37885,71		37886				37886
				шт						37886		
			Отпускная цена			37886		37886				
			Сметная стоимость оборудования					*37886*				
4	4	Прайс-лист 64	**HiKvisiOn DS-2CD5A46G0-IZHS (8-32 мм) IP видеокамера 4 МП 1 1,8 "CMOS с прогрессивной разверткой2560 1440 30 кадров в секунд DS-2CD5A46G0-IZHS**		4	249878,57		999514				999514
				шт						999514		
			Отпускная цена			249879		999514				
			Сметная стоимость оборудования					*999514*				
5	5	Ц13-100302-0105	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**		1	9111,3	1194,75	9111	1195	459	4754	14975
				шт.		7458	335,61	7458	336		1109	
6	6	Прайс-лист 64	**Коммутатор на 8 портов TP-LINK TP-linK TL-SF1008D**		1	3267,86		3268				3268
				шт						3268		
			Отпускная цена			3268		3268				
			Сметная стоимость оборудования					*3268*				
7	7	С123-061709-0410	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP**		16	31		496		496		536
				шт.							40	
8	8	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		616	316,01	146,46	194665	90217	27879	74189	290362
				м кабеля		124,3	42,97	76569	26472		21508	
9	9	С123-060409-0102	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**		0,376	81222		30539		30539		32983
				км							2443	
10	10	С123-060128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**		0,24	168497		40439		40439		43674
				км							3235	
11	11	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**		28	615,26	53,63	17227	1502	5949	7173	26352
				м		349,16	6,64	9776	186		1952	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	С123-061705-0104	Металлорукав		28	159		4452		4452		4808
				м							356	
13	13	С Прайс-лист 64	Инжектор POE TP-LinK		1	5391,07		5391		5391		5822
				шт							431	
14	14	С Прайс-лист 64	Усилители мощности MX-2WirEPlus-SET-PW		1	172010,21		172010		172010		185771
				комплект							13761	
15	15	Ц13-100701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	11254,69	2,38	11255	2	348	6651	19339
				шт.		10904	0	10904	0		1432	
16	16	С123-080306-0313	Блок питания POwEr SuPPlY, 220VAC 50Hz, OuT 24VAC 50VA		1	12690		12690		12690		13705
				шт.							1015	
17	17	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2		15	3558		53370		53370		57640
				шт.							4270	
18	18	С123-070220-0802	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002		1	7457		7457		7457		8054
				шт.							597	
19	19	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		0,4	151,06	143,32	60	57	0	12	78
				м3 грунта		7,73	34,28	3	14		6	
20	20	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		0,12	17,95	17,95	2	2	0	1	3
				м3 грунта		0	6,75	0	1		0	
21	21	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,12	152,1	73,37	18	9	0	10	30
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,63	9	4		2	
22	22	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,196	27161,12	1714,11	5324	336	4089	883	6703
				м3		4586,4	363,06	899	71		497	
23	23	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,038516	98692,61	6876,14	3801	265	299	2244	6529
				т конструкций		84051,2	394,24	3237	15		484	
24	24	С121-050204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76		0,01484	360110		5344		5344		5772
				т							428	
25	25	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,006516	244143		1591		1591		1718
				т							127	
26	26	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,01716	244143		4189		4189		4525
				т							335	
27	27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,116964	75,41	1,64	84	2	55	19	111
				м2		24,32	0,25	27	0		8	
28	28	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,116964	75,41	1,64	84	2	55	19	111
				м2		24,32	0,25	27	0		8	
			Итого по разделу: 1. Системы видеонаблюдения.									1806478
			ИТОГО:					1639773	93619	377101	109979	1806481
								128387	27099	1040668	56726	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1040668		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		51310				
			Итого с временными									1857791
			Зимние удорожания			2,2 %		17977				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									**1875768**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**16702**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1892470**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									**1986906,13**
			Итого с понижающим , к = 0,9									**1802297,28**
			НДС			**12 %**		**216275,67**				
			Итого с НДС									**2018572,96**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Таласбаев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б. (по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Объекты транспортного хозяйства и связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№18

за декабрь 2020 года
на 5-1-4 Система связи

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Система связи Площадка АГРС-"Аршалы"									
1	1	Ц13-100202-0201	**Коммутатор связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров. Монтаж оборудования**		1	4585,38	398,25	4585	398	1215	1881	6984
				номер		2972	111,87	2972	112		517	
2	2	Прайс п.50	**Коммутатор S5720I-28X-PWH-SI-AC**		1	1610356,45		1610356				1610356
				шт						1610356		
			Отпускная цена			1610356		1610356				
			Сметная стоимость оборудования					*1610356*				
3	3	Прайс п.50	**Модуль,ESFP(indusТrУ),1310nM,1.25GB/s,-9.5--3dBM OGSC10DD0**		4	166826,31		667305				667305
				шт						667305		
			Отпускная цена			166826		667305				
			Сметная стоимость оборудования					*667305*				
4	4	Прайс п.50	**Патчкорд-LC/PC-LC/PC-SinglE MOdE-G.652D-2MM-10M-PVC-УEllOw SS-OP-D-LC-S-10**		4	7445,14		29781				29781
				шт						29781		
			Отпускная цена			7445		29781				
			Сметная стоимость оборудования					*29781*				
5	5	Прайс п.50	**Кросс оптический OK-FDF-1U-24-LCUPS SM 24 PORT**		1	36250		36250				36250
				шт						36250		
			Отпускная цена			36250		36250				
			Сметная стоимость оборудования					*36250*				
6	6	Ц13-100202-0206	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**		1	16887,28	1947	16887	1947	1566	8492	27409
				шт.		13374	546,92	13374	547		2030	
7	7	Прайс п.50	**ИБП,UPS2000G,6KVA,SinglE PHAsE inPuT singlE PHAsE OuTPuT,TOwErшт**		1	1484892,04		1484892				1484892
										1484892		
			Отпускная цена			1484892		1484892				
			Сметная стоимость оборудования					*1484892*				
8	8	Ц13-100301-0104	**Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки**		1	2478,25	398,25	2478	398	0	1337	4121
				шт.		2080	111,87	2080	112		305	
9	9	Ц13-100301-0213	**Станции на одной стойке. Проверка коммутации, сигнализации**		1	1486	0	1486	0	0	906	2584
				стойка		1486	0	1486	0		191	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Прайс п.50	**Межсетевой экран USG6630E AC HOsT 12 GE RJ45+1210GE SFP+ + 240GE QSFP+, 2 AC POwEr USG6630E-AC**	шт	1	12904911,28		12904911				12904911
			Отпускная цена			12904911		12904911		12904911		
			Сметная стоимость оборудования					***12904911***				
11	11	Прайс п.50	**Кросс оптический OK-FDF-1U-24-LCUPS SM 24 PORT**	шт	1	36250		36250				36250
			Отпускная цена			36250		36250		36250		
			Сметная стоимость оборудования					***36250***				
12	12	Прайс п.51	**Патч-панель на 48 портов 2U**	шт	1	15000		15000				15000
			Отпускная цена			15000		15000		15000		
			Сметная стоимость оборудования					***15000***				
13	13	Прайс п.50	**IPS UPdATE SErviCE SuBsCriBE 36 MOTHs (APPliEs TO USG6630E)**	шт	1	6948798,38		6948798				6948798
			Отпускная цена			6948798		6948798		6948798		
			Сметная стоимость оборудования					***6948798***				
14	14	Прайс п.51	**IP телефон CIOudLinK PHOnE 7920 в комлекте с лицензией PEr S5000 SEirAl liCEnsE**	шт	1	94098,31		94098				94098
			Отпускная цена			94098		94098		94098		
			Сметная стоимость оборудования					***94098***				
15	15	Ц13-080104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	25017,51 16159	7039,2 2415,2	25018 16159	7039 2415	1819	13373 3071	41462
16	16	Прайс п.53	**TS IT Шкаф 600X2000X600 42U, вентилируемые двери**	шт	1	763983,04		763983				763983
			Отпускная цена			763983		763983		763983		
			Сметная стоимость оборудования					***763983***				
17	17	Прайс п.53	**TS Бок. стенка вставная 2000X600MM 2шт**	шт	1	114220,54		114221				114221
			Отпускная цена			114221		114221		114221		
			Сметная стоимость оборудования					***114221***				
18	18	Прайс п.53	**CM Панель основания размер 3 460X150MM**	шт	1	4253,57		4254				4254
			Отпускная цена			4254		4254		4254		
			Сметная стоимость оборудования					***4254***				
19	19	Прайс п.53	**DK TS Панель основания д/ввода каб.600MM**	шт	1	13031,25		13031				13031
			Отпускная цена			13031		13031		13031		
			Сметная стоимость оборудования					***13031***				
20	20	Прайс п.53	**DK Уголок Г 600 для крепления панелей основания TS IT 2шт**	шт	1	18370,54		18371				18371
			Отпускная цена			18371		18371		18371		
			Сметная стоимость оборудования					***18371***				
21	21	Прайс п.53	**Вентиляторная панель TS IT 3 вент. макс.**	шт	1	78383,93		78384				78384
			Отпускная цена			78384		78384		78384		
			Сметная стоимость оборудования					***78384***				
22	22	Прайс п.53	**Приборная полка изм. глуб. Г400-600 50кг**	шт	1	34709,82		34710				34710
			Отпускная цена			34710		34710		34710		
			Сметная стоимость оборудования					***34710***				
23	23	Прайс п.53	**Органайзер 19 1U с откр. скобами Г80**	шт	3	27127,68		81383				81383
										81383		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена			27128		81383				
			Сметная стоимость оборудования					*81383*				
24	24	Прайс п.53	Кабельная трасса верт. 2000-2200мм	шт	1	53846,43		53846				53846
			Отпускная цена			53846		53846		53846		
			Сметная стоимость оборудования					*53846*				
25	25	С123-061710-1501	Дин рейка	м	2	1131		2262		2262		2443
26	26	Ц13-080305-0101	Выключатель. Монтаж	шт.	7	436,34	3,54	3054	25	47	181	5623
27	27	С123-070204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	426,03	0,91	2982	6		2152	
28	28	С123-070204-0624	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1033		3099		3099	416	3347
29	29	С123-070204-0622	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1033		1033		1033	248	1116
30	30	Ц13-110601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	100	135,33	0	3099		3099	83	3347
31	31	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1	133,74	0	13533	0	159	248	25449
32	32	Ц13-080206-2104	Ввод гибкий, Установка	ввод	14	81222		13374	0		10031	
33	33	С123-061709-0501	Вводы кабельные У261	шт.	9	1386,55	0	19412	0	2556	1885	34072
34	34	С123-061709-0502	Вводы кабельные У262	шт.	5	1204	0	16856	0		12136	
35	35	С123-070220-0907	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток 63 А, напряжение 380 В, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2012	шт.	2	613		5517		5517	2524	5958
36	36	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	340	878		4390		4390	441	4741
37	37	С123-020301-1205	Заглушка полиэтиленовая DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	171		58140		58140	351	62791
38	38	Ц13-080206-2105	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка	ввод	8	517		1034		1034	4651	1117
39	39	С123-061709-0502	Вводы кабельные У262	шт.	8	1386,55	0	11092	0	1460	83	19470
40	40	С123-061709-0301	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	2	1204	0	9632	0		6935	
41	41	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка сигнальной ленты	км кабеля	0,34	878		7024		7024	1442	7586
42	42	С121-130809-1301	Лента	100 м	3,4	258		516		516	562	557
43	43	Ц13-100901-1508	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	6	27003,78	18719,28	9181	6365	0	41	
44	44	Ц13-100904-0604 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 16	муфта	1	8284,5	4074,58	2817	1385		3026	13183
45	45	Е11-240401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	6	1755		5967		5967	977	6444
46	46	Ц13-100904-1302	Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке	камера	2	8903,39	874,5	53420	5247	36725	477	
47	47	С Прайс 102 п.66	Колодец оптический (КОТ-2)/п.91 Перечня/	шт	2	1908	372,9	11448	2237		9853	68336
						329386,06	239088,31	329386	239088	51226	5062	
						39072	61565,79	39072	61566		72459	433993
						12350,96	322,44	74106	1935	70038	32148	
						355,52	148,66	2133	892		2995	83269
						22962,4	5130,4	45925	10261	0	6168	
						17832	2187,68	35664	4375		28828	80733
						55357,14		110714		110714	5980	
											8857	119571

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м		2	628,59	322,44	1257	645	0	901	2330
				маркер		306,15	148,66	612	297		173	
49	49	С123-080201-0302	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013		2	6812		13624		13624		14714
				шт.							1090	
50	50	С123-010103-0116	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		10	3470		34700		34700		37476
				м							2776	
51	51	Ц13-080206-1710 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола		10	817,71	174,25	8177	1742	896	4398	13582
				м		553,84	57,06	5538	571		1006	
52	52	Е11-340201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий		0,03	128228,56	0	3847	0	45	2889	7275
				канало-километр трубопровода		126728	0	3802	0		539	
53	53	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм		30	300		9000		9000		9720
				м							720	
54	54	Ц13-100901-0111	Прокладка трубки кабелеукладчиком глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах I, II групп		0,34	161874,3	134029,8	55037	45570	148	13055	73540
				км трассы		27408	25923,25	9319	8814		5447	
55	55	С123-060701-0204	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203		0,34	282829		96162		96162		103855
				км							7693	
56	56	Ц13-100904-0604 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 16		1	329386,06	239088,31	329386	239088	51226	72459	433993
				муфта		39072	61565,79	39072	61566		32148	
57	57	Ц13-100403-0201	Радиостанция УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2Х4 кВт. Монтаж оборудования		1	895671,79	145671	895672	145671	20360	470042	1474971
				комплект		729641	40919,56	729641	40920		109257	
58	58	Прайс п.55	Стационарная диспетчерская цифровая радиостанция NX-800 в комплекте с АФУ		1	821428,57		821429				821429
				шт						821429		
			Отпускная цена			821429		821429				
			Сметная стоимость оборудования					*821429*				
59	59	Прайс п.55	Носимая радиостанция NX-300, в комплекте с аккумуляторной батареей		2	530714,29		1061429				1061429
				шт						1061429		
			Отпускная цена			530714		1061429				
			Сметная стоимость оборудования					*1061429*				
60	60	Ц13-100410-0102	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования		1	24144,08	3363	24144	3363	3379	11191	38162
				устройство		17402	944,68	17402	945		2827	
61	61	Ц13-100410-0103	Комплект приемно-передающего оборудования на 8 радиоканалов. Монтаж оборудования		1	324473,2	52834,5	324473	52835	6880	170556	534632
				комплект		264759	14841,42	264759	14841		39602	
62	62	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях		305	159,11	21,68	48528	6613	212	26572	81108
				м		136,73	6,09	41703	1858		6008	
63	63	Ц13-110801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником		1	154,96	0	155	0	10	108	285
				конец		144,65	0	145	0		21	
64	64	Е11-340104-0101 Изм. и доп. вып. 2	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство		1	61166,62	0	61167	0	19996	31289	99852
				опора		41170,2	0	41170	0		7396	
65	65	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	16887,28	1947	16887	1947	1566	8492	27409
				шт.		13374	546,92	13374	547		2030	
66	66	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	25017,51	7039,2	25018	7039	1819	13373	41462
				шкаф		16159	2415,2	16159	2415		3071	
67	67	Ц13-110402-0201	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру		1	252,84	0	253	0	0	190	478
				разъем		252,84	0	253	0		35	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	68	Прайс п.59	Спутниковое оборудование		1	7855631		7855631				7855631
				шт						7855631		
			Отпускная цена			7855631		7855631				
			Сметная стоимость оборудования					*7855631*				
69	69	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,2261	98692,61	6876,14	22314	1555	1756	13174	38328
				т конструкций		84051,2	394,24	19004	89		2839	
70	70	С123-010201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		2,65	3075		8149		8149		8801
				м							652	
71	71	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,00013	244143		32		32		34
				т							3	
72	72	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,95	30450,92	1894,11	28928	1799	20865	6050	37777
				м3		6593,6	404,99	6264	385		2798	
73	73	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,11	5703,99	1684,54	627	185	353	154	844
				м3 основания		810,9	690,66	89	76		62	
74	74	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00672	216590		1455		1455		1572
				т							116	
75	75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0051	223857		1142		1142		1233
				т							91	
76	76	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00168	216590		364		364		393
				т							29	
77	77	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1,8	151,06	143,32	272	258	0	54	352
				м3 грунта		7,73	34,28	14	62		26	
78	78	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		0,68	17,95	17,95	12	12	0	3	17
				м3 грунта		0	6,75	0	5		1	
79	79	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,68	152,1	73,37	103	50	0	55	171
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,63	54	22		13	
			Итого по разделу: 1. Система связи Площадка АГРС-"Аршалы"									38907776
			ИТОГО:					37578782	781076	690971	1019409	38907789
								1378423	207060	34728313	309586	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							34728313		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		280025				
			Итого с временными									39187812
			Зимние удорожания			2,2 %		98109				
			Итого с зимними удорожаниями									39285921
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				91152		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39377073

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									**41342027,93**
			Итого с понижающим , к = 0,9									**37500827,87**
			НДС			**12 %**		**4500099,34**				
			Итого с НДС									**42000927,22**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Талабаев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б.** **(по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№19

за декабрь 2020 года
на 7-1-1 Генеральный план и организация транспорта, Автомобильные дороги
Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Площадка АГРС Аршалы									
1	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	193	400,94 / 363,47	36,78 / 14,37	77382 / 70150	7098 / 2773	133	78757 / 12491	168630
2	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,65	1380		13317		13317	1065	14382
3	С121-130101-1601	Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400	т	1,2545	21868		27433		27433	2195	29628
4	С121-040509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	193	2448		472464		472464	37797	510261
5	Е11-270201-1002 К=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	353	1604,35 / 613,49	26,34 / 9,74	566334 / 216561	9299 / 3440	340475	237600 / 64315	868250
6	Е11-270201-1002 К=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	387	1604,35 / 613,49	26,34 / 9,74	620882 / 237419	10194 / 3771	373269	260485 / 70509	951877
7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	15,179	36795		558511		558511	44681	603192
8	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,192	32523		201382		201382	16111	217493
9	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	122,7	1192,49 / 132,62	1057,7 / 223,75	146319 / 16273	129780 / 27454	266	47225 / 15484	209027
10	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	149,694	1472		220350		220350	17628	237978
11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	272,4	1192,49 / 132,62	1057,7 / 223,75	324835 / 36127	288118 / 60949	591	104841 / 34374	464051
12	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	332,328	1472		489187		489187	39135	528322
		Итого по разделу: 3. Площадка АГРС Аршалы									**4803089**
		Раздел: 4. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ К АГРС "Аршалы"									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		20,9179986	1190,32	1057,7	24899	22125	0	8051	35586
		м3 материала основания в плотном теле			132,62	223,75	2774	4680		2636	
		Итого по разделу: 4. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ К АГРС "Аршалы"									**35586**
		ИТОГО:					**3743295**	**466615**	**2697378**	**736959**	**4838677**
							579304	**103067**		**358421**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**6,7 %**		**324191**				
		Итого с временными									**5162869**
		Зимние удорожания			**2,2 %**		**113583**				
		Итого с зимними удорожаниями									**5276452**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**105529**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**5381981**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									**5650546,47**
		Итого с понижающим , к = 0,9									**5125538,86**
		НДС			**12 %**		**615064,66**				
		Итого с НДС									**5740603,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Таласбаев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция" БИН 080340021473
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.
Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б. (по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)