Приложение 8 к НДОССС в РК Форма 7

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Заказ 1ЦТП

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП 518 и внутриквартальных тепловых сетей г.Семей ВКО

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Реконструкция ЦТП 518 и внутриквартальных тепловых сетей г.Семей ВКО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское/ иностранное)
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	34,2873	Казахстан
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	178,826612	Казахстан
3	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,35304	Казахстан
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	106,016	Казахстан
5	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,4395	Казахстан
6	212-101-0402	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	94,0236	Казахстан
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	46,44412	Казахстан
8	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	173,6665	Казахстан
9	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	12,3424	Казахстан
10	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	65,00519	Казахстан
11	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,06834	Казахстан
12	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,76522	Казахстан
13	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	46,3023	Казахстан
14	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,8257	Казахстан
15	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	10,618477	Казахстан
16	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,64936	Казахстан
17	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	27734,64843	Казахстан
18	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,16956	Казахстан
19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1572	Казахстан
20	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,013647567	Казахстан

21	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0402	Казахстан
22	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,033	Казахстан
23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09248	Казахстан
24	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0392	Казахстан
25	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,131551321	Казахстан
26	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,512	Казахстан
27	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000528	Казахстан
28	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	16,693959	Казахстан
29	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,13736	Казахстан
30	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,007051115	Казахстан
31	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03895	Казахстан
32	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,210465	Казахстан
33	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0007224	Казахстан
34	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00987	Казахстан
35	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,27376	Казахстан
36	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,245596	Казахстан
37	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,92832	Казахстан
38	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,115104	Казахстан
39	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,3538397	Казахстан
40	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00221765	Казахстан
41	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0361602	Казахстан
42	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	2,718	Казахстан
43	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	2,7305376	Казахстан
44	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	3,21164	Казахстан
45	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,2979508	Казахстан
46	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,43588	Казахстан
47	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,133946062	Казахстан
48	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,706776	Казахстан
49	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,06	Казахстан

50	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0005024	Казахстан
51	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	150,44546	Казахстан
52	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,126428	Казахстан
53	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,1279	Казахстан
54	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	356,5848	Казахстан
55	217-603-0104	Вода техническая	м3	829,1553936	Казахстан
56	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	42,9144086	Казахстан
57	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	713,931699	Казахстан
58	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	6,0861	Казахстан
59	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,01179	Казахстан
60	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	82,63496	Казахстан
61	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	6,625	Казахстан
62	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	14,7	Казахстан
63	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	6,57768	Казахстан
64	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,148	Казахстан
65	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,009	Казахстан
66	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3406	Казахстан
67	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,12086	Казахстан
68	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,30915	Казахстан
69	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006183	Казахстан
70	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01042568	Казахстан
71	223-103-0214	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	7,36	Казахстан
72	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	9,87	Казахстан
73	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,68	Казахстан
74	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	3,2	Казахстан
75	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	Казахстан
76	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	180	Казахстан
77	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	180	Казахстан
78	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	116,04	Казахстан
79	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	35,88	Казахстан
80	225-203-0705	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	2	Казахстан
81	225-203-0706	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6	шт.	2	Казахстан

82	225-203-0707	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	41	Казахстан
83	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	43,2	Казахстан
84	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	3,672	Казахстан
85	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	11,016	Казахстан
86	234-201-0203	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-50	м3	12,9368	Казахстан
87	234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	138,3	Казахстан
88	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	220,08	Казахстан
89	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	425,22	Казахстан
90	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1429,67968	Казахстан
91	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2449,4512	Казахстан
92	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002180801	Казахстан
93	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,7	Казахстан
94	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,72036	Казахстан
95	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,009935304	Казахстан
96	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,004220898	Казахстан
97	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	32,1062	Казахстан
98	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,64404	Казахстан
99	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,04188824	Казахстан
100	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	9,848	Казахстан
101	241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	177,236	Казахстан
102	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	122,148	Казахстан
103	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,8	Казахстан
104	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	40,854	Казахстан
105	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	193,549	Казахстан
106	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	129,431	Казахстан
107	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	20,358	Казахстан
108	241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	5,324	Казахстан
109	241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	187,884	Казахстан
110	241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	29,406	Казахстан

111	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	16,965	Казахстан
112	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	76,1495	Казахстан
113	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	21,489	Казахстан
114	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	34,73	Казахстан
115	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	3,46381	Казахстан
116	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,21207	Казахстан
117	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	8	Казахстан
118	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	Казахстан
119	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	Казахстан
120	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	156	Казахстан
121	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	Казахстан
122	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	24	Казахстан
123	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	132	Казахстан
124	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	Казахстан
125	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	4	Казахстан
126	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	16	Казахстан
127	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	Казахстан
128	241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	Казахстан
129	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	1620	Казахстан
130	241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	80	Казахстан
131	241-402-0103	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	244	Казахстан
132	241-402-0115	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм	м	555	Казахстан
133	241-402-0116	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	972,16	Казахстан
134	241-402-0121	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	978,88	Казахстан
135	241-402-0204	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	1180	Казахстан
136	241-402-0205	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	1196	Казахстан
137	241-402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	1134	Казахстан
138	241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	500	Казахстан

139	241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	580,16	Казахстан
140	241-402-0307	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	190	Казахстан
141	241-402-0308	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	190	Казахстан
142	241-402-0309	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	126	Казахстан
143	241-405-0103	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	6	Казахстан
144	241-405-0104	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	4	Казахстан
145	241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	4	Казахстан
146	241-405-0108	Отвод стальной на 90-136° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	32	Казахстан
147	241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	42	Казахстан
148	241-405-0111	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	54	Казахстан
149	241-405-0201	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	34	Казахстан
150	241-405-0202	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	48	Казахстан
151	241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	62	Казахстан
152	241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	26	Казахстан
153	241-405-0207	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	24	Казахстан
154	241-405-0307	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	10	Казахстан
155	241-405-0308	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	10	Казахстан
156	241-405-0309	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	14	Казахстан
157	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	110	Казахстан
158	241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	146	Казахстан
159	241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	88	Казахстан
160	241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	146	Казахстан
161	241-413-0109	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	4	Казахстан

162	241-413-0110	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	6	Казахстан
163	241-413-0111	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	8	Казахстан
164	241-414-0103	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 45 мм	шт.	20	Казахстан
165	241-414-0104	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	46	Казахстан
166	241-414-0105	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	28	Казахстан
167	241-414-0106	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	8	Казахстан
168	241-414-0107	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	Казахстан
169	241-414-0108	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	2	Казахстан
170	241-414-0109	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	4	Казахстан
171	241-414-0110	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	Казахстан
172	241-414-0111	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	4	Казахстан
173	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,7069	Казахстан
174	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	Казахстан
175	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	60	Казахстан
176	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	16	Казахстан
177	242-202-0602	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	Казахстан
178	242-202-0603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	32	Казахстан
179	242-202-0604	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	Казахстан
180	242-202-0605	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	26	Казахстан
181	242-202-0606	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	6	Казахстан

182	242-202-2003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	2	Казахстан
183	242-203-1603	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	Казахстан
184	242-203-1604	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	Казахстан
185	242-203-1605	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	12	Казахстан
186	242-203-1606	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	10	Казахстан
187	242-203-1607	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	10	Казахстан
188	242-203-1608	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	6	Казахстан
189	242-203-1609	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	Казахстан
190	242-203-1610	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	Казахстан
191	242-203-1611	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	10	Казахстан
192	242-203-2802	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с механическим редуктором горизонтального расположения, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	Казахстан
193	242-203-2803	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с механическим редуктором горизонтального расположения, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	2	Казахстан
194	242-204-0202	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	Казахстан
195	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	8	Казахстан
196	242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	Казахстан
197	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	134	Казахстан

198	242-302-0502	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425 °С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	Казахстан
199	242-302-0503	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425 °С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	Казахстан
200	242-302-0505	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425 °С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	66	Казахстан
201	242-304-1004	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100 (Захлопка)	шт.	2	Казахстан
202	242-304-1006	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150 (захлопка)	шт.	33	Казахстан
203	243-101-0311	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	км	0,8	Казахстан
204	243-113-0948	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мс)-1	км	0,156	Казахстан
205	243-113-0951	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мс)-1	км	0,523	Казахстан
206	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,62	Казахстан
207	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	81	Казахстан
208	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	2	Казахстан
209	243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	шт.	4	Казахстан
210	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	180	Казахстан
211	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	40	Казахстан
212	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	68	Казахстан
213	245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	68	Казахстан
214	245-403-0206	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15	шт.	40	Казахстан
215	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	646	Казахстан
216	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	7069	Казахстан
217	252-207-0432	Наконечник кабельный типа А120 мм2, алюминиевый, длиной 90 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 23981-80	шт.	8	Казахстан
218	252-207-0435	Наконечник кабельный типа А240 мм2, алюминиевый, длиной 122 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 23981-80	шт.	14	Казахстан
219	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	Казахстан
220	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00349508	Казахстан
221	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,133136	Казахстан
222	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0509	Казахстан

223	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,56	Казахстан
224	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,4488	Казахстан
225	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2982488	Казахстан
226	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	267,3737145	Казахстан
227	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,112	Казахстан
228	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	12,19641	Казахстан
229	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,5133	Казахстан
230	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	607,62	Казахстан
231	261-105-0188	Гидроизол	м2	1415,9936	Казахстан
232	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2588,064	Казахстан
233	261-105-0605	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	4,05	Казахстан
234	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	Казахстан
235	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,5832	Казахстан
236	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	Казахстан
237	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0896	Казахстан
238	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,056	Казахстан
239	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00006	Казахстан
240	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,6337224	Казахстан
241	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,160582	Казахстан
242	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0006783	Казахстан
243	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,228	Казахстан
244	261-107-0432	Ветошь	кг	392,991927	Казахстан
245	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	54,26848	Казахстан
246	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000703483	Казахстан
247	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,029	Казахстан
248	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,092	Казахстан
249	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	3,274	Казахстан
250	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,146901	Казахстан
251	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	80,07198	Казахстан
252	261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0136	Казахстан
253	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,96126605	Казахстан
254	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00031	Казахстан

255	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06182	Казахстан
256	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,035931	Казахстан
257	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00176725	Казахстан
258	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02971472	Казахстан
259	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,132817	Казахстан
260	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	4,1958968	Казахстан
261	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,08	Казахстан
262	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	12,8	Казахстан
263	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00972	Казахстан
264	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,092	Казахстан
265	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,00418825	Казахстан
266	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,91419	Казахстан
267	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000165	Казахстан
268	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	29,9061	Казахстан
269	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	4,18825	Казахстан
270	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,818	Казахстан
271	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,111	Казахстан
272	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0474523	Казахстан
273	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,9880328	Казахстан
274	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,24	Казахстан
275	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,2414	Казахстан
276	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,007069	Казахстан
277	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,448	Казахстан
278	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	Казахстан
279	261-301-0305	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,024	Казахстан
280	261-301-0307	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	Казахстан
281	261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	134	Казахстан
282	261-301-1722	Манжета стенового ввода диаметром до 200 мм	шт.	106	Казахстан
283	261-301-1723	Манжета стенового ввода, диаметром до 420 мм	шт.	10	Казахстан
284	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,28276	Казахстан
285	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,366	Казахстан
286	261-404-0448	Втулки В-1,5 ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,54	Казахстан
287	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	197,64	Казахстан
288	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	5,022	Казахстан
289	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,96	Казахстан
290	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,006864	Казахстан
291	290-000-0001 (пл)	Комплект изоляции стыка 108х4,0-200-ппу-пэ	шт	100	Казахстан
292	290-000-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 219-1-ППУ-ПЭ-200	шт	2	Казахстан
293	290-000-0002 (пл)	Манжета стенового ввода СВ355	шт	2	Казахстан
294	290-000-0002 (пл)	Комплект изоляции стыка 89х4,0-180-ппу-пэ	шт	220	Казахстан

295	290-000-0003 (пл)	Комплект изоляции стыка 76х3,0-160-ппу-пэ	шт	230	Казахстан
296	290-000-0004 (пл)	Комплект изоляции стыка 57х3,0-140-ппу-пэ	шт	230	Казахстан
297	290-000-0005 (пл)	Комплект изоляции стыка 38х3,0-125-ппу-пэ	шт	48	Казахстан
298	290-000-0006 (пл)	Комплект изоляции стыка 159х4,5-250-ппу-ОЦ	шт	26	Казахстан
299	290-000-0007 (пл)	Комплект изоляции стыка 133х4,5-225-ппу-ОЦ	шт	38	Казахстан
300	290-000-0008 (пл)	Комплект изоляции стыка 108х4,0-200-ппу-ОЦ	шт	38	Казахстан
301	290-000-0010 (пл)	Ящик ковера наземный 400х300х200, IP54	шт	40	Казахстан
302	290-100-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ-200	шт	28	Казахстан
303	290-100-0002 (пл)	Манжета стенового ввода СВ200	шт	28	Казахстан
304	290-100-0003 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ-200	шт	14	Казахстан
305	290-100-0004 (пл)	Манжета стенового ввода СВ160	шт	14	Казахстан
306	290-140-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 273-1-ППУ-ПЭ-200	шт	4	Казахстан
307	290-140-0002 (пл)	Манжета стенового ввода СВ400	шт	4	Казахстан
308	290-140-0003 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПЭ-200	шт	2	Казахстан
309	290-140-0004 (пл)	Манжета стенового ввода СВ250	шт	2	Казахстан
310	290-240-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 219-1-ППУ-ПЭ-200	шт	4	Казахстан
311	290-240-0002 (пл)	Манжета стенового ввода СВ355	шт	4	Казахстан
312	290-240-0003 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 108-1-ППУ-ПЭ-200	шт	2	Казахстан
313	290-270-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПЭ-200	шт	4	Казахстан
314	290-280-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПЭ-200	шт	4	Казахстан
315	290-280-0003 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ-200	шт	4	Казахстан
316	290-280-0004 (пл)	Манжета стенового ввода СВ160	шт	4	Казахстан
317	291-100-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ-200	шт	14	Казахстан
318	291-100-0002 (пл)	Манжета стенового ввода СВ200	шт	14	Казахстан
319	291-100-0003 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 76-1-ППУ-ПЭ-200	шт	14	Казахстан
320	291-100-0004 (пл)	Манжета стенового ввода СВ160	шт	14	Казахстан
321	291-100-0005 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ-200	шт	14	Казахстан
322	291-100-0006 (пл)	Манжета стенового ввода СВ180	шт	14	Казахстан
323	291-150-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 108-1-ППУ-ПЭ-200	шт	4	Казахстан
324	291-150-0002 (пл)	Манжета стенового ввода СВ200	шт	4	Казахстан
325	291-150-0003 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ПЭ-200	шт	2	Казахстан
326	291-150-0004 (пл)	Манжета стенового ввода СВ125	шт	2	Казахстан
327	291-200-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 133-1-ППУ-ПЭ-200	шт	4	Казахстан
328	291-200-0002 (пл)	Манжета стенового ввода СВ225	шт	4	Казахстан
329	291-200-0003 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ-200	шт	4	Казахстан
330	291-200-0004 (пл)	Манжета стенового ввода СВ180	шт	4	Казахстан
331	291-200-0005 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ-200	шт	4	Казахстан
332	291-200-0006 (пл)	Манжета стенового ввода СВ200	шт	4	Казахстан
333	292-000-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПУ-200	шт	32	Казахстан
334	292-000-0002 (пл)	Манжета стенового ввода СВ200	шт	40	Казахстан
335	292-000-0003 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПУ-200	шт	16	Казахстан

336	292-000-0004 (пл)	Манжета стенового ввода СВ160	шт	24	Казахстан
337	292-000-0005 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 76-1-ППУ-ПУ-200	шт	8	Казахстан
338	292-000-0006 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПУ-200	шт	12	Казахстан
339	292-000-0007 (пл)	Манжета стенового ввода СВ180	шт	12	Казахстан
340	292-000-0008 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 273-1-ППУ-ПУ-200	шт	2	Казахстан
341	292-000-0009 (пл)	Манжета стенового ввода СВ400	шт	2	Казахстан
342	292-000-0010 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПУ-200	шт	8	Казахстан
343	292-000-0010 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 219-1-ППУ-ПУ-200	шт	6	Казахстан
344	292-000-0011 (пл)	Манжета стенового ввода СВ355	шт	6	Казахстан
345	292-000-0011 (пл)	Манжета стенового ввода СВ250	шт	8	Казахстан
346	292-000-0012 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 108-1-ППУ-ПУ-200	шт	8	Казахстан
347	292-000-0013 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ПУ-200	шт	8	Казахстан
348	292-000-0014 (пл)	Манжета стенового ввода СВ125	шт	2	Казахстан
349	292-000-0015 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ПЭ-200	шт	4	Казахстан
350	292-000-0016 (пл)	Манжета стенового ввода СВ140	шт	8	Казахстан
351	293-000-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ-200	шт	2	Казахстан
352	293-000-0002 (пл)	Манжета стенового ввода СВ180	шт	2	Казахстан
353	293-000-0002 (пл)	Манжета стенового ввода СВ250	шт	8	Казахстан
354	293-000-0003 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ-200	шт	6	Казахстан
355	293-000-0004 (пл)	Манжета стенового ввода СВ200	шт	8	Казахстан
356	293-000-0006 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ-200	шт	2	Казахстан
357	293-000-0007 (пл)	Манжета стенового ввода СВ160	шт	2	Казахстан
358	294-000-0001 (пл)	Тройниковое ответвление Ст159х4,5-57х3-1/2-ППУ-ОЦ L=1300мм L=850мм	шт	1	Казахстан
359	294-000-0002 (пл)	Тройниковое ответвление Ст159х4,5-57х3-1/2-ППУ-ОЦ L=1300мм L=1325мм	шт	1	Казахстан
360	294-001-0001 (пл)	Выключатель нагрузки ВН-16	шт	2	Казахстан
361	294-001-0002 (пл)	Предохранитель с кварцевым наполнителем ПК-80А	шт	6	Казахстан
362	294-001-0003 (пл)	Рубильник с 3-мя предохранителями РПС-4	шт	1	Казахстан
363	294-001-0004 (пл)	Автоматический выключатель ВА57-39-3р, 320А	шт	1	Казахстан
364	294-001-0005 (пл)	Электросчетчик Матрица NP73E.1-11-1, S-FSK	шт	2	Казахстан
365	294-001-0006 (пл)	Автоматический выключатель ВА57-39-3р, 250А	шт	2	Казахстан
366	295-000-0001 (пл)	Тройниковое ответвление Ст159х4,5-89х4-1/2-ППУ-ОЦ L=1300мм L=850мм	шт	1	Казахстан
367	295-000-0002 (пл)	Тройниковое ответвление Ст159х4,5-89х4-1/2-ППУ-ОЦ L=1300мм L=1325мм	шт	1	Казахстан
368	295-000-0003 (пл)	Переход стандартный Ст159х4,5/133х4,5-1-ППУ-ОЦ	шт	2	Казахстан
369	296-000-0001 (пл)	Тройниковое ответвление Ст133х4,5-89х4-1/2-ППУ-ОЦ L=1300мм L=850мм	шт	1	Казахстан
370	296-000-0002 (пл)	Тройниковое ответвление Ст133х4,5-89х4-1/2-ППУ-ОЦ L=1300мм L=1325мм	шт	3	Казахстан
371	297-000-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ПЭ-200	шт	4	Казахстан
372	297-000-0002 (пл)	Манжета стенового ввода СВ225	шт	4	Казахстан
373	297-000-0003 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ-200	шт	2	Казахстан
374	297-000-0004 (пл)	Манжета стенового ввода СВ160	шт	2	Казахстан
375	297-000-0005 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 108-1-ППУ-ПЭ-200	шт	2	Казахстан
376	297-000-0006 (пл)	Манжета стенового ввода СВ200	шт	2	Казахстан

377	298-000-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции133-1-ППУ-ПЭ-200	шт	4	Казахстан
378	298-000-0002 (пл)	Манжета стенового ввода СВ225	шт	4	Казахстан
379	298-000-0003 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ-200	шт	2	Казахстан
380	298-000-0004 (пл)	Манжета стенового ввода СВ125	шт	2	Казахстан
381	299-000-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 273-1-ППУ-ПЭ-200	шт	6	Казахстан
382	299-000-0002 (пл)	Манжета стенового ввода СВ450	шт	6	Казахстан
383	299-000-0003 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ-200	шт	12	Казахстан
384	299-000-0004 (пл)	Манжета стенового ввода СВ160	шт	12	Казахстан
385	299-000-0005 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 219-1-ППУ-ПЭ-200	шт	6	Казахстан
386	299-000-0006 (пл)	Манжета стенового ввода СВ355	шт	6	Казахстан
	Инженерное оборудование				
1	515-101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	1	Казахстан

ГИП _____Мустимов Н.А.

Составил _____Стригина З.Г.