Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«23» 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Улар МК» г. Караганда, ул. Терешковой стр. 1В.**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **Ташмагамбетова Мейрама Кенесхановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт автомобильной дороги «7-я магистраль от Саранского шоссе до улю Штурманская» г. Караганда, Карагандинская область.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганда», Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, Московская, 1. Заместитель руководителя Кожакананов Рустем Максатович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «РСУ по ремонту по ремонту дорог», ТОО «Карагандаавтотранссигнал», ТОО «МедиаСервис 2009», ТОО «Энергоинжиниринг», ТОО «ГарантДорСтрой», ТОО «Саркан+»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «КарагандаКаздорпроект» лицензия ГСЛ №14001272 от 3 февраля 2014 года, проект №380.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест

и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	8940		8940	
Ширина проезжей части	м	9-18		9-18	
Ширина тротуаров	м	1-3		1-3	
Ширина пешеходных дорог	м	1,5		1,5	
Ширина обочины	м	2		2	
Угол откоса	градус	1:3		1:3	
Высота насыпи	м	2		2	
Количество полос		2-6		2-6	
Дорожные знаки	шт	471		471	
Элементы освещения		светильники		светильники	
Дорожное покрытие		асфальтобетон		асфальтобетон	
Электроосвещение	опор	625		625	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир		площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Трубопроводы:

- Железобетонные блоки марки ж.б. В-20;
- Бетон лотка марки В-20;
-Изоляция обмазочная – мастика;
- Блоки оголовок марки СТ 4.

Земляное полотно и дорожная одежда:

- Грунт земляного полотна-смесь легкая;
- Дополнительный слой основания из естественного щебня фракции0-120мм, соответствует щебеночной смеси С3 по ГОСТ 25607 СТ РК 1549-2006 ;
- Нижний слой основания из щебеночной смеси с непрерывной гранул метрией С4 – 80 мм для оснований по ГОСТ 25607 ;
- Верхний слой основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по СТ РК 1225 на битуме марки БНД 100/130 по СТ РК 1373;
- Нижний слой покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по СТ РК 1225 на битуме марки БНД 100/130 по СТ РК 1373 ;
- Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА20 по СТ РК 2373 на битуме марки БНД 100/130 по СТ РК 1373 .

Наружное освещение:

- Категория надежности электроснабжения- III;
- Напряжение питающей сети -380/220В;
-Опоры освещения СТ -8, СТ-10 – 625 опор.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ- **Июнь 2020 года**;
месяц, год
окончание работ- **Декабрь 2022 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **14 месяцев**;
фактически, месяц: **14 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
Форма дополнена пунктом 9-1 в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.21 г. № 53
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,8% и фактически применено 93,8% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение

к декларации о соответствии);
Форма дополнена пунктом 10-1 в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.21 г. № 53
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Не предусмотрено.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) – **не предусмотрено;**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения- **не предусмотрено;**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт автодороги «7-я магистраль от Саранского шоссе до ул. Штурманская» г. Караганда готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ташмагамбетов Мейрам Кенесханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ұлар МК» Товарищество с ограниченной ответственностью 2 Республика Казахстан г. Караганда
М.П.