Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а**	**060140010962**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №21-5 от 09 марта 2021 года

Номер документа	Дата составления
15	**13.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)			работа	1,00	43 100 390,67	43 100 390,67
				Итого	1	x	43 100 390,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мимоградов Б.Р. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2021

М.П.

Утверждена приказом Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 23 апреля 2021 года № 189
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика) Форма
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-5	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)	86 033 492,47	38 482 491,7							4 617 899,00	43 100 390,67
Итого к оплате										**43 100 390,67**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства
Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель
Смагулов А. М.

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт
Кайсар А. Е.
Аттестат №KZ07VJE00047698

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"
БИН 010640003532
Эксперт
Алимбаев К. М.
Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 673 387 532,50 тенге
Стоимость по смете 748 208 369,00 тенге
Скидка 10 % 74 820 836,50 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за июль 2021 года.

№ АВР	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-02.1	КЖ Блок 1А	27 517 554,16
2	02-01-02.2	КЖ Блок 2А	15 582 836,51
		Итого:	**43 100 390,67**

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание 60-ти квартирного жилого дома - Пятно 1 (Блоки 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **июль 2021 (месяц, год) на 02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОК 1) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
			Раздел: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные										
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
1	43	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	4,08	28957,41 / 6433,7	4783,56 / 1107,67	118146 / 26250	19517 / 4519	72380	27999 / 11692	157837	
	43.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1412	16277				67406,31			Казахстан 100%
2	44	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,72	29936,88 / 6433,7	4783,56 / 1107,67	21555 / 4632	3444 / 798	13478	4941 / 2120	28615	
	44.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,7308	17242				12600,45			Казахстан 100%
3	45	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,206208	226611		46729		46729	3738	50467	Казахстан
4	46	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,776096	218745		169767		169767	13581	183349	Казахстан
5	47	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1008	248556		25054		25054	2004	27059	
6	48	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	38,40	473,97 / 378,65	50,66 / 1,46	18201 / 14540	1945 / 56	1715	13283 / 2519	34002	
	48.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0077	223318				1715,08			Казахстан 100%
7	49	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,01804	221916		4003		4003	320	4324	Казахстан
8	50	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	12,80	352,72 / 297,06	33,33 / 1,46	4515 / 3802	427 / 19	286	3477 / 639	8631	
	50.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	223318				285,85			Казахстан 100%
9	51	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,00256	221916		568		568	45	613	Казахстан
10	52	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	10,88	28957,41 / 6433,7	4783,56 / 1107,67	315057 / 69999	52045 / 12051	193013	74666 / 31178	420900	
	52.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,0432	16277				179750,17			Казахстан 100%
11	53	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,92	29936,88 / 6433,7	4783,56 / 1107,67	57479 / 12353	9184 / 2127	35942	13176 / 5653	76308	
	53.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,9488	17242				33601,21			Казахстан 100%
12	54	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,338688	226611		76750		76750		82890	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							6140		
13	55	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		1,184426	218745		259087		259087		279814	**Казахстан**
				т							20727		
14	56	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,2688	248556		66812		66812		72157	
				т							5345		
15	57	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		102,40	352,72	33,33	36118	3413	2287	27817	69051	
				стык		297,06	1,46	30419	150		5115		
	57.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0102	223318				2286,78			Казахстан 100%
16	58	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**		0,027648	221916		6135		6135		6626	**Казахстан**
				т							491		
17	59	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		2,72	28957,41	4783,56	78764	13011	48253	18666	105225	
				м3		6433,7	1107,67	17500	3013		7794		
	59.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7608	16277				44937,54			Казахстан 100%
18	60	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		0,48	29936,88	4783,56	14370	2296	8985	3294	19077	
				м3		6433,7	1107,67	3088	532		1413		
	60.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,4872	17242				8400,3			Казахстан 100%
19	61	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,135712	226611		30754		30754		33214	**Казахстан**
				т							2460		
20	62	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,353621	218745		77353		77353		83541	**Казахстан**
				т							6188		
21	63	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,09792	248556		24339		24339		26286	
				т							1947		
22	64	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		25,60	352,72	33,33	9030	853	572	6954	17263	
				стык		297,06	1,46	7605	37		1279		
	64.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	223318				571,69			Казахстан 100%
23	65	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**		0,006912	221916		1534		1534		1657	**Казахстан**
				т							123		
24	66	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		9,60	28957,41	4783,56	277991	45922	170305	65881	371382	
				м3		6433,7	1107,67	61763	10634		27510		
	66.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,744	16277				158603,09			Казахстан 100%
25	67	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,247968	226611		56192		56192		60688	**Казахстан**
				т							4495		
26	68	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,87424	218745		191236		191236		206535	**Казахстан**
				т							15299		
27	69	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,2016	248556		50109		50109		54118	
				т							4009		
28	70	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**		76,80	473,97	50,66	36401	3891	3430	26565	68003	
				стык		378,65	1,46	29080	112		5037		
	70.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0154	223318				3430,16			Казахстан 100%
29	71	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**		0,020736	221916		4602		4602		4970	**Казахстан**
				т							368		
30	72	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		2,72	28957,41	4783,56	78764	13011	48253	18666	105225	
				м3		6433,7	1107,67	17500	3013		7794		
	72.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7608	16277				44937,54			Казахстан 100%
31	73	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		0,48	29936,88	4783,56	14370	2296	8985	3294	19077	
				м3		6433,7	1107,67	3088	532		1413		
	73.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,4872	17242				8400,3			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084672	226611		19188		19188	1535	20723	Казахстан
33	75	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,230186	218745		50352		50352	4028	54380	Казахстан
34	76	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0672	248556		16703		16703	1336	18039	
35	77	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	4,2666	473,97 378,65	50,66 1,46	2022 1615	216 6	191	1476 280	3778	
	77.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	223318				190,56			Казахстан 100%
36	78	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,002	221916		444		444	36	480	Казахстан
37	79	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	21,3333	352,72 297,06	33,33 1,46	7525 6337	711 31	476	5795 1066	14386	
	79.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0021	223318				476,41			Казахстан 100%
38	80	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00576	221916		1278		1278	102	1380	Казахстан
39	81	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,08	28957,41 6433,7	4783,56 1107,67	118146 26250	19517 4519	72380	27999 11692	157837	
	81.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,1412	16277				67406,31			Казахстан 100%
40	82	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	0,72	29936,88 6433,7	4783,56 1107,67	21555 4632	3444 798	13478	4941 2120	28615	
	82.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,7308	17242				12600,45			Казахстан 100%
41	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,123984	226611		28096		28096	2248	30344	Казахстан
42	84	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,542336	218745		118633		118633	9491	128124	Казахстан
43	85	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1008	248556		25054		25054	2004	27059	
44	86	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	19,20	473,97 378,65	50,66 1,46	9100 7270	973 28	858	6641 1259	17001	
	86.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0038	223318				857,54			Казахстан 100%
45	87	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,009792	221916		2173		2173	174	2347	Казахстан
46	88	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	19,20	352,72 297,06	33,33 1,46	6772 5703	640 28	429	5216 959	12947	
	88.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	223318				428,77			Казахстан 100%
47	89	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,005184	221916		1150		1150	92	1242	Казахстан
48	90	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,6	28957,41 6433,7	4783,56 1107,67	46332 10294	7654 1772	28384	10980 4585	61897	
	90.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,624	16277				26433,85			Казахстан 100%
49	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073008	226611		16545		16545	1323	17868	Казахстан
50	92	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,306901	218745		67133		67133	5371	72504	Казахстан
51	93	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0336	248556		8351		8351	668	9019	
52	94	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	4,26666	473,97 378,65	50,66 1,46	2022 1615	216 6	191	1476 280	3778	
	94.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	223318				190,56			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	95	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0.002	221916		444		444	36	480	Казахстан
54	96	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	25,60	352,72 297,06	33,33 1,46	9030 7605	853 37	572	6954 1279	17263	
	96.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	223318				571,69			Казахстан 100%
55	97	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,005696	221916		1264		1264	101	1365	Казахстан
56	98	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,2	28957,41 6433,7	4783,56 1107,67	92664 20588	15307 3545	56769	21961 9170	123794	
	98.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,248	16277				52867,7			Казахстан 100%
57	99	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,146016	226611		33089		33089	2647	35736	Казахстан
58	100	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,842048	218745		184194		184194	14735	198929	Казахстан
59	101	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0672	248556		16703		16703	1336	18039	
60	102	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	51,20	473,97 378,65	50,66 1,46	24267 19387	2594 75	2287	17710 3358	45335	
	102.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0102	223318				2286,78			Казахстан 100%
61	103	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,024576	221916		5454		5454	436	5890	Казахстан
62	104	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	21,3333	352,72 297,06	33,33 1,46	7525 6337	711 31	476	5795 1066	14386	
	104.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0021	223318				476,41			Казахстан 100%
63	105	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,005248	221916		1165		1165	93	1258	Казахстан
64	106	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,80	28957,41 6433,7	4783,56 1107,67	138995 30882	22961 5317	85153	32941 13755	185691	
	106.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,872	16277				79301,54			Казахстан 100%
65	107	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,123984	226611		28096		28096	2248	30344	Казахстан
66	108	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,687008	218745		150279		150279	12022	162302	Казахстан
67	109	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1008	248556		25054		25054	2004	27059	
68	110	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	38,40	473,97 378,65	50,66 1,46	18201 14540	1945 56	1715	13283 2519	34002	
	110.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0077	223318				1715,08			Казахстан 100%
69	111	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0199	221916		4416		4416	353	4769	Казахстан
70	112	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,74	47592,51 18000	6405,18 1413,48	130404 49320	17550 3873	63533	48406 14305	193114	
	112.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7811	16277				45267,96			Казахстан 100%
	112.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2619	25080				6569,56			Казахстан 100%
71	113	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13794	226611		31259		31259	2501	33759	Казахстан
72	114	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62122	218745		135889		135889	10871	146760	Казахстан
73	115	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		14,00	352,72	33,33	4938	467	313	3803	9441	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык		297,06	1,46	4159	21		699		
	115.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	223318				312,65			Казахстан 100%
74	116	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,00348	221916		772		772	62	834	Казахстан
75	117	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01636	267884,67 266508	1376,67 621,24	4383 4360	23 10	0	3977 669	9028	
76	118	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,01636	660558		10807		10807	865	11671	
77	119	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,3	47592,51 18000	6405,18 1413,48	109463 41400	14732 3251	53331	40633 12008	162103	
	119.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3345	16277				37998,66			Казахстан 100%
	119.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2199	25080				5514,59			Казахстан 100%
78	120	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11514	226611		26092		26092	2088	28180	Казахстан
79	121	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,48982	218745		107146		107146	8572	115717	Казахстан
80	122	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	14	352,72 297,06	33,33 1,46	4938 4159	467 21	313	3803 700	9441	
	122.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	223318				312,65			Казахстан 100%
81	123	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,0036	221916		799		799	64	863	Казахстан
82	124	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,012	267884,67 266508	1376,67 621,24	3215 3198	17 8	0	2917 491	6622	
83	125	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,012	660558		7927		7927	634	8561	
84	126	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,48	47592,51 18000	6405,18 1413,48	22845 8640	3075 679	11130	8480 2506	33831	
	126.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4872	16277				7930,15			Казахстан 100%
	126.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0459	25080				1150,87			Казахстан 100%
85	127	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02394	226611		5425		5425	434	5859	Казахстан
86	128	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09368	218745		20492		20492	1640	22132	Казахстан
87	129	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01252	267884,67 266508	1376,67 621,24	3354 3337	18 8	0	3044 512	6910	
88	130	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,01252	660558		8270		8270	662	8932	
89	131	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	6,8	47592,51 18000	6405,18 1413,48	323629 122400	43555 9612	157674	120131 35501	479261	
	131.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,902	16277				112343,85			Казахстан 100%
	131.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6501	25080				16304,01			Казахстан 100%
90	132	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,29352	226611		66515		66515	5321	71836	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	133	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,14072	218745		249527		249527	19962	269489	Казахстан
92	134	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	16	352,72 297,06	33,33 1,46	5644 4753	534 24	358	4347 799	10789	
	134.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223318				357,31			Казахстан 100%
93	135	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,00432	221916		959		959	77	1035	Казахстан
94	136	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01104	267884,67 266508	1376,67 621,24	2958 2942	16 7	0	2684 452	6093	
95	137	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,01104	660558		7293		7293	584	7876	
96	138	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	5,6	47592,51 18000	6405,18 1413,48	266518 100800	35869 7916	129849	98931 29236	394685	
	138.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,684	16277				92518,47			Казахстан 100%
	138.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5354	25080				13426,83			Казахстан 100%
97	139	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,21432	226611		48568		48568	3886	52453	Казахстан
98	140	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,67404	218745		147443		147443	11796	159239	Казахстан
99	141	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	8	352,72 297,06	33,33 1,46	2822 2377	267 12	179	2173 400	5395	
	141.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223318				178,65			Казахстан 100%
100	142	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,00192	221916		426		426	34	460	Казахстан
101	143	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,028	267884,67 266508	1376,67 621,24	7501 7462	39 18	0	6807 1145	15452	
102	144	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,028	660558		18496		18496	1480	19975	
103	145	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	10,88	47592,51 18000	6405,18 1413,48	517806 195840	69688 15379	252278	192209 56801	766817	
	145.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,0432	16277				179750,17			Казахстан 100%
	145.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0401	25080				26086,41			Казахстан 100%
104	146	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,469632	226611		106424		106424	8514	114938	Казахстан
105	147	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,276736	218745		279280		279280	22342	301622	Казахстан
106	148	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	12,80	352,72 297,06	33,33 1,46	4515 3802	427 19	286	3477 639	8631	
	148.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	223318				285,85			Казахстан 100%
107	149	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,00256	221916		568		568	45	613	Казахстан
108	150	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,013568	267884,67 266508	1376,67 621,24	3635 3616	19 9	0	3298 555	7487	
109	151	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,013568	660558		8962		8962	717	9679	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	152	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,84	47592,51 18000	6405,18 1413,48	182755 69120	24596 5428	89039	67839 20047	270641	
	152.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,8976	16277				63441,24			Казахстан 100%
	152.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3671	25080				9206,97			Казахстан 100%
111	153	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,194256	226611		44021		44021	3522	47542	Казахстан
112	154	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,856464	218745		187347		187347	14988	202335	Казахстан
113	155	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	19,2	352,72 297,06	33,33 1,46	6772 5704	640 28	429	5216 959	12947	
	155.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	223318				428,77			Казахстан 100%
114	156	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,004608	221916		1023		1023	82	1104	Казахстан
115	157	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,009936	267884,67 266508	1376,67 621,24	2662 2648	14 6	0	2415 406	5483	
116	158	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,009936	660558		6563		6563	525	7088	
117	159	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,38	47592,51 18000	6405,18 1413,48	65678 24840	8839 1951	31998	24380 7205	97262	
	159.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4007	16277				22799,19			Казахстан 100%
	159.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1319	25080				3308,75			Казахстан 100%
118	160	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,069084	226611		15655		15655	1252	16908	Казахстан
119	161	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,335874	218745		73471		73471	5878	79348	Казахстан
120	162	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	5	473,97 378,65	50,66 1,46	2370 1893	253 7	223	1730 328	4427	
	162.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,001	223318				223,32			Казахстан 100%
121	163	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,002256	221916		501		501	40	541	Казахстан
122	164	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	4,00	352,72 297,06	33,33 1,46	1411 1188	133 6	89	1087 200	2697	
	164.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	223318				89,33			Казахстан 100%
123	165	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,000972	221916		216		216	17	233	Казахстан
124	166	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01008	267884,67 266508	1376,67 621,24	2700 2686	14 6	0	2450 412	5563	
125	167	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,01008	660558		6658		6658	533	7191	
126	168	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,288	47592,51 18000	6405,18 1413,48	13707 5184	1845 407	6678	5088 1504	20298	
	168.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2923	16277				4758,09			Казахстан 100%
	168.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	25080				690,52			Казахстан 100%
127	169	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,014364	226611		3255		3255	260	3515	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	170	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09528	218745		20842		20842	1667	22509	Казахстан
129	171	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,04	47592,51 18000	6405,18 1413,48	97089 36720	13067 2883	47302	36039 10650	143778	
	171.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0706	16277				33703,16			Казахстан 100%
	171.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,195	25080				4891,2			Казахстан 100%
130	172	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,094536	226611		21423		21423	1714	23137	Казахстан
131	173	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,456888	218745		99942		99942	7995	107937	Казахстан
132	174	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,04	47592,51 18000	6405,18 1413,48	97089 36720	13067 2883	47302	36039 10650	143778	
	174.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0706	16277				33703,16			Казахстан 100%
	174.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,195	25080				4891,2			Казахстан 100%
133	175	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,088056	226611		19955		19955	1596	21551	Казахстан
134	176	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,282288	218745		61749		61749	4940	66689	Казахстан
135	177	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	5	352,72 297,06	33,33 1,46	1764 1485	167 7	112	1358 250	3372	
	177.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	223318				111,66			Казахстан 100%
136	178	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,001296	221916		288		288	23	311	Казахстан
137	179	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,002544	267884,67 266508	1376,67 621,24	681 678	4 2	0	618 104	1404	
138	180	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,002544	660558		1680		1680	134	1815	
139	181	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,36	47592,51 18000	6405,18 1413,48	159911 60480	21521 4749	77909	59359 17542	236811	
	181.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,4104	16277				55511,08			Казахстан 100%
	181.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3212	25080				8056,1			Казахстан 100%
140	182	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,128592	226611		29140		29140	2331	31472	Казахстан
141	183	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,444576	218745		97249		97249	7780	105029	Казахстан
142	184	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	4,8	352,72 297,06	33,33 1,46	1693 1426	160 7	107	1304 240	3237	
	184.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	223318				107,19			Казахстан 100%
143	185	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,00096	221916		213		213	17	230	Казахстан
144	186	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01272	267884,67 266508	1376,67 621,24	3408 3390	18 8	0	3092 520	7020	
145	187	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,01272	660558		8402		8402	672	9074	
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									9501144	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Диафрагмы жесткости										
146	213	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 на сульфатостойком цементе ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,48	33052,69	3763,32	81971	9333	50015	22452	112776	
						9121,84	826,64	22622	2050		8354		
	213.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,5172	17242				43401,56			Казахстан 100%
147	214	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	8,80	32073,22	3763,32	282244	33117	168855	79667	390865	
						9121,84	826,64	80272	7274		28953		
	214.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,932	16277				145386,16			Казахстан 100%
148	215	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25093	226611		56864		56864	4549	61413	Казахстан
149	216	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22886	224534		51387		51387	4111	55498	Казахстан
150	217	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,216258	218745		484795		484795	38784	523579	Казахстан
151	218	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,120293	218745		26314		26314	2105	28419	Казахстан
152	219	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	11,6266598	32073,22	3763,32	372904	43755	223093	105258	516415	
						9121,84	826,64	106056	9611		38253		
	219.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,8011	16277				192085,85			Казахстан 100%
153	220	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,224533	226611		50882		50882	4071	54952	Казахстан
154	221	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,215541	224534		48396		48396	3872	52268	Казахстан
155	222	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,243349	218745		490721		490721	39258	529979	Казахстан
156	223	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,078997	218745		17280		17280	1382	18663	Казахстан
157	224	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 на сульфатостойком цементе ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,32	33052,69	3763,32	76682	8731	46789	21003	105500	
						9121,84	826,64	21163	1918		7815		
	224.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,3548	17242				40601,46			Казахстан 100%
158	225	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	9,3066001	32073,22	3763,32	298493	35024	178576	84254	413366	
						9121,84	826,64	84893	7693		30620		
	225.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,4462	16277				153755,78			Казахстан 100%
159	226	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,257744	226611		58408		58408	4673	63080	Казахстан
160	227	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,638757	224534		143423		143423	11474	154896	Казахстан
161	228	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,289024	218745		281967		281967	22557	304525	Казахстан
162	229	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11128	218745		24342		24342	1947	26289	Казахстан
163	230	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	5,2266601	32073,22	3763,32	167636	19670	100289	47318	232150	
						9121,84	826,64	47677	4321		17196		
	230.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,3051	16277				86350,46			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	231	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,117034	226611		26521		26521	2122	28643	Казахстан
165	232	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,132506	224534		29752		29752	2380	32132	Казахстан
166	233	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,322373	218745		289263		289263	23141	312404	Казахстан
167	234	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22256	218745		48684		48684	3895	52579	Казахстан
168	235	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	5,013333	32073,22 9121,84	3763,32 826,64	160794 45731	18867 4144	96196	45386 16494	222675	
	235.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,0885	16277				82826,05			Казахстан 100%
169	236	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,117034	226611		26521		26521	2122	28643	Казахстан
170	237	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,026208	224534		5885		5885	471	6355	Казахстан
171	238	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,055274	218745		230836		230836	18467	249303	Казахстан
172	239	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,083477	218745		18260		18260	1461	19721	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Диафрагмы жесткости									4597089	
			Раздел: 5. Перекрытия										
173	240	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	101,5	46261,56 19500	1877,41 462,23	4695548 1979250	190557 46916	2525741	1843811 523149	7062508	
	240.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	103,0225	16277				1676897,23			Казахстан 100%
	240.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,609	497928				303238,15			Казахстан 100%
	240.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,3133	25080				158337,56			Казахстан 100%
174	241	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,50488	226611		114411		114411	9153	123564	Казахстан
175	242	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,92027	224534		1329302		1329302	106344	1435646	Казахстан
176	243	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	10,12044	218745		2213796		2213796	177104	2390900	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Перекрытия									11012618	
			Раздел: 6. Лестницы										
			Раздел: 7. Стены наружные из газоблоков										
			Раздел: 8. Перегородки										
			ИТОГО:					19732665 3669067	879146 197006	15184453	3518130 1860072	25110860	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		225998					
			Итого с временными									25336851	
			Зимние удорожания			1,08 %		273638					
			Итого с зимними удорожаниями									25610489	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		512210					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26122699	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого:									**26122699**	
			в.т.ч. с разбивкой по годам										
			2020 г. - 10% (К=1)									**2 612 269,90**	
			2021 г. - 90% (К=1,05004)									**24 686 890,97**	
			Итого в текущих ценах:									**27 299 160,87**	
			НДС			**12 %**		**3 275 899,30**					
			Итого с НДС									**30 575 060,18**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**3 057 506,02**	
			Итого к оплате									**27 517 554,16**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухамтжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кайсар Аслан Ерланулы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Эксперт Алимбаев К М Аттестат №KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание 60-ти квартирного жилого дома - Пятно 1 (Блоки 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **июль 2021 (месяц, год) на 02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОК 2) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
			Раздел: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные										
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
1	31	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		5,10	28957,41	4783,56	147683	24396	90475	34999	197297	
				м3		6433,7	1107,67	32812	5649		14615		
	31.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,1765	16277				84257,89			Казахстан 100%
2	32	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		0,9	29936,88	4783,56	26943	4305	16848	6176	35769	
				м3		6433,7	1107,67	5790	997		2650		
	32.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,9135	17242				15750,57			Казахстан 100%
3	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,26546	226611		60156		60156		64968	Казахстан
				т							4812		
4	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,93392	218745		204290		204290		220634	Казахстан
				т							16343		
5	35	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,126	248556		31318		31318		33823	
				т							2505		
6	36	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		48,00	352,72	33,33	16931	1600	1072	13039	32368	
				стык		297,06	1,46	14259	70		2398		
	36.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	223318				1071,93			Казахстан 100%
7	37	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,01296	221916		2876		2876		3106	Казахстан
				т							230		
8	38	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		6,80	28957,41	4783,56	196910	32528	120633	46666	263062	
				м3		6433,7	1107,67	43749	7532		19486		
	38.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,902	16277				112343,85			Казахстан 100%
9	39	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		1,2	29936,88	4783,56	35924	5740	22464	8235	47692	
				м3		6433,7	1107,67	7720	1329		3533		
	39.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,218	17242				21000,76			Казахстан 100%
10	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,353946	226611		80208		80208		86625	Казахстан
				т							6417		
11	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,359146	218745		297307		297307		321091	Казахстан
				т							23785		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	42	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,168	248556		41757		41757		45098	
											3341		
13	43	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	64,00	473,97	50,66	30334	3242	2858	22138	56669	
						378,65	1,46	24234	93		4198		
	43.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0128	223318				2858,47			Казахстан 100%
14	44	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,03008	221916		6675		6675		7209	Казахстан
											534		
15	45	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,7	28957,41	4783,56	49228	8132	30158	11666	65766	
						6433,7	1107,67	10937	1883		4872		
	45.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7255	16277				28085,96			Казахстан 100%
16	46	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	0,03	29936,88	4783,56	898	143	562	206	1192	
						6433,7	1107,67	193	33		88		
	46.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0305	17242				525,02			Казахстан 100%
17	47	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08356	226611		18936		18936		20451	Казахстан
											1515		
18	48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44364	218745		97044		97044		104808	Казахстан
											7764		
19	49	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0612	248556		15212		15212		16429	
											1217		
20	50	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	13,3333	473,97	50,66	6320	675	595	4612	11806	
						378,65	1,46	5049	19		875		
	50.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	223318				595,51			Казахстан 100%
21	51	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,006266	221916		1391		1391		1502	Казахстан
											111		
22	52	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	13,3333	352,72	33,33	4703	444	298	3622	8991	
						297,06	1,46	3961	19		666		
	52.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	223318				297,76			Казахстан 100%
23	53	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0036	221916		799		799		863	Казахстан
											64		
24	54	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2	28957,41	4783,56	57915	9567	35480	13725	77371	
						6433,7	1107,67	12867	2215		5731		
	54.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,03	16277				33042,31			Казахстан 100%
25	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08356	226611		18936		18936		20451	Казахстан
											1515		
26	56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35505	218745		77665		77665		83879	Казахстан
											6213		
27	57	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	248556		10439		10439		11274	
											835		
28	58	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	16,00	473,97	50,66	7584	811	715	5534	14167	
						378,65	1,46	6058	23		1049		
	58.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223318				714,62			Казахстан 100%
29	59	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00752	221916		1669		1669		1802	Казахстан
											134		
30	60	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	10,00	28957,41	4783,56	289574	47836	177401	68626	386856	
						6433,7	1107,67	64337	11077		28656		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,15	16277				165211,55			Казахстан 100%
31	61	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,41778	226611		94673		94673	7574	102247	Казахстан
32	62	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,6804	218745		367579		367579	29406	396985	Казахстан
33	63	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,21	248556		52197		52197	4176	56372	
34	64	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	80,00	473,97	50,66	37918	4053	3573	27672	70837	
	64.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,016	223318	1,46	30292	117	3573,09	5247		Казахстан 100%
35	65	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,0376	221916		8344		8344	668	9012	Казахстан
36	66	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,4	39412,84 13759,2	6599,24 1486,26	134004 46781	22437 5053	64785	47169 14494	195667	
	66.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,451	16277				56171,93			Казахстан 100%
37	67	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,6	40392,32 13759,2	6599,24 1486,26	24235 8256	3959 892	12020	8324 2605	35164	
	67.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,609	17242				10500,38			Казахстан 100%
38	68	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16712	226611		37871		37871	3030	40901	Казахстан
39	69	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5804	218745		126960		126960	10157	137116	Казахстан
40	70	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,084	248556		20879		20879	1670	22549	
41	71	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	32,00	352,72 297,06	33,33 1,46	11287 9506	1067 47	715	8693 1598	21578	
	71.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223318				714,62			Казахстан 100%
42	72	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,00864	221916		1917		1917	153	2071	Казахстан
43	73	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,2	47592,51 18000	6405,18 1413,48	152296 57600	20496 4523	74199	56532 16706	225534	
	73.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,248	16277				52867,7			Казахстан 100%
	73.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3059	25080				7672,47			Казахстан 100%
44	74	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16188	226611		36684		36684	2935	39618	Казахстан
45	75	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,61396	218745		134301		134301	10744	145045	Казахстан
46	76	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	16,00	352,72 297,06	33,33 1,46	5644 4753	533 23	357	4346 799	10789	
	76.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223318				357,31			Казахстан 100%
47	77	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,0032	221916		710		710	57	767	Казахстан
48	78	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00848	267884,67 266508	1376,67 621,24	2272 2260	12 5	0	2061 347	4680	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	79	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,00848	660558		5602		5602	448	6050	
50	80	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	6,80	47592,51	6405,18	323629	43555	157674	120131	479260	
	80.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,902	16277	1413,48	122400	9612	112343,85	35501		Казахстан 100%
	80.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6501	25080				16304,01			Казахстан 100%
51	81	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,29352	226611		66515		66515	5321	71836	Казахстан
52	82	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,73452	218745		160673		160673	12854	173526	Казахстан
53	83	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	8,00	352,72	33,33	2822	267	179	2173	5395	
						297,06	1,46	2376	12		400		
	83.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223318				178,65			Казахстан 100%
54	84	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,0016	221916		355		355	28	383	Казахстан
55	85	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00848	267884,67	1376,67	2272	12	0	2061	4680	
						266508	621,24	2260	5		347		
56	86	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,00848	660558		5602		5602	448	6050	
57	87	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,8	47592,51	6405,18	133259	17934	64925	49466	197343	
	87.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,842	16277	1413,48	50400	3958	46259,23	14618		Казахстан 100%
	87.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2677	25080				6713,41			Казахстан 100%
58	88	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10716	226611		24284		24284	1943	26226	Казахстан
59	89	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,40812	218745		89274		89274	7142	96416	Казахстан
60	90	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	4	352,72	33,33	1411	133	89	1087	2697	
						297,06	1,46	1188	6		200		
	90.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	223318				89,33			Казахстан 100%
61	91	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,00096	221916		213		213	17	230	Казахстан
62	92	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01656	267884,67	1376,67	4436	23	0	4026	9139	
						266508	621,24	4413	10		677		
63	93	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,01656	660558		10939		10939	875	11814	
64	94	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	6,4	47592,51	6405,18	304592	40994	148399	113064	451069	
	94.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,496	16277	1413,48	115200	9047	105735,39	33413		Казахстан 100%
	94.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6118	25080				15344,95			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	95	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,32376	226611		73368		73368	5870	79237	Казахстан
66	96	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,77656	218745		607359		607359	48589	655947	Казахстан
67	97	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	32	473,97 378,65	50,66 1,46	15167 12117	1621 47	1429	11069 2099	28335	
	97.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	223318				1429,24			Казахстан 100%
68	98	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,016	221916		3551		3551	284	3835	Казахстан
69	99	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,09152	267884,67 266508	1376,67 621,24	24517 24391	126 57	0	22248 3741	50506	
70	100	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,09152	660558		60455		60455	4837	65291	
71	101	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	6,80	47592,51 18000	6405,18 1413,48	323629 122400	43555 9612	157674	120131 35501	479260	
	101.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,902	16277				112343,85			Казахстан 100%
	101.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6501	25080				16304,01			Казахстан 100%
72	102	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,29352	226611		66515		66515	5321	71836	Казахстан
73	103	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,77492	218745		169510		169510	13561	183071	Казахстан
74	104	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	8,00	352,72 297,06	33,33 1,46	2822 2376	267 12	179	2173 400	5395	
	104.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223318				178,65			Казахстан 100%
75	105	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,0016	221916		355		355	28	383	Казахстан
76	106	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00848	267884,67 266508	1376,67 621,24	2272 2260	12 5	0	2061 347	4680	
77	107	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,00848	660558		5602		5602	448	6050	
78	108	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,8	47592,51 18000	6405,18 1413,48	133259 50400	17934 3958	64925	49466 14618	197343	
	108.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,842	16277				46259,23			Казахстан 100%
	108.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2677	25080				6713,41			Казахстан 100%
79	109	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10716	226611		24284		24284	1943	26226	Казахстан
80	110	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,54246	218745		118660		118660	9493	128153	Казахстан
81	111	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	4	473,97 378,65	50,66 1,46	1896 1515	203 6	179	1384 262	3542	
	111.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223318				178,65			Казахстан 100%
82	112	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,00188	221916		417		417	33	451	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	113	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02792	267884,67	1376,67	7479	38	0	6787	15408	
				т		266508	621,24	7441	17		1141		
84	114	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,02792	660558		18443		18443		19918	
				т							1475		
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									7326932	
			Раздел: 4. Диафрагм жесткости										
85	140	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		11,6333001	32073,22	3763,32	373117	43780	223220	105318	516710	
				м3		9121,84	826,64	106117	9617		38275		
	140.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,8078	16277				192195,55			Казахстан 100%
86	141	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		2,9	33052,69	3763,32	95853	10914	58486	26254	131875	
				м3		9121,84	826,64	26453	2397		9769		
	141.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,9435	17242				50751,83			Казахстан 100%
87	142	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,32218	226611		73010		73010		78850	Казахстан
				т							5841		
88	143	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,86147	224534		193429		193429		208904	Казахстан
				т							15474		
89	144	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,60804	218745		133006		133006		143646	Казахстан
				т							10641		
90	145	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,103433	218745		22626		22626		24436	Казахстан
				т							1810		
91	146	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		11,6333001	32073,22	3763,32	373117	43780	223220	105318	516710	
				м3		9121,84	826,64	106117	9617		38275		
	146.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,8078	16277				192195,55			Казахстан 100%
92	147	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		2,9	33052,69	3763,32	95853	10914	58486	26254	131875	
				м3		9121,84	826,64	26453	2397		9769		
	147.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,9435	17242				50751,83			Казахстан 100%
93	148	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,31366	226611		71079		71079		76765	Казахстан
				т							5686		
94	149	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,87446	224534		196346		196346		212053	Казахстан
				т							15708		
95	150	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,52813	218745		115526		115526		124768	Казахстан
				т							9242		
96	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,107	218745		23406		23406		25278	Казахстан
				т							1872		
			Итого по разделу: 4. Диафрагм жесткости									2191870	
			Раздел: 5. Перекрытия										
97	152	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		46,8	46261,56	1877,41	2165041	87863	1164578	850152	3256408	
				м3		19500	462,23	912600	21632		241215		
	152.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	47,502	16277				773190,05			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	152.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2808	497928				139818,18			Казахстан 100%
	152.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,911	25080				73006,88			Казахстан 100%
98	153	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,236952	226611		53696		53696	4296	57992	Казахстан
99	154	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,434282	224534		995648		995648	79652	1075299	Казахстан
100	155	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,318338	218745		288380		288380	23071	311450	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Перекрытия									**4701149**	
			Раздел: 6. Лестницы										
			Раздел: 7. Стены наружные из газоблоков										
			Раздел: 8. Перегородки										
			ИТОГО:					**11151964**	**555898**	**8505771**	**2014664**	**14219951**	
								2090291	**123622**		**1053337**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**127980**					
			Итого с временными									**14347932**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**154958**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14502890**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**290058**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14792948**	
			Итого:									**14792948**	
			в.т.ч. с разбивкой по годам										
			2020 г. - 10% (К=1)									**1 479 294,80**	
			2021 г. - 90% (К=1,05004)									**13 979 868,41**	
			Итого в текущих ценах:									**15 459 163,21**	
			НДС			**12 %**		**1 855 099,58**					
			Итого с НДС									**17 314 262,79**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**1 731 426,28**	
			Итого к оплате									**15 582 836,51**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухамтжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кайсар Аслан Ерланулы Аттестат №KZ07VJB00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)