Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Номер	Дата	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				Наименование	Код	Наименование	Код
		21-5	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/1)	172 040 336,47	76 791 825,0							9 215 019,00	86 006 844,00
Итого к оплате										**86 006 844,00**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства
Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель

Смагулов А. М.

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт

Қайсар А. Е.
Аттестат №KZ07VJE00047698

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор

Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-5 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 673 387 532,50 тенге
Стоимость по смете 748 208 369,00 тенге
Скидка 10 % 74 820 836,50 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за ноябрь 2021 года.

№	Наименование	Сумма, тенге
1	КЖ Блок 1А	48 222 820,80
2	КЖ Блок 2А	37 784 023,20
	Итого:	86 006 844,00

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1).**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2). ОСТАТОК.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОК 1)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	93.5	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	87638 / 31754	1916 / 304	53967 / 2717,93	29814 / 9396	126848	Казахстан 100%
	1.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.015	181680				1207.77			
	1.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.0224	53822				50041.2			
	1.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	224.4	223							
2	2	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	499.2	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	467900 / 169538	10228 / 1622	288133 / 14511,14	159179 / 50166	677245	Казахстан 100%
	2.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.0799	181680				6448.31			
	2.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.1198	53822				267171.84			
	2.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1198.08	223							
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									804093	
			Раздел: 2. Элементы каркаса										
3	3	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3.570204	35772,62 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	127716 / 25512	17808 / 4395	84396 / 78081.09	27215 / 12394	167325	Казахстан 100%
	3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.6238	21547							
4	4	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0.630036	33951,71 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	21391 / 4502	3143 / 776	13746 / 12631.78	4803 / 2095	28289	Казахстан 100%
	4.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.6395	19753							
5	5	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.1804423	349485		63062		63062	5045	68107	
6	6	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.6791229	335138		227600		227600	18208	245808	Казахстан
7	7	C1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.088205	419679		37018		37018	2961	39979	
8	8	E11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	33.60192	521,69 / 420,64	56,39 / 1,63	17530 / 14134	1895 / 55	1501 / 1500,64	12912 / 2435	32877	
	8.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0.0067	223297		3532		3532		3815	
9	9	C1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0.0157954	223619		4362	416	250	283 / 3380	8361	
10	10	E11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		11.200640	389,48	37,14						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык		330,01	1,63	3696	18	250,11	619		
	10.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	223297		501		501	40	541	
11	11	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0022401	223619							
12	12	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	9,520544	35772,62	4987,87	340575	47488	225056	72573	446200	Казахстан 100%
						7145,75	1230,98	68031	11720	208216,25	33052		
	12.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,6634	21547							
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,680096	33951,71	4987,87	57042	8380	36656	12807	75437	Казахстан 100%
						7145,75	1230,98	12006	2068	33684,74	5588		
	13.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7053	19753							
14	14	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2963689	349485		103576		103576	8286	111862	Казахстан
15	15	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,0364329	335138		347348		347348	27788	375136	
16	16	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2352134	419679		98714		98714	7897	106611	
17	17	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	89,60512	389,48	37,14	34899	3328	2001	27042	66896	
						330,01	1,63	29571	146	2000,86	4955		
	17.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,009	223297		5410		5410	433	5843	
18	18	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0241934	223619							
19	19	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,380136	35772,62	4987,87	85144	11872	56264	18143	111550	Казахстан 100%
						7145,75	1230,98	17008	2930	52054,06	8263		
	19.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4158	21547							
20	20	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,420024	33951,71	4987,87	14261	2095	9164	3202	18860	Казахстан 100%
						7145,75	1230,98	3001	517	8421,19	1397		
	20.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4263	19753							
21	21	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1187548	349485		41503		41503	3320	44823	Казахстан
22	22	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3094365	335138		103704		103704	8296	112000	
23	23	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0856849	419679		35960		35960	2877	38837	
24	24	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	22,40128	389,48	37,14	8725	832	500	6761	16725	
						330,01	1,63	7393	37	500,21	1239		
	24.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	223297		1353		1353	108	1461	
25	25	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0060483	223619							
26	26	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	8,40048	35772,62	4987,87	300507	41901	198579	64035	393705	Казахстан 100%
						7145,75	1230,98	60028	10341	183720,22	29163		
	26.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,5265	21547							
27	27	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2169844	349485		75833		75833	6067	81900	Казахстан
28	28	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,7650038	335138		256382		256382	20511	276893	
29	29	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1764101	419679		74036		74036	5923	79959	
30	30	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**		67,20384	521,69	56,39	35060	3790	3001	25824	65755	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык		420,64	1,63	28269	110		4871		
	30.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0134	223297				3001,28			
31	31	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,018145	223619		4058		4058	325	4383	
32	32	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,380136	35772,62	4987,87	85144	11872	56264	18143	111550	Казахстан 100%
	32.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4158	7145,75	1230,98	17008	2930	52054,06	8263		
33	33	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,420024	33951,71	4987,87	14261	2095	9164	3202	18860	Казахстан 100%
	33.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4263	7145,75	1230,98	3001	517	8421,19	1397		
34	34	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0740922	349485		25894		25894	2072	27966	
35	35	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2014251	335138		67505		67505	5400	72905	Казахстан
36	36	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0588034	419679		24679		24679	1974	26653	
37	37	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	3,7335679	521,69	56,39	1948	210	167	1435	3654	
						420,64	1,63	1570	6		271		
	37.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	223297				166,74			
38	38	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0017565	223619		393		393	31	424	
39	39	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	18,6677439	389,48	37,14	7271	693	417	5634	13937	
						330,01	1,63	6161	30		1032		
	39.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	223297				416,85			
40	40	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0050403	223619		1127		1127	90	1217	
41	41	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	5,355306	35772,62	4987,87	191573	26711	126594	40823	250988	Казахстан 100%
	41.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,4356	7145,75	1230,98	38268	6592	117121,64	18592		
42	42	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,945054	33951,71	4987,87	32086	4713	20619	7204	42433	Казахстан 100%
	42.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9592	7145,75	1230,98	6753	1163	18947,67	3143		
43	43	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1627383	349485		56875		56875	4550	61425	
44	44	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,7118567	335138		238570		238570	19086	257656	Казахстан
45	45	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1323076	419679		55527		55527	4442	59969	
46	46	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	25,20144	521,69	56,39	13147	1421	1125	9684	24658	
						420,64	1,63	10601	41		1827		
	46.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,005	223297				1125,48			
47	47	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0128527	223619		2874		2874	230	3104	
48	48	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	25,20144	389,48	37,14	9815	936	563	7606	18815	
						330,01	1,63	8317	41		1394		
	48.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	223297				562,74			
49	49	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0068044	223619		1522		1522	122	1644	
50	50	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,40008	35772,62	4987,87	50085	6983	33096	10673	65619	
						7145,75	1230,98	10005	1723		4861		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	50.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4211	21547				30620,04			Казахстан 100%
51	51	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0638857	349485		22327		22327	1786	24113	
52	52	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2685541	335138		90003		90003	7200	97203	Казахстан
53	53	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0294017	419679		12339		12339	987	13326	
54	54	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	3,7335488	521,69 420,64	56,39 1,63	1948 1570	210 6	167 166,74	1435 271	3654	
	54.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0007 0,0017565	223297 223619		393		393	31	424	
55	55	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	22,40128	389,48 330,01	37,14 1,63	8725 7393	832 37	500 500,21	6761 1239	16725	
56	56	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык									
	56.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0022 0,0049843	223297 223619		1115		1115	89	1204	
57	57	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т									
58	58	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2,80016	35772,62 7145,75	4987,87 1230,98	100169 20009	13967 3447	66193 61240,07	21345 9721	131235	Казахстан 100%
	58.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,8422	21547							
59	59	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1277713	349485		44654		44654	3572	48226	
60	60	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,7368341	335138		246941		246941	19755	266696	Казахстан
61	61	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0588034	419679		24679		24679	1974	26653	
62	62	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	44,80256	521,69 420,64	56,39 1,63	23373 18846	2526 73	2001 2000,86	17216 3247	43836	
	62.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,009 0,0215052	223297 223619		4809		4809	385	5194	
63	63	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	18,6678394	389,48 330,01	37,14 1,63	7271 6161	693 30	417 416,85	5634 1032	13937	
64	64	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык									
	64.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0019 0,0045923	223297 223619		1027		1027	82	1109	
65	65	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т									
66	66	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,20024	35772,62 7145,75	4987,87 1230,98	150254 30014	20950 5170	99289 91860,11	32018 14582	196854	Казахстан 100%
	66.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,2632	21547							
67	67	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1084922	349485		37916		37916	3033	40949	
68	68	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6011664	335138		201474		201474	16118	217592	Казахстан
69	69	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,088205	419679		37018		37018	2961	39979	
70	70	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	33,60192	521,69 420,64	56,39 1,63	17530 14134	1895 55	1501 1500,64	12912 2435	32877	
	70.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0067 0,0174946	223297 223619		3912		3912	313	4225	
71	71	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т									
72	72	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,8359999	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	250637 76671	25672 6026	148294 83894,1	75254 26071	351962	Казахстан 100%
	72.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,8935	21547				36917,86			
	72.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3667	100670							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,193116	349485		67491		67491	5399	72890	
74	74	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,8697079	335138		291472		291472	23318	314790	Казахстан
75	75	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	19,6000001	389,48	37,14	7634	728	438	5915	14633	
						330,01	1,63	6468	32		1084		
	75.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,002	223297				437,66		1176	
76	76	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,004872	223619		1089		1089	87		
77	77	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0229039	297510,75	1500,75	6814	35	0	6184	14038	
						296010	690,27	6780	16		1040		
78	78	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0229039	899894		20611		20611	1649	22260	
79	105	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	9,5205443	65338,08	6692,41	622054	63715	368050	186772	873532	
						19987,2	1570,84	190289	14955		64706		
	105.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,6634	21547				208216,26			Казахстан 100%
	105.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,9102	100670				91626,21			
80	106	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4109515	349485		143621		143621	11490	155111	
81	107	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,1172081	335138		374419		374419	29954	404373	Казахстан
82	108	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	11,2006403	389,48	37,14	4362	416	250	3380	8361	
						330,01	1,63	3696	18		619		
	108.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	223297				250,11		541	
83	109	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0022399	223619		501		501	40		
84	110	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0118729	297510,75	1500,75	3532	18	0	3206	7277	
						296010	690,27	3514	8		539		
85	111	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0118729	899894		10684		10684	855	11539	
86	112	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	8,960512	65338,08	6692,41	585463	59968	346400	175786	822149	
						19987,2	1570,84	179096	14076		60900		
	112.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,0949	21547				195968,23			Казахстан 100%
	112.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,8566	100670				86236,43			
87	113	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4532899	349485		158418		158418	12673	171091	
88	114	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,9985302	335138		669783		669783	53583	723366	Казахстан
89	115	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	44,80256	389,48	37,14	17450	1664	1000	13521	33449	
						330,01	1,63	14785	73		2478		
	115.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0045	223297				1000,43			
90	116	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0107526	223619		2404		2404	192	2596	
91	117	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0231853	297510,75	1500,75	6898	35	0	6260	14211	
						296010	690,27	6863	16		1053		
92	118	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0231853	899894		20864		20864	1669	22533	
93	119	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3,220276	65338,08	6692,41	210407	21552	124491	63175	295469	
						19987,2	1570,84	64364	5059		21887		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	119.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,2686	21547				70428,1			Казахстан 100%
	119.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3079	100670				30992,1			
94	120	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1612098	349485		56340		56340	4507	60847	
95	121	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,7837732	335138		262672		262672	21014	283686	Казахстан
96	122	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	11,1186	521,69	56,39	5800	627	497	4272	10878	
						420,64	1,63	4677	18		806		
	122.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	223297				496,55			
97	123	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0052645	223619		1177		1177	94	1271	
98	124	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	8,236	389,48	37,14	3208	305	184	2486	6149	
						330,01	1,63	2718	13		455		
	124.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223297				183,91			
99	125	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0022682	223619		507		507	41	548	
100	126	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,023522	297510,75	1500,75	6998	35	0	6351	14417	
						296010	690,27	6963	16		1068		
101	127	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,023522	899894		21167		21167	1693	22860	
102	128	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,6720576	65338,08	6692,41	43911	4498	25981	13184	61663	
						19987,2	1570,84	13433	1056		4568		
	128.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6821	21547				14698,04			Казахстан 100%
	128.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0642	100670				6467,92			
103	129	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0335189	349485		11714		11714	937	12651	
104	130	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2223391	335138		74514		74514	5961	80475	Казахстан
105	131	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	4,760408	65338,08	6692,41	311036	31859	184030	93389	436779	
						19987,2	1570,84	95147	7478		32354		
	131.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,8318	21547				104111,1			Казахстан 100%
	131.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4551	100670				45814,41			
106	132	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2206029	349485		77097		77097	6168	83265	
107	133	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,0661634	335138		357312		357312	28585	385897	Казахстан
108	134	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	4,760408	65338,08	6692,41	311036	31859	184030	93389	436779	
						19987,2	1570,84	95147	7478		32354		
	134.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,8318	21547				104111,1			Казахстан 100%
	134.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4551	100670				45814,41			
109	135	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2054816	349485		71813		71813	5745	77558	
110	136	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6587285	335138		220765		220765	17661	238426	Казахстан
111	137	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	11,1186	389,48	37,14	4330	413	248	3356	8301	
						330,01	1,63	3669	18		615		
	137.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	223297				248,28			
112	138	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0030243	223619		676		676	54	730	
113	139	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0059365	297510,75	1500,75	1766	9	0	1603	3639	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		296010	690,27	1757	4		270		
114	140	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0059365	899894		5342		5342	427	5769	
115	141	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	7,840672	65338,08	6692,41	512294	52473	303108	153817	719400	
						19987,2	1570,84	156713	12316	171477,1	53289		Казахстан 100%
	141.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,9583	21547				75459,03			
	141.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7496	100670							
116	142	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3000737	349485		104871		104871	8390	113261	
117	143	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,0374329	335138		347683		347683	27815	375498	Казахстан
118	144	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	11,20096	389,48	37,14	4363	416	250	3380	8362	
						330,01	1,63	3696	18		619		
	144.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	223297				250,11			
119	145	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0022402	223619		501		501	40	541	
120	146	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0296825	297510,75	1500,75	8831	44	0	8014	18193	
						296010	690,27	8786	20		1348		
121	147	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0296825	899894		26711		26711	2137	28848	
			Итого по разделу: 2. Элементы каркаса									13153464	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости										
122	173	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 на сульфатостойком цементе ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,170124	38100,22	3931,13	82682	8531	52165	21822	112864	
						10131,4	918,67	21986	1994	43509,46	8360		Казахстан 100%
	173.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,2027	19753							
123	174	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	7,70044	39921,13	3931,13	307410	30271	199123	77432	415629	
						10131,4	918,67	78016	7074	168410,2	30787		Казахстан 100%
	174.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,8159	21547							
124	175	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2195803	349485		76740		76740	6139	82879	
125	176	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2002751	346394		69374		69374	5550	74924	Казахстан
126	177	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,9393374	335138		649946		649946	51996	701942	Казахстан
127	178	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1052628	335138		35278		35278	2822	38100	Казахстан
128	179	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	10,1739169	39921,13	3931,13	406154	39995	263083	102304	549135	
						10131,4	918,67	103076	9346	222505,65	40677		Казахстан 100%
	179.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,3265	21547							
129	180	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,196478	349485		68666		68666	5493	74159	
130	181	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1886095	346394		65333		65333	5227	70560	Казахстан
131	182	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,9630429	335138		657890		657890	52631	710521	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	183	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0691267	335138		23167		23167	1853	25020	Казахстан
133	184	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 на сульфатостойком цементе ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,030116	38100,22 / 10131,4	3931,13 / 918,67	77348 / 20568	7981 / 1865	48799 / 40702,39	20414 / 7821	105583	Казахстан 100%
	184.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0606	19753							
134	185	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	8,1438198	39921,13 / 10131,4	3931,13 / 918,67	325110 / 82508	32014 / 7481	210588 / 178107,01	81891 / 32560	439561	Казахстан 100%
	185.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,266	21547							
135	186	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2255389	349485		78822		78822	6306	85128	
136	187	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5589447	346394		193615		193615	15489	209104	Казахстан
137	188	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,1279605	335138		378022		378022	30242	408264	Казахстан
138	189	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0973756	335138		32634		32634	2611	35245	Казахстан
139	190	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	4,5735968	39921,13 / 10131,4	3931,13 / 918,67	182583 / 46337	17980 / 4202	118267 / 100025,5	45990 / 18286	246859	Казахстан 100%
	190.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,6422	21547							
140	191	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1024114	349485		35791		35791	2863	38654	
141	192	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1159502	346394		40164		40164	3213	43377	Казахстан
142	193	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,1571429	335138		387803		387803	31024	418827	Казахстан
143	194	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1947511	335138		65268		65268	5221	70489	Казахстан
144	195	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	4,3869174	39921,13 / 10131,4	3931,13 / 918,67	175131 / 44446	17245 / 4030	113440 / 95942,78	44113 / 17539	236783	Казахстан 100%
	195.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,4527	21547							
145	196	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1024114	349485		35791		35791	2863	38654	
146	197	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0229333	346394		7944		7944	636	8580	Казахстан
147	198	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,9234183	335138		309473		309473	24758	334231	Казахстан
148	199	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0730469	335138		24481		24481	1958	26439	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости									5601511	
			Раздел: 4. Перекрытия										
149	200	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	199	63878,49 / 21652,8	1952,68 / 513,69	12711820 / 4308907	388583 / 102224	8014329 / 4352170,79	4014130 / 1338076	18064026	Казахстан 100%
	200.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	201,985	21547							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Казахстан 100%
		222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,194	818975				977856,15			
	200.2									1246073,13			
	200.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	12,3778	100670							
150	**201**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**1,00608**	**349485**		**351610**		**351610**	**28129**	**379739**	
151	**202**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**18,37482**	**346394**		**6364927**		**6364927**	**509194**	**6874121**	**Казахстан**
152	**203**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**3,06698**	**335138**		**1027862**		**1027862**	**82229**	**1110091**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									**26427977**	
			Раздел: 5. Лестницы										
			Раздел: 6. Стены наружные из газоблоков										
			Раздел: 7. Перегородки										
			Раздел: 8. Прочие работы					**36580395**	**1090740**	**29164319**	**6000205**	**45987045**	
			ИТОГО:					**6325330**	**263830**		**3406445**		
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,9 %**		**413883**				**46400929**	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**1,08 %**		**501130**				**46902059**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**938041**				**47840100**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**12 %**		**5740812**				**53580912**	
			НДС									**5 358 091,20**	
			Итого с НДС			**10%**						**48 222 820,80**	
			Скидка подрядчика										
			Итого к оплате										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140000612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кайсар Аслан Ерлануды Аттестат №KZ07VIE00047008
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640000532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат №KZ34VIE00028297 от 26.08.2017
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1).**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2).ОСТАТОК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОК 2) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
2	2	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	5,1	35772,62	4987,87	182440	25438	120559	38876	239021	
						7145,75	1230,98	36443	6278	111538,05	17705		Казахстан 100%
	2.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1765	21547							
3	3	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,9	33951,71	4987,87	30557	4489	19636	6861	40411	
						7145,75	1230,98	6431	1108	18044,37	2993		Казахстан 100%
	3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	19753							
4	4	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2654601	349485		92774		92774	7422	100196	
5	5	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,9339201	335138		312992		312992	25039	338031	Казахстан
6	6	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,126	419679		52880		52880	4230	57110	
7	7	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	48	389,48	37,14	18695	1782	1072	14486	35835	
						330,01	1,63	15840	78	1071,83	2654		
	7.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	223297							
8	8	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,01296	223619		2898		2898	232	3130	
9	9	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	6,8	35772,62	4987,87	243254	33918	160745	51835	318696	
						7145,75	1230,98	48591	8371	148717,39	23607		Казахстан 100%
	9.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,902	21547							
10	10	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,2	33951,71	4987,87	40742	5985	26182	9147	53880	
						7145,75	1230,98	8575	1477	24059,15	3991		Казахстан 100%
	10.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,218	19753							
11	11	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3539472	349485		123699		123699	9896	133595	
12	12	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,3591472	335138		455502		455502	36440	491942	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,168	419679		70506		70506	5640	76146	
14	14	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	64	521,69	56,39	33388	3609	2858	24593	62619	
						420,64	1,63	26921	104	2858,2	4638		
	14.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0128	223297				6726		7264	
15	15	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,03008	223619		6726			538		
16	16	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,7	35772,62	4987,87	60813	8480	40186	12959	79674	
						7145,75	1230,98	12148	2093	37179,35	5902		Казахстан 100%
	16.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7255	21547							
17	17	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,435	33951,71	4987,87	14769	2169	9491	3316	19532	
						7145,75	1230,98	3108	535	8721,44	1447		Казахстан 100%
	17.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4415	19753							
18	18	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08356	349485		29203		29203	2336	31539	
19	19	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,44364	335138		148681		148681	11894	160575	Казахстан
20	20	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0612	419679		25684		25684	2055	27739	
21	21	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	13,33335	521,69	56,39	6956	752	595	5124	13046	
						420,64	1,63	5609	22	595,46	966		
	21.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	223297							
22	22	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,006267	223619		1401		1401	112	1513	
23	23	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	13,33335	389,48	37,14	5193	495	298	4024	9954	
						330,01	1,63	4400	22	297,73	737		
	23.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	223297							
24	24	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0036	223619		805		805	64	869	
25	25	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2	35772,62	4987,87	71545	9976	47278	15246	93734	
						7145,75	1230,98	14292	2462	43740,41	6943		Казахстан 100%
	25.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,03	21547							
26	26	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08356	349485		29203		29203	2336	31539	
27	27	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,355055	335138		118992		118992	9519	128511	Казахстан
28	28	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,042	419679		17627		17627	1410	19037	
29	29	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	16	521,69	56,39	8347	902	715	6148	15655	
						420,64	1,63	6730	26	714,55	1160		
	29.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0052	223297							
30	30	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00752	223619		1682		1682	135	1817	
31	31	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	10	35772,62	4987,87	357726	49879	236390	76228	468670	
						7145,75	1230,98	71458	12310	218702,05	34716		Казахстан 100%
	31.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,15	21547							
32	32	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4178	349485		146015		146015	11681	157696	
33	33	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,6804	335138		563166		563166	45053	608219	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,21	419679		88133		88133	7051	95184	
						521,69	56,39	41735	4511	3573	30741	78274	
35	35	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	80	420,64	1,63	33651	130	3572,75	5798		
				т	0,016	223297		8408		8408		9081	
	35.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75		0,0376	223619					673		
36	36	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т									
37	37	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,4	47306,68	6890,96	160843	23429	85455	52393	230295	
						15282	1651,72	51959	5616	74358,7	17059		Казахстан 100%
	37.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,451	21547							
38	38	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,6	45485,77	6890,96	27291	4135	13988	9246	39460	
						15282	1651,72	9169	991	12029,58	2923		Казахстан 100%
	38.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,609	19753							
39	39	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,16712	349485		58406		58406	4672	63078	
40	40	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,5804	335138		194514		194514	15561	210075	**Казахстан**
41	41	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,084	419679		35253		35253	2820	38073	
42	42	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	32	389,48	37,14	12463	1188	715	9657	23890	
						330,01	1,63	10560	52	714,55	1770		
	42.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223297		1932		1932		2087	
43	43	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00864	223619					155		
44	65	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6,4	65338,08	6692,41	418164	42831	247414	125554	587215	
						19987,2	1570,84	127918	10053	139969,31	43497		Казахстан 100%
	65.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,496	21547				61593,93			
	65.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6118	100670						122201	
45	66	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,32376	349485		113149		113149	9052		
46	67	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,77656	335138		930531		930531	74442	1004973	**Казахстан**
47	68	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	32	521,69	56,39	16694	1804	1429	12297	31310	
						420,64	1,63	13460	52	1429,1	2319		
	68.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	223297		3578		3578		3864	
48	69	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,016	223619					286		
49	70	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,09152	297510,75	1500,75	27228	137	0	24710	56093	
						296010	690,27	27091	63		4155		
50	71	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,09152	899894		82358		82358	6589	88947	
51	72	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	13,5999996	65338,08	6692,41	888598	91016	525755	266802	1247832	
						19987,2	1570,84	271826	21363	297434,78	92432		Казахстан 100%
	72.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,804	21547				130887,1			
	72.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,3002	100670							
52	73	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,58704	349485		205162		205162	16413	221575	
53	74	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		1,5498396	335138		519410		519410		560963	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	75	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	т	15,9999996	389,48	37,14	6232	594	357	41553 / 4829	11946	
				стык		330,01	1,63	5280	26	357,28	885		
	75.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297							
					0,0032004	223619		716		716		773	
55	76	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т							57		
56	77	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0169596	297510,75	1500,75	5046	26	0	4579	10395	
						296010	690,27	5020	12		770		
57	78	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0169596	899894		15262		15262	1221	16483	
58	79	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	5,5999998	65338,08	6692,41	365893	37478	216487	109860	513813	Казахстан 100%
						19987,2	1570,84	111928	8797	122473,14	38060		
	79.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,684	21547				53894,69			
	79.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5354	100670							
59	80	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,21432	349485		74902		74902	5992	80894	
60	81	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,08492	335138		363598		363598	29088	392686	Казахстан
61	82	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	т	7,9999998	521,69	56,39	4174	451	357	3074	7828	
				стык		420,64	1,63	3365	13	357,28	580		
	82.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				841		908	
					0,0037602	223619		841			67		
62	83	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т									
63	84	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0558402	297510,75	1500,75	16613	84	0	15077	34225	
						296010	690,27	16529	39		2535		
64	85	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0558402	899894		50250		50250	4020	54270	
65	86	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6,4	65338,08	6692,41	418164	42831	247414	125554	587215	Казахстан 100%
						19987,2	1570,84	127918	10053	139969,31	43497		
	86.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,496	21547				61593,93			
	86.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6118	100670							
66	87	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,32376	349485		113149		113149	9052	122201	
67	88	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,20336	335138		738430		738430	59074	797504	Казахстан
68	89	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	т	32	521,69	56,39	16694	1804	1429	12297	31310	
				стык		420,64	1,63	13460	52	1429,1	2319		
	89.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	223297				3363		3632	
					0,01504	223619		3363			269		
69	90	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т									
70	91	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0608	297510,75	1500,75	18089	91	0	16416	37265	
						296010	690,27	17997	42		2760		
71	92	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0608	899894		54714		54714	4377	59091	
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									11304104	
			Раздел: 4. Диафрагм жесткости										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	111	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	11,63335	39921,13 / 10131,4	3931,13 / 918,67	464416 / 117862	45732 / 10687	300822 / 254423,75	116980 / 46512	627908	Казахстан 100%
	111.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,8079	21547							
73	112	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,9	38100,22 / 10131,4	3931,13 / 918,67	110491 / 29381	11400 / 2664	69709 / 58142,96	29161 / 11172	150824	Казахстан 100%
	112.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9435	19753							
74	113	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,32218	349485		112597		112597	9008	121605	**Казахстан**
75	114	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,86147	346394		298408		298408	23873	322281	**Казахстан**
76	115	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,60805	335138		203781		203781	16302	220083	**Казахстан**
77	116	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1034335	335138		34664		34664	2773	37437	**Казахстан**
78	117	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	11,63335	39921,13 / 10131,4	3931,13 / 918,67	464416 / 117862	45732 / 10687	300822 / 254423,75	116980 / 46512	627908	Казахстан 100%
	117.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,8079	21547							
79	118	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,9	38100,22 / 10131,4	3931,13 / 918,67	110491 / 29381	11400 / 2664	69709 / 58142,96	29161 / 11172	150824	Казахстан 100%
	118.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9435	19753							
80	119	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,31367	349485		109623		109623	8770	118393	**Казахстан**
81	120	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,87447	346394		302911		302911	24233	327144	**Казахстан**
82	121	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,528135	335138		176998		176998	14160	191158	**Казахстан**
83	122	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,107	335138		35860		35860	2869	38729	**Казахстан**
			Итого по разделу: 4. Диафрагм жесткости									2934294	
			Раздел: 5. Перекрытия										
84	123	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	150,9	63878,49 / 21652,8	1952,68 / 513,69	9639264 / 3267408	294660 / 77516	6077197 / 3300213,93	3043880 / 1014652	13697796	Казахстан 100%
	123.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	153,1635	21547				741499,97			Казахстан 100%
	123.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9054	818975				944886,61			
	123.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	9,386	100670							
85	124	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,78408	349485		274024		274024	21922	295946	
86	125	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	13,75227	346394		4763704		4763704	381096	5144800	**Казахстан**
87	126	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	7,33608	335138		2458599		2458599	196688	2655287	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 5. Перекрытия									21793829	
			Раздел: 6. Лестницы										
			Раздел: 7. Стены наружные из газоблоков										
			Раздел: 8. Перегородки										
			Раздел: 9. Прочие работы					28935088	809208	23456301	4428091	36032227	
			ИТОГО:					4669571	196458		2669048		
										0			
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		324290				36356517	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,08 %		392650				36749167	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		734983				37484150	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		4498098				41982248	
			НДС									4 198 224,80	
			Итого с НДС			10%						37 784 023,20	
			Скидка подрядчика										
			Итого к оплате										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат № 207VJE00017036
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640000532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № 32234VJE00028297 от 26.06.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)