Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-5	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/1)	155 219 934,60	28 098 346,3							3 371 801,56	31 470 147,90
Итого к оплате										**31 470 147,90**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель

Смагулов А. М.

Технический надзор

ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт

Кайсар А. Е.
Аттестат №KZ07VJB00047698

Подрядчик:

ТОО "Капстройгрупп-Т"
БИН 050940000576
Директор

Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-5 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 673 387 532,50 тенге
Стоимость по смете 748 208 369,00 тенге
Скидка 10 % 74 820 836,50 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за апрель 2022 года.

№	Наименование	Сумма, тенге
1	КЖ Блок 1	22 520 273,40
2	СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ [-20°C] (ОВ.В)	8 949 874,50
	Итого:	31 470 147,90

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2). ОСТАТОК.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОК 1) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
			Раздел: 2. Элементы каркаса										
1	72	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		**1,37**	**65338,08**	**6692,41**	**89513**	**9169**	**52962**	**26876**	**125700**	
				м3		**19987,2**	**1570,84**	**27382**	**2152**		**9311**		
	72.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3906	21547				29962,18			Казахстан 100%
	72.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,131	100670				13184,95			
2	73	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,06897**	**349485**		**24104**		**24104**		**26032**	
				т							**1928**		
3	74	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		**0,31061**	**335138**		**104097**		**104097**		**112425**	**Казахстан**
				т							**8328**		
4	75	**Е11-060301-0501**	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		**7**	**389,48**	**37,14**	**2726**	**260**	**156**	**2113**	**5226**	
				стык		**330,01**	**1,63**	**2310**	**11**		**387**		
5	75.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	223297				156,31			
6	76	**С1261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		**0,00174**	**223619**		**389**		**389**		**420**	
				т							**31**		
7	77	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,00818**	**297510,75**	**1500,75**	**2434**	**13**	**0**	**2209**	**5014**	
				т		**296010**	**690,27**	**2421**	**6**		**371**		
8	78	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		**0,00818**	**899894**		**7361**		**7361**		**7950**	
				т							**589**		
	105	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**6,8000083**	**65338,08**	**6692,41**	**444299**	**45509**	**262878**	**133401**	**623916**	
				м3		**19987,2**	**1570,84**	**135913**	**10682**		**46216**		
	105.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,902	21547				148717,58			Казахстан 100%
	105.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6501	100670				65443,63			
9	106	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,2935204**	**349485**		**102581**		**102581**		**110787**	
				т							**8206**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	107	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,7979611	335138		267427		267427	21394	288821	Казахстан
11	108	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	8,0000098	389,48 330,01	37,14 1,63	3116 2640	297 13	179	2414 442	5972	
12	108.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223297				178,64			
13	109	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0015998	223619		358		358	29	387	
14	110	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0084802	297510,75 296010	1500,75 690,27	2523 2510	13 6	0	2290 385	5198	
15	111	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0084802	899894		7631		7631	611	8242	
	112	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6,4000077	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	418164 127918	42831 10053	247415	125554 43497	587215	
	112.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,496	21547				139969,48			Казахстан 100%
	112.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6118	100670				61594,01			
16	113	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3237604	349485		113149		113149	9052	122201	
17	114	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,4274417	335138		478390		478390	38271	516661	Казахстан
18	115	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	32,0000384	389,48 330,01	37,14 1,63	12463 10560	1188 52	715	9657 1770	23890	
19	115.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223297				714,55			
20	116	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00768	223619		1717		1717	137	1854	
21	117	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01656	297510,75 296010	1500,75 690,27	4927 4902	24 11	0	4471 752	10150	
22	118	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,01656	899894		14902		14902	1192	16094	
	119	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,2997212	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	150259 45965	15390 3612	88904	45116 15630	211005	
	119.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3342	21547				50295,37			Казахстан 100%
	119.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2199	100670				22132,64			
23	120	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,115126	349485		40235		40235	3219	43454	
24	121	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,5597222	335138		187584		187584	15007	202591	Казахстан
25	122	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	7,940214	521,69 420,64	56,39 1,63	4142 3340	448 13	355	3051 575	7768	
26	122.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				354,61			
27	123	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0037595	223619		841		841	67	908	
28	124	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	5,88164	389,48 330,01	37,14 1,63	2291 1941	219 10	131	1775 325	4391	
	124.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	223297				131,34			
29	125	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,0016198	223619		362		362		391	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							29		
30	126	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,016798	297510,75	1500,75	4998	26	0	4535	10296	
				т		296010	690,27	4972	12		763		
31	127	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,016798	899894		15116		15116		16325	
				т							1209		
32	128	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,4799418	65338,08	6692,41	31358	3212	18554	9415	44035	
				м3		19987,2	1570,84	9593	754		3262		
	128.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4871	21547				10496,43			Казахстан 100%
	128.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0459	100670				4618,99			
33	129	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0239371	349485		8366		8366		9035	
				т							669		
34	130	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,1587808	335138		53213		53213		57470	Казахстан
				т							4257		
35	131	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		3,3995879	65338,08	6692,41	222123	22751	131423	66692	311920	
				м3		19987,2	1570,84	67948	5340		23105		
	131.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4506	21547				74349,68			Казахстан 100%
	131.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,325	100670				32717,81			
36	132	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1575409	349485		55058		55058		59463	
				т							4405		
37	133	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,7613877	335138		255170		255170		275584	Казахстан
				т							20414		
38	134	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		3,3995879	65338,08	6692,41	222123	22751	131423	66692	311920	
				м3		19987,2	1570,84	67948	5340		23105		
	134.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4506	21547				74349,68			Казахстан 100%
	134.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,325	100670				32717,81			
39	135	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1467422	349485		51284		51284		55387	
				т							4103		
40	136	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,470423	335138		157657		157657		170270	Казахстан
				т							12613		
41	137	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		7,940214	389,48	37,14	3093	295	177	2396	5928	
				стык		330,01	1,63	2620	13		439		
42	137.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223297				177,3			
43	138	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0021597	223619		483		483		522	
				т							39		
44	139	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0042395	297510,75	1500,75	1261	6	0	1145	2598	
				т		296010	690,27	1255	3		192		
45	140	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0042395	899894		3815		3815		4120	
				т							305		
	141	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		5,5993213	65338,08	6692,41	365849	37473	216461	109846	513751	
				м3		19987,2	1570,84	111915	8796		38056		
	141.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,6833	21547				122458,3			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	141.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5353	100670				53888,16			
46	142	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,214294	349485		74893		74893	5991	80884	
47	143	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,7408702	335138		248294		248294	19864	268158	Казахстан
48	144	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	7,9990304	389,48 330,01	37,14 1,63	3115 2640	297 13	179	2414 442	5971	
49	144.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223297				178,62			
50	145	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0015998	223619		358		358	29	387	
51	146	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0211974	297510,75 296010	1500,75 690,27	6306 6275	32 15	0	5723 962	12991	
	147	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0211974	899894		19075		19075	1526	20601	
			Итого по разделу: 2. Элементы каркаса									5312279	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости										
			Раздел: 4. Перекрытия										
52	200	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	121,39	63878,49 21652,8	1952,68 513,69	7754210 2628433	237036 62357	4888741	2448619 816226	11019055	
	200.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	123,2108	21547				2654824,18			Казахстан 100%
	200.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7283	818975				596492,25			Казахстан 100%
	200.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,5505	100670				760104,61			
53	201	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6137088	349485		214482		214482	17159	231641	
54	202	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	11,2086402	346394		3882606		3882606	310608	4193214	Казахстан
55	203	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,9891344	335138		666635		666635	53331	719966	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									16163876	
			Раздел: 5. Лестницы										
			Раздел: 6. Стены наружные из газоблоков										
			Раздел: 7. Перегородки										
			Раздел: 8. Прочие работы										
			ИТОГО:					16808926 3271401	439240 109264	13098286	3076404 1590825	21476155	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		193285					
			Итого с временными									21669442	
			Зимние удорожания			1,08 %		234030					
			Итого с зимними удорожаниями									21903472	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		438069					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22341541	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**2680985**					
			Итого с НДС									**25022526**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**2 502 252,60**	
			Итого к оплате									**22 520 273,40**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022** (месяц, год) на **02-01-06 СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ [-20°С] (ОВ.В) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Системы ВЕ1-ВЕ30; В1-В30										
1	10	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		7,8	7190,28	60,63	56084	473	37764	17689	79675	
			м2 поверхности воздуховодов			2288,06	26,02	17847	203		5902		
	10.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7,8	4669				36418,2			
	10.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,3908	338				132,08			
2	11	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		42,4	6984,56	48,14	296145	2041	205280	87896	414764	
			м2 поверхности воздуховодов			2094,91	20,42	88824	866		30723		
	11.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	42,4	4669				197965,6			
	11.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2,1242	338				717,99			
3	12	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		309	8092,28	60,63	2500515	18734	1774772	700748	3457364	
			м2 поверхности воздуховодов			2288,06	26,02	707009	8040		256101		
	12.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	309	5571				1721439			
	12.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	15,4809	338				5232,54			
4	13	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		108,2	7888,88	50,46	853577	5460	621448	223955	1163735	
			м2 поверхности воздуховодов			2094,91	17,16	226669	1856		86203		
	13.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	108,2	5571				602782,2			
	13.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,4208	338				1832,24			
5	14	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		211	7575,63	48,14	1598457	10158	1205838	379035	2135691	
			м2 поверхности воздуховодов			1812,62	20,42	382462	4309		158199		
	14.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	211	5571				1175481			
	14.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,8243	338				3658,61			
6	15	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**		81,8598	6947,28	60,63	568703	4963	376440	185641	814692	
			м2 поверхности воздуховодов			2288,06	26,02	187300	2130		60348		
	15.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	81,8598	4426				362311,47			
	15.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,1012	338				1386,2			
7	16	С1246-301-0503	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**		663	655		434265		434265		469006	
				кг							34741		
			Итого по разделу: 1. Системы ВЕ1-ВЕ30; В1-В30									8534927	
			ИТОГО:					6307746	41829	4655807	1594964	8534927	
								1610111	17404		632217		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**76814**					
			Итого с временными									**8611742**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**93007**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8704749**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**174095**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8878844**	
			НДС			**12 %**		**1065461**					
			Итого с НДС									**9944305**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**994 430,50**	
			Итого к оплате									**8 949 874,50**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 080140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кайсар Аслан Ерланулы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)