Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а** — **060140010962**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №21-5 от 09.03.2021 года

Номер документа	Дата составления
10	11.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)			работа	1,00	106 996 016,70	106 996 016,70
				Итого	1	x	106 996 016,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.05.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-5	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/1)	262 215 951,30	95 532 157,8							11 463 858,93	106 996 016,70
Итого к оплате										**106 996 016,70**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель

_____ **Смагулов А. М.**

Технический надзор

ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт

_____ **Қайсар А. Е.**
Аттестат №KZ07VJE00047698

Подрядчик:

ТОО "Капстройгрупп-Т"
БИН 050940000576
Директор

_____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-5 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 673 387 532,50 тенге
Стоимость по смете 748 208 369,00 тенге
Скидка 10 % 74 820 836,50 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за май 2022 года.

№	Наименование	Сумма, тенге
1	КЖ Блок 1	102 184 670,70
2	КЖ Блок 2	4 811 346,00
	Итого:	106 996 016,70

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Канстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2). ОСТАТОК.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОК 1) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
			Раздел: 2. Элементы каркаса										
1	3	Е11-060501-0106 Изм. и доп. изм. 16	**Колонны железобетонные и деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,5497955	35772,62 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	91213 / 18220	12718 / 3139	60275 / 55764,55	19437 / 8852	119502	
	3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,588	21547							Казахстан 100%
2	4	Е11-060501-0106 Изм. и доп. изм. 16	**Колонны железобетонные и деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,4499639	33951,71 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	15277 / 3215	2244 / 554	9817 / 9021,46	3430 / 1497	20204	
	4.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4567	19753							Казахстан 100%
3	5	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1288697	349485		45038		45038	3603	48641	
4	6	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4850211	335138		162549		162549	13004	175553	Казахстан
5	7	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0629949	419679		26438		26438	2115	28553	
6	8	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	23,9980752	521,69 / 420,64	56,39 / 1,63	12520 / 10095	1353 / 39	1072	9222 / 1739	23481	
	8.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50ГОСТ 9466-75	т	0,0048	223297				1071,74			
7	9	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0112809	223619		2523		2523	202	2725	
8	10	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	7,9993584	389,48 / 330,01	37,14 / 1,63	3116 / 2640	297 / 13	179	2414 / 442	5972	
	10.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223297				178,62			
9	11	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0015998	223619		358		358	29	387	
10	12	Е11-060501-0106 Изм. и доп. изм. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	6,7994546	35772,62 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	243234 / 48587	33915 / 8370	160732	51831 / 23605	318670	
	12.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,9014	21547				148705,47			Казахстан 100%
11	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. изм. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		1,1999038	33951,71	4987,87	40739	5985	26180	9147	53877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		7145,75	1230,98	8574	1477		3991		
	13.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2179	19753				24057,23			Казахстан 100%
12	14	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,211663	349485		73973		73973	5918	79891	
13	15	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,7402075	335138		248072		248072	19846	267918	Казахстан
14	16	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1679865	419679		70500		70500	5640	76140	
15	17	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	63,9948672	389,48 330,01	37,14 1,63	24925 21119	2376 104	1429	19313 3539	47777	
	17.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	223297				1428,99			
16	18	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0172786	223619		3864		3864	309	4173	
17	19	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,6998637	35772,62 7145,75	4987,87 1230,98	60809 12147	8478 2092	40183	12958 5901	79668	
	19.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7251	21547				37176,37			Казахстан 100%
18	20	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,2999759	33951,71 7145,75	4987,87 1230,98	10185 2144	1496 369	6545	2287 998	13470	
	20.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	19753				6014,31			Казахстан 100%
19	21	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0848132	349485		29641		29641	2371	32012	
20	22	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2209957	335138		74064		74064	5925	79989	Казахстан
21	23	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0611951	419679		25682		25682	2055	27737	
22	24	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	15,9987168	389,48 330,01	37,14 1,63	6231 5280	594 26	357	4828 885	11944	
	24.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,25			
23	25	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0043197	223619		966		966	77	1043	
24	26	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	5,9995188	35772,62 7145,75	4987,87 1230,98	214619 42871	29925 7385	141823	45733 20828	281180	
	26.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,0895	21547				131210,71			Казахстан 100%
25	27	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1549676	349485		54159		54159	4333	58492	
26	28	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,5463563	335138		183105		183105	14648	197753	Казахстан
27	29	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1259899	419679		52875		52875	4230	57105	
28	30	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	47,9961504	521,69 420,64	56,39 1,63	25039 20189	2706 78	2144	18443 3479	46961	
	30.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0096	223297				2143,48			
29	31	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,012959	223619		2898		2898	232	3130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	32	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,6998637	35772,62 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	60809 / 12147	8478 / 2092	40183	12958 / 5901	79668	
	32.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7254	21547				37176,37			Казахстан 100%
31	33	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,2999759	33951,71 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	10185 / 2144	1496 / 369	6545	2287 / 998	13470	
	33.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3015	19753				6014,31			Казахстан 100%
32	34	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0529158	349485		18493		18493	1479	19972	
33	35	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1438553	335138		48211		48211	3857	52068	Казахстан
34	36	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0419966	419679		17625		17625	1410	19035	
35	37	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	2,666468	521,69 / 420,64	56,39 / 1,63	1391 / 1122	150 / 4	119	1025 / 193	2609	
	37.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	223297				119,98			
36	38	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0012544	223619		281		281	22	303	
37	39	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	13,3322716	389,48 / 330,01	37,14 / 1,63	5193 / 4400	495 / 22	298	4024 / 737	9954	
	39.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	223297				297,71			
38	40	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0035997	223619		805		805	64	869	
39	41	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,8246932	35772,62 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	136819 / 27330	19077 / 4708	90412	29155 / 13278	179252	
	41.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,8821	21547				83646,82			Казахстан 100%
40	42	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,6749459	33951,71 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	22916 / 4823	3367 / 831	14726	5145 / 2245	30306	
	42.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6851	19753				13532,19			Казахстан 100%
41	43	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,116225	349485		40619		40619	3250	43869	
42	44	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,5083992	335138		170384		170384	13631	184015	Казахстан
43	45	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0944924	419679		39656		39656	3173	42829	
44	46	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	17,9985564	521,69 / 420,64	56,39 / 1,63	9390 / 7571	1015 / 29	804	6916 / 1304	17610	
45	46.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	223297				803,8			
46	47	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0091793	223619		2053		2053	164	2217	
	48	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	17,9985564	389,48 / 330,01	37,14 / 1,63	7010 / 5940	668 / 29	402	5432 / 995	13437	
	48.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	223297				401,9			
47	49	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0048596	223619		1087		1087	87	1174	
48	50	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		0,9999198	35772,62	4987,87	35770	4988	23637	7622	46863	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		7145,75	1230,98	7145	1231		3471		
	50.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0149	21547				21868,45			Казахстан 100%
49	51	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0456263	349485		15946		15946		17222	
				т							1276		
50	52	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,191798	335138		64279		64279		69421	Казахстан
				т							5142		
51	53	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0209983	419679		8813		8813		9518	
				т							705		
52	54	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**		2,6664543	521,69	56,39	1391	150	119	1025	2609	
				стык		420,64	1,63	1122	4		193		
	54.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	223297				119,08			
53	55	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,0012544	223619		281		281		303	
				т							22		
54	56	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		15,9987168	389,48	37,14	6231	594	357	4828	11944	
				стык		330,01	1,63	5280	26		885		
	56.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,25			
55	57	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,003559 7	223619		796		796		860	
				т							64		
56	58	Е11-060501-0106 Прим. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		1,9998396	35772,62	4987,87	71540	9975	47274	15244	93727	
				м3		7145,75	1230,98	14290	2462		6943		
	58.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0298	21547				43736,9			Казахстан 100%
57	59	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0912527	349485		31891		31891		34442	
				т							2551		
58	60	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,5262378	335138		176362		176362		190471	Казахстан
				т							14109		
59	61	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0419966	419679		17625		17625		19035	
				т							1410		
60	62	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**		31,9974336	521,69	56,39	16693	1804	1429	12296	31308	
				стык		420,64	1,63	13459	52		2319		
	62.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	223297				1428,99			
61	63	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,0153588	223619		3435		3435		3710	
				т							275		
62	64	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		13,3323398	389,48	37,14	5193	495	298	4024	9954	
				стык		330,01	1,63	4400	22		737		
	64.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	223297				297,71			
63	65	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,0032797	223619		733		733		792	
				т							59		
64	66	Е11-060501-0106 Прим. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		2,9997594	35772,62	4987,87	107309	14963	70911	22867	140590	
				м3		7145,75	1230,98	21436	3693		10414		
	66.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,0448	21547				65605,35			Казахстан 100%
65	67	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0774838	349485		27079		27079		29245	
				т							2166		
66	68	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,4293456	335138		143890		143890		155401	Казахстан
				т							11511		
67	69	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0629949	419679		26438		26438		28553	
				т							2115		
68	70	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**		23,9980752	521,69	56,39	12520	1353	1072	9222	23481	
				стык		420,64	1,63	10095	39		1739		
	70.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	223297				1071,74			
69	71	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,0124944	223619		2794		2794		3018	
				т							224		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	72	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	5,7539999	65338,08	6692,41	375955	38509	222441	112881	527943	
						19987,2	1570,84	115006	9039		39107		
	72.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,8403	21547				125841,16			Казахстан 100%
	72.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5501	100670				55376,79			
71	73	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,289674	349485		101237		101237	8099	109336	
72	74	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,3045619	335138		437208		437208	34977	472185	Казахстан
73	75	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	29,4000001	389,48	37,14	11451	1092	657	8873	21950	
						330,01	1,63	9702	48		1626		
	75.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0029	223297				656,49			
74	76	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,007308	223619		1634		1634	131	1765	
75	77	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0343559	297510,75	1500,75	10221	52	0	9276	21057	
						296010	690,27	10170	24		1560		
76	78	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0343559	899894		30917		30917	2473	33390	
77	79	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,3	65338,08	6692,41	150278	15393	88914	45121	211031	
						19987,2	1570,84	45971	3613		15632		
	79.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3345	21547				50301,47			Казахстан 100%
	79.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2199	100670				22135,32			
78	80	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11514	349485		40240		40240	3219	43459	
79	81	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,48982	335138		164157		164157	13133	177290	Казахстан
80	82	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	14	389,48	37,14	5453	520	313	4225	10452	
						330,01	1,63	4620	23		774		
	82.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	223297				312,62			
81	83	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0036	223619		805		805	64	869	
82	84	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,012	297510,75	1500,75	3570	18	0	3240	7355	
						296010	690,27	3552	8		545		
83	85	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,012	899894		10799		10799	864	11663	
84	86	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,48	65338,08	6692,41	31362	3212	18556	9417	44041	
						19987,2	1570,84	9594	754		3262		
	86.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4872	21547				10497,7			Казахстан 100%
	86.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0159	100670				4619,51			
85	87	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02394	349485		8367		8367	669	9036	
86	88	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,09368	335138		31396		31396	2512	33908	Казахстан
87	89	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,01252	297510,75	1500,75	3725	19	0	3380	7673	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		296010	690,27	3706	9		568		
88	90	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,01252	899894		11267		11267		12168	
				т							901		
89	91	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		6,8	65338,08	6692,41	444299	45509	262878	133401	623916	
				м3		19987,2	1570,84	135913	10682		46216		
	91.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,902	21547				148717,39			Казахстан 100%
	91.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6501	100670				65443,55			
90	92	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,29352	349485		102581		102581		110787	
				т							8206		
91	93	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,14072	335138		47161		47161		50934	Казахстан
				т							3773		
92	94	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		16	389,48	37,14	6232	594	357	4829	11946	
				стык		330,01	1,63	5280	26		885		
	94.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,28			
93	95	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,00432	223619		966		966		1043	
				т							77		
94	96	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,01104	297510,75	1500,75	3285	17	0	2981	6767	
				т		296010	690,27	3268	8		501		
95	97	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,01104	899894		9935		9935		10730	
				т							795		
96	98	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		5,6	65338,08	6692,41	365893	37478	216487	109860	513813	
				м3		19987,2	1570,84	111928	8797		38060		
	98.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,684	21547				122473,15			Казахстан 100%
	98.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5351	100670				53894,69			
97	99	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,21432	349485		74902		74902		80894	
				т							5992		
98	100	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,67404	335138		225896		225896		243968	Казахстан
				т							18072		
99	101	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		8	389,48	37,14	3116	297	179	2414	5972	
				стык		330,01	1,63	2640	13		442		
	101.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223297				178,64			
100	102	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,00192	223619		429		429		463	
				т							34		
101	103	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,028	297510,75	1500,75	8330	42	0	7560	17161	
				т		296010	690,27	8288	19		1271		
102	104	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,028	899894		25197		25197		27213	
				т							2016		
103	105	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		6,7994399	65338,08	6692,41	444262	45505	262856	133390	623864	
				м3		19987,2	1570,84	135902	10681		46212		
	105.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,9014	21547				148705,14			Казахстан 100%
	105.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,65	100670				65438,16			
104	106	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,2934958	349485		102572		102572		110778	
				т							8206		
105	107	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,7978944	335138		267405		267405		288797	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							21392		
106	108	E11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		7,999341	389,48	37,14	3116	297	179	2414	5972	
				стык		330,01	1,63	2640	13		442		
	108.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223297				178,62			
107	109	C1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,001997	223619		358		358		387	
				т							29		
108	110	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0084795	297510,75	1500,75	2523	13	0	2289	5197	
				т		296010	690,27	2510	6		385		
109	111	C1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,0084795	899894		7631		7631		8241	
				т							610		
110	112	E11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		6,3994726	65338,08	6692,41	418129	42828	247394	125544	587167	
				м3		19987,2	1570,84	127908	10053		43494		
	112.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,4955	21547				139957,78			Казахстан 100%
	112.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6118	100670				61588,86			
111	113	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,3237333	349485		113140		113140		122191	
				т							9051		
112	114	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		1,4273224	335138		478350		478350		516618	Казахстан
				т							38268		
113	115	E11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		31,9973632	389,48	37,14	12462	1188	715	9657	23889	
				стык		330,01	1,63	10559	52		1770		
	115.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223297				714,49			
114	116	C1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,0076794	223619		1717		1717		1854	
				т							137		
115	117	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0165586	297510,75	1500,75	4926	24	0	4471	10149	
				т		296010	690,27	4902	11		752		
116	118	C1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,0165586	899894		14901		14901		16093	
				т							1192		
117	148	E11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		10,2	65338,08	6692,41	666448	68263	394316	200102	935874	
				м3		19987,2	1570,84	203869	16023		69324		
	148.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,353	21547				223076,09			Казахстан 100%
	148.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,9751	100670				98165,33			
118	149	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,44028	349485		153871		153871		166181	
				т							12310		
119	150	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		1,0716	335138		359134		359134		387865	Казахстан
				т							28731		
120	151	E11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		24	389,48	37,14	9348	891	536	7243	17918	
				стык		330,01	1,63	7920	39		1327		
	151.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0021	223297				535,91			
121	152	C1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,0048	223619		1073		1073		1159	
				т							86		
122	153	E11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		6,8	65338,08	6692,41	444299	45509	262878	133401	623916	
				м3		19987,2	1570,84	135913	10682		46216		
	153.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,902	21547				148717,39			Казахстан 100%
	153.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6501	100670				65443,55			
123	154	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,29352	349485		102581		102581		110787	
				т							8206		

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	155	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.67584	335138		226500		226500	18120	244620	Казахстан
125	156	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6.4	65338,08 / 19987,2	6692,41 / 1570,84	418164 / 127918	42831 / 10053	247414	125554 / 43497	587215	
	156.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6.496	21547				139969.31			Казахстан 100%
	156.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.6118	100670				61593.93			
126	157	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.32376	349485		113149		113149	9052	122201	
127	158	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.7809	335138		261709		261709	20937	282646	Казахстан
128	159	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2.74	65338,08 / 19987,2	6692,41 / 1570,84	179026 / 54765	18337 / 4304	105924	53753 / 18622	251401	
	159.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.7811	21547				59921.36			Казахстан 100%
	159.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.2619	100670				26369.9			
129	160	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.13794	349485		48208		48208	3857	52065	
130	161	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.34086	335138		114235		114235	9139	123374	Казахстан
131	162	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2.3	65338,08 / 19987,2	6692,41 / 1570,84	150278 / 45971	15393 / 3613	88914	45121 / 15632	211031	
	162.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.3315	21547				50301.47			Казахстан 100%
	162.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.2199	100670				22135.32			
132	163	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.11514	349485		40240		40240	3219	43459	
133	164	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.29233	335138		97971		97971	7838	105809	Казахстан
134	165	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0.24	65338,08 / 19987,2	6692,41 / 1570,84	15681 / 4797	1606 / 377	9278	4708 / 1631	22020	
	165.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.2436	21547				5248.85			Казахстан 100%
	165.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0229	100670				2309.77			
135	166	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.01197	349485		4183		4183	335	4518	
136	167	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.04065	335138		13623		13623	1090	14713	Казахстан
137	168	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3.4	65338,08 / 19987,2	6692,41 / 1570,84	222149 / 67956	22754 / 5341	131439	66701 / 23108	311958	
	168.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.451	21547				74358.7			Казахстан 100%
	168.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.325	100670				32721.78			
138	169	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.14676	349485		51290		51290	4103	55393	
139	170	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.48108	335138		161228		161228	12898	174126	Казахстан
140	171	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		8	389.48	37.14	3116	297	179	2414	5972	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	171.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	стык т	0,0008	330,01 223297	1,63	2640	13	178,64	442		
141	172	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00192**	**223619**		**429**		**429**	**34**	**463**	
			Итого по разделу: 2. Элементы каркаса									**14439131**	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости										
142	173	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 на сульфатостойком цементе ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,5498757**	**38100,22** **10131,4**	**3931,13** **918,67**	**59051** **15702**	**6093** **1424**	**37255**	**15585** **5971**	**80607**	
	173.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5731	19753				31073,92			Казахстан 100%
143	174	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**5,4995589**	**39921,13** **10131,4**	**3931,13** **918,67**	**219549** **55718**	**21619** **5052**	**142211**	**55301** **21988**	**296838**	
	174.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,5821	21547				120276,48			Казахстан 100%
144	175	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1568215**	**349485**		**54807**		**54807**	**4385**	**59192**	
145	176	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,143034**	**346394**		**49546**		**49546**	**3964**	**53510**	Казахстан
146	177	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,3850507**	**335138**		**464183**		**464183**	**37135**	**501318**	Казахстан
147	178	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0751774**	**335138**		**25195**		**25195**	**2016**	**27211**	Казахстан
148	179	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**7,2660854**	**39921,13** **10131,4**	**3931,13** **918,67**	**290070** **73616**	**28564** **6675**	**187891**	**73065** **29051**	**392186**	
	179.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,3751	21547				158910,78			Казахстан 100%
149	180	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1403222**	**349485**		**49041**		**49041**	**3923**	**52964**	
150	181	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1347026**	**346394**		**46660**		**46660**	**3733**	**50393**	Казахстан
151	182	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,401981**	**335138**		**469857**		**469857**	**37589**	**507446**	Казахстан
152	183	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,0493694**	**335138**		**16546**		**16546**	**1324**	**17870**	Казахстан
153	184	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 на сульфатостойком цементе ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,4498837**	**38100,22** **10131,4**	**3931,13** **918,67**	**55241** **14689**	**5700** **1332**	**34852**	**14579** **5586**	**75406**	
	184.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4716	19753				29069,15			Казахстан 100%
154	185	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**5,8162153**	**39921,13** **10131,4**	**3931,13** **918,67**	**232190** **58926**	**22864** **5343**	**150399**	**58485** **23254**	**313929**	
	185.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,9035	21547				127201,82			Казахстан 100%
155	186	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1610771**	**349485**		**56294**		**56294**	**4504**	**60798**	
156	187	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3991914**	**346394**		**138278**		**138278**	**11062**	**149340**	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	188	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8055754	335138		269979		269979	21598	291577	Казахстан
158	189	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0695444	335138		23307		23307	1865	25172	Казахстан
159	190	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,2664062	39921,13 10131,4	3931,13 918,67	130399 33093	12841 3001	84465	32846 13060	176305	
	190.1	212-1014-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,3154	21547				71436,97			Казахстан 100%
160	191	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,073141	349485		25562		25562	2045	27607	
161	192	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0828102	346394		28685		28685	2295	30980	Казахстан
162	193	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8264171	335138		276964		276964	22157	299121	Казахстан
163	194	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1390888	335138		46614		46614	3729	50343	Казахстан
164	195	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,1330821	39921,13 10131,4	3931,13 918,67	125076 31743	12316 2878	81017	31505 12526	169107	
	195.1	212-1014-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1801	21547				68521,15			Казахстан 100%
165	196	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,073141	349485		25562		25562	2045	27607	
166	197	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016378 7	346394		5673		5673	454	6127	Казахстан
167	198	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6594939	335138		221021		221021	17682	238703	Казахстан
168	199	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0521692	335138		17484		17484	1399	18883	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости									4000540	
			Раздел: 4. Перекрытия										
169	204	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	103	63878,49 21652,8	1952,68 513,69	6579484 2230238	201126 52910	4148120	2077665 692572	9349721	
	204.1	212-1014-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	104,515	21547				2252631,12			Казахстан 100%
	204.2	222-5250-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,618	818975				506126,55			Казахстан 100%
	204.3	215-2020-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,4066	100670				644952,42			
170	205	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52004	349485		181746		181746	14540	196286	
171	206	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,4668	346394		2932849		2932849	234628	3167477	Казахстан
172	207	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,1172	335138		374416		374416	29953	404369	Казахстан
173	208	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	104,6	63878,49 21652,8	1952,68 513,69	6681690 2264883	204250 53732	4212557	2109940 703330	9494960	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	208.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	106,169	21547				2287623,44			Казахстан 100%
	208.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6276	818975				513988,71			Казахстан 100%
	208.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,5061	100670				654971,1			
174	209	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,52792	349485		184500		184500	14760	199260	
175	210	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	7,47637	346394		2589770		2589770	207182	2796952	Казахстан
176	211	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6615	335138		221694		221694	17736	239430	Казахстан
177	212	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	0,6	39921,13 10131,4	3931,13 918,67	23953 6079	2358 551	15515	6033 2399	32385	
	212.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,609	21547				13122,12			Казахстан 100%
178	213	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0028	349485		979		979	78	1057	
179	214	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07748	346394		26839		26839	2147	28986	Казахстан
180	215	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	12,9	39921,13 10131,4	3931,13 918,67	514983 130695	50712 11851	333576	129717 51576	696276	
	215.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,0935	21547				282125,64			Казахстан 100%
181	216	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03752	349485		13113		13113	1049	14162	
182	217	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,52062	346394		526734		526734	42139	568873	Казахстан
183	218	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	13,2	39921,13 10131,4	3931,13 918,67	526959 133734	51890 12126	341334	132733 52775	712467	
	218.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,398	21547				288686,71			Казахстан 100%
184	219	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00875	349485		3058		3058	245	3303	
185	220	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,69424	346394		240481		240481	19238	259719	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									28165683	
			Раздел: 5. Лестницы										
186	226	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,2	69968,48 24984	3098,85 693,8	153931 54965	6817 1526	92148	51407 16427	221765	
	226.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,233	21547				48114,45			Казахстан 100%
	226.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0163	818975				13332,91			Казахстан 100%
	226.3	215-201-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0777	125659				9758,68			
187	227	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0096	349485		3355		3355	268	3623	
188	228	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1442	346394		49950		49950	3996	53946	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	229	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3756	335138		125878		125878	10070	135948	Казахстан
190	230	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01932	441876		8537		8537	683	9220	
191	231	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,4	69968,48	3098,85	167924	7437	100526	56080	241924	
	231.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,436	21547				52488,49	17920		Казахстан 100%
	231.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0178	818975				14545			Казахстан 100%
	231.3	215-201-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0847	125659				10645,83			
192	232	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00804	349485		2810		2810	225	3035	
193	233	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13596	346394		47096		47096	3768	50864	Казахстан
194	234	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,59416	335138		199126		199126	15930	215056	Казахстан
195	235	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02346	441876		10366		10366	829	11195	
196	241	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,24	65338,08	6692,41	81019	8299	47937	24326	113773	
	241.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2586	21547				27119,05			Казахстан 100%
	241.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1185	100670				11933,82			
197	242	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07752	349485		27092		27092	2167	29259	
198	243	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,67264	335138		225427		225427	18034	243461	Казахстан
199	244	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,06912	297510,75	1500,75	20564	104	0	18662	42364	
200	245	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,06912	899894		62201		62201	4976	67177	
			Итого по разделу: 5. Лестницы									1442610	
			Раздел 6. Стены наружные из газоблоков										
201	246	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	181,5	32092,02	521,36	5824702	94627	4466074	1199689	7586342	
	246.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,1726	871634				150419,69			Казахстан 100%
	246.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1,8695	6998				13082,41			
	246.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3192,06	43				150158,58			Казахстан 100%
	246.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	177,87	23055,06				4100803,52			
202	247	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТП 09 табл.3 п.3,2 Кгр 1,1	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	10,24144	77968,56	23003,9	798510	235593	72399	377053	1269608	
						47895,43	5461,65	490518	55935		94045		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	247.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0102	812316				8319,29			Казахстан 100%
	247.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	26,6277	295				7855,18			
	247.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,1639	219538				35974,16			
	247.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0199	532604				10581,98			
203	248	С1214-203-0501	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	9,73728	563099		5483053		5483053	438644	5921697	
204	249	С1222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,1365333	859093		117295		117295	9384	126679	Казахстан
205	250	С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,326667	871634		284734		284734	22779	307513	Казахстан
206	251	С1222-509-1002	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,04096	685096		28062		28062	2245	30307	Казахстан
207	252	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,09488	526783		49981		49981	3998	53979	
208	253	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	103,5	32092,02	521,36	3321524	53961	2546770	684120	4326096	
						6964,19	143,18	720794	14819		320452		
	253.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0981	871634				85793,63			Казахстан 100%
	253.2	261-107-0677	Ватамминеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1,0661	6998				7460,22			
	253.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1991,34	43				85627,62			Казахстан 100%
	253.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	101,43	23055,06				2338474,74			
209	254	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ-09 табл.3 п.3.2 Кстр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда=1,1**	т конструкций	3,87896	77968,56	23003,9	302437	89232	27421	142809	480866	
						47895,43	5461,65	185784	21186		35620		
	254.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0039	812316				3150,94			Казахстан 100%
	254.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,0853	295				2975,16			
	254.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0621	219538				13625,27			
	254.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0075	532604				4007,94			
210	255	С1214-203-0501	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	3,67192	563099		2067654		2067654	165412	2233066	
211	256	С1222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,148	859093		127146		127146	10172	137318	Казахстан
212	257	С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,0456	871634		39747		39747	3180	42927	Казахстан
213	258	С1222-509-1002	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,01344	685096		9208		9208	737	9945	Казахстан
214	259	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,05112	526783		26929		26929	2154	29083	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	**260**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		**42,8**	**32092,02**	**521,36**	**1373538**	**22314**	**1053157**	**282902**	**1788955**	
				м3		**6964,19**	**143,18**	**298067**	**6128**		**132515**		
	260.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0407	871634				35477,94			Казахстан 100%
	260.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,4408	6998				3085			
	260.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пенобложков СТ РК 1168-2006	кг	823,472	43				35409,3			Казахстан 100%
	260.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	41,941	23055,06				967021,44			
216	**261**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 09 табл.3 п3.2 Кгтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**3,23**	**77968,56**	**23003,9**	**251838**	**74302**	**22834**	**118917**	**400415**	
						47895,43	**5461,65**	**154702**	**17641**		**29660**		
	261.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0032	812316				2623,78			Казахстан 100%
	261.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,398	295				2477,41			
	261.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0517	219538				11345,72			
	261.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-10У	т	0,0063	532604				3337,4			
217	**262**	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**		**3,1556**	**563099**		**1776915**		**1776915**		**1919068**	
				т							**142153**		
218	**263**	**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**		**0,0744**	**871634**		**64850**		**64850**		**70038**	**Казахстан**
				т							**5188**		
219	**264**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		**0,0432**	**526783**		**22757**		**22757**		**24578**	
				т							**1821**		
220	**265**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		**28**	**32092,02**	**521,36**	**898577**	**14598**	**688981**	**185076**	**1170345**	
				м3		**6964,19**	**143,18**	**194997**	**4009**		**86692**		
	265.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0266	871634				23209,87			Казахстан 100%
	265.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,2884	6998				2018,22			
	265.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пенобложков СТ РК 1168-2006	кг	538,72	43				23164,96			Казахстан 100%
	265.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	27,44	23055,06				632630,85			
			Итого по разделу: 6. Стены наружные из газоблоков									**27928825**	
			Раздел: 7. Перегородки										
221	**266**	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**		**24,8676**	**34447,03**	**4987,87**	**856615**	**124037**	**554881**	**189561**	**1129870**	
				м3		**7145,75**	**1230,98**	**177698**	**30612**		**83694**		
	266.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,2406	20241				510895,27			Казахстан 100%
222	**267**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**1,704369**	**24358,78**	**1080,22**	**41516**	**1841**	**491**	**36271**	**84010**	
				т		**22990,56**	**395,08**	**39184**	**673**		**6223**		
	267.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,1131	96				490,86			
223	**268**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,49266**	**349485**		**172177**		**172177**		**185951**	
				т							**13774**		
224	**269**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**1,211709**	**346394**		**419729**		**419729**		**453307**	**Казахстан**
				т							**33578**		
225	**270**	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**		**0,697**	**34447,03**	**4987,87**	**24010**	**3477**	**15552**	**5313**	**31669**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		7145,75	1230,98	4981	858		2346		
	270.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7075	20241				14319,6			Казахстан 100%
226	271	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**0,060027**	**24083,42**	**1460,12**	**1446**	**88**	**17**	**1245**	**2906**	
				т		**22335,3**	**464,8**	**1341**	**28**		**215**		
	271.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1801	96				17,29			
227	272	**С1214-2-10-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,024905**	**349485**		**8704**		**8704**		**9400**	
				т							**696**		
228	273	**С1214-2-10-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,035122**	**346394**		**12166**		**12166**		**13139**	**Казахстан**
				т							**973**		
229	274	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**		**0,68**	**34447,03**	**4987,87**	**23424**	**3392**	**15173**	**5184**	**30897**	
				м3		**7145,75**	**1230,98**	**4859**	**837**		**2289**		
	274.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6902	20241				13970,34			Казахстан 100%
230	275	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,039848**	**24358,78**	**1080,22**	**971**	**43**	**11**	**848**	**1964**	
				т		**22990,56**	**395,08**	**916**	**16**		**145**		
	275.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1195	96				11,48			
231	276	**С1214-2-10-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,011424**	**349485**		**3993**		**3993**		**4312**	
				т							**319**		
232	277	**С1214-2-10-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,028424**	**346394**		**9846**		**9846**		**10634**	**Казахстан**
				т							**788**		
233	278	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**		**0,867**	**34447,03**	**4987,87**	**29866**	**4324**	**19346**	**6609**	**39393**	
				м3		**7145,75**	**1230,98**	**6195**	**1067**		**2918**		
	278.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,88	20241				17812,18			Казахстан 100%
234	279	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**0,072522**	**24083,42**	**1460,12**	**1747**	**106**	**21**	**1505**	**3512**	
				т		**22335,3**	**464,8**	**1620**	**34**		**260**		
	279.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2176	96				20,89			
235	280	**С1214-2-10-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,029886**	**349485**		**10445**		**10445**		**11281**	
				т							**836**		
236	281	**С1214-2-10-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,042636**	**346394**		**14769**		**14769**		**15951**	**Казахстан**
				т							**1182**		
237	282	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**		**1,734**	**34447,03**	**4987,87**	**59731**	**8649**	**38691**	**13218**	**78785**	
				м3		**7145,75**	**1230,98**	**12391**	**2135**		**5836**		
	282.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,76	20241				35624,36			Казахстан 100%
238	283	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,11832**	**24358,78**	**1080,22**	**2882**	**128**	**34**	**2518**	**5832**	
				т		**22990,56**	**395,08**	**2720**	**47**		**432**		
	283.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,355	96				34,08			
239	284	**С1214-2-10-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,034272**	**349485**		**11978**		**11978**		**12936**	
				т							**958**		
240	285	**С1214-2-10-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,084048**	**346394**		**29114**		**29114**		**31443**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2329		
241	286	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,723564	441876		319726		319726		345304	
				т							25578		
242	287	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012)**		182,9242442	31403,25	2889	5744416	528468	4004960	1250772	7554803	
				м3 кладки		6620,16	732,15	1210988	133928		559615		
	287.1	212-101-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	43,9018	14275				626698,46			Казахстан 100%
	287.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	73,1697	46167				3378025,43			
243	288	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**		3,4	59740,78	4669,85	203119	15877	125420	59656	283797	
				м3		18182,8	1098,29	61822	3734		21022		
	288.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,451	20211				69851,69			Казахстан 100%
	288.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2921	100670				29435,91			
	288.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0853	125659				10723,74			
244	289	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,18496	349485		64641		64641		69812	
				т							5171		
245	290	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,14416	346394		49936		49936		53931	Казахстан
				т							3995		
246	291	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кптр=1,1	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**		8,2803736	77968,56	23003,9	645609	190481	58536	304853	1026499	
				т конструкций		47895,43	5461,65	396592	45225		76037		
	291.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0083	812316				6726,28			Казахстан 100%
	291.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	21,529	295				6351,05			
	291.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,1325	219538				29085,71			
	291.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0161	532604				8555,71			
247	292	С1214-203-0501	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**		7,800331	563099		4392359		4392359		4743748	
				т							351389		
248	293	С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**		0,152303	871634		132752		132752		143372	Казахстан
				т							10620		
249	294	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,3277396	892474		292499		292499		315899	Казахстан
				т							23400		
250	295	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		0,080886	526783		42609		42609		46018	
				т							3409		
251	296	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)**		0,23987	437412,83	7846,05	104922	1882	85085	21661	136710	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	17955	402		10127		
	296.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2399	346394				83089,53			Казахстан 100%
252	297	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1,2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		510,85	5699,11	282,76	2911390	144448	1521087	1195979	4435959	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2438,79	78,58	1245856	40143		328590		
	297.1	212-101-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	11,7496	14614				171707,92			Казахстан 100%
	297.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	25,7468	46167				1188654,36			

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	297.3	211-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1598	349485				160680.97			
2.53	298	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,3294515	441876		145577		145577	11646	157223	
			Итого по разделу: 7. Перегородки									2147026.7	
			Раздел: 8. Прочие работы										
			ИТОГО:					77537736	2874501	61216369	12691021	97447056	
								13446860	711089		7218299		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		877023					
			Итого с временными									98324062	
			Зимние удорожания			1,08 %		1061900					
			Итого с зимними удорожаниями									99385962	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1987719					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									101373681	
			НДС			12 %		12164842					
			Итого с НДС									113538523	
			Скидка подрядчика			10%						11 353 852,30	
			Итого к оплате									102 184 670,70	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-ЕТ" БИН 090440000576

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Алпамжар Мухаметжанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612

(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE0047698

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532

(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE0008507 от

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576, РК, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2).ОСТАТОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОК 2) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
			Раздел: 4. Диафрагм жесткости										
			Раздел: 5. Перекрытия										
			Раздел: 6. Лестницы										
1	**164**	**Е11-060701-0102 II гм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**1,24**	**65338,08**	**6692,41**	**81019**	**8299**	**47937**	**24326**	**113773**	
				м3		**19987,2**	**1570,84**	**24784**	**1948**		**8428**		
	164.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2586	21547				27119,05			Казахстан 100%
	164.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1185	100670				11933,82			
2	**165**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,07752**	**349485**		**27092**		**27092**		**29259**	
				т							**2167**		
3	**166**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		**0,67264**	**335138**		**225427**		**225427**		**243461**	**Казахстан**
				т							**18034**		
4	**167**	**Е11-060301-0407 II гм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,06912**	**297510,75**	**1500,75**	**20564**	**104**	**0**	**18662**	**42364**	
				т		**296010**	**690,27**	**20460**	**48**		**3138**		
5	**168**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		**0,06912**	**899894**		**62201**		**62201**		**67177**	
				т							**4976**		
			Итого по разделу: 6. Лестницы									**496034**	
			Раздел: 7. Стены наружные из газоблоков										
6	**184**	**Е11-090402-0101 II гм. и доп. вып. 16+ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**		**1,615**	**77968,56**	**23003,9**	**125919**	**37152**	**11417**	**59458**	**200207**	
				т конструкций		**47895,43**	**5461,65**	**77351**	**8821**		**14830**		
	184.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0016	812316				1311,89			Казахстан 100%
	184.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,199	295				1238,7			
	184.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0258	219538				5672,86			
	184.4	211-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-10У	т	0,0031	532604				1668,7			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	185	С1214-203-0501	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	1,5778	563099		888458		888458	71077	959535	
11	186	С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,0372	871634		32425		32425	2594	35019	Казахстан
12	187	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0216	526783		11379		11379	910	12289	
13	188	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	14	32092,02 6964,19	521,36 143,18	449288 97499	7300 2005	344491	92538 43346	585172	
	188.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0133	871634				11604,91			Казахстан 100%
	188.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,1442	6998				1009,11			
	188.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	269,36	43				11582,48			Казахстан 100%
	188.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3.5, D600	м3	13,72	23055,06				316315,42			
			Итого по разделу: 7. Стены наружные из газоблоков									1792222	
			Раздел: 8. Перегородки										
14	189	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,1376	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	108081 22421	15650 3862	70011	23917 10560	142558	
	189.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1847	20241				64460,78			Казахстан 100%
15	190	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,215044	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	5238 4944	232 85	62	4576 785	10599	
	190.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6451	96				61,93			
16	191	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06216	349485		21724		21724	1738	23462	
17	192	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,152884	346394		52958		52958	4237	57195	Казахстан
18	193	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,164	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	5649 1172	818 202	3659	1250 552	7451	
	193.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1665	20241				3369,32			Казахстан 100%
19	194	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,014124	24083,42 22335,3	1460,12 464,8	340 315	21 7	4	293 51	684	
	194.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0424	96				4,07			
20	195	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00586	349485		2048		2048	164	2212	
21	196	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,008264	346394		2863		2863	229	3092	Казахстан
22	197	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,08	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	2756 572	399 98	1785	610 269	3635	
	197.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0812	20241				1643,57			Казахстан 100%
23	198	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,004688	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	114 108	5 2	1	100 17	231	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	198.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0141	96				1,35			
24	199	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001344	349485		470		470	38	508	
25	200	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003344	346394		1158		1158	93	1251	Казахстан
26	201	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,102	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	3514 729	509 126	2276	778 343	4635	
	201.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1035	20241				2095,55			Казахстан 100%
27	202	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,008532	24083,42 22335,3	1460,12 464,8	205 191	12 4	2	177 31	413	
	202.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0256	96				2,46			
28	203	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003516	349485		1229		1229	98	1327	
29	204	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,005016	346394		1738		1738	139	1877	Казахстан
30	205	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,204	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	7027 1458	1017 251	4552	1555 687	9269	
	205.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2071	20241				4191,1			Казахстан 100%
31	206	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,01392	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	339 320	15 5	4	296 51	686	
	206.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0418	96				4,01			
32	207	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,004032	349485		1409		1409	113	1522	
33	208	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,009888	346394		3425		3425	274	3699	Казахстан
34	209	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,061897	441876		27351		27351	2188	29539	
35	210	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012)**	м3 кладки	15,573	32464,14 6620,16	2889 732,15	505564 103096	44991 11402	357478	106483 48964	661011	
	210.1	212-101-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,7375	14275				53353,1			Казахстан 100%
	210.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,2292	48819,24				304104,81			
36	211	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,08	59740,78 18182,8	4669,85 1098,29	4779 1455	374 88	2951	1404 495	6678	
	211.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0812	20241				1643,57			Казахстан 100%
	211.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0069	100670				692,61			
	211.3	215-201-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	125659				252,32			
37	212	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,004352	349485		1521		1521		1643	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							122		
38	213	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,003392	346394		1175		1175		1269	Казахстан
				т							94		
39	214	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**		0,32	59740,78	4669,85	19117	1494	11804	5615	26711	
				м3		18182,8	1098,29	5818	351		1979		
	214.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3248	20241				6574,28			Казахстан 100%
	214.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	100670				2770,44			
	214.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,008	125659				1009,29			
40	215	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,017408	349485		6084		6084		6571	
				т							487		
41	216	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,013568	346394		4700		4700		5076	Казахстан
				т							376		
42	217	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**		0,9810856	77968,56	23003,9	76494	22568	6936	36120	121623	
				т конструкций		47895,43	5461,65	46990	5358		9009		
	217.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	812316				796,95			Казахстан 100%
	217.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5508	295				752,49			
	217.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0157	219538				3446,17			
	217.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0019	532604				1013,71			
43	218	С1214-203-0501	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**		0,923342	563099		519933		519933		561528	
				т							41595		
44	219	С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**		0,018166	871634		15834		15834		17101	Казахстан
				т							1267		
45	220	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,0395776	892474		35322		35322		38148	Казахстан
				т							2826		
46	221	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		0,00954	526783		5026		5026		5428	
				т							402		
47	222	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)**		0,031484	437412,83	7846,05	13772	247	11168	2843	17944	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	2357	53		1329		
	222.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0315	346394				10905,87			Казахстан 100%
48	223	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		59,4	5518,25	282,76	327784	16796	166124	139065	504197	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2438,79	78,58	144864	4668		37348		
	223.1	212-101-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,3662	14614				19965,65			Казахстан 100%
	223.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,9938	48819,24				146153,09			
49	224	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,0403368	441876		17824		17824		19250	
				т							1426		
			Итого по разделу: 8. Перегородки									2300023	
			Раздел 9. Прочие работы										
			ИТОГО:					372833	158003	3013436	520066	4588279	
								556904	39384		339876		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		41294					
			Итого с временными									4629571	
			Зимние удорожания			1,08 %		49999					
			Итого с зимними удорожаниями									4679570	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		93591					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4773161	
			НДС			12 %		572779					
			Итого с НДС									5345940	
			Скидка подрядчика			10%						534 594,00	
			Итого к оплате									4 811 346,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 080140010670

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ешмаганбетов Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Алиханан Мухаметжанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612

(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерлануды Аттестат №KZ07VJE00[illegible]

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532

(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00[illegible]

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)