Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а** — **060140010962**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №21-5 от 09.03.21 №21-5 от

Номер документа	Дата составления
14	**24.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)			работа	1,00	71 242 769,63	71 242 769,63
				Итого	1	x	71 242 769,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-5	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/1)	412 320 000,28	63 609 615,7							7 633 153,89	71 242 769,63
Итого к оплате										**71 242 769,63**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель
Смагулов А. М.

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт
Қайсар А. Е.
Аттестат №KZ07VJE00047698

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т"
БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/1)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-5 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 778 877 493,3 тенге
Стоимость по смете 865 419 437 тенге
Скидка 10 % 86 541 943,7 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за май 2022 года.

№	Наименование	Сумма, тенге
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)	55 975 268,92
2	СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ [-20°С] (ОВ.В)	15 267 500,71
	Итого:	71 242 769,63

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576, РК, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **02-01-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
			Раздел: 2. Двери										
			Раздел: 3. Окна										
1	138	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	**67,5**	**2548,24** / **555,39**	**6,12** / **1,39**	**172006** / **37489**	**413** / **94**	**134104**	**30066** / **16166**	**218238**	
	138.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	70,875	619				43871,63			Казахстан 100%
	138.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	70,875	724				51313,5			
	138.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	70,875	505				35791,88			
2	139	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	**120,9**	**2548,24** / **555,39**	**6,12** / **1,39**	**308082** / **67147**	**740** / **168**	**240196**	**53852** / **28955**	**390889**	
	139.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	126,945	619				78578,96			Казахстан 100%
	139.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	126,945	724				91908,18			
	139.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	126,945	505				64107,22			
3	140	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	**33**	**2548,24** / **555,39**	**6,12** / **1,39**	**84092** / **18328**	**202** / **46**	**65562**	**14699** / **7903**	**106694**	
	140.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	34,65	619				21448,35			Казахстан 100%
	140.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	34,65	724				25086,6			
	140.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	34,65	505				17498,25			
4	141	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	**23,25**	**2548,24** / **555,39**	**6,12** / **1,39**	**59247** / **12913**	**142** / **32**	**46191**	**10356** / **5568**	**75171**	
	141.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	24,4125	619				15111,34			Казахстан 100%
	141.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	24,4125	724				17674,65			
	141.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	24,4125	505				12328,31			
5	142	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	**40,5**	**2548,24** / **555,39**	**6,12** / **1,39**	**103204** / **22493**	**248** / **56**	**80463**	**18040** / **9699**	**130943**	
	142.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	42,525	619				26322,97			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	142.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	42,525	724				30788,1			
	142.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	42,525	505				21475,13			
6	143	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	**40,5**	**2548,24**	**6,12**	**103204**	**248**	**80463**	**18040**	**130943**	
	143.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	42,525	555,39	1,39	22493	56	26322,97	9699		Казахстан 100%
	143.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	42,525	619				30788,1			
	143.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	42,525	724				21475,13			
			Итого по разделу: 3. Окна			505						**1052878**	
			Раздел: 4. Кровля										
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
7	191	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** м2 оштукатуриваемой поверхности	м3	**3206,56**	**776,43**	**7,66**	**2489669**	**24562**	**384370**	**1675081**	**4497930**	
	191.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6		22,4459	648,9	4,09	2080737	13115	384363,93	333180		Казахстан 100%
8	192	**Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска полимерцементными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** м2 окрашиваемой поверхности	т	**3233,5**	**17124**							
	192.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		1,8431	**360,27**	**3,21**	**1164933**	**10380**	**423556**	**588937**	**1894180**	
9	197	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетной гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** м2 поверхности облицовки	м2	**84,32**	**226,07**	**1,6**	**730997**	**5174**	405772,11	**140310**		
	197.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная		86,0064	220158							
10	199	**Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска полимерцементными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** м2 окрашиваемой поверхности	т	**708,836**	**324,94**	**2,88**	**230329**	**2042**	**84692**	**115693**	**373704**	
	199.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,3686	**202,58**	**1,44**	**143596**	**1021**	81149,08	**27682**		
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка			220158						**7323983**	
			Раздел: 6. Наружная отделка										
11	200	**Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2**	**Стены. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм** м2 поверхности		**311,27**	**523**	**7,23**	**162794**	**2250**	**0**	**122860**	**308506**	
						515,77	**3,58**	160544	**1114**		**22852**		
12	203	**Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм** м2 поверхности		**249,55**	**523**	**7,23**	**130515**	**1804**	**0**	**98499**	**247335**	
						515,77	**3,58**	128710	**893**		**18321**		
13	206	**Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой** м2 поверхности		**146,72**	**1038,18**	**213,89**	**152322**	**31382**	42332	**88423**	**260005**	
						535,77	112,26	78608	16471		**19260**		Казахстан 100%
	206.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	73,36	473				34699,28			
14	207	**С1235-103-0417**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0** м2		**167,2608**	**1285**		**214930**		**214930**	**17194**	**232124**	**Казахстан**
15	208	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** м2 оштукатуриваемой поверхности	м2	**146,72**	**3357,86**	**40,52**	**492665**	**5945**	**229916**	**207788**	**756489**	
	208.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,5483	**1750,3**	**19,98**	256804	**2931**	76648,29	**56036**		Казахстан 100%
	208.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	158,4576	16852				141185,72			
16	209	**Е11-070516-0101**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков лентами на клею в один ряд** м шва		**1012**	**163,95**	**3,28**	**165917**	**3320**	**66832**	**114950**	**303336**	
	209.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумарово-каучуковая КН-3	кг	131,56	**94,63**	**1,63**	95766	**1650**	66832,48	**22469**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	210	С1234-305-2106	**Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов Masterflex 3000**	м2	54,142	956		51760		51760	4141	55901	
18	211	Е11-150106-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками(керамогранитные плитки) на клеевом растворе**	м2 поверхности облицовки	13,5	5039 / 1724,32	26,19 / 12,69	68026 / 23278	353 / 171	44395	18760 / 6943	93729	
	211.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,135	17272				2331,72			Казахстан 100%
	211.2	261-201-0394	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	0,0054	305				1,65			
	211.3	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	13,5	3092				41742			Казахстан 100%
19	212	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады зданий. Устройство выравнивающего штукатурно-клеевого слоя по капроновой сетке**	м2	1814,93	1274,87	4,26	2313800	7732	1225023	867130 / 254474	3435404	
	212.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2087,1695	381				795211,58			
	212.2	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	6715,241	64				429775,42			Казахстан 100%
20	213	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	1814,93	1264,27	5,61	2294562	10181	640961	1318568 / 289050	3902180	
	213.1	232-503-0502	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	5444,79	95				517255,05			Казахстан 100%
	213.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	526,3297	235				123687,48			
21	214	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса**	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,37	3288,86	40,52	221570	2730	100923	95411 / 25359	342340	
	214.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,0885	16852				35194,9			Казахстан 100%
	214.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	72,7596	891				64828,8			
22	215	Е11-150106-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками(керамогранитные плитки) на клеевом растворе**	м2 поверхности облицовки	67,37	5039 / 1724,32	26,19 / 12,69	339477 / 116167	1764 / 855	221546	93618 / 34648	467743	
	215.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,6737	17272				11636,15			Казахстан 100%
	215.2	261-201-0394	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	0,0269	305				8,22			
	215.3	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	67,37	3092				208308,04			Казахстан 100%
23	216	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(КОМПЕНСАТОР) из листовой оцинкованной стали. Устройство (сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80)**	м2 покрытия	20,12	5878,56 / 1323,86	15,14 / 4,39	118277 / 26636	304 / 88	91336	24586 / 11429	154292	
24	217	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	11,9	1365,52 / 1323,86	15,14 / 4,39	16250 / 15754	180 / 52	316	14542 / 2463	33255	
25	218	С1224-104-0309	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	11,9	4525		53848		53848	4308	58156	
26	219	Е11-070516-0105	**Швы. Герметизация вертикальных стыков матами теплоизоляционными из стекловолокна**	м шва	45,6074766	133,13 / 119,99	13,14 / 6,51	6072 / 5472	599 / 297	0	6808 / 1030	13910	
27	220	С1234-202-0101	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,488	5692		2778		2778	222	3000	Казахстан
28	221	Е11-070516-0101	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков лентами на клею в один ряд**	м шва	33,6	163,95 / 94,63	3,28 / 1,63	5509 / 3180	110 / 55	2219	3817 / 746	10072	
	221.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	4,368	508				2218,94			
29	222	С1234-305-2106	**Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов Masterflex 3000**	м2	35,952	956		34370		34370	2750	37120	
30	223	Е11-070516-0107	**Швы. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующим полиуретановым герметиком**		15,7009346	736,87	217,69	11570	3418	4044	6936	19986	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м пила		261,62	112,75	4108	1770		1480		
	223.1	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	11,9641	338				4043,87			
31	224	E11-070515-0102	**Швы. Устройство деформационных вертикальных швов**	м шва	33,6	942,75	2,96	31676	99	5510	30817	67492	
				м шва		775,8	1,46	26067	49		4999		
	224.1	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,392	575				4250,4			
32	225	C1234-304-0102	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от 200°С до +105°С, λ≤ 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм**	м2	14,3808	2123		30530		30530	2442	32972	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Наружная отделка									10835348	
			Раздел: 7. Разные работы										
33	228	E11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**		1660,45	4406,08	31,43	7316076	52188	4770091	2264487	10347008	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1501,88	13,43	2493797	22300		766445		
	228.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	3486,945	516				1799263,62			Казахстан 100%..
	228.2	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1512,3379	78				117962,35			Казахстан 100%..
	228.3	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	2332,102	50				116605,1			
	228.4	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2084,3629	400				833745,15			Казахстан 100%..
	228.5	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3404,5867	497				1692079,58			Казахстан 100%..
34	229	C1234-101-0201	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3		13476		0				0	
35	230	E11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**		517,5	2803,59	16,12	1450858	8342	831710	552855	2164010	
			м2 стен (за вычетом проемов)			1180,3	6,72	610805	3478		160297		
	230.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	616,7565	46				28370,8			Казахстан 100%..
	230.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	543,375	516				280381,5			Казахстан 100%..
	230.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	239,5507	78				18684,96			Казахстан 100%..
	230.4	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	467,3025	32				14953,68			
	230.5	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	402,3045	211				84886,25			Казахстан 100%..
	230.6	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1087,0605	322				350033,48			Казахстан 100%..
36	231	E11-070112-0302	**Плиты теплоизоляционные толщиной 100 мм. Укладка между стойками каркаса(с/у,гамбура)**		517,5	294,38	58,8	152342	30429	0	161639	339099	
			м2 площади прокладок			235,58	29,12	121913	15070		25118		
37	232	C1234-101-0206	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3		50750		0				0	
38	233	E11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**		492,4	2903,34	16,12	1429605	7938	840487	526040	2112097	
			м2 стен (за вычетом проемов)			1180,3	6,72	581180	3309		156452		
	233.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	586,8423	46				26994,75			Казахстан 100%..
	233.2	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	517,02	611				315899,22			Казахстан 100%..
	233.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	227,932	78				17778,69			Казахстан 100%..
	233.4	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	444,6372	32				14228,39			
	233.5	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	382,7918	211				80769,06			Казахстан 100%..
	233.6	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1034,3354	322				333056,01			Казахстан 100%..
39	234	E11-070112-0302	**Плиты теплоизоляционные толщиной 100 мм. Укладка между стойками каркаса(с/у,гамбура)**		63,9	294,38	58,8	18811	3758	0	19959	41872	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 площади прокладок			235,58	29,12	15054	1861		3102		
40	237	**Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка**		68,1	1083,68	101,81	73799	6933	5622	75867	161639	
				м ограждения		899,32	44,79	61244	3050		11973		
41	238	**С1222-503-0304**	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**		68,1	14259		971038		971038		1048721	Казахстан
				м							77683		
42	239	**Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**		4,5	1083,68	101,81	4877	459	371	5013	10681	
				м ограждения		899,32	44,79	4047	202		791		
43	240	**С1222-503-0304**	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**		4,5	14259		64166		64166		69299	Казахстан
				м							5133		
44	241	**Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16**	**Фронтон. Обшивка ЦСП**		6,57591	265,74	17,11	1747	113	105	1427	3428	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			232,59	8,46	1529	56		254		
	241.1	261-201-0610	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	0,0067	1496				10,08			
45	242	**Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Подшивка ЦСП**		11,836638	974,27	17,83	11532	211	297	10015	23271	
				м2 потолков		931,35	8,79	11024	104		1724		
	242.1	261-201-0610	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	0,0124	1496				18,59			
46	243	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(фартук Ф-1) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		10,5302239	1365,52	15,14	14379	159	279	12868	29427	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	13941	46		2180		
47	244	**С1224-104-0309**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**		12,1097575	4525		54797		54797		59181	
				м2							4384		
48	245	**Е11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель карнизные из стали оцинкованной с полимерным покрытием. Устройство**		3,5948308	1815,25	1200,25	6526	4314	987	2093	9308	
				м планки		340,56	292,22	1224	1050		689		
	245.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	3,7027	236				873,83			
49	246	**С1224-105-0103**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		3,5948308	729		2621		2621		2831	Казахстан
				м							210		
50	247	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н57 толщ.0,8мм. Устройство**		10,3460984	8236,58	23,45	85216	242	76373	8005	100679	
				м2 кровли		831,33	9,69	8601	100		7458		
	247.1	224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	11,898	6354				75599,98			Казахстан 100%
	247.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,2069	1090				225,54			
	247.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,4407	1015				447,35			Казахстан 100%
51	248	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		8,76788	786,29	33,95	6894	298	2904	3614	11349	
				м2 стяжки		421,15	17,3	3693	152		841		
	248.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1789	16187				2895,28			Казахстан 100%
52	249	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		8,76788	434,7	11,51	3811	101	3619	133	4260	
				м2 стяжки		10,42	5,72	91	50		316		
	249.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2236	16187				3619,1			Казахстан 100%
53	250	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		8,5925224	5123,16	156,03	44021	1341	31549	11054	59481	
				м2 покрытия		1295,49	73,05	11132	628		4406		
	250.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	65,7328	58				3812,5			Казахстан 100%
	250.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	8,7644	3092				27099,44			Казахстан 100%
54	251	**Е11-150106-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитами на полимерцементной мастике (керамогранит)**		5,6114432	5015,8	26,19	28146	147	18323	7798	38819	
			м2 поверхности облицовки			1724,32	12,69	9676	71		2875		
	251.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0561	17272				969,21			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	251.2	261-201-0394	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	0,0022	305				0,68			
	251.3	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	5,6114	3092				17350,58			Казахстан 100%
55	252	Е11-120101-0707	Водосток наружный.	м труб	6,4531597	1763,78 1610,08	97,5 30,45	11382 10390	629 196	363	9740 1690	22812	
	252.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0007	309881				223,97			
	252.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2517	551				138,67			Казахстан 100%
56	253	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6,4531597	2135		13777		13777	1102	14879	Казахстан
57	254	Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	11,5736016	1083,68 899,32	101,81 44,79	12542 10408	1178 518	955	12894 2035	27471	
58	255	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	11,5736016	14259		165028		165028	13202	178230	Казахстан
59	256	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	80,52	91,67 80,22	3,54 0,68	7381 6459	285 55	637	6384 1101	14866	
	256.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0081	17272				139,07			Казахстан 100%
60	257	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из анкеров и уголков	т	0,08052	701217		56462		56462	4517	60979	Казахстан
61	258	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08831	91018,83 74853,1	7846,05 1675,81	8038 6610	693 148	735	7975 1281	17294	
62	259	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08831	424901		37523		37523	3002	40525	Казахстан
63	260	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	153,94	929,48 831,33	23,45 9,69	143084 127975	3610 1492	11499	119109 20975	283168	
	260.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	3,0788	1090				3355,89			
	260.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	6,5578	1015				6656,21			Казахстан 100%
64	261	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,239217	693247		859083		859083	68727	927810	
65	262	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	14,1	1187		16737		16737	1339	18076	
66	263	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0007258	402152		292		292	23	315	
67	264	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00985	91018,83 74853,1	7846,05 1675,81	897 737	78 17	82	889 143	1929	
68	265	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00905	424901		3845		3845	308	4153	Казахстан
69	266	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0008	349485		280		280	22	302	
70	267	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная решетку(Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010). Устройство	м3	0,16	24280,88 1539	1168,03 294,98	3885 246	187 47	3452	267 332	4484	
	267.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1632	19452				3174,57			Казахстан 100%
71	268	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01226	920790,34 60996,6	10342,8 4051,23	11289 748	127 50	10414	742 962	12993	
	268.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0123	818975				10040,63			Казахстан 100%
72	269	Е11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	0,63752	99,86 56,34	2,72 0,33	64 36	2 0	26	25 7	96	
	269.1	261-201-0306	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	570205				23,63			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	270	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,63752	169,68 / 63,68	3,87 / 0,65	108 / 41	2 / 0	65 / 58,35	28 / 11	147	
	270.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438							
74	271	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,48944	69031,4 / 63469,2	2885,53 / 588,01	33787 / 31064	1412 / 288	1310	21633 / 4434	59854	
	271.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7342	295				216,58			
	271.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	651547				191,34			Казахстан 100%
	271.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0009	532604				505,71			
75	272	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и ламитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,48944	861632		421717		421717	33737	455454	Казахстан
76	273	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	21,192752	169,68 / 63,68	3,87 / 0,65	3596 / 1350	82 / 14	2164	941 / 363	4900	
	273.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0038	508438				1939,54			
77	274	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	97,34	42106,67 / 32605,08	2311,29 / 1122,63	4098663 / 3173778	224981 / 109277	699904	2495122 / 527503	7121288	
	274.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,867	100670				489960,89			
78	277	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,64	42106,67 / 32605,08	2311,29 / 1122,63	111162 / 86077	6102 / 2964	18982	67671 / 14307	193140	
	277.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,132	100670				13288,44			
79	280	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,4	632,67 / 523,55	6,38 / 3,4	16702 / 13822	169 / 90	2712	11129 / 2227	30058	
	280.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,1584	17124				2712,44			Казахстан 100%
80	281	Е11-150213-0601 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности.Втапливание армосетки (сетка стеклянная строительная СС-1)	м2	26,4	620,69 / 182,15	0,39 / 0,16	16386 / 4809	10 / 4	11567	3850 / 1619	21855	
	281.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	30,36	381				11567,16			
81	282	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	40,13	51371,16 / 40698	2476,16 / 1203,98	2061525 / 1633211	99369 / 48316	328946	1277960 / 267159	3606644	
82	285	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	802,6	776,43 / 648,9	7,66 / 4,09	623163 / 520807	6148 / 3283	96208	419272 / 83395	1125830	
	285.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	5,6182	17124				96206,06			Казахстан 100%
83	286	Е11-150213-0601 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности.Втапливание армосетки (сетка стеклянная строительная СС-1)	м2	802,6	620,69 / 182,15	0,39 / 0,16	498166 / 146194	313 / 128	351659	117058 / 49218	664442	
	286.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	922,99	381				351659,19			
84	287	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	29,123	51371,16 / 40698	2476,16 / 1203,98	1496082 / 1185248	72114 / 35064	238721	927437 / 193882	2617401	
			Итого по разделу: 7. Разные работы									34167855	
			ИТОГО:					34473670	647152	15809789	14952315	53380063	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								18016729	309348		3954078		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего					.		0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		480421					
			Итого с временными									53860483	
			Зимние удорожания			1,08 %		581693					
			Итого с зимними удорожаниями									54442177	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1088843					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									55531020	
			НДС			12 %		6663722					
			Итого с НДС									62194743,24	
			Скидка подрядчика			10%						6 219 474,32	
			Итого к оплате									55 975 268,92	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 150940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кайсар Аслан Ерланулы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576, РК, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР, Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-5 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **02-01-06 СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ [-20°С] (ОВ.В) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Системы ВЕ1-ВЕ30; В1-В30										
1	1	**Е11-201501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**		30	6537,13	253,02	196114	7590	1459	186049	412736	
				вентилятор		6235,48	92,74	187064	2782		30573		
	1.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006	647579				388,55			Казахстан 100%
	1.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,4	446				1070,4			
2	2	**С1246-409-0102**	**Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 16 Вт**		6	3597		21582		21582		23309	
				шт.							1727		
3	3	**С1246-409-0103**	**Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт**		24	4387		105288		105288		113711	
				шт.							8423		
4	4	**Е11-200301-0203**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**		120	1888,04	65,21	226565	7825	20825	195966	456334	
				решетка		1649,3	17,08	197916	2050		33803		
	4.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0516	349485				18033,43			
5	5	**С1246-304-0528**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**		24	2696		64704		64704		69880	
				шт.							5176		
6	6	**С1246-304-0531**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 250 мм**		96	3257		312672		312672		337686	
				шт.							25014		
7	7	**Е11-200201-0101**	**Камера статического давления под диффузор. Установка**		120	2160,55	108,32	259266	12998	24604	219240	516786	
				воздухораспределитель		1847,2	17,08	221664	2050		38280		
	7.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0168	647579				10879,33			Казахстан 100%
	7.2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,024	206112				4946,69			
	7.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	19,68	446				8777,28			
8	8	**С1246-103-0107**	**Камера статического давления 150х150х500(L)**		8,28	5571		46128		46128		49818	
				м2							3690		
9	9	**С1246-103-0107**	**Камера статического давления 150х250х500(L))**		46,08	5571		256712		256712		277249	
				м2							20537		
10	10	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		7,8	7190,28	60,63	56084	473	37764	17689	79675	
				м2 поверхности воздуховодов		2288,06	26,02	17847	203		5902		
	10.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7,8	4669				36418,2			
	10.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,3908	338				132,08			
11	11	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		42,4	6984,56	48,14	296145	2041	205280	87896	414764	
				м2 поверхности воздуховодов		2094,91	20,42	88824	866		30723		
	11.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	42,4	4669				197965,6			
	11.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2,1242	338				717,99			
12	12	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		309	8092,28	60,63	2500515	18734	1774772	700748	3457364	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			**2288,06**	**26,02**	**707009**	**8040**		**256101**		
	12.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	309	5571				1721439			
	12.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	15,4809	338				5232,54			
13	13	**Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		**108,2**	**7888,88**	**50,46**	**853577**	**5460**	**621448**	**223955**	**1163735**	
			м2 поверхности воздуховодов			**2094,91**	**17,16**	**226669**	**1856**		**86203**		
	13.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	108,2	5571				602782,2			
	13.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,4208	338				1832,24			
14	14	**Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		**211**	**7575,63**	**48,14**	**1598457**	**10158**	**1205838**	**379035**	**2135691**	
			м2 поверхности воздуховодов			**1812,62**	**20,42**	**382462**	**4309**		**158199**		
	14.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	211	5571				1175481			
	14.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,8243	338				3658,61			
15	15	**Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**		**81,8598**	**6947,28**	**60,63**	**568703**	**4963**	**376440**	**185641**	**814692**	
			м2 поверхности воздуховодов			**2288,06**	**26,02**	**187300**	**2130**		**60348**		
	15.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	81,8598	4426				362311,47			
	15.2	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,1012	338				1386,2			
16	16	**С1246-301-0503**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**		**663**	**655**		**434265**		**434265**		**469006**	
				кг							**34741**		
17	17	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**		**35**	**27248,65**	**1682,15**	**953703**	**58875**	**92446**	**631882**	**1712432**	
				м3 изоляции		**22925,2**	**829,77**	**802382**	**29042**		**126847**		
	17.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,2541	132012				33544,25			
	17.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	49	512				25088			Казахстан 100%
	17.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	70	158				11060			
	17.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	105	91				9555			
18	18	**С1234-202-0204**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**		**43,4**	**17346**		**752816**		**752816**		**813041**	**Казахстан**
				м3							**60225**		
19	19	**Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**		**156**	**1921,95**	**27,46**	**299824**	**4283**	**248375**	**32597**	**359015**	
				м2		**302,34**	**0,49**	**47165**	**76**		**26594**		
	19.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	110,76	2235				247548,6			
20	20	**Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**		**156**	**561,55**	**16,2**	**87602**	**2527**	**20116**	**50198**	**148824**	
			м2 поверхности покрытия изоляции			**416,4**	**7**	**64958**	**1092**		**11024**		
	20.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0733	132012				9679,12			
	20.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	46,8	223				10436,4			
21	21	**С1234-302-0201**	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм**		**171,6**	**3960**		**679536**		**679536**		**733899**	**Казахстан**
				м2							**54363**		
			Итого по разделу: 1. Системы ВЕ1-ВЕ30; В1-В30									**14559647**	
			ИТОГО:					**10570258**	**135927**	**7303070**	**2910896**	**14559647**	
								3131260	**54496**		**1078493**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**131037**					
			Итого с временными									**14690684**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**158659**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14849343**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**296987**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15146330**	
			НДС			**12 %**		**1817560**					
			Итого с НДС									**16 963 889,68**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**1 696 388,97**	
			Итого к оплате									**15 267 500,71**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 150640000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Ержанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 960140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VIE00017698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат №KZ34VIE00228297 00
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)