Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140010962**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050940000576**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №21-6 от 09.03.2021 года

Номер документа	Дата составления
14	**16.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)			работа	1,00	23 841 088,40	23 841 088,40
				Итого	1	x	23 841 088,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.06.2021

М.П.

Утверждена приказом Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 23 апреля 2021 года № 189
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика) Форма
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-6	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)	65 240 034,39	21 286 686,1							2 554 402,33	23 841 088,40
Итого к оплате										**23 841 088,40**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель
_____ **Смагулов А. М.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт
_____ **Каисар А. Е.**
Аттестат №KZ07VJE00047698

Авторский надзор
ТОО "Капремпроект"
БИН 010640003532
Эксперт
_____ **Алимбаев К. М.**
Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 677 462 275,73 тенге
Стоимость по смете 752 735 862,00 тенге
Скидка 10 % 75 273 586,27 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за июнь 2021 года.

№ акт выполненн ых работ	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-02.1	КЖ Блок 1А	14 267 985,16
2	02-01-02.2	КЖ Блок 2А	9 573 103,24
		Итого:	23 841 088,40

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание 60-ти квартирного жилого дома - Пятно 2 (Блоки 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2021 (месяц, год) на 02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 1А) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 28. Фундаменты										
1	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	652,4	898,48 / 305,7	19,98 / 2,93	586168 / 199438	13035 / 1912	373695	187256 / 61874	835297	
	6.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1565,76	223				349164,48			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 28. Фундаменты									835298	
			Раздел: 29. Стены подвалов железобетонные монолитные										
			Раздел: 30. Элементы каркаса										
2	112	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,7400001	47592,51 / 18000	6405,18 / 1413,48	130404 / 49320	17550 / 3873	63533	48406 / 14305	193114	
	112.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7811	16277				45267,96			Казахстан 100%
	112.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2619	25080				6569,56			Казахстан 100%
3	113	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13	226611		29459		29459	2357	31816	Казахстан
4	114	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,62	218745		135622		135622	10850	146472	Казахстан
5	115	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	14,0000003	352,72 / 297,06	33,33 / 1,46	4938 / 4159	467 / 21	313	3803 / 699	9441	
	115.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	223318				312,65			Казахстан 100%
6	116	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,004	221916		888		888	71	959	Казахстан
7	117	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01	267884,67 / 266508	1376,67 / 621,24	2679 / 2665	14 / 6	0	2431 / 409	5519	
8	118	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,01	660558		6606		6606	528	7134	
9	119	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,3	47592,51 / 18000	6405,18 / 1413,48	109463 / 41400	14732 / 3251	53331	40633 / 12008	162103	
	119.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3345	16277				37998,66			Казахстан 100%
	119.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2199	25080				5514,59			Казахстан 100%

10	120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	226611		24927		24927	1994	26922	Казахстан
11	121	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48	218745		104997		104997	8400	113397	Казахстан
12	122	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	14	352,72	33,33	4938	467	313	3803	9441	
						297,06	1,46	4159	21		700		
	122.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	223318				312,65			Казахстан 100%
13	123	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0036	221916		799		799	64	863	Казахстан
14	124	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,012	267884,67	1376,67	3215	17	0	2917	6622	
						266508	621,24	3198	8		491		
15	125	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,012	660558		7927		7927	634	8561	
16	126	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,48	47592,51	6405,18	22845	3075	11130	8480	33831	
						18000	1413,48	8640	679		2506		
	126.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4872	16277				7930,15			Казахстан 100%
	126.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0459	25080				1150,87			Казахстан 100%
17	127	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	226611		5212		5212	417	5629	Казахстан
18	128	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	218745		19687		19687	1575	21262	Казахстан
19	129	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	267884,67	1376,67	2679	14	0	2431	5519	
						266508	621,24	2665	6		409		
20	130	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01	660558		6605		6605	528	7134	
21	131	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	6,8	47592,51	6405,18	323629	43555	157674	120131	479261	
						18000	1413,48	122400	9612		35501		
	131.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,902	16277				112343,85			Казахстан 100%
	131.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6501	25080				16304,01			Казахстан 100%
22	132	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29	226611		65717		65717	5257	70975	Казахстан
23	133	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14	218745		249370		249370	19949	269319	Казахстан
24	134	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	352,72	33,33	5644	534	358	4347	10789	
						297,06	1,46	4753	24		799		
	134.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223318				357,31			Казахстан 100%
25	135	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,004	221916		887		887	71	958	Казахстан
26	136	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	267884,67	1376,67	2679	14	0	2431	5519	
						266508	621,24	2665	6		409		
27	137	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01	660558		6606		6606	529	7134	
28	138	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,6	47592,51	6405,18	266518	35869	129849	98931	394685	
						18000	1413,48	100800	7916		29236		
	138.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,684	16277				92518,47			Казахстан 100%
	138.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5354	25080				13426,83			Казахстан 100%
29	139	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,21	226611		47589		47589		51396	Казахстан

				т							3807		
30	140	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67	218745		146559		146559	11725	158284	Казахстан
31	141	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	352,72	33,33	2822	267	179	2173	5395	
						297,06	1,46	2377	12		400		
	141.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223318				178,65			Казахстан 100%
32	142	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,001	221916		222		222	18	240	Казахстан
33	143	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028	267884,67	1376,67	7501	39	0	6807	15452	
						266508	621,24	7462	18		1145		
34	144	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,028	660558		18496		18496	1480	19975	
35	145	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	6,8000001	47592,51	6405,18	323629	43555	157674	120131	479261	
						18000	1413,48	122400	9612		35501		
	145.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,902	16277				112343,85			Казахстан 100%
	145.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6501	25080				16304,01			Казахстан 100%
36	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29	226611		65717		65717	5257	70975	Казахстан
37	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79	218745		172809		172809	13825	186633	Казахстан
38	148	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8,0000002	352,72	33,33	2822	267	179	2173	5395	
						297,06	1,46	2377	12		400		
	148.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223318				178,65			Казахстан 100%
39	149	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,001	221916		222		222	18	240	Казахстан
40	150	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	267884,67	1376,67	2143	11	0	1945	4415	
						266508	621,24	2132	5		327		
41	151	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,008	660558		5284		5284	423	5707	
			Итого по разделу: 30. Элементы каркаса									3037742	
			Раздел: 31. Диафрагмы жесткости										
42	213	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 на сульфатостойком цементе ГОСТ 7473-2010)	м3	1,32	33052,69	3763,32	43630	4968	26621	11950	60026	
						9121,84	826,64	12041	1091		4446		
	213.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,3398	17242				23100,83			Казахстан 100%
43	214	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,6999999	32073,22	3763,32	150744	17688	90184	42550	208757	
						9121,84	826,64	42873	3885		15464		
	214.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7705	16277				77649,43			Казахстан 100%
44	215	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122	226611		27647		27647	2212	29858	Казахстан
45	216	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111	224534		24923		24923	1994	26917	Казахстан
46	217	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08	218745		236245		236245	18900	255144	Казахстан
47	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	218745		10937		10937	875	11812	Казахстан
48	219	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	6,22	32073,22	3763,32	199495	23408	119350	56310	276270	
						9121,84	826,64	56738	5142		20465		
	219.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,3133	16277				102761,58			Казахстан 100%

49	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,109	226611		24701		24701	1976	26677	Казахстан
50	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,105	224534		23576		23576	1886	25462	Казахстан
51	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09	218745		238432		238432	19075	257507	Казахстан
52	223	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	218745		8312		8312	665	8977	Казахстан
53	224	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 на сульфатостойком цементе ГОСТ 7473-2010)	м3	1,24	33052,69 9121,84	3763,32 826,64	40985 11311	4667 1025	25008	11226 4177	56388	
	224.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,2586	17242				21700,78			Казахстан 100%
54	225	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,9000001	32073,22 9121,84	3763,32 826,64	157159 44697	18440 4051	94021	44360 16122	217641	
	225.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9735	16277				80953,66			Казахстан 100%
55	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125	226611		28326		28326	2266	30592	Казахстан
56	228	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,628	218745		137372		137372	10990	148362	Казахстан
57	229	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	218745		11812		11812	945	12757	Казахстан
58	230	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,7999999	32073,22 9121,84	3763,32 826,64	89805 25541	10537 2315	53727	25349 9212	124366	
	230.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,842	16277				46259,23			Казахстан 100%
59	231	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057	226611		12917		12917	1033	13950	Казахстан
60	232	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	224534		14370		14370	1150	15520	Казахстан
61	233	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,644	218745		140872		140872	11270	152142	Казахстан
62	234	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	218745		23625		23625	1890	25514	Казахстан
63	235	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,68	32073,22 9121,84	3763,32 826,64	85956 24447	10086 2215	51424	24262 8817	119036	
	235.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7202	16277				44276,7			Казахстан 100%
64	236	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057	226611		12917		12917	1033	13950	Казахстан
65	237	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	224534		2694		2694	216	2910	Казахстан
66	238	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,514	218745		112435		112435	8995	121430	Казахстан
67	239	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	218745		8750		8750	700	9450	Казахстан
			Итого по разделу: 31. Диафрагмы жесткости									2251415	
			Раздел: 32. Перекрытия										
68	240	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	81,2	46261,56 19500	1877,41 462,23	3756438 1583400	152446 37533	2020593	1475049 418519	5650006	
	240.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	82,418	16277				1341517,79			Казахстан 100%

	240.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4872	497928			242590,52			Казахстан 100%
	240.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,0506	25080			126670,05			Казахстан 100%
69	241	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,403**	**226611**		**91324**	**91324**	**7306**	**98630**	**Казахстан**
70	242	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**4,73**	**224534**		**1062046**	**1062046**	**84964**	**1147009**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 32. Перекрытия								**6895646**	
			Раздел: 33. Лестницы									
			Раздел: 34. Стены наружные из газоблоков									
			Раздел: 35. Перегородки									
			ИТОГО:				**9705367**	**415716**	**6805596**	**2350285**	**13020104**	
							2484057	**94244**		**964459**		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**	**117181**					
			Итого с временными								**13137280**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**	**141883**					
			Итого с зимними удорожаниями								**13279163**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**265583**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**13544746**	
			Итого:								**13544746**	
			в.т.ч. с разбивкой по годам									
			2020 г. - 10% (К=1)								**1 354 474,60**	
			2021 г. - 90% (К=1,05004)								**12 800 272,58**	
			Итого в текущих ценах:								**14 154 747,18**	
			НДС			**12 %**	**1 698 569,66**					
			Итого с НДС								**15 853 316,84**	
			Скидка подрядчика			**10%**					**1 585 331,68**	
			Итого к оплате								**14 267 985,16**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Чуркадинова А.Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание 60-ти квартирного жилого дома - Пятно 2 (Блоки 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ №2

за июнь 2021 (месяц, год) на 02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 2А) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Фундаменты										
1	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	285,6	898,48 / 305,7	19,98 / 2,93	256606 / 87308	5706 / 837	163591	81975 / 27087	365667	
	6.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	685,44	223				152853,12			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 19. Фундаменты									365667	
			Раздел: 20. Стены подвалов железобетонные монолитные										
2	13	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	15	34931,03 / 11453,26	2600,35 / 625	523965 / 171799	39005 / 9375	313161	164868 / 55107	743940	
	13.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,225	17242				262509,45			Казахстан 100%
3	18	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	15,3	34931,03 / 11453,26	2600,35 / 625	534445 / 175235	39785 / 9562	319425	168166 / 56209	758820	
	18.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,5295	17242				267759,64			Казахстан 100%
4	23	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,7	34931,03 / 11453,26	2600,35 / 625	94314 / 30924	7021 / 1688	56369	29676 / 9919	133909	
	23.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,7405	17242				47251,7			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 20. Стены подвалов железобетонные монолитные									1636669	
			Раздел: 21. Элементы каркаса										
5	32	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,15	29936,88 / 6433,7	4783,56 / 1107,67	34428 / 7399	5501 / 1274	21528	7892 / 3386	45705	
	32.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,1673	17242				20125,72			Казахстан 100%
6	36	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	41	352,72 / 297,06	33,33 / 1,46	14462 / 12180	1366 / 60	916	11138 / 2048	27647	
	36.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	223318				915,6			Казахстан 100%
7	37	С121-050302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,01	221916		2219		2219	177	2397	Казахстан
8	38	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,91	28957,41 / 6433,7	4783,56 / 1107,67	84266 / 18722	13920 / 3223	51624	19970 / 8339	112575	
	38.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9537	16277				48076,56			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	39	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	1,02	29936,88 6433,7	4783,56 1107,67	30536 6562	4879 1130	19094	7000 3003	40538	
	39.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,0353	17242				17850,64			Казахстан 100%
10	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	226611		67983		67983	5439	73422	Казахстан
11	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16	218745		253744		253744	20300	274044	Казахстан
12	42	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14	248556		34798		34798	2784	37582	
13	43	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	54	473,97 378,65	50,66 1,46	25594 20447	2735 79	2412	18679 3542	47815	
	43.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0108	223318				2411,83			Казахстан 100%
14	44	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,02	221916		4438		4438	355	4793	Казахстан
15	45	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,72	28957,41 6433,7	4783,56 1107,67	20849 4632	3444 798	12773	4941 2063	27854	
	45.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7308	16277				11895,23			Казахстан 100%
16	46	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	0,25	29936,88 6433,7	4783,56 1107,67	7484 1608	1196 277	4680	1716 736	9936	
	46.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2538	17242				4375,16			Казахстан 100%
17	47	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	226611		15863		15863	1269	17132	Казахстан
18	48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38	218745		83123		83123	6650	89773	Казахстан
19	49	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	248556		12428		12428	994	13422	
20	50	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	11	473,97 378,65	50,66 1,46	5214 4165	557 16	491	3805 722	9740	
	50.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	223318				491,3			Казахстан 100%
21	51	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,005	221916		1110		1110	89	1198	Казахстан
22	52	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	11	352,72 297,06	33,33 1,46	3880 3268	367 16	246	2988 549	7418	
	52.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	223318				245,65			Казахстан 100%
23	53	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,003	221916		666		666	53	719	Казахстан
24	54	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,85	28957,41 6433,7	4783,56 1107,67	24614 5469	4066 942	15079	5833 2436	32883	
	54.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8628	16277				14042,98			Казахстан 100%
25	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	226611		15863		15863	1269	17132	Казахстан
26	56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	218745		65623		65623	5250	70873	Казахстан
27	57	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03	248556		7457		7457	596	8053	
28	58	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	13	473,97 378,65	50,66 1,46	6162 4922	659 19	581	4497 853	11511	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	58.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	223318				580,63			Казахстан 100%
29	59	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,006	221916		1331		1331	107	1438	Казахстан
30	60	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,06	28957,41 6433,7	4783,56 1107,67	88610 19687	14638 3389	54285	21000 8769	118378	
	60.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,1059	16277				50554,73			Казахстан 100%
31	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35	226611		79314		79314	6345	85659	Казахстан
32	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,44	218745		314993		314993	25199	340192	Казахстан
33	63	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18	248556		44740		44740	3579	48319	
34	64	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	68	473,97 378,65	50,66 1,46	32230 25748	3445 99	3037	23521 4460	60211	
	64.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0136	223318				3037,12			Казахстан 100%
35	65	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,03	221916		6657		6657	533	7190	Казахстан
36	66	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,45	39412,84 13759,2	6599,24 1486,26	57149 19951	9569 2155	27629	20116 6181	83446	
	66.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4718	16277				23955,67			Казахстан 100%
37	67	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	0,51	40392,32 13759,2	6599,24 1486,26	20600 7017	3365 758	10217	7075 2214	29889	
	67.1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5177	17242				8925,32			Казахстан 100%
38	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14	226611		31726		31726	2538	34264	Казахстан
39	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49	218745		107185		107185	8575	115760	Казахстан
40	70	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07	248556		17399		17399	1392	18791	
41	71	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	27	352,72 297,06	33,33 1,46	9523 8021	900 39	603	7335 1349	18207	
	71.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	223318				602,96			Казахстан 100%
42	72	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,007	221916		1553		1553	124	1678	Казахстан
43	73	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,2	47592,51 18000	6405,18 1413,48	152296 57600	20496 4523	74199	56532 16706	225534	
	73.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,248	16277				52867,7			Казахстан 100%
	73.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3059	25080				7672,47			Казахстан 100%
44	74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16	226611		36258		36258	2901	39158	Казахстан
45	75	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61	218745		133434		133434	10675	144109	Казахстан
46	76	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	352,72 297,06	33,33 1,46	5644 4753	533 23	357	4346 799	10789	
	76.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223318				357,31			Казахстан 100%
47	77	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0032	221916		710		710	57	767	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	78	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,008	267884,67	1376,67	2143	11	0	1945	4415	
				т		266508	621,24	2132	5		327		
49	79	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,008	660558		5285		5285		5707	
				т							423		
50	80	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		4,5000001	47592,51	6405,18	214166	28823	104343	79498	317158	
				м3		18000	1413,48	81000	6361		23493		
	80.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5675	16277				74345,2			Казахстан 100%
	80.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4302	25080				10789,42			Казахстан 100%
51	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,29	226611		65717		65717		70975	Казахстан
				т							5258		
52	82	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,73	218745		159684		159684		172459	Казахстан
				т							12775		
53	83	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		8	352,72	33,33	2822	267	179	2173	5395	
				стык		297,06	1,46	2376	12		400		
	83.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223318				178,65			Казахстан 100%
54	84	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0016	221916		355		355		383	Казахстан
				т							28		
55	85	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,008	267884,67	1376,67	2143	11	0	1945	4415	
				т		266508	621,24	2132	5		327		
56	86	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,008	660558		5285		5285		5707	
				т							423		
57	87	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		2,8	47592,51	6405,18	133259	17934	64925	49466	197343	
				м3		18000	1413,48	50400	3958		14618		
	87.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,842	16277				46259,23			Казахстан 100%
	87.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2677	25080				6713,41			Казахстан 100%
58	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,10716	226611		24284		24284		26226	Казахстан
				т							1943		
59	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4	218745		87498		87498		94498	Казахстан
				т							7000		
60	90	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		4	352,72	33,33	1411	133	89	1087	2697	
				стык		297,06	1,46	1188	6		200		
	90.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	223318				89,33			Казахстан 100%
61	91	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,00096	221916		213		213		230	Казахстан
				т							17		
62	92	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,016	267884,67	1376,67	4286	22	0	3890	8830	
				т		266508	621,24	4264	10		654		
63	93	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,016	660558		10569		10569		11414	
				т							845		
64	94	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		6	47592,51	6405,18	285555	38431	139124	105998	422877	
				м3		18000	1413,48	108000	8481		31324		
	94.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,09	16277				99126,93			Казахстан 100%
	94.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5736	25080				14385,89			Казахстан 100%
65	95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,32	226611		72515		72515		78317	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5801		
66	96	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,77	218745		605924		605924		654397	Казахстан
				т							48474		
67	97	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		32	473,97	50,66	15167	1621	1429	11069	28335	
				стык		378,65	1,46	12117	47		2099		
	97.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	223318				1429,24			Казахстан 100%
68	98	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,016	221916		3551		3551		3835	Казахстан
				т							284		
69	99	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,09	267884,67	1376,67	24110	124	0	21878	49667	
				т		266508	621,24	23986	56		3679		
70	100	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,09	660558		59450		59450		64207	
				т							4756		
71	101	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		6,7999999	47592,51	6405,18	323629	43555	157674	120131	479260	
				м3		18000	1413,48	122400	9612		35501		
	101.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,902	16277				112343,85			Казахстан 100%
	101.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6501	25080				16304,01			Казахстан 100%
72	102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,29	226611		65717		65717		70975	Казахстан
				т							5258		
73	103	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,77	218745		168434		168434		181908	Казахстан
				т							13475		
74	104	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		8	352,72	33,33	2822	267	179	2173	5395	
				стык		297,06	1,46	2376	12		400		
	104.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223318				178,65			Казахстан 100%
75	105	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0016	221916		355		355		383	Казахстан
				т							28		
76	106	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,008	267884,67	1376,67	2143	11	0	1945	4415	
				т		266508	621,24	2132	5		327		
77	107	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,008	660558		5285		5285		5707	
				т							423		
78	108	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		2,8	47592,51	6405,18	133259	17934	64925	49466	197343	
				м3		18000	1413,48	50400	3958		14618		
	108.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,842	16277				46259,23			Казахстан 100%
	108.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2677	25080				6713,41			Казахстан 100%
79	109	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,107	226611		24247		24247		26187	Казахстан
				т							1940		
80	110	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,54	218745		118122		118122		127572	Казахстан
				т							9450		
81	111	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		4	473,97	50,66	1896	203	179	1384	3542	
				стык		378,65	1,46	1515	6		262		
	111.1	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223318				178,65			Казахстан 100%
82	112	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,001	221916		222		222		240	Казахстан
				т							18		
83	113	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02	267884,67	1376,67	5358	27	0	4862	11037	
				т		266508	621,24	5330	12		818		
84	114	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,027	660558		17835		17835		19262	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1427		
			Итого по разделу: 21. Элементы каркаса									5730651	
			Раздел: 22. Диафрагм жесткости										
85	140	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		4,9000001	32073,22	3763,32	157159	18440	94021	44360	217641	
				м3		9121,84	826,64	44697	4051		16122		
	140 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9735	16277				80953,66			Казахстан 100%
86	141	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		2,48	33052,69	3763,32	81971	9333	50016	22452	112776	
				м3		9121,84	826,64	22622	2050		8354		
	141 1	2102-0101-3001	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,5172	17242				43401,56			Казахстан 100%
87	142	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,24	226611		54387		54387		58738	Казахстан
				т							4351		
88	143	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,64	224534		143702		143702		155198	Казахстан
				т							11496		
89	144	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,45	218745		98435		98435		106310	Казахстан
				т							7875		
90	146	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		6,0400001	32073,22	3763,32	193722	22731	115896	54681	268275	
				м3		9121,84	826,64	55096	4993		19872		
	146 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,1306	16277				99787,78			Казахстан 100%
91	147	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,116	226611		26287		26287		28390	Казахстан
				т							2103		
92	149	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,196	218745		42874		42874		46304	Казахстан
				т							3430		
93	150	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,039	218745		8531		8531		9213	Казахстан
				т							682		
			Итого по разделу: 22. Диафрагм жесткости									1002844	
			Раздел: 23. Перекрытия										
94	151	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		52	46261,56	1877,41	2405601	97625	1293976	944613	3618231	
				м3		19500	462,23	1014000	24036		268017		
	151 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	52,78	16277				859100,06			Казахстан 100%
	151 2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,312	497928				155353,54			Казахстан 100%
	151 3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,2344	25080				81118,75			Казахстан 100%
95	152	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,26328	226611		59662		59662		64435	Казахстан
				т							4773		
96	153	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		4,92698	224534		1106275		1106275		1194777	Казахстан
				т							88502		
97	154	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		1,46482	218745		320422		320422		346056	Казахстан
				т							25634		
			Итого по разделу: 23. Перекрытия									5223499	
			Раздел: 24. Лестницы										
			Раздел: 25. Стены наружные из газоблоков										
			Раздел: 26. Перегородки										
			ИТОГО:					10727228	480664	7940989	2198085	13959334	
								2305579	107958		1034031		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**125634**					
			Итого с временными									**14084967**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**152118**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14237085**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**284742**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14521827**	
			Итого:									**9087846**	
			в.т.ч. с разбивкой по годам										
			2020 г. - 10% (К=1)									**908 784,60**	
			2021 г. - 90% (К=1,05004)									**8 588 341,63**	
			Итого в текущих ценах:									**9 497 126,23**	
			НДС			**12 %**		**1 139 655,15**					
			Итого с НДС									**10 636 781,38**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**1 063 678,14**	
			Итого к оплате									**9 573 103,24**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кайсар Аслан Ерланулы Аттестат №KZ07VJE00047608
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2013г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №

Место печати (при наличии)

Нуржадыгова А.Г.