Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140010962**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940000576

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №21-6 от 09.03.2021 года

Номер документа	Дата составления
25	**25.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)			работа	1,00	100 816 755,30	100 816 755,30
				Итого	1	x	100 816 755,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2021

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-6	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)	200 867 751,10	90 014 960,1							10 801 795,21	100 816 755,30
Итого к оплате										**100 816 755,30**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства
Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель

Смагулов А. М.

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт

Қайсар А. Е.
Аттестат №KZ07VJE00047698

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор

Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 677 462 275,73 тенге
Стоимость по смете 752 735 862,00 тенге
Скидка 10 % 75 273 586,27 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за октябрь 2021 года.

№	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-02.1	КЖ Блок 1А	71 229 885,30
2	02-01-02.2	КЖ Блок 2А	29 586 870,00
		Итого:	100 816 755,30

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А).ОСТАТОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 1А) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Элементы каркаса										
1	1	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**5,1**	**35772,62**	**4987,87**	**182440**	**25438**	**120559**	**38876**	**239021**	
						7145,75	**1230,98**	**36443**	**6278**		**17705**		
	1.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1765	21547				111538,05			Казахстан 100%
2	2	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,9**	**33951,71**	**4987,87**	**30557**	**4489**	**19636**	**6861**	**40411**	
						7145,75	**1230,98**	**6431**	**1108**		**2993**		
	2.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	19753				18044,37			Казахстан 100%
3	3	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,25776**	**349485**		**90083**		**90083**	**7207**	**97290**	
4	4	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,9701199**	**335138**		**325124**		**325124**	**26010**	**351134**	**Казахстан**
5	5	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,126**	**419679**		**52880**		**52880**	**4230**	**57110**	
6	6	**Е11-060301-0502**	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**48**	**521,69**	**56,39**	**25041**	**2706**	**2144**	**18445**	**46965**	
						420,64	**1,63**	**20191**	**78**		**3479**		
	6.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0096	223297				2143,65			
7	7	**С1261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,02256**	**223619**		**5045**		**5045**	**404**	**5449**	
8	8	**Е11-060301-0501**	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**15,9999999**	**389,48**	**37,14**	**6232**	**594**	**357**	**4829**	**11946**	
						330,01	**1,63**	**5280**	**26**		**885**		
	8.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,28			
9	9	**С1261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,0032001**	**223619**		**716**		**716**	**57**	**773**	
10	10	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**5,1**	**35772,62**	**4987,87**	**182440**	**25438**	**120559**	**38876**	**239021**	
						7145,75	**1230,98**	**36443**	**6278**		**17705**		
	10.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1765	21547				111538,05			Казахстан 100%
11	11	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**0,9**	**33951,71**	**4987,87**	**30557**	**4489**	**19636**	**6861**	**40411**	
						7145,75	**1230,98**	**6431**	**1108**		**2993**		
	11.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	19753				18044,37			Казахстан 100%
12	12	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,15876**	**349485**		**55484**		**55484**	**4439**	**59923**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,5552001	335138		186069		186069	14885	200954	Казахстан
14	14	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,126	419679		52880		52880	4230	57110	
15	15	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	48	389,48 330,01	37,14 1,63	18695 15840	1782 78	1072	14486 2654	35835	
	15.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	223297				1071,83			
16	16	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,01296	223619		2898		2898	232	3130	
17	17	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	5,1	35772,62 7145,75	4987,87 1230,98	182440 36443	25438 6278	120559	38876 17705	239021	
	17.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1765	21547				111538,05			Казахстан 100%
18	18	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,9	33951,71 7145,75	4987,87 1230,98	30557 6431	4489 1108	19636	6861 2993	40411	
	18.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	19753				18044,37			Казахстан 100%
19	19	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,25446	349485		88930		88930	7114	96044	
20	20	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6630399	335138		222210		222210	17777	239987	Казахстан
21	21	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1836	419679		77053		77053	6164	83217	
22	22	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	48	389,48 330,01	37,14 1,63	18695 15840	1782 78	1072	14486 2654	35835	
	22.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	223297				1071,83			
23	23	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,01296	223619		2898		2898	232	3130	
24	24	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	6	35772,62 7145,75	4987,87 1230,98	214636 42874	29927 7386	141834	45737 20830	281203	
	24.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,09	21547				131221,23			Казахстан 100%
25	25	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15498	349485		54163		54163	4333	58496	
26	26	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,5463999	335138		183119		183119	14650	197769	Казахстан
27	27	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,126	419679		52880		52880	4230	57110	
28	28	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	48	521,69 420,64	56,39 1,63	25041 20191	2706 78	2144	18445 3479	46965	
	28.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0096	223297				2143,65			
29	29	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,01296	223619		2898		2898	232	3130	
30	30	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	5,1	35772,62 7145,75	4987,87 1230,98	182440 36443	25438 6278	120559	38876 17705	239021	
	30.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1765	21547				111538,05			Казахстан 100%
31	31	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,9	33951,71 7145,75	4987,87 1230,98	30557 6431	4489 1108	19636	6861 2993	40411	
	31.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	19753				18044,37			Казахстан 100%
32	32	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03969	349485		13871		13871	1110	14981	
33	33	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1079001	335138		36161		36161	2893	39054	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,126	419679		52880		52880	4230	57110	
35	35	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	8,0000004	521,69 / 420,64	56,39 / 1,63	4174 / 3365	451 / 13	357	3074 / 580	7828	
	35.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,28			
36	36	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0037599	223619		841		841	67	908	
37	37	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	39,9999999	389,48 / 330,01	37,14 / 1,63	15579 / 13200	1485 / 65	893	12072 / 2212	29863	
	37.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,004	223297				893,19			
38	38	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0108	223619		2415		2415	193	2608	
39	39	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	5,1	35772,62 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	182440 / 36443	25438 / 6278	120559	38876 / 17705	239021	
	39.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1765	21547				111538,05			Казахстан 100%
40	40	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,9	33951,71 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	30557 / 6431	4489 / 1108	19636	6861 / 2993	40411	
	40.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	19753				18044,37			Казахстан 100%
41	41	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15498	349485		54163		54163	4333	58496	
42	42	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6779199	335138		227197		227197	18176	245373	**Казахстан**
43	43	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,126	419679		52880		52880	4230	57110	
44	44	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	24	521,69 / 420,64	56,39 / 1,63	12521 / 10095	1353 / 39	1072	9222 / 1739	23482	
	44.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	223297				1071,83			
45	45	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,01224	223619		2737		2737	219	2956	
46	46	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	24	389,48 / 330,01	37,14 / 1,63	9348 / 7920	891 / 39	536	7243 / 1327	17918	
	46.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	223297				535,91			
47	47	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00648	223619		1449		1449	116	1565	
48	48	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	6	35772,62 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	214636 / 42874	29927 / 7386	141834	45737 / 20830	281203	
	48.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,09	21547				131221,23			Казахстан 100%
49	49	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,27378	349485		95682		95682	7655	103337	
50	50	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,1508801	335138		385704		385704	30856	416560	**Казахстан**
51	51	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,126	419679		52880		52880	4230	57110	
52	52	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	32,000001	521,69 / 420,64	56,39 / 1,63	16694 / 13460	1804 / 52	1429	12297 / 2319	31310	
	52.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	223297				1429,1			
53	53	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0075201	223619		1682		1682	135	1817	
54	54	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	96	389,48 / 330,01	37,14 / 1,63	37390 / 31681	3565 / 156	2144	28972 / 5309	71671	
	54.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0096	223297				2143,65			
55	55	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,02136	223619		4777		4777	382	5159	
56	56	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	6	35772,62 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	214636 / 42874	29927 / 7386	141834	45737 / 20830	281203	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	56.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,09	21547				131221,23			Казахстан 100%
57	57	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,27378	349485		95682		95682	76[illegible]5	103337	
58	58	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,57884	335138		529129		529129	423[illegible]30	571459	Казахстан
59	59	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,126	419679		52880		52880	42[illegible]30	57110	
60	60	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	96	521,69 420,64	56,39 1,63	50082 40381	5413 156	4287	368[illegible]90 69[illegible]58	93930	
	60.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0192	223297				4287,3			
61	61	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,04608	223619		10304		10304	8[illegible]24	11128	
62	62	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	39,9999999	389,48 330,01	37,14 1,63	15579 13200	1485 65	893	120[illegible]72 22[illegible]12	29863	
	62.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,004	223297				893,19			
63	63	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00984	223619		2200		2200	1[illegible]76	2376	
64	64	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	6	35772,62 7145,75	4987,87 1230,98	214636 42874	29927 7386	141834	457[illegible]37 208[illegible]30	281203	
	64.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,09	21547				131221,23			Казахстан 100%
65	65	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15498	349485		54163		54163	43[illegible]33	58496	
66	66	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,8587599	335138		287803		287803	230[illegible]24	310827	Казахстан
67	67	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1265001	419679		53089		53089	42[illegible]47	57336	
68	68	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	48	521,69 420,64	56,39 1,63	25041 20191	2706 78	2144	184[illegible]45 34[illegible]79	46965	
	68.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0096	223297				2143,65			
69	69	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,02496	223619		5582		5582	4[illegible]47	6029	
70	70	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	5,4800001	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	358053 109530	36674 8608	211848	1075[illegible]06 372[illegible]45	502804	
	70.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,5622	21547				119848,73			Казахстан 100%
	70.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5239	100670				52739,81			
71	71	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2798499	349485		97803		97803	78[illegible]24	105627	
72	72	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,24305	335138		416593		416593	333[illegible]27	449920	Казахстан
73	73	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	27,9999999	389,48 330,01	37,14 1,63	10905 9240	1040 46	625	84[illegible]50 15[illegible]48	20903	
	73.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	223297				625,23			
74	74	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0066999	223619		1498		1498	1[illegible]20	1618	
75	75	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0359001	297510,75 296010	1500,75 690,27	10681 10627	54 25	0	96[illegible]93 16[illegible]30	22004	
76	76	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0359001	899894		32306		32306	25[illegible]85	34891	
77	103	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	13,5999996	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	888598 271826	91016 21363	525755	2668[illegible]02 924[illegible]32	1247832	
	103.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,804	21547				297434,78			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	103.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,3002	100670				130887,1			
78	104	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5888004	349485		205777		205777	16462	22239	
79	105	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,5999	335138		536187		536187	42895	79082	Казахстан
80	106	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	15,9999996	389,48 330,01	37,14 1,63	6232 5280	594 26	357	4829 885	11946	
	106.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,28			
81	107	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0035004	223619		783		783	63	846	
82	108	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0171996	297510,75 296010	1500,75 690,27	5117 5091	26 12	0	4644 781	10542	
83	109	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0171996	899894		15478		15478	1238	16716	
84	110	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	12,8	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	836327 255836	85663 20107	494828	251108 86995	1 74430	
	110.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,992	21547				279938,62			Казахстан 100%
	110.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,2237	100670				123187,87			
85	111	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,64752	349485		226299		226299	18104	244403	
86	112	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,85488	335138		956779		956779	76542	1 33321	Казахстан
87	113	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	64	389,48 330,01	37,14 1,63	24927 21121	2377 104	1429	19315 3539	47781	
88	113.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	223297				1429,1			
89	114	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,01536	223619		3435		3435	275	3710	
90	115	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03312	297510,75 296010	1500,75 690,27	9854 9804	50 23	0	8942 1504	20300	
91	116	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,03312	899894		29804		29804	2384	32188	
92	117	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	4,6000575	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	300559 91942	30786 7226	177831	90243 31264	422066	
	117.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,6691	21547				100604,2			Казахстан 100%
	117.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4398	100670				44271,19			
93	118	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2302829	349485		80480		80480	6438	86918	
94	119	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,119594	335138		375218		375218	30017	405235	Казахстан
95	120	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	16,0002	521,69 420,64	56,39 1,63	8347 6730	902 26	715	6148 1160	15655	
	120.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223297				714,56			
96	121	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0075201	223619		1682		1682	135	1817	
97	122	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	12,00015	389,48 330,01	37,14 1,63	4674 3960	446 20	268	3622 664	8960	
	122.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	223297				267,96			
98	123	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00324	223619		725		725	58	783	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	124	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0336004	297510,75 296010	1500,75 690,27	9996 9946	50 23	0	9072 1525	20593	
100	125	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0336004	899894		30237		30237	2419	32656	
101	126	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,96012	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	62732 19190	6425 1508	37117	18835 6525	88092	
	126.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9745	21547				20998,02			Казахстан 100%
	126.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0918	100670				9240,24			
102	127	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,047886	349485		16735		16735	1339	18074	
103	128	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3176397	335138		106453		106453	8516	114969	Казахстан
104	129	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6,80085	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	444354 135930	45514 10683	262910	133418 46222	623994	
	129.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,9029	21547				148735,98			Казахстан 100%
	129.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6502	100670				65451,73			
105	130	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3151594	349485		110143		110143	8811	118954	
106	131	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,5231504	335138		510466		510466	40837	551303	Казахстан
107	132	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6,80085	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	444354 135930	45514 10683	262910	133418 46222	623994	
	132.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,9029	21547				148735,98			Казахстан 100%
	132.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6502	100670				65451,73			
108	133	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2935567	349485		102594		102594	8207	110801	
109	134	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,9410776	335138		315391		315391	25231	340622	Казахстан
110	135	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	16,002	389,48 330,01	37,14 1,63	6232 5281	594 26	357	4829 885	11946	
	135.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,32			
111	136	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0043205	223619		966		966	77	1043	
112	137	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0084811	297510,75 296010	1500,75 690,27	2523 2510	13 6	0	2290 385	5198	
113	138	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0084811	899894		7632		7632	611	8243	
114	139	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	11,200035	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	731789 223857	74955 17593	432976	219720 76121	1027630	
	139.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,368	21547				244947,06			Казахстан 100%
	139.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,0707	100670				107789,72			
115	140	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4286413	349485		149804		149804	11984	161788	
116	141	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,4819246	335138		496649		496649	39732	536381	Казахстан
117	142	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		16,00005	389,48	37,14	6232	594	357	4829	11946	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык		330,01	1,63	5280	26		885		
	142.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,28			
118	143	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0032	223619		716		716		773	
				т							57		
119	144	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0424001	297510,75	1500,75	12614	63	0	11448	25987	
				т		296010	690,27	12551	29		1925		
120	145	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0424001	899894		38156		38156		41208	
				т							3052		
			Итого по разделу: 2. Элементы каркаса									18067078	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости										
121	171	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		3,1	38100,22	3931,13	118111	12187	74517	31172	161226	
				м3		10131,4	918,67	31407	2848		11943		
	171.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1465	19753				62152,81			Казахстан 100%
122	172	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		11	39921,13	3931,13	439132	43242	284445	110611	593722	
				м3		10131,4	918,67	111445	10105		43979		
	172.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,165	21547				240572,25			Казахстан 100%
123	173	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3136667	349485		109622		109622		118392	
				т							8770		
124	174	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2860867	346394		99099		99099		107027	Казахста
				т							7928		
125	175	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		2,7703234	335138		928441		928441		1002716	Казахста
				т							74275		
126	176	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,1503667	335138		50394		50394		54425	Казахста
				т							4031		
127	177	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		14,5333335	39921,13	3931,13	580187	57132	375812	146141	784434	
				м3		10131,4	918,67	147243	13351		58106		
	177.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,7513	21547				317846,98			Казахстан 100%
128	178	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2806667	349485		98089		98089		105936	
				т							7847		
129	179	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2694267	346394		93328		93328		100794	Казахста
				т							7466		
130	180	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		2,8041867	335138		939790		939790		1014973	Казахста
				т							75183		
131	181	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0987467	335138		33094		33094		35742	Казахста
				т							2648		
132	182	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		2,9	38100,22	3931,13	110491	11400	69709	29161	150824	
				м3		10131,4	918,67	29381	2664		11172		
	182.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9435	19753				58142,96			Казахстан 100%
133	183	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		11,6333335	39921,13	3931,13	464416	45732	300822	116980	627908	
				м3		10131,4	918,67	117862	10687		46512		
	183.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,8078	21547				254423,39			Казахстан 100%
134	184	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,32218	349485		112597		112597		121605	
				т							9008		
135	185	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,7984467	346394		276577		276577		298703	Казахста
				т							22126		
136	186	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,61128	335138		540001		540001		583201	Казахста

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего [redacted] стоимость с Н[redacted]Р и СП, [redacted]енге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							43200		
137	187	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1391	335138		46618		46618	3729	50347	Казахстан
138	188	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	6,5333335	39921,13 / 10131,4	3931,13 / 918,67	260818 / 66192	25683 / 6002	168943	65696 / 26121	352635	
	188.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,6313	21547				142885,34			Казахстан 100%
139	189	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1462934	349485		51127		51127	4090	55217	
140	190	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1656334	346394		57374		57374	4590	61964	Казахстан
141	191	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,6529667	335138		553972		553972	44318	598290	Казахстан
142	192	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2782	335138		93235		93235	7459	100694	Казахстан
143	193	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	6,2666665	39921,13 / 10131,4	3931,13 / 918,67	250172 / 63490	24635 / 5757	162047	63015 / 25055	338242	
144	193.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3607	21547				137053,28			Казахстан 100%
145	194	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1462934	349485		51127		51127	4090	55217	
146	195	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03276	346394		11348		11348	908	12256	Казахстан
147	196	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,132351	335138		379494		379494	30360	409854	Казахстан
148	197	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1043467	335138		34971		34971	2798	37769	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости									7934113	
			Раздел: 4. Перекрытия										
149	198	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	318,4	63878,49 / 21652,8	1952,68 / 513,69	20338911 / 6894252	621733 / 163559	12822926	6422607 / 2140921	28902439	
	198.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	323,176	21547				6963473,27			Казахстан 100%
	198.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,9104	818975				1564569,84			Казахстан 100%
	198.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	19,8045	100670				1993717			
150	199	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,609728	349485		562576		562576	45006	607582	
151	200	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	28,4413652	346394		9851918		9851918	788153	10640071	Казахстан
152	201	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	4,907168	335138		1644578		1644578	131566	1776144	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									28712250	
			Раздел: 5. Лестницы										
			Раздел: 6. Стены наружные из газоблоков										
			Раздел: 7. Перегородки										
			Раздел: 8. Прочие работы										
			ИТОГО:					53968619	1563160	42975999	8927155	67927427	
								9429435	380611		5031653		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		611347				68538770	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		740219				69278989	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1385580				70664569	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		8479748				79144317	
			Итого с НДС									7 914 431,7	
			Скидка подрядчика			10%						71 229 885,3	
			Итого к оплате										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А).ОСТАТОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 2А) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Элементы каркаса										
1	1	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**5,1**	**35772,62**	**4987,87**	**182440**	**25438**	**120559**	**38876**	**239021**	
						7145,75	**1230,98**	**36443**	**6278**		**17705**		
	1.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1765	21547				111538,05			Казахстан 100%
2	2	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,7749999**	**33951,71**	**4987,87**	**26313**	**3866**	**16909**	**5908**	**34799**	
						7145,75	**1230,98**	**5538**	**954**		**2578**		
	2.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7866	19753				15538,2			Казахстан 100%
3	3	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2654601**	**349485**		**92774**		**92774**	**7422**	**100196**	
4	4	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,9339201**	**335138**		**312992**		**312992**	**25039**	**338031**	**Казахстан**
5	5	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,126**	**419679**		**52880**		**52880**	**4230**	**57110**	
6	6	**Е11-060301-0501**	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	**стык**	**48**	**389,48**	**37,14**	**18695**	**1782**	**1072**	**14486**	**35835**	
						330,01	**1,63**	**15840**	**78**		**2654**		
	6.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	223297				1071,83			
7	7	**С1261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,0096399**	**223619**		**2156**		**2156**	**172**	**2328**	
8	8	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**6,8**	**35772,62**	**4987,87**	**243254**	**33918**	**160745**	**51835**	**318696**	
						7145,75	**1230,98**	**48591**	**8371**		**23607**		
	8.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,902	21547				148717,39			Казахстан 100%
9	9	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**1,2**	**33951,71**	**4987,87**	**40742**	**5985**	**26182**	**9147**	**53880**	
						7145,75	**1230,98**	**8575**	**1477**		**3991**		
	9.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,218	19753				24059,15			Казахстан 100%
10	10	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3539468**	**349485**		**123699**		**123699**	**9896**	**133595**	
11	11	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,3591468**	**335138**		**455502**		**455502**	**36440**	**491942**	**Казахстан**
12	12	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,168**	**419679**		**70506**		**70506**	**5640**	**76146**	
13	13	**Е11-060301-0502**	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**		**64**	**521,69**	**56,39**	**33388**	**3609**	**2858**	**24593**	**62619**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всег[redacted] стоимость с [redacted]Р и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык		420,64	1,63	26921	104		4638		
	13.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0128	223297				2858,2			
14	14	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,03008	223619		6726		6726	538	7264	
15	15	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,7	35772,62 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	60813 / 12148	8480 / 2093	40186	12959 / 5902	79674	
	15.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7255	21547				37179,35			Казахстан 100%
16	16	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,3	33951,71 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	10186 / 2144	1496 / 369	6545	2287 / 998	13471	
	16.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	19753				6014,79			Казахстан 100%
17	17	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08356	349485		29203		29203	2336	31539	
18	18	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,44364	335138		148681		148681	11894	160575	**Казахстан**
19	19	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0612	419679		25684		25684	2055	27739	
20	20	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	13,3333335	521,69 / 420,64	56,39 / 1,63	6956 / 5609	752 / 22	595	5124 / 966	13046	
	20.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	223297				595,46			
21	21	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0062667	223619		1401		1401	112	1513	
22	22	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	13,3333335	389,48 / 330,01	37,14 / 1,63	5193 / 4400	495 / 22	298	4024 / 737	9954	
	22.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	223297				297,73			
23	23	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0036	223619		805		805	64	869	
24	24	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	2	35772,62 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	71545 / 14292	9976 / 2462	47278	15246 / 6943	93734	
	24.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,03	21547				43740,41			Казахстан 100%
25	25	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08356	349485		29203		29203	2336	31539	
26	26	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3550534	335138		118992		118992	9519	128511	**Казахстан**
27	27	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,042	419679		17627		17627	1410	19037	
28	28	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	16	521,69 / 420,64	56,39 / 1,63	8347 / 6730	902 / 26	715	6148 / 1160	15655	
	28.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223297				714,55			
29	29	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00752	223619		1682		1682	135	1817	
30	30	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	10	35772,62 / 7145,75	4987,87 / 1230,98	357726 / 71458	49879 / 12310	236390	76228 / 34716	468670	
	30.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,15	21547				218702,05			Казахстан 100%
31	31	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4178	349485		146015		146015	11681	157696	
32	32	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,6804	335138		563166		563166	45053	608219	**Казахстан**
33	33	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,21	419679		88133		88133	7051	95184	
34	34	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	80	521,69 / 420,64	56,39 / 1,63	41735 / 33651	4511 / 130	3573	30741 / 5798	78274	
	34.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,016	223297				3572,75			
35	35	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,0376	223619		8408		8408		9081	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							673		
36	36	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**		3,4	47306,68	6890,96	160843	23429	85455	52393	230295	
				м3		15282	1651,72	51959	5616		17059		
	36.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,451	21547				74358,7			Казахстан 100%
37	37	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**		0,6	45485,77	6890,96	27291	4135	13988	9246	39460	
				м3		15282	1651,72	9169	991		2923		
	37.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,609	19753				12029,58			Казахстан 100%
38	38	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,16712	349485		58406		58406		63078	
				т							4672		
39	39	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,5804	335138		194514		194514		210075	Казахстан
				т							15561		
40	40	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,084	419679		35253		35253		38073	
				т							2820		
41	41	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		32	389,48	37,14	12463	1188	715	9657	23890	
				стык		330,01	1,63	10560	52		1770		
	41.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223297				714,55			
42	42	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,00864	223619		1932		1932		2087	
				т							155		
43	64	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		6,8	65338,08	6692,41	444299	45509	262878	133401	623916	
				м3		19987,2	1570,84	135913	10682		46216		
	64.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,902	21547				148717,39			Казахстан 100%
	64.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6501	100670				65443,55			
44	65	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,32752	349485		114463		114463		123620	
				т							9157		
45	66	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		2,78312	335138		932729		932729		1007347	Казахстан
				т							74618		
46	67	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**		32	521,69	56,39	16694	1804	1429	12297	31310	
				стык		420,64	1,63	13460	52		2319		
	67.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	223297				1429,1			
47	68	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,016	223619		3578		3578		3864	
				т							286		
48	69	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,09304	297510,75	1500,75	27680	139	0	25121	57025	
				т		296010	690,27	27541	64		4224		
49	70	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,09304	899894		83726		83726		90424	
				т							6698		
50	71	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		13,5999996	65338,08	6692,41	888598	91016	525755	266802	1247832	
				м3		19987,2	1570,84	271826	21363		92432		
	71.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,804	21547				297434,78			Казахстан 100%
	71.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,3002	100670				130887,1			
51	72	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,5905596	349485		206392		206392		222903	
				т							16511		
52	73	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		1,5547596	335138		521059		521059		562744	Казахстан
				т							41685		
53	74	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		15,9999996	389,48	37,14	6232	594	357	4829	11946	
				стык		330,01	1,63	5280	26		885		
	74.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,28			
54	75	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,0032004	223619		716		716		773	
				т							57		
55	76	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0174396	297510,75	1500,75	5188	26	0	4709	10689	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		296010	690,27	5162	12		7[illegible]92		
56	77	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,0174396	899894		15694		15694		16950	
				т							1[illegible]56		
57	78	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		5,5999998	65338,08	6692,41	365893	37478	216487	109[illegible]60	513813	
				м3		19987,2	1570,84	111928	8797		38[illegible]60		
	78.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,684	21547				122473,14			Казахстан 100%
	78.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5354	100670				53894,69			
58	79	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,2144802	349485		74958		74958		80955	
				т							59[illegible]97		
59	80	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		1,08738	335138		364422		364422		393576	Казахстан
				т							29[illegible]54		
60	81	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**		7,9999998	521,69	56,39	4174	451	357	30[illegible]74	7828	
				стык		420,64	1,63	3365	13		[illegible]80		
	81.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,28			
61	82	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,0046398	223619		1038		1038		1121	
				т							83		
62	83	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0637602	297510,75	1500,75	18969	96	0	17[illegible]15	39079	
				т		296010	690,27	18874	44		28[illegible]95		
63	84	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,05676	899894		51078		51078		55164	
				т							4[illegible]86		
64	85	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		6,4	65338,08	6692,41	418164	42831	247414	125[illegible]54	587215	
				м3		19987,2	1570,84	127918	10053		43[illegible]97		
	85.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,496	21547				139969,31			Казахстан 100%
	85.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6118	100670				61593,93			
65	86	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,32376	349485		113149		113149		122201	
				т							9[illegible]52		
66	87	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		2,20336	335138		738430		738430		797504	Казахстан
				т							59[illegible]74		
67	88	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**		32	521,69	56,39	16694	1804	1429	12[illegible]97	31310	
				стык		420,64	1,63	13460	52		2[illegible]19		
	88.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	223297				1429,1			
68	89	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		0,01504	223619		3363		3363		3632	
				т							[illegible]69		
69	90	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0608	297510,75	1500,75	18089	91	0	16[illegible]16	37265	
				т		296010	690,27	17997	42		2[illegible]60		
70	91	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,0608	899894		54714		54714		59091	
				т							4[illegible]77		
			Итого по разделу: 2. Элементы каркаса									11345314	
			Раздел: 3. Диафрагм жесткости										
71	110	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		11,6333335	39921,13	3931,13	464416	45732	300822	1169[illegible]80	627908	
				м3		10131,4	918,67	117862	10687		46[illegible]12		
	110.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,8078	21547				254423,39			Казахстан 100%
72	111	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		2,9	38100,22	3931,13	110491	11400	69709	29[illegible]61	150824	
				м3		10131,4	918,67	29381	2664		11[illegible]72		
	111.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9435	19753				58142,96			Казахстан 100%
73	112	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,1965298	349485		68684		68684		74179	
				т							54[illegible]95		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НДС и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	113	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5254967	346394		182029		182029	14562	196591	Казахстан
75	114	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3709085	335138		124306		124306	9944	134250	Казахстан
76	115	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0630943	335138		21145		21145	1692	22837	Казахстан
77	116	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	14,1	39921,13 / 10131,4	3931,13 / 918,67	562888 / 142853	55429 / 12953	364606	141783 / 56374	761045	
	116.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,3115	21547				308369,89			Казахстан 100%
78	117	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2795698	349485		97705		97705	7816	105521	
79	118	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5334247	346394		184775		184775	14782	199557	Казахстан
80	119	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3221614	335138		107969		107969	8637	116606	Казахстан
81	120	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06527	335138		21874		21874	1750	23624	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Диафрагм жесткости									2412942	
			Раздел: 4. Перекрытия										
82	121	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	52	63878,49 / 21652,8	1952,68 / 513,69	3321681 / 1125946	101539 / 26712	2094197	1048918 / 349648	4720247	
	121.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52,78	21547				1137250,66			Казахстан 100%
	121.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,312	818975				255520,2			Казахстан 100%
83	121.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,2344	100670				325607,05			
84	122	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,26328	349485		92012		92012	7361	99373	
85	123	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,92698	346394		1706676		1706676	136534	1843210	Казахстан
86	124	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,46482	335138		490917		490917	39273	530190	Казахстан
87	125	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	50,29497	63878,49 / 21652,8	1952,68 / 513,69	3212767 / 1089027	98210 / 25836	2025530	1014525 / 338183	4565475	
	125.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	51,0494	21547				1099961,3			Казахстан 100%
	125.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3018	818975				247141,94			Казахстан 100%
	125.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,1283	100670				314930,71			
88	126	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2613339	349485		91332		91332	7307	98639	
89	127	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,5836316	346394		1587742		1587742	127019	1714761	Казахстан
90	128	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,4450168	335138		819418		819418	65553	884971	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									14456866	
			Раздел: 5. Лестницы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Стены наружные из газоблоков										
			Раздел: 7. Перегородки										
			Раздел: 8. Прочие работы										
			ИТОГО:					**22673280**	**713990**	**18337466**	**3451840**	**28215122**	
								3621821	**171407**		**2090002**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**253936**					
			Итого с временными									**28469058**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**307466**					
			Итого с зимними удорожаниями									**28776524**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**575530**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29352054**	
			НДС			**12 %**		**3522246**					
			Итого с НДС									**32 874 300,0**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**3 287 430,0**	
			Итого к оплате									**29 586 870,0**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)