Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а**	**060140010962**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №21-6 от 09.03.21 №21-6 от

Номер документа	Дата составления
12	**23.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)			работа	1,00	79 188 245,10	79 188 245,10
				Итого	1	x	79 188 245,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-6	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)	403 373 578,20	70 703 790,3							8 484 454,83	79 188 245,10
Итого к оплате										**79 188 245,10**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель

Смагулов А. М.

Технический надзор

ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт

Қайсар А. Е.
Аттестат №KZ07VJE00047698

Подрядчик:

ТОО "Капстройгрупп-Т"
БИН 050940000576
Директор

Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 778 592 723,41 тенге
Стоимость по смете 865 103 026,01 тенге
Скидка 10 % 86 510 302,6 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за май 2022 года.

№	Наименование	Сумма, тенге
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР	31 930 641,00
2	СИСТЕМА ВОДОПРОВОДА [-20°С] ВК.В	13 318 430,40
3	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ [-20°С] ОВ	33 939 173,70
	Итого:	79 188 245,10

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по предложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576, РК, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 02-01-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	5	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	96,8235	415,53 378,74	36,79 18,4	40233 36671	3563 1782	0	36145 6110	82488	
2	17	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	495,091	415,53 378,74	36,79 18,4	205725 187511	18215 9110	0	184823 31244	421792	
3	26	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	40,4515	415,53 378,74	36,79 18,4	16809 15321	1488 744	0	15101 2553	34463	
4	38	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	37,026	415,53 378,74	36,79 18,4	15385 14023	1362 681	0	13822 2337	31544	
5	47	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	228,99	415,53 378,74	36,79 18,4	95152 86728	8424 4213	0	85485 14451	195088	
6	56	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	420,818	415,53 378,74	36,79 18,4	174863 159381	15482 7743	0	157096 26557	358516	
7	67	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	161,806	415,53 378,74	36,79 18,4	67235 61282	5953 2977	0	60404 10211	137850	
8	75	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	146,404	415,53 378,74	36,79 18,4	60835 55449	5386 2694	0	54654 9239	124728	
9	84	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	915,72	415,53 378,74	36,79 18,4	380509 346820	33689 16849	0	341849 57789	780147	
			Итого по разделу: 1. Полы									2166616	
			Раздел: 2. Двери										
10	93	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	25,2	40727		1026320		1026320	82106	1108426	
11	95	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	17,01	36431		619691		619691	49575	669266	
12	97	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	10,5	27695		290798		290798	23264	314062	
13	99	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	6,3	58149		366339		366339	29307	395646	
14	101	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный		1,44	27695		39881		39881		43071	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							3190		
15	103	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		268,38	5812		1559825		1559825		1684611	
				м2							124786		
16	105	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		179,76	7622		1370131		1370131		1479741	
				м2							109610		
			Итого по разделу: 2. Двери									5694823	
			Раздел: 3. Окна										
17	106	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		36,036	2869,01	205,38	103388	7401	43802	50267	165947	
				м2		1448,11	101,8	52184	3668		12292		
	106.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	25,5856	1712				43802,48			Казахстан 100%
18	107	С1223-102-0303 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99		36,036	20961,2		755358		755358		815787	
				м2							60429		
19	108	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		69,93	3354,74	206,08	234597	14412	110143	105369	367163	
				м2		1573,62	100,58	110043	7034		27197		
	108.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	64,3356	1712				110142,55			Казахстан 100%
20	109	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99		69,93	28212,08		1972871		1972871		2130701	
				м2							157830		
21	110	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		18,144	2539,37	202,74	46074	3679	21433	20509	71910	
				м2		1155,35	100,58	20963	1825		5327		
	110.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	12,5194	1712				21433,14			Казахстан 100%
22	111	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99		18,144	28212,08		511880		511880		552830	
				м2							40950		
23	112	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		12,348	3354,74	206,08	41424	2545	19449	18606	64832	
				м2		1573,62	100,58	19431	1242		4802		
	112.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	11,3602	1712				19448,59			Казахстан 100%
24	113	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99		12,348	28212,08		348363		348363		376232	
				м2							27869		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	114	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	26,46	4000,48	205,06	105853	5426	51641	46270	164293	
						1843,74	99,22	48785	2625		12170		Казахстан 100%
	114.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	30,1644	1712				51641,45			
26	115	С1223-102-0102 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	26,46	27131,52		717900		717900	57432	775332	
27	116	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	51,84	4149,08	212,81	215088	11032	109606	89850	329333	
						1821,95	103,85	94450	5384		24395		Казахстан 100%
	116.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	64,0224	1712				109606,35			
28	117	С1223-204-0102	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с приплюстом ГОСТ 23166-99 БП 21-9	м2	51,84	30307		1571115		1571115	125689	1696804	Казахстан
29	118	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	49,14	3354,74	206,08	164852	10127	77397	74043	258007	
						1573,62	100,58	77328	4943		19112		Казахстан 100%
	118.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	45,2088	1712				77397,47			
30	119	С1223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	49,14	27127		1333021		1333021	106642	1439663	
31	120	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	51,84	4149,08	212,81	215088	11032	109606	89850	329333	
						1821,95	103,85	94450	5384		24395		Казахстан 100%
	120.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	64,0224	1712				109606,35			
32	121	С1223-204-0102	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с приплюстом ГОСТ 23166-99 БП 21-9	м2	51,84	30307		1571115		1571115	125689	1696804	Казахстан
33	122	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	10,08	4000,48	205,06	40325	2067	19673	17627	62588	
						1843,74	99,22	18585	1000		4636		Казахстан 100%
	122.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	11,4912	1712				19672,93			
34	123	С1223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	10,08	30683		309285		309285	24743	334028	
35	124	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	29,9	1303,55	5,95	38976	178	30169	7847	50569	
						288,61	2,99	8629	89		3746		Казахстан 100%
	124.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	16,9234	1712				28972,86			
36	125	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	29,9	1282		38332		38332	3067	41399	Казахстан
37	126	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	59,2	1303,55	5,95	77170	352	59732	15536	100123	
						288,61	2,99	17086	177		7417		Казахстан 100%
	126.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	33,5072	1712				57364,33			
38	127	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	59,2	1282		75894		75894	6072	81966	Казахстан
39	128	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	15,3	1303,55	5,95	19944	91	15438	4015	25876	
						288,61	2,99	4416	46		1917		Казахстан 100%
	128.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	8,6598	1712				14825,58			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	129	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	15,3	1282		19615		19615	1569	21184	Казахстан
41	130	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,5	1303,55 288,61	5,95 2,99	13687 3030	62 31	10594	2756 1315	17758	
	130.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	5,943	1712				10174,42			Казахстан 100%
42	131	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	10,5	1282		13461		13461	1077	14538	Казахстан
43	132	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,5	1303,55 288,61	5,95 2,99	29330 6494	134 67	22702	5905 2819	38054	
	132.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	12,735	1712				21802,32			Казахстан 100%
44	133	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	22,5	1282		28845		28845	2308	31153	Казахстан
45	134	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	27	1303,55 288,61	5,95 2,99	35196 7792	161 81	27243	7086 3383	45665	
	134.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	15,282	1712				26162,78			Казахстан 100%
46	135	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	27	1282		34614		34614	2769	37383	Казахстан
47	136	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13,5	1303,55 288,61	5,95 2,99	17598 3896	80 40	13621	3543 1691	22832	
	136.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	7,641	1712				13081,39			Казахстан 100%
48	137	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	13,5	1282		17307		17307	1385	18692	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Окна									12178779	
			Раздел: 4. Кровля										
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
49	178	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1042,32	360,27 226,07	3,21 1,6	375517 235637	3346 1668	136533	189844 45229	610590	
	178.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5941	220158				130800,8			
50	181	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	680,8	324,94 202,58	2,88 1,44	221219 137916	1960 980	81342	111117 26587	358923	
	181.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,354	220158				77939,45			
51	183	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	979,46	360,27 226,07	3,21 1,6	352870 221427	3144 1567	128299	178395 42501	573766	
	183.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5583	220158				122912,49			
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									1543279	
			Раздел: 6. Наружная отделка										
52	200	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Стены. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	62,254	523 515,77	7,23 3,58	32559 32109	450 223	0	24572 4570	61701	
53	203	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	49,91	523 515,77	7,23 3,58	26103 25742	361 179	0	19700 3664	49467	
54	206	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наклеиваемыми материалами в один слой	м2 поверхности	29,344	1038,18 535,77	213,89 112,26	30464 15722	6276 3294	8466	17685 3852	52001	
	206.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	14,672	473				6939,86			Казахстан 100%
55	207	С1235-103-0417	Рулонный наклеиваемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0		33,45216	1285		42986		42986		46425	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							3439		
56	208	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		29,344	3357,86	40,52	98533	1189	45983	41558	151298	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1750,3	19,98	51361	586		11207		
	208.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,9097	16852				15329,66			Казахстан 100%
	208.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	31,6915	891				28237,14			
57	209	Е11-070516-0101	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков лентами на клею в один ряд**		202,4	171,47	3,28	34706	664	14889	22990	62312	
				м шва		94,63	1,63	19153	330		4616		
	209.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумарово-каучуковая КН-3	кг	26,312	508				13366,5			
	209.2	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,1252	716				1521,64			
58	210	С1234-305-2106	**Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов Masterflex 3000**		10,8284	956		10352		10352		11180	
				м2							828		
59	211	Е11-150106-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками(керамогранитные плитки) на клеевом растворе**		2,7	5039	26,19	13605	70	8879	3752	18746	
			м2 поверхности облицовки			1724,32	12,69	4656	34		1389		
	211.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,027	17272				466,34			Казахстан 100%
	211.2	261-201-0394	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	0,0011	305				0,33			
	211.3	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	2,7	3092				8348,4			Казахстан 100%
60	212	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады здания. Устройство выравнивающего штукатурно-клеевого слоя по капроновой сетке**		1814,93	1274,87	4,26	2313800	7732	1225023	867130	3435404	
				м2		595,64	1,58	1081045	2868		254474		
	212.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2087,1695	381				795211,58			
	212.2	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	6715,241	64				429775,42			Казахстан 100%
61	213	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**		1814,93	1264,27	5,61	2294562	10181	640961	1318568	3902180	
				м2		905,5	2,64	1643419	4791		289050		
	213.1	232-503-0502	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	5444,79	95				517255,05			Казахстан 100%
	213.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	526,3297	235				123687,48			
62	214	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса**		67,37	3288,86	40,52	221570	2730	100923	95411	342340	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1750,3	19,98	117918	1346		25359		
	214.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,0885	16852				35194,9			Казахстан 100%
	214.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	72,7596	891				64828,8			
63	215	С1214-402-0102	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**		72,7596	1187		86366		86366		93275	
				м2							6909		
64	216	Е11-150106-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками(керамогранитные плитки) на клеевом растворе**		67,37	5039	26,19	339477	1764	221546	93618	467743	
			м2 поверхности облицовки			1724,32	12,69	116167	855		34648		
	216.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,6737	17272				11636,15			Казахстан 100%
	216.2	261-201-0394	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	0,0269	305				8,22			
	216.3	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	67,37	3092				208308,04			Казахстан 100%
65	217	С1231-302-0101	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм**		67,37	2373		159869		159869		172659	Казахстан
				м2							12790		
			Итого по разделу: 6. Наружная отделка									8866731	
			Раздел: 7. Разные работы										
			ИТОГО:					23701855	202208	18246627	4492798	30450228	
								5253020	99150		2255575		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		274052					
			Итого с временными									30724279	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**331822**					
			Итого с зимними удорожаниями									**31056101**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**621122**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31677223**	
			НДС			**12 %**		**3801267**					
			Итого с НДС									**35478490**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**3 547 849,00**	
			Итого к оплате									**31 930 641,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухамеджанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE0017698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, (при наличии))

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE0002827(...)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576, РК, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 02-01-04 СИСТЕМА ВОДОПРОВОДА [-20°С] (ВК.В) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	1	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		9,75	1805,5	23,76	17604	231	12026	5335	24774	
				м трубопровода		548,3	10,09	5346	98		1835		
	1.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	9,75	1222				11914,5			
2	2	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		45,5	2426,01	23,76	110383	1081	84355	24899	146105	
				м трубопровода		548,3	10,09	24948	459		10823		
	2.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	45,5	1841				83765,5			
3	3	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		6,5	2933,08	23,76	19065	155	15347	3557	24432	
				м трубопровода		548,3	10,09	3564	66		1810		
	3.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	6,5	2347				15255,5			
4	4	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		32,5	3326,18	41,9	108101	1362	83843	23013	141603	
				м трубопровода		704,49	18,06	22896	587		10489		
	4.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	32,5	2561				83232,5			
5	5	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		16,25	4478,67	55,55	72778	903	58149	13831	93538	
				м трубопровода		844,71	23,8	13727	387		6929		
	5.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	16,25	3546				57622,5			
6	6	**Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		3,25	3629,44	54,12	11796	176	8085	3530	16552	
				м трубопровода		1087,65	20,73	3535	67		1226		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	3,25	2450				7962,5			
7	7	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм (PP-R SDR 7,4). Прокладка на сварных соединениях в раструб**		**140,4**	**1729,5**	**16,76**	**242822**	**2353**	**1530**	**234176**	**515158**	
				м трубопровода		**1701,84**	**0,12**	**238938**	**17**		**38160**		
	7.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	134,784	7				943,49			Казахстан 100%
	7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,702	836				586,87			Казахстан 100%
8	8	**С1241-205-1201**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**		**138,996**	**122**		**16958**		**16958**		**18315**	**Казахстан**
				м							**1357**		
9	9	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм (PP-R SDR 7,4). Прокладка на сварных соединениях в раструб**		**42,25**	**1868,17**	**20,14**	**78930**	**850**	**464**	**76071**	**167401**	
				м трубопровода		**1837,05**	**0,2**	**77615**	**8**		**12400**		
	9.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	32,279	10				322,79			Казахстан 100%
	9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,169	836				141,28			Казахстан 100%
10	10	**С1241-205-1202**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**		**41,8275**	**209**		**8742**		**8742**		**9441**	**Казахстан**
				м							**699**		
11	11	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		**84,5**	**2038,97**	**23,79**	**172293**	**2010**	**906**	**166016**	**365374**	
				м трубопровода		**2004,46**	**0,32**	**169377**	**27**		**27065**		
	11.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	51,9675	12				623,61			Казахстан 100%
	11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,338	836				282,57			Казахстан 100%
12	12	**С1241-205-1203**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**		**83,655**	**348**		**29112**		**29112**		**31441**	**Казахстан**
				м							**2329**		
13	13	**Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм (PP-R SDR 7,4). Прокладка на сварных соединениях в раструб**		**89,7**	**2260,19**	**28,16**	**202739**	**2526**	**1513**	**194767**	**429306**	
				м трубопровода		**2215,16**	**0,47**	**198700**	**42**		**31800**		
	13.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	46,0161	28				1288,45			Казахстан 100%
14	14	**С1241-205-1204**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**		**88,803**	**562**		**49907**		**49907**		**53900**	**Казахстан**
				м							**3993**		
15	15	**Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм (PP-R SDR 7,4). Прокладка на сварных соединениях в раструб**		**22,75**	**2564,99**	**590,39**	**58354**	**13432**	**459**	**47800**	**114646**	
				м трубопровода		**1954,44**	**189,52**	**44464**	**4312**		**8492**		
	15.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,1638	1230				201,47			
	15.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,0624	171				181,67			Казахстан 100%
16	16	**С1241-205-1206**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм**		**21,5215**	**1396**		**30044**		**30044**		**32448**	**Казахстан**
				м							**2404**		
17	17	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		**451,1**	**106,67**	**1,38**	**48119**	**623**	**961**	**45605**	**101222**	
				м трубопровода		**103,16**	**0**	**46535**	**0**		**7498**		
	17.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0902	568				51,24			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	17.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,511	171				771,38			Казахстан 100%
	17.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2256	483				108,94			
18	18	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	19,5	111,46 103,16	1,38 0	2173 2012	27 0	135	1971 332	4476	
	18.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0039	568				2,22			
	18.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,741	171				126,71			Казахстан 100%
	18.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0098	483				4,71			
19	19	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	123,5	16		1976		1976	158	2134	Казахстан
20	20	С1241-208-2502	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	78	31		2418		2418	193	2611	Казахстан
21	21	С1241-209-2002	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	22,75	47		1069		1069	86	1155	Казахстан
22	22	С1241-209-1902	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	22,75	42		956		956	76	1032	Казахстан
23	23	С1241-209-2011	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм**	шт.	7,8	130		1014		1014	81	1095	Казахстан
24	24	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	37,05	537		19896		19896	1592	21488	
25	25	С1242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	39	858		33462		33462	2677	36139	
26	26	С1242-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	39	1040		40560		40560	3245	43805	
27	27	С1242-301-1203	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	45,5	1457		66294		66294	5303	71597	
28	28	С1242-301-1204	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	31,2	2131		66487		66487	5319	71806	
29	29	С1242-301-1205	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	2,6	3032		7883		7883	631	8514	
30	30	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1,3	4677 3887	316,26 72,05	6080 5053	411 94	616	5044 890	12014	
	30.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	206112				88,42			
	30.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0026	31711				82,45			
	30.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0027	165361				444,99			
31	31	С1242-103-0502	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	0,65	62507		40630		40630	3250	43880	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1242-304-0402	**Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80**	шт.	0,65	13791		8964		8964	717	9681	
33	33	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3,9	2611,02 2197,65	139,2 32,54	10183 8571	543 127	1069	8524 1497	20204	
	33.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	206112				112,54			
	33.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,0078	31711				247,35			
	33.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0043	165361				709,4			
34	34	С1242-101-0601	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	3,9	21534		83983		83983	6719	90702	
35	35	Е11-160401-0401	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка компенсатора**	соединение	2,6	5312,74 1622,4	125,25 16,27	13813 4218	325 42	9269	4175 1439	19427	
	35.1	241-116-0307	Фланец плоский приварной РN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	5,2	1701				8845,2			Казахстан 100%
	35.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0016	165361				266,56			
36	36	С1242-403-0103	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50**	шт.	2,6	12298		31975		31975	2558	34533	Казахстан
37	37	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	**Редуктор давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	0,65	821,07 748,18	2,61 0,72	534 486	1 0	46	477 81	1092	
	37.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0585	537				31,41			
	37.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,013	483				6,28			
38	38	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	0,65	2580,49 382,95	0 0	1677 249	0 0	1428	244 154	2075	
	38.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,65	2179				1416,35			
39	39	С1245-501-0303	**Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 25**	шт.	0,65	20341		13222		13222	1058	14280	
40	40	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	39	2611,02 2197,65	139,2 32,54	101830 85708	5429 1269	10693	85238 14965	202033	
	40.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0055	206112				1125,37			
	40.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,078	31711				2473,46			
	40.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0429	165361				7093,99			
41	41	С1242-204-0301	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	39	6655		259545		259545	20764	280309	
42	42	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	39	5173,59 5042,04	54,09 21,62	201770 196640	2109 843	3021	193533 31624	426927	
	42.1	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,585	5164				3020,94			
43	43	513-106-0104 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	комплект	39	53724		2095236		2095236		2095236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			53724		2095236					
			Сметная стоимость оборудования					*2095236*					
44	44	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Водонагреватели электрические проточные. Установка	комплект	32,5	1458,3	0	47395	0	4103	42425	97006	
				т	0,0052	1332,04	0	43291	0	1609,65	7186		
	44.1	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1000 шт	0,0325	309548				1974,6			
	44.2	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86			60757							
45	45	С1261-304-0102	Водонагреватели электрические проточные мощность 3,0 кВт.	шт.	32,5	29902		971815		971815	77745	1049560	
46	46	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	269,75	770,02	82,12	207713	22151	89371	81444	312290	
				т	3,8574	356,59	40,68	96190	10973	17667,01	23133		
	46.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414			4580							
47	47	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 22 мм	м	7,865	211		1660		1660	133	1793	
48	48	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 35 мм	м	54,34	325		17660		17660	1413	19073	Казахстан
49	49	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 42 мм	м	148,72	364		54134		54134	4331	58465	Казахстан
50	50	С1234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 48 мм	м	32,175	431		13867		13867	1109	14976	
51	51	С1234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 60 мм	м	35,75	567		20270		20270	1622	21892	
52	52	С1234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 76 мм	м	17,875	759		13567		13567	1085	14652	
53	53	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,146	1072,05	1,24	3373	4	438	2346	6176	
				кг	0,7739	931,53	0,62	2931	2	373,8	457		
	53.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71		91	483							
54	54	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вводы. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	0,0582	3456,33	0	314526	0	69645	239983	598870	
				т	163,8	2691	0	244881	0	11254,01	44361		
	54.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	кг	6,5	193235				52416			
	54.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009			320							
55	55	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м		663		4310		4310	345	4655	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	С1241-102-0115	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**		27,3	868		23696		23696		25592	
				м							1896		
57	57	С1241-102-0121	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**		2,6	1101		2863		2863		3092	
				м							229		
58	58	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные. Устройство**		0,039	28521,74	1233,92	1112	48	804	248	1469	
				м3		6673,8	325,68	260	13		109		
	58.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0398	18056				718,27			Казахстан 100%
59	59	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		0,040976	126816,58	7808,95	5196	320	368	3126	8988	
				т конструкций		110032	515,96	4509	21		666		
	59.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				132,68			Казахстан 100%
	59.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	219538				125,94			
	59.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				42,34			
60	60	С1241-102-0229	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**		0,52	15326		7970		7970		8608	Казахстан
				м							638		
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									8051059	
			Раздел: 2. Водомерные узлы										
			Раздел: 3. Канализация бытовая (К1)										
61	82	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**		110,5	14942,17	55,96	1651110	6183	1506493	138061	1932305	
				м трубопровода		1252,79	22,13	138433	2445		143134		
	82.1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	110,279	13491				1487773,99			
	82.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,7349	171				296,66			Казахстан 100%
62	83	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		295,1	957,14	3,66	282452	1080	2089	274067	601041	
				м трубопровода		946,4	1,28	279283	378		44522		
	83.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,6331	171				792,25			Казахстан 100%
	83.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0078	165361				1298,03			
63	84	С1241-203-0407	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**		294,5098	700		206157		206157		222650	
				м							16493		
64	85	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		182,65	991,12	1,51	181028	276	484	176763	386414	
				м трубопровода		986,96	0,56	180268	102		28623		
	85.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,7123	171				121,81			Казахстан 100%
	85.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				362,44			
65	86	С1241-203-0402	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**		182,2847	256		46665		46665		50398	Казахстан
				м							3733		
66	87	С1241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**		42,9	642		27542		27542		29745	Казахстан
				шт.							2203		
67	88	С1241-208-3601	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**		32,5	82		2665		2665		2878	Казахстан
				шт.							213		
68	89	С1241-208-3603	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**		13	281		3653		3653		3945	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							292		
69	90	С1241-209-2404	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	45,5	320		14560		14560	1165	15725	Казахстан
70	91	С1241-209-2401	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	74,75	130		9718		9718	777	10495	Казахстан
71	92	С1241-209-2406	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	52	431		22412		22412	1793	24205	Казахстан
72	93	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	109,785	537		58955		58955	4716	63671	
73	94	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вводы. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	100,1	3456,33 2691	0 0	345979 269369	0 0	76610 12379,41	263982 48797	658758	
	94.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0641	193235				57657,6			
	94.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	180,18	320							
74	95	С1241-102-0178	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**	м	40,04	4977		199279		199279	15942	215221	Казахстан
75	96	Е11-150404-0306 Изм. и доп. вып. 4	**Трубы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком**	м2 окрашиваемой поверхности	40,1115	495,31 474,16	0 0	19868 19019	0 0	848 504,83	15215 2807	37890	
	96.1	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0018	279681				339,75			Казахстан 100%
	96.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0005	651547							
76	97	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,09425	41109,57 23212	1959,57 959,93	3875 2188	184 90	1502 441,97	1731 448	6054	
	97.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,0735	6012				882,07			
	97.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0013	693247				5,99			
	97.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0	1589156				19,78			
	97.4	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0	419709							
77	98	С1234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м3	0,10179	20235		2060		2060	165	2225	Казахстан
78	99	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные. Устройство**	м3	0,117	28521,74 6673,8	1233,92 325,68	3337 781	144 38	2412 2154,8	745 327	4409	Казахстан 100%
	99.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1193	18056							
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая (К1)									4268029	
			Раздел: 4. Канализация напорная (К3Н)										
79	117	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,25	1568,82 916,87	45,23 17,73	5099 2980	147 58	1972 1888,25	2977 646	8722	
	117.1	261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	3,25	581							
80	118	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3,25	106,67 103,16	1,38 0	347 335	4 0	7 0,37	329 54	730	
	118.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0007	568				5,56			Казахстан 100%
	118.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0325	171							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	118.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0016	483				0,78			
81	119	С1242-301-1204	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18н(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	0,65	2131		1385		1385	111	1496	
82	120	С1242-307-0204	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 32**	шт.	0,65	8782		5708		5708	457	6165	
83	121	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,975	537		524		524	42	566	
84	122	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,3835	1072,05	1,24	411	0	53	286	753	
						931,53	0,62	357	0		56		
	122.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0943	483				45,57			
85	123	Ц13-070403-0204	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	шт.	0,65	45443,19	3442,25	29538	2238	6046	13419	46394	
						32699	1145,79	21254	745		3437		
86	124	511-101-0101 РСНБ РК 2015	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин**	шт.	1,3	81526		105984		105984		105984	
			Отпускная цена			81526		105984					
			Сметная стоимость оборудования					***105984***					
			Итого по разделу: 4. Канализация напорная (КЗН)									170810	
			Раздел: 5. Канализация. Внутренние водостоки (К2)										
87	125	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	24,6	4452,74	78,51	109537	1931	78036	29690	150365	
						1202,05	29,49	29570	725		11138		
	125.1	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	24,6	3115				76629			
88	126	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,45	2164,26	23,76	974	11	716	246	1318	
						548,3	10,09	247	5		98		
	126.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	0,45	1580				711			
89	127	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	24,6	111,46	1,38	2742	34	170	2487	5647	
						103,16	0	2538	0		418		
	127.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0049	568				2,79			
	127.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9348	171				159,85			Казахстан 100%
	127.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0123	483				5,94			
90	128	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	0,45	106,67	1,38	48	1	1	45	100	
						103,16	0	46	0		7		
	128.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0001	568				0,05			
	128.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	171				0,77			Казахстан 100%
	128.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	483				0,11			
91	129	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	0,9	1158,81	37,75	1043	34	8984	1018	11946	
						1138,9	14,97	1025	13		885		
	129.1	261-305-0241	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	0,8982	9850				8847,27			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	129.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0035	171				0,6			Казахстан 100%
92	130	С1242-301-1203	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18м(р),15кч33м ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	0,45	1457		656		656	52	708	
93	131	Е11-160801-0102	**Сифоны-ревизии чугунные диаметром до 50 мм. Установка**	воронка	0,45	1021,1 879,62	0 0	459 396	0 0	64	388 68	915	
	131.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0001	193235				20,87			
	131.2	261-107-0447	Каболка	т	0	1358578				42,8			
94	132	С1241-512-0101	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм**	шт.	0,45	1833		825		825	66	891	
95	133	Е11-160801-0103	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	воронка	0,45	1437,86 1196,86	0 0	647 539	0 0	108	528 94	1269	
	133.1	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0002	194915				35,08			
	133.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				73,36			
96	134	С1241-512-0102	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	шт.	0,45	3356		1510		1510	121	1631	
97	135	Е11-160801-0101	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	1,8	18863,28 4277,64	433,05 32,54	33954 7700	780 59	25475	7603 3325	44882	
	135.1	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт	1,8	14001				25201,8			
98	136	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	7,38	537		3963		3963	317	4280	
99	137	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	8,3385	1072,05 931,53	1,24 0,62	8939 7768	10 5	1161	6218 1213	16370	
	137.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,0513	483				990,76			
100	138	Е11-150404-0306 Изм. и доп. вып. 4	**Трубы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком**	м2 окрашиваемой поверхности	0,084	495,31 474,16	0 0	42 40	0 0	2	32 6	80	
	138.1	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0	279681				1,06			
	138.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				0,71			Казахстан 100%
101	139	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	10,5	770,02 356,59	82,12 40,68	8085 3744	862 427	3479	3170 900	12155	
	139.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1502	4580				687,69			
102	140	С1234-303-0226	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 114 мм**	м	11,55	1618		18688		18688	1495	20183	
103	141	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вводы. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	2,7	3456,33 2691	0 0	9332 7266	0 0	2066	7120 1316	17768	
	141.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0017	193235				333,91			
	141.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	4,86	320				1555,2			
104	142	С1241-102-0178	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**	м	1,08	4977		5375		5375	430	5805	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Канализация. Внутренние водостоки (К2)									296313	
			ИТОГО:					9548634	70989	4756631	2453498	12786210	
			В том числе :					2519790	24544	2201220	784078		
			Стоимость оборудования, всего							2201220			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		95265					
			Итого с временными									12881470	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**115347**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12996817**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**215912**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13212729**	
			НДС			**12 %**		**1585527**					
			Итого с НДС									**14798256**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**1 479 825,60**	
			Итого к оплате									**13 318 430,40**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишказаров Болат Рамазданович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Разработчики проекта строительства или авторский

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576, РК, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 02-01-05 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ [-20°C] (ОВ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	**Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**3174**	**1435,95**	**2,65**	**4557705**	**8411**	**37929**	**4421884**	**9697956**	
						1421,35	**0,24**	**4511365**	**762**		**718367**		
	1.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	3142,26	7				21995,82			Казахстан 100%
	1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	19,044	836				15920,78			Казахстан 100%
2	2	**С1241-205-0205**	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	**м**		**365**		**0**				**0**	
3	3	**Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**743**	**1432,03**	**2,21**	**1063998**	**1642**	**8232**	**1033303**	**2265085**	
						1418,74	**0,36**	**1054124**	**267**		**167784**		
	3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	575,082	10				5750,82			Казахстан 100%
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,972	836				2484,59			Казахстан 100%
4	4	**С1241-205-0207**	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм**	**м**		**680**		**0**				**0**	
5	5	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**54**	**1579,84**	**20,74**	**85311**	**1119**	**58098**	**26028**	**120246**	
						483,22	**8,62**	**26094**	**465**		**8907**		
	5.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	54	1067				57618			
6	6	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60**	**1401,59**	**20,74**	**84095**	**1244**	**53858**	**28920**	**122056**	
						483,22	**8,62**	**28993**	**517**		**9041**		
	6.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	60	888				53280			
7	7	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18**	**1995,34**	**20,74**	**35916**	**373**	**26845**	**8676**	**48159**	
						483,22	**8,62**	**8698**	**155**		**3567**		
	7.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	18	1481				26658			
8	8	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36**	**2128,42**	**20,74**	**76623**	**746**	**58481**	**17352**	**101493**	
						483,22	**8,62**	**17396**	**310**		**7518**		
	8.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	36	1613				58068			
9	9	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		**178**	**3038,51**	**45,23**	**540855**	**8051**	**369601**	**163032**	**760198**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		916,87	17,73	163203	3156		56311		
	9.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	178	2049				364722			
10	10	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		4166	106,67	1,38	444387	5749	8874	421169	934801	
				м трубопровода		103,16	0	429765	0		69245		
	10.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,8332	568				473,26			
	10.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	41,66	171				7123,86			Казахстан 100%
	10.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,083	483				1006,09			
11	11	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		104	537		55848		55848		60316	
				кг							4468		
12	12	**Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**		250	339,86	0,66	84965	164	2318	80914	179149	
				шт.		329,93	0,33	82482	82		13270		
	12.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,25	568				710			
	12.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,5	483				1207,5			
13	13	**С1245-510-0201**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**		250	6657		1664250		1664250		1797390	
				шт.							133140		
14	14	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**		8	235,21	0	1882	0	148	1699	3867	
				шт.		216,67	0	1733	0		286		
15	15	**С1245-405-1502**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**		8	3259		26072		26072		28158	
				шт.							2086		
16	16	**С1242-207-3701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		138	953		131514		131514		142035	
				шт.							10521		
17	17	**С1242-207-3702**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		22	1492		32824		32824		35450	
				шт.							2626		
18	18	**С1242-207-3703**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**		14	2893		40502		40502		43742	
				шт.							3240		
19	19	**С1242-207-3705**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**		2	7347		14694		14694		15870	
				шт.							1176		
20	20	**С1242-207-3706**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**		9	10389		93501		93501		100981	
				шт.							7480		
21	21	**Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		60	725,36	2,61	43522	156	4217	38408	88484	
				шт.		652,47	0,72	39148	43		6554		
	21.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,4	537				2899,8			
	21.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	483				579,6			
22	22	**С1245-506-0101**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15**		60	14327		859620		859620		928390	
				шт.							68770		
23	23	**С1241-211-1801**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"**		60	113		6780		6780		7322	
				шт.							542		
24	24	**Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**		3	847,78	2,61	2543	8	333	2161	5080	
				шт.		734,33	0,72	2203	2		376		
	24.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,42	537				225,54			
	24.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,09	483				43,47			
25	25	**С1245-506-0109**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50**		3	46324		138972		138972		150090	
				шт.							11118		
26	26	**С1241-211-1810**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 50х1 1/2"**		1	1530		1530		1530		1652	Казахстан
				шт.							122		
27	27	**Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		18	821,07	2,61	14779	47	1265	13211	30229	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		748,18	0,72	13467	13		2239		
	27.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,62	537				869,94			
	27.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,36	483				173,88			
28	28	С1242-312-0401	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей. Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 10**										
				шт.	3	59728		179184		179184		193519	
											14335		
29	29	С1242-312-0102	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**										
				шт.	15	62056		930840		930840		1005307	
											74467		
30	30	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**		30	13987,24	184,12	419617	5523	377593	37565	493757	
				фильтр		1216,69	61,05	36501	1831		36575		
	30.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	30	12572				377160			
31	31	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**		15	508,23	5,12	7623	76	93	7312	16130	
				шт.		496,92	0,49	7454	7		1195		
	31.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,315	90				28,35			
	31.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0081	5164				41,83			
	31.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	379074				22,74			
32	32	С1242-303-1003	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25**										
				шт.	15	20269		304035		304035		328358	
											24323		
33	33	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		60	697,14	32,85	41828	1971	1112	38927	87215	
				счетчик (водомер)		645,75	16,27	38745	976		6460		
	33.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6	568				340,8			
	33.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	483				579,6			
34	34	С1245-707-0101	**Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,**										
				шт.	60	41093		2465580		2465580		2662826	
											197246		
35	35	С1244-302-0801	**Комплект монтажный для теплосчетчиков PolluCom EX, типа Sensus DN 15**		60	6323		379380		379380		409730	
				шт.							30350		
36	36	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		470,8	849,54	18,38	399965	8651	0	386629	849522	
				квт		831,17	6,81	391314	3205		62928		
37	37	С1245-102-0113	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**										
				секция		2084		0				0	
38	38	С1261-301-0218	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**		250	550		137500		137500		148500	
				комплект							11000		
39	39	С1245-106-0101	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**		113	172		19436		19436		20991	
				шт.							1555		
40	40	Е11-180601-0101	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 40 мм. Установка**		30	11842,31	246,86	355269	7406	2982	340377	751298	
				шт.		11496,06	81,39	344882	2442		55652		
41	41	С1245-509-0204	**Коллектор для теплых полов на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 249 мм**		30	13749		412470		412470		445468	
				шт.							32998		
42	42	Е11-180601-0101	**Коллекторы пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**		2	21644,31	246,86	43289	494	19803	22692	71259	
				шт.		11496,06	81,39	22992	163		5278		
	42.1	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dn 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dn 57 мм	комплект	2	9802				19604			
43	43	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		158	2580,49	0	407718	0	347211	59297	504376	
				комплект		382,95	0	60507	0		37361		
	43.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	158	2179				344282			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**		95	573,65	0	54497	0	6721	46820	109422	
				комплект		502,9	0	47775	0		8105		
	44.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0105	474618				4959,76			
	44.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,9	483				917,7			
45	45	С1245-713-0101	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**		95	2532		240540		240540		259783	
				шт.							19243		
46	46	Ц13-120901-0101	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**		95	1732,27	115,3	164566	10953	63964	54694	236801	
				шт.		943,66	0,16	89648	15		17541		
47	47	Е11-130301-0406 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (два раза)**		18	202,24	5,43	3640	98	1581	1362	5402	
				м2		108,98	0,65	1962	12		400		
	47.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0032	439993				1425,58			
48	48	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		18	1072,05	1,24	19297	22	2507	13423	35338	
				м2 окрашиваемой поверхности		931,53	0,62	16768	11		2618		
	48.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,428	483				2138,72			
49	49	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**		4163	770,02	82,12	3205593	341866	1379244	1256915	4819509	
				м трубопровода		356,59	40,68	1484484	169351		357001		
	49.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	59,5309	4580				272651,52			
50	50	С1234-303-0306	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 13 мм диаметром 22 мм**		59,4	296		17582		17582		18989	
				м							1407		
51	51	С1234-303-0310	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 13 мм диаметром 35 мм**		63,8	437		27881		27881		30111	
				м							2230		
52	52	С1234-303-0312	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 13 мм диаметром 42 мм**		19,8	482		9544		9544		10307	Казахстан
				м							763		
53	53	С1234-303-0313	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 13 мм диаметром 48 мм**		39,6	545		21582		21582		23309	Казахстан
				м							1727		
54	54	С1234-303-0315	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 13 мм диаметром 57 мм**		195,8	724		141759		141759		153100	Казахстан
				м							11341		
55	55	С1234-303-0208	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 22 мм**		3491,4	211		736685		736685		795620	
				м							58935		
56	56	С1234-303-0210	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 28 мм**		709,5	276		195822		195822		211488	Казахстан
				м							15666		
			Итого по разделу: 1. Отопление									32365634	
			Раздел: 2. Узел ввода										
			ИТОГО:					21445410	404770	12118937	8522770	32365634	
								8921703	183785		2397454		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**291291**					
			Итого с временными									**32656928**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**352695**					
			Итого с зимними удорожаниями									**33009623**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**660192**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33669815**	
			НДС			**12 %**		**4040378**					
			Итого с НДС									**37710193**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**3 771 019,30**	
			Итого к оплате									**33 939 173,70**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 030940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазданович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухамеджанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VTE00047699
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)