Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"**
БИН/ИИН 360940000015
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
БИН/ИИН 070140013304

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пешеходной зоны в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района г. Алматы

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№ 91	25.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено		118 886 781	106 148 912							12 737 869	118 886 781

Заказчик: **Аким Жетытсуского района г. Алматы**

Подрядчик: Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Технический надзор: ТОО "ИПЦ "Альянс"

Кайржанулы Р.

Балиханов К.Е.

Scanned with CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"БИН 360940000015

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительная компания ШАХ"БИН/ИИН 070140013304

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт пешеходной зоны в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт пешеходной зоны в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района г. Алматы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 25.05.2022

Акт выполненных работ №1

за август 2022 (месяц, год) на 1-1-1 Генеральный план работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании 100.20.8. Разборка	м	300	1015,51	0	304653	0	0	329025	684373
						1015,51	0	304653	0		50694	
2	2	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2500	98,97	95,13	247425	237825	50	45144	315975
						3,82	12,9	9550	32250		23406	
3	3	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Демонтаж	м3 лотка	34,5	6899,93	3944,48	238048	136085	0	177406	448690
						2955,45	1805,84	101963	62301		33236	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									1449037
			Раздел: 4. Покрытие из тротуарных бетонных плит по ГОСТ 17608-2017									
4	17	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2200	1693,65	153,19	3726030	337018	24948	3266799	7552255
						1529,12	50,57	3364064	111254		559426	
5	18	С1255-102-0203	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм (сигнальная коричневая, темно-розовая, желтая, оранжевая, пятиново-зеленая, синяя, белая) ГОСТ 17608-2017	м2	3000	7607		22821000		22821000		24646680
											1825680	
6	19	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	154	1372,7	1179,87	211396	181700	334	85192	320315
						190,66	321,56	29362	49520		23727	
7	20	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	138,5	1358		188083		188083		203130
											15047	
8	21	С1216-101-0401	Портландцемент сульфатостойкий бездобавочный ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д0	т	20	27676		553520		553520		597802
											44282	
9	22	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	264	4032,52	1136,51	1064585	300039	714212	142326	1303464
						190,66	308,52	50334	81449		96553	
10	23	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	264	10340,19	1709,43	2729810	451290	2201652	219155	3184882
						291,17	477,47	76869	126052		235917	
11	24	Е11-010201-0701	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	2200	39,49	39,49	86878	86878	0	24013	119763
						0	15,16	0	33352		8871	
12	25	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16/ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86/ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	500	1975,44	35,75	987720	17875	457515	562108	1673814
						1024,66	16,28	512330	8140		123986	
13	26	С1255-101-0101	/БР 100.20.8/Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	8	48258		386064		386064		416949
											30885	
			Итого по разделу: 4. Покрытие из тротуарных бетонных плит по ГОСТ 17608-2017									40019054
			Раздел: 6. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК/автостоянка/ #									

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	37	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20 прим.	/Марка III/ Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2349,87	1495,37	203,45	3513925	478081	2965160	158743	3966482
						30,08	32,47	70684	76300		293813	
15	38	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=6	/до толщ. 6см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2349,87	621,25	0,08	1459857	188	1434760	26901	1605699
						10,6	0	24909	0		118941	
16	39	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	2349,87	1423,91	141,36	3346003	332178	2843907	308807	3947195
						72,31	49,37	169919	116013		292385	
17	40	С1211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	187,9896	3585		673943		673943		727858
											53915	
18	41	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	2349,87	933,61	191,97	2193862	451105	1636355	285763	2677995
						45,28	67,32	106402	158193		198370	
19	42	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	234,987	4032,52	1136,51	947590	267065	635722	126685	1160217
						190,66	308,52	44803	72498		85942	
20	43	Е11-010201-0701	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	2349,87	39,49	39,49	92796	92796	0	25649	127921
						0	15,16	0	35624		9476	
21	44	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	491,22	2162,92	35,75	1062470	17561	541575	552237	1743883
						1024,66	16,28	503333	7997		129177	
22	45	С1255-101-0101	/БР 100.30.15/Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	22,1049	48258		1066738		1066738		1152077
											85339	
			Итого по разделу: 6. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК/автостоянка/ #==========									17109327
			Раздел: 10. Устройство испарительного лотка									
23	117	Е11-010102-0374 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	24,6	224,68	224,68	5527	5527	0	646	6667
						0	36,49	0	898		494	
24	118	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,55	353,46	353,46	1255	1255	0	194	1564
						0	75,79	0	269		116	
25	119	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,15	3274,99	0	20141	0	0	14502	37414
						3274,99	0	20141	0		2771	
26	120	С3411-102-0205	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	56,7	95		5386				5817
27	121	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	34,34	24,07	19,92	827	684	0	431	
						4,15	9,36	143	321		334	1253
28	122	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,27	1160,57	0	10758	0	0	93	
						1160,57	0	10758	0		7746	19985
29	123	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,1	200,6	87,52	4634	2022	0	1480	
						113,08	46,91	2612	1084		2661	7878
30	124	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,7	4030,97	1136,51	47162	13297	31634	584	
						190,66	308,52	2231	3610		6308	57748
31	125	Е11-270201-0501 прим.	Устройство испарительного лотка	м3 лотка	9,5	16265,34	6574,13	154521	62454	45272	4278	
						4925,75	3009,74	46795	28593		81418	254814
32	126	С1225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	9,5	68838		653961		653961	18875	
												706278
33	127	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	328,52	967,18	20,82	317738	6840	188390	52317	
						372,91	3,57	122508	1173		115024	467382
34	128	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,8	24433,1	1186,72	43980	2136	38804	34621	
											3297	51059

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		1688,85	323,98	3040	583		3782	
35	129	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки		45	19,42	0,7	874	31	0	926	1944
				м2 покрытия		18,72	0,34	842	15		144	
36	130	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,13	441876		57444		57444		62039
				т							4596	
37	131	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		11,7	3027,29	1179,87	35419	13804	19384	6472	45243
				м3 материала основания в плотном теле		190,66	321,56	2231	3762		3351	
38	132	Е11-270601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство		5,4	5917,26	3873,45	31953	20917	945	19892	55993
				м3 сборных железобетонных плит		1868,75	1542,15	10091	8328		4148	
39	133	С1226-102-0419	Плита ПДТ-3		20	24499		489980		489980		529178
				шт.							39198	
			Итого по разделу: 10. Устройство испарительного лотка									2312256
			ИТОГО:					49783956	3516648	40671352	6595373	60889675
								5590567	1019579		4510347	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		1217794				
			Итого с временными									62107469
			Зимние удорожания			2,1 %		1304257				
			Итого с зимними удорожаниями									63411725
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1268235				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64679960
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									67917284
			Итого с учетом тендерной скидкой					64521416				
			НДС			12 %		7742570				
			Итого с НДС									72 263 986

Сдал (Подряд...)

ТОО "Строительная компания ШАХ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "РИПК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Scanned with CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительная компания ШАХ"БИН/ИИН 070140013304

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт пешеходной зоны в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт пешеходной зоны в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района г. Алматы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 25.05.2022

Акт выполненных работ №2

за август 2022 (месяц, год) на 1-1-3 Электроснабжение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	126	2223,76	0	280194	0	0	201740	520488
						2223,76	0	280194	0		38555	
2	2	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	/Погрузка вытесненного грунта/ Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	42	322,52	322,52	13546	13546	0	2091	16888
						0	69,16	0	2905		1251	
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	84	1056,69	0	88762	0	0	63908	164884
						1056,69	0	88762	0		12214	
4	4	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	700	279,33	172,11	195531	120477	0	98980	318072
						107,22	89,17	75054	62419		23561	
5	5	Е11-010104-0401	/засыпка песком/ Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	45,71	33,53	33,53	1533	1533	0	485	2179
						0	14,75	0	674		161	
6	6	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	45,71	2458		112355		112355		121344
											8988	
7	7	С1249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	700	658		460600		460600		497448
											36848	
8	8	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,7	198899,76	0	139230	0	2559	103870	262547
						195244	0	136671	0		19448	
9	9	С1241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	199	671		133529		133529		144211
											10682	
10	10	С1241-207-1006	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	700	1073		751100		751100		811188
											60088	
11	11	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	700	742,81	371,93	519967	260351	34454	235575	815985
						321,66	145,75	225162	102025		60443	
12	14	С1243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,7	869961		608972		608972		657690
											48718	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	25	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	83	11678,99	7640,37	969356	634151	0	509299	1596947
						4038,62	3631,55	335205	301419		118292	
14	26	Прайс-лист ТОО"Azimut Light"	Опора для освещения высотой 3м ТАНС.12.102.000 (НФ-4,0-02-ц)	шт	83	124116,7		10301686		10301686		11125821
											824135	
15	27	Прайс-лист ТОО"Azimut Light"	Светодиодный светильник GALAD Факел LED-60	шт	83	214472,3		17801201		17801201		19225297
											1424096	
16	28	Прайс-лист ТОО"Azimut Light"	Закладная деталь фундамента ТАНС.31.067.000(ЗФ-20/4/К180-1,0-б)	шт	83	33505,18		2780930		2780930		3003404
											222474	
			ИТОГО:					35158493	1030057	32987386	1215948	39284393
			В том числе :					1141048	469442		2909954	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			2 %		785688				
			Зимние удорожания									40070081
			Итого с зимними удорожаниями			2,1 %		841472				
			Непредвиденные работы и затраты									40911553
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		818231				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									41729784
			Итого с учетом тендерной скидкой									43818418,54
			НДС					41627495				
			Итого с НДС			12 %		4995299				46 622 795

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО «Строительная компания ШАХ»

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "ИПЦ "Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахымгалиев Н. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Scanned with CamScanner