Заказчик: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
БИН/ИИН 360940000015

Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"
БИН/ИИН 070140013304

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пешеходной зоны в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района г. Алматы

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№ 91	25.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	323 140 156,92	97 833 144,87							10 298 732,05	108 131 876,92

Заказчик:

Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"

Рахымгалиев Ж.Е.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Строительная компания ШАХ" Қайржанұлы Р.

Технадзор:

ТОО "Инженернопроизводственный центр "Альянс" Балжанов К.Е

Scanned with CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительная компания ШАХ"БИН/ИИН 070140013304

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт пешеодной зоны в мкр. Кокжиек Жетысуского района г. Алматы"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт пешеодной зоны в мкр. Кокжиек Жетысуского района г. Алматы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 21.11.2022

Акт выполненных работ №7

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 1-1-2 Архитектурно-строительные решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,45504	2223,76	0	14354,46	0	0	10335,21	26664,84	
						2223,76	0	14354,46	0		1975,17		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									26664,84	
			Раздел: 2. Фундамент под фонтан										
2	2	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,98	20970,2	1186,72	20550,80	1162,99	17732,74	1795,04	24133,51	
						1688,85	323,98	1655,07	317,50		1787,67		
	2.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9996	16041				16034,58			Казахстан 100%
3	3	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,8	21795,15	1833,88	82821,57	6968,74	65683,84	11058,17	101390,11	
						2676,05	521,8	10168,99	1982,84		7510,38		
	3.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,857	16698				64404,19			Казахстан 100%
4	4	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19509	346394		67578,01		67578,01		72984,25	Казахстан
											5406,24		
5	5	E11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	8,11	1458,04	4,54	11824,7	36,82	10479,47	1227,74	14096,63	
						161,33	1,45	1308,39	11,76		1044,2		
	5.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,2028	11480				2327,57			Казахстан 100%
	5.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	12,53	571				7154,6			Казахстан 100%
	5.3	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	8,921								
			Итого по разделу: 2. Фундамент под фонтан									212604,50	
			ИТОГО:					197130	8169	161474	24416	239269	
								27487	2312		17724		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		4 785					
			Итого с временными									244 055	
			Зимние удорожания			2,1 %		5 125					
			Итого с зимними удорожаниями									249 180	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4 984					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									254 163	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									266 885	
			Коэффициент к договорной цене			*0,9499999458 2*						253 540	
			НДС			12 %		30 425					
			Итого с НДС									283 965	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Акимат акима Жетысуского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель акима Жетысуского района города Алматы

Рахымгалиев Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела благоустройство

Сейтимбетов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела коммунального хозяйства

Калдаров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технадзора

Балжанов К.Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора

Калибеков Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Scanned with CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"БИН/ИИН 070140013304**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт пешеходной зоны в мкрн. Коюжиек Жетысуского района города Алматы"**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт пешеходной зоны в мкрн. Коюжиек Жетысуского района города Алматы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 28.09.2022

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2022** **(месяц, год) на** **1-1-1 Генеральный план** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Тартановое покрытие									
1	9	**E11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**1149,10**	**4382,1**	**27,86**	**5035471,084**	**32013,93**	**3994708,24**	**1102976,04**	**6629522,89**
						877,86	**10,9**	**1008748,921**	**12525,19**		**491075,77**	
	9.1	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1172,082	3373				3953432,59		
2	10	**СТОО"SPORTS EQUIPMENT"**	**Тартановое покрытие**	**м2**	**1173,519915**	**6696,43**		**7858393,962**		**7858393,962**	**628671,52**	**8487065,479**
3	11	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**114,9099994**	**19457,54**	**1186,72**	**2235865,91**	**136365,99**	**1905434,163**	**210477,81**	**2642051,21**
						1688,85	**323,98**	**194065,75**	**37228,54**		**195707,50**	
	11.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	117,2082	14558				1706316,98		
4	12	**E11-270601-0301**	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	**м2 покрытия**	**1502,799998**	**19,42**	**0,7**	**29184,38**	**1051,96**	**0**	**30934,84**	**64928,75**
						18,72	**0,34**	**28132,42**	**510,95**		**4809,54**	
5	13	**E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,5449735**	**26631,28**	**1107,68**	**94407,18**	**3926,70**	**1020,952368**	**82807,71**	**191392,08**
						25235,6	**433,84**	**89459,53**	**1537,95**		**14177,19**	
	13.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,6349	96				1020,95		
6	14	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**3,5449735**	**346394**		**1227957,55**		**1227957,551**	**98236,60404**	**1326194,15**
7	15	**E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**114,9099994**	**4032,52**	**1136,51**	**463376,87**	**130596,36**	**310871,77**	**61949,64**	**567352,63**
						190,66	**308,52**	**21908,74**	**35452,03**		**42026,12**	
	15.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	126,401	2458				310693,66		
	15.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,7455	31				178,11		
8	16	**E11-010201-0701**	**Грунт. Уплотнение**	**м2 уплотненной площади основания**	**1149,099994**	**39,49**	**39,49**	**45377,96**	**45377,96**	**0**	**12542,3**	**62554,27**
						0	**15,16**	**0**	**0,00**		**4634,01**	
			Итого по разделу: 3. Тартановое покрытие									**19971061,47**
			Раздел: 4. Покрытие из тротуарных бетонных плит по ГОСТ 17608-2017									
9	17	**E11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**1034,600003**	**1693,65**	**153,19**	**1752250,29**	**158490,37**	**11732**	**1536286,1**	**3551619,67**
						1529,12	**50,57**	**1582027,56**	**52319,72**		**263083,28**	
	17.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,4488	2458				10935,1		
10	18	**С1255-102-0203**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм (сигнальная коричневая, темно-розовая, желтая, оранжевая, патиново-зеленая, синяя, белая) ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**534,5999992**	**7607**		**4066702,194**		**4066702,194**	**325336,1755**	**4392038,37**

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	19	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		72,4220002	1372,7	1179,87	99413,67967	85448,55	157,16	40063,68	150635,54
			м3 материала основания в плотном теле			190,66	321,56	13807,97856	23288,02		11158,19	
	19.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,0695	31				157,16		
12	20	С1211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	65,2797988	1358		88649,96677		88649,96677		95741,96
13	21	С1216-101-0401	**Портландцемент сульфатостойкий бездобавочный ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д0**	т	9,1114002	27676		252167,11		252167,11	7091,997342	272340,48
14	22	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		124,1520003	4032,52	1136,51	500645,42	141099,99	335874,61	20173,37	612983,76
			м3 материала основания в плотном теле			190,66	308,52	23670,82	38303,38		66932,13	
	22.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	136,5672	2458				335682,18	45406,20	
	22.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,2076	31				192,44		
15	23	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**		124,1520003	10340,19	1709,43	1283755,272	212229,1539	1035376,78	103062,449	1497763,14
			м3 материала основания в плотном теле			291,17	477,47	36149,33793	59278,85558		110945,4177	
	23.1	211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	156,4315	6617				1035107,37		
	23.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,6906	31				269,41		
16	24	Е11-010201-0701	**Грунт. Уплотнение**		1034,600003	39,49	39,49	40856,35	40856,35	0	11292,92	56321,16
			м2 уплотненной площади основания			0	15,16	0,00	15684,54		4171,89	
			Итого по разделу: 4. Покрытие из тротуарных бетонных плит по ГОСТ 17608-2017									10629444,10
			Раздел: 7. Фундамент для воркаута и уличные тренажеры									
17	74	У86-010102-0201 0	**Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Горка из бревен**	конструкция	8	79684	790	637472	6320	404224	196368	900544,00
						28366	359	226928	2872		66704	
18	75	ООО"АСПОРТ"	**Комплект(Скейт плаза габариты:10720х6100х1600мм,Мини-рампа с кватерпайпом:10720х7320х1300мм,Фанбокс с трансфером:7930х6800х1000мм,Мэнуал пэд:2440х1220х200мм,Кикер:1450х1220х300мм,Грайндбокс:3660х500х500мм,Разгонная горка:3350х3660х900мм,Квотерпайп с выступом:3350х3660х900мм)**	комплект	1	33928571,43		33928571,43				33928571,43
			Отпускная цена			33928571,43		33928571,43		33928571,43		
			Сметная стоимость оборудования					*33928571,43*				
19	76	У86-010302-0303 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	2	91958	216	183916	432	168158	13444	213148
						7663	69	15326	138		15788	
20	77	У86-010303-0202 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	4	30591	85	122364	340	114336	8820	141680
						1922	23	7688	92		10496	
21	87	У86-010302-0303 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	12	91958	216	1103496	2592	1008948	80664	1278888
						7663	69	91956	828		94728	
22	88	У86-010303-0207 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания**	шт.	2,0000001	32415	0	64830	0	64830	0	70016
						0	0	0	0		5186	
23	93	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная/желтая/**	км линии	0,126	138176,18	11185,86	17410	1409	15514	1029	19914
						3863,7	3698,06	487	466		1475	
	93.1	251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная	кг	21,168	730				15452,64		
24	94	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,72144	3502,8	0	34052,26003	0	0	24517,63	63255,48
						3502,8	0	34052,26003	0		4685,59	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	95	E11-060701-0202	/Омоноличивание стоек бетоном класса В15/ Пояса без опалубки. Устройство	м3	8,43875	28267,84	4363,32	238545,23	36820,97	145235,7	59886,42	322306,18
						6693,95	1104,51	56488,57	9320,68		23874,53	
	95.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,5653	16436				140779,78		
26	96	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,28269	1160,57	0	1488,652	0	0	1071,83	2765,32
						1160,57	0	1488,652	0		204,84	
27	97	E11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	43	6128,91	898,34	263543,13	38628,62	19203	238675,13	542395,72
						4784	355,43	205712	15283,49		40177,46	
	97.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0206	647579				13366,03		
	97.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0083	439993				3660,96		
28	98	C1251-102-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	43	10580		454940		454940	36395,2	491335,2
29	99	E11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	49	1135,33	0	55631,17	0	5085	54589,63	119038,46
						1031,55	0	50545,95	0		8817,66	
	99.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0235	216199				5085		
30	100	C1251-101-0319	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 700 мм х 3150 мм	шт.	2	58571		117142		117142	9371,36	126513,36
31	101	C1251-101-0706	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	6	19001		114006		114006	9120,48	123126,48
32	102	C1251-101-0305	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм	шт.	3	24726		74178		74178	5934,24	80112,24
33	103	C1251-101-0313	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	15535		31070		31070	2485,6	33555,6
34	104	C1251-101-0313	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	36	15535		559260		559260	44740,8	604000,8
			Итого по разделу: 7. Фундамент для воркаута и уличные тренажеры									39061166,28
			Раздел: 8. Панель ограждения ПМ-1									
35	105	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3672	29409,57	1254,8	10799,19	460,76	7648,5	2567,36	14435,87
						7325,5	357,7	2689,92	131,35		1069,32	
	105.1	212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	0,3745	18137				6793,1		
36	106	E11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,175856	95456,18	26855,51	112242,722	31578,21257	10126,2	57716,01	183555,43
						59988,9	11147,69	70538,308	13108,07817		13596,7	
	106.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0123	647579				7995,33		
	106.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0047	219538				1032,58		
37	107	C1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,175856	478807		563008,08		563008,08	45040,6464	608048,73
38	108	C1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0136	489955		6663,39		6663,39	533,0712	7196,46

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	109	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	61,2	106,47	2,73	6515,964	6515,964	2687,29	2541,7	9782,27
	109.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0055	59,83	0,36	3661,596	22,032		724,61	
40	110	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	122,4	439993				2423,48		
	110.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,011	88	1,96	10771,2	239,904	6250,97	2983,83	14855,43
			Итого по разделу: 8. Панель ограждения ПМ-1			34,97	0,36	4280,328	44,064		1100,4	
						508438				5600,95		
			Раздел: 9. Панель ограждения ПМ-2									837874,20
41	111	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,051	29409,57	1254,8	1499,89	63,99	1062	356,58	2004,99
	111.1	212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	0,052	7325,5	357,7	373,60	18,24		148,52	
42	112	E11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,085892	18137				943,49		
	112.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0009	95456,18	26855,51	8198,92	2306,67	739,67	4215,94	13408,05
	112.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	59988,9	11147,69	5152,57	957,50		993,19	
43	113	C1214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,085892	647579				584,03		
44	114	C1214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,0016	219538				75,43		
45	115	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,2	478807		41125,69		41125,69		44415,75
	115.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	489955		783,93		783,93	3290,06	
46	116	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	14,4	106,47	2,73	766,584	19,656	316,15	62,71	
	116.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0013	59,83	0,36	430,776	2,592		299,02	1150,85
			Итого по разделу: 9. Панель ограждения ПМ-2			439993				285,12	85,25	
			Раздел: 10. Устройство испарительного лотка			88	1,96	1267,2	28,224	735,41	351,04	1747,7
47	127	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	30,0000062	34,97	0,36	503,568	5,184		129,46	
	127.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	72	508438				658,94		
												63573,98
48	134	E11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	27,64728	232290,08	12520,57	6422188,88	346159,70	147346,46	4160813,35	11429642,41
	134.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,5944	214440	3670,58	5928682,72	101481,55		846640,18	
49	135	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	20,52	206112				122516,38		
50	136	C1214-201-0302	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	6,95628	335138		6877031,76		6877031,76		7427194,30
						424902		2955737,28		2955737,28	550162,5408	
			Итого по разделу: 10. Устройство испарительного лотка								236458,98	3192196,27
												22091713
			ИТОГО:					80124005	1455649	35023643	8180742	92 654 839,25
								9716147	438427	33928571	4350087	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							33928571		

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		**58 726 268,25**
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**1 174 525,37**				
			Итого с временными									**59 900 793,62**
			Зимние удорожания			**2,1 %**		**1 257 916,67**				
			Итого с зимними удорожаниями									**61 158 710,29**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 223 174,21**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**62 381 884,49**
												96 310 455,49
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**101 130 930,55**
						0,94999994582						**96 074 378,54**
			НДС			**12 %**		**11 528 925,43**				
			Итого с НДС									**107 603 316,92**

Subп (подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Қайржанұлы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Акимат города Жетысуского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жетысуского района города Алматы

Рахымгалиев Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела благоустройство

Сейтимбетов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела коммунального хозяйства

Калдаров Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора

Балжанов К.Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора

Кенжеков Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Scanned with CamScanner