ЗАКАЗЧИК **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской областна"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "BEAR Инжиниринг"**

Наименование стройки - **Строительство внешних сетей электроснабжения к зданию молочно-товарной ферме ТОО "ZHA-GROUP LTD" г.Сергеевка, р-н Шал акына, СКО**

Наименование объекта - **Строительство внешних сетей электроснабжения к зданию молочно-товарной ферме ТОО "ZHA-GROUP LTD" г.Сергеевка, р-н Шал акына, СКО**
ДОГОВОР №82 от 28 октября 2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2022г.
№1

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 квартал 2021Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВЛ-10кВ										
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6		8543,55	3870,24	51261,30	23221,44	4043,34	27572,50	85140,50
		НР - 80%; СП - 8%				3999,42	1744,85	23996,52	10469,10		6306,70	
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2		17446,55	8956,80	34893,10	17913,60	1347,78	18961,06	58162,49
		НР - 80%; СП - 8%				7815,86	4034,80	15631,72	8069,60		4308,33	
3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1		26864,49	14427,60	26864,49	14427,60	673,89	14607,54	44789,80
		НР - 80%; СП - 8%				11763,00	6496,43	11763,00	6496,43		3317,76	
4	ТОО "СУ Энергострой"	Стойка СВ 110-3,5	шт	13		67392,86	--	876107,18	--	876107,18	--	946195,75
		СП - 8%				--	--	--	--		70088,57	
5	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2		16422,20	4503,25	32844,40	9006,50	242,30	21956,94	59185,45
		НР - 80%; СП - 8%				11797,80	1925,29	23595,60	3850,58		4384,11	
6	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2		7906,02	210,68	15812,04	421,36	3366,68	8764,17	26542,31
		НР - 72%; СП - 8%				6012,00	74,23	12024,00	148,46		1966,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	103283,71	--	206567,42	--		--	206567,42
					--	--	--	--	206567,42	--	
8	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13390,00	--	26780,00	--	26780,00	--	28922,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2142,40	
9	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2297,00	--	4594,00	--	4594,00	--	4961,52
		СП - 8%			--	--	--	--		367,52	
10	252-207-3929 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 7, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13363,00	--	53452,00	--	53452,00	--	57728,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4276,16	
11	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4И, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1751,00	--	1751,00	--	1751,00	--	1891,08
		СП - 8%			--	--	--	--		140,08	
12	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1952,00	--	5856,00	--	5856,00	--	6324,48
		СП - 8%			--	--	--	--		468,48	
13	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	976,00	--	4880,00	--	4880,00	--	5270,40
		СП - 8%			--	--	--	--		390,40	
14	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1091,00	--	2182,00	--	2182,00	--	2356,56
		СП - 8%			--	--	--	--		174,56	
15	ИНВОЛЬТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	8	1366,07	--	10928,56	--	10928,56	--	11802,84
		СП - 8%			--	--	--	--		874,28	
16	252-102-0226 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	4	2537,00	--	10148,00	--	10148,00	--	10959,84
		СП - 8%			--	--	--	--		811,84	
17	252-108-0703 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-7 (КП-22)	шт.	4	50,00	--	200,00	--	200,00	--	216,00
		СП - 8%			--	--	--	--		16,00	
18	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт.	8	1365,00	--	10920,00	--	10920,00	--	11793,60
		СП - 8%			--	--	--	--		873,60	
19	252-206-0501 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	574,00	--	6888,00	--	6888,00	--	7439,04
		СП - 8%			--	--	--	--		551,04	
20	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1А	шт.	2	397,00	--	794,00	--	794,00	--	857,52
		СП - 8%			--	--	--	--		63,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,014	298974,00	--	4185,64	--	4185,64	--	4520,49
		СП - 8%			--	--	--	--		334,85	
22	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,345	118814,18	11543,40	40990,89	3982,47	1240,54	30120,13	76799,90
		НР - 80%; СП - 8%			103675,00	5455,89	35767,88	1882,28		5688,88	
23	1133-0206-0106 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 4	ответвление	1	4898,72	477,00	4898,72	477,00	803,50	3074,94	8611,55
		НР - 80%; СП - 8%			3618,22	225,45	3618,22	225,45		637,89	
24	243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	1,13	298974,00	--	337840,62	--	337840,62	--	364867,87
		СП - 8%			--	--	--	--		27027,25	
				Линейная арматура							
				==на существующую опору №75 ВЛ-10кВ фидер №2==							
25	1308-0202-0504 РСНБ РК 2015	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	2	1643,88	1067,42	3287,76	2134,84	--	1417,25	5081,41
		НР - 72%; СП - 8%			576,46	407,74	1152,92	815,48		376,40	
26	ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Траверса ТМ73	шт	1	16174,29	--	16174,29	--	16174,29	--	17468,23
		СП - 8%			--	--	--	--		1293,94	
27	ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Траверса ТМs60	шт	1	5623,66	--	5623,66	--	5623,66	--	6073,55
		СП - 8%			--	--	--	--		449,89	
28	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт.	2	1365,00	--	2730,00	--	2730,00	--	2948,40
		СП - 8%			--	--	--	--		218,40	
29	ТОО «СК Митра KZ»	Зажим натяжной SO 235	шт	3	12324,70	--	36974,10	--	36974,10	--	39932,03
		СП - 8%			--	--	--	--		2957,93	
30	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	7681,30	6120,30	7681,30	6120,30	--	2611,01	11115,69
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	2065,40	1561,00	2065,40		823,38	
31	ИНВОЛЬТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	1	1366,07	--	1366,07	--	1366,07	--	1475,36
		СП - 8%			--	--	--	--		109,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	4	831,17	87,98	3324,68	351,92	207,24	2096,27	5854,62
		НР - 72%; СП - 8%			691,38	36,49	2765,52	145,96		433,68	
33	252-102-0226 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	1	2537,00	--	2537,00	--	2537,00	--	2739,96
		СП - 8%			--	--	--	--		202,96	
34	252-108-0703 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-7 (КП-22)	шт.	1	50,00	--	50,00	--	50,00	--	54,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4,00	
35	252-106-0201 РСНБ РК 2015	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АП	шт.	3	5260,00	--	15780,00	--	15780,00	--	17042,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1262,40	
				==на проектируемых опорах==							
36	ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Траверса ТМ73	шт	3	16174,29	--	48522,87	--	48522,87	--	52404,70
		СП - 8%			--	--	--	--		3881,83	
37	ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Траверса ТМs60	шт	3	5623,66	--	16870,98	--	16870,98	--	18220,66
		СП - 8%			--	--	--	--		1349,68	
38	ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Накладка ОГ52	шт	3	1648,39	--	4945,17	--	4945,17	--	5340,78
		СП - 8%			--	--	--	--		395,61	
39	ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Оголовок ОГs54	шт	4	26176,66	--	104706,64	--	104706,64	--	113083,17
		СП - 8%			--	--	--	--		8376,53	
40	ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Хомут Х51	шт	10	1438,93	--	14389,30	--	14389,30	--	15540,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1151,14	
41	ТОО "ТЕХАВТОМАТИЗАЦИЯ"	Траверса ТМ103	шт	2	32621,79	--	65243,58	--	65243,58	--	70463,07
		СП - 8%			--	--	--	--		5219,49	
42	ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Крепление изолятора КИs1	шт	1	2823,21	--	2823,21	--	2823,21	--	3049,07
		СП - 8%			--	--	--	--		225,86	
43	ИНВОЛЬТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	6	1366,07	--	8196,42	--	8196,42	--	8852,13
		СП - 8%			--	--	--	--		655,71	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
44	ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»	Крепление укоса У52 СП - 8%	шт	4	8806,61 --	-- --	35226,44 --	-- --	35226,44	-- 2818,12	38044,56
45	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2 СП - 8%	шт.	29	1048,00 --	-- --	30392,00 --	-- --	30392,00	-- 2431,36	32823,36
46	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима СП - 8%	шт.	29	445,00 --	-- --	12905,00 --	-- --	12905,00	-- 1032,40	13937,40
47	252-102-0226 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) СП - 8%	шт.	23	2537,00 --	-- --	58351,00 --	-- --	58351,00	-- 4668,08	63019,08
48	252-108-0703 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-7 (КП-22) СП - 8%	шт.	23	50,00 --	-- --	1150,00 --	-- --	1150,00	-- 92,00	1242,00
49	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70 СП - 8%	шт.	46	1365,00 --	-- --	62790,00 --	-- --	62790,00	-- 5023,20	67813,20
50	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А СП - 8%	шт.	42	644,00 --	-- --	27048,00 --	-- --	27048,00	-- 2163,84	29211,84
51	252-106-0201 РСНБ РК 2015	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АП СП - 8%	шт.	18	5260,00 --	-- --	94680,00 --	-- --	94680,00	-- 7574,40	102254,40
52	ТОО «СК Митра KZ»	Зажим натяжной SO 235 СП - 8%	шт	18	12324,70 --	-- --	221844,60 --	-- --	221844,60	-- 17747,57	239592,17
53	252-207-2607 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SL25.2 СП - 8%	шт.	9	5395,00 --	-- --	48555,00 --	-- --	48555,00	-- 3884,40	52439,40
54	252-207-2903 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP16 для зажима СП - 8%	шт.	9	813,00 --	-- --	7317,00 --	-- --	7317,00	-- 585,36	7902,36
55	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка вручную НР - 80%; СП - 8%	комплект	9	6765,42 5834,16	699,60 330,66	60888,78 52507,44	6296,40 2975,94	2084,94	44386,70 8422,04	113697,52
56	ТОО «СК Митра KZ»	Разрядник SDI97 СП - 8%	шт	9	36001,45 --	-- --	324013,05 --	-- --	324013,05	-- 25921,04	349934,09
57	252-207-1006 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа ОАЗ-2 прокалывающий СП - 8%	шт.	3	1769,00 --	-- --	5307,00 --	-- --	5307,00	-- 424,56	5731,56
				КТПН 10/0,4 кВ 100кВА							
58	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1	6367,42 980,90	1827,22 835,06	6367,42 980,90	1827,22 835,06	3559,30	1688,84 644,50	8700,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13700,52	8417,52	13700,52	8417,52	1362,00	6156,76	21445,86
		НР - 80%; СП - 8%			3921,00	3774,95	3921,00	3774,95		1588,58	
60	261-101-0383 РСНБ РК 2015	ФБС-24-3-6т. Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,812	43900,00	--	35646,80	--	35646,80	--	38498,54
		СП - 8%			--	--	--	--		2851,74	
61	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38957,45	9733,29	38957,45	9733,29	10686,96	17747,03	61240,84
		НР - 80%; СП - 8%			18537,20	3646,59	18537,20	3646,59		4536,36	
62	515-102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1203298,36	--	1203298,36	--		--	1203298,36
					--	--	--	--	1203298,36	--	
63	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	766927,00	--	766927,00	--		--	766927,00
					--	--	--	--	766927,00	--	
				Монтаж заземления разъединителя на опоре ВЛ-10кВ №1, №9							
64	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	32	854,27	24,93	27336,64	797,76	20020,48	4878,26	34792,09
		НР - 72%; СП - 8%			203,70	8,03	6518,40	256,96		2577,19	
65	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2847,37	168,38	8542,11	505,14	4981,47	2310,31	11720,62
		НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	3055,50	153,27		868,19	
				Монтаж контура заземления КТПН 10/0,4 кВ 100кВА							
66	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,26	1871,10	--	7970,89	--	--	5739,04	14806,72
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10	--	7970,89	--		1096,79	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
67	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	888,54	--	3554,16	--	--	2559,00	6602,21
					888,54	--	3554,16	--		489,05	
		НР - 72%; СП - 8%									
68	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2847,37	168,38	22778,96	1347,04	13283,92	6160,84	31254,98
					1018,50	51,09	8148,00	408,72		2315,18	
		НР - 72%; СП - 8%									
69	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	17	854,27	24,93	14522,59	423,81	10635,88	2591,58	18483,30
					203,70	8,03	3462,90	136,51		1369,13	
		НР - 72%; СП - 8%									
				==Транспортные расходы==							
70	412-601-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	2831,35	29,00	--	82109,15	--		--	88677,88
					--	--	--	--		6568,73	
		СП - 8%									
71	411-102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	524,3956	35,00	--	18353,85	--		--	19822,16
					--	--	--	--		1468,31	
		СП - 8%									
72	412-702-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка полуприцепами-тяжеловозами с седельными тягачами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 30 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	рейс	1	16853,00	--	16853,00	--		--	18201,24
					--	--	--	--		1348,24	
		СП - 8%									
73	412-702-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка полуприцепами-тяжеловозами с седельными тягачами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 30 т. За каждый следующий км свыше 30 км	км	140	518,00	--	72520,00	--		--	78321,60
					--	--	--	--		5801,60	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5969084,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				240533,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107405,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46357,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2748206,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				189836,00				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2176793,00		
		- Накладные расходы	Тенге							225400,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							280910,00	
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								91015
		Итого	Тенге								6060099

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 3,19%	Тенге								123877
		Итого	Тенге								6183976
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								80144
		Итого	Тенге								6264120
		Итого в текущих ценах на 2022 год- 100% к= 1,0500514	Тенге								6577648
К=	0,988195172	Итого согласно договора	Тенге								6500000,00
		НДС 12%	Тенге								780000,00
		ИТОГО С НДС	Тенге								7280000,00

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской областиа"**

ПОДРЯДЧИК ТОО "BEAR Инжиниринг"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "ADAL SARAPTAU"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО «Rimas engineering company»