Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" УОАКО, Костанайская область, Житикаринский район, с.Пригородный, ул.40 лет Победы,1".

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
	192	18.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района УОАКО"	26 684 167,78	23 825 149,80							2 859 017,98	26 684 167,78

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора_____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Белоусов В.В.**

Место печати (при наличии)

ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605

Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.08.2021**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **01-01-01 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	36	Е12-150102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		992	686,48	0	680988	0	0	490311	1265003	
				м трубопровода		686,48	0	680988	0		93704		
2	37	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		110	1232,13	55,13	135534	6064	0	95445	249457	
				шт.		1177	28,11	129470	3092		18478		
			ИТОГО:					**816522**	**6064**		**585756**	**1514460**	
								810458	**3092**		**112182**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого с временными 1,5.0,8%			**1,20%**						**1 532 633,52**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**33 717,94**	
			Итого									**1 566 351,46**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2,00%**						**31 327,03**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**1 597 678,49**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**1 437 910,64**	
			НДС			**12 %**						**172 549,28**	
			Итого по акту с НДС									**1 610 459,91**	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605
Руководитель_____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная средняя школа"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.08.2021**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Освещение и силовое электрооборудование, Корректировочная смета №1** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Освещение и силовое электрооборудование/02-01-02/										
1	1	**Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2	19721,98	717,51	39444	1435	20433	13087	56733	
						8787,94	300,38	17576	601		4202		
	1.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	600359				18010,77			Казахстан 100%
2	2	**515-301-0304 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-14-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	шт.	1	603186		603186				603186	
			Отпускная цена			603186		603186		603186			
			Сметная стоимость оборудования					*603186*					
3	3	**515-301-0315 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А**	шт.	1	327814		327814				327814	
			Отпускная цена			327814		327814		327814			
			Сметная стоимость оборудования					*327814*					
4	4	**Ц13-080304-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене**	шт.	1	13690,84	1422,68	13691	1423	9154	2609	17604	
						3114	509,74	3114	510		1304		
5	5	**515-301-0549 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3085**	шт.	1	206638		206638				206638	
			Отпускная цена			206638		206638		206638			
			Сметная стоимость оборудования					*206638*					
6	6	**Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6238,23	125,47	6238	125	2825	2394	9323	
						3288	36,41	3288	36		691		
7	7	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		3	5263,69	124,6	15791	374	6561	6455	24026	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2952	36,41	8856	109		1780		
8	8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	2852,24	30,71	19966	215	9419	7439	29597	
				шт.		1476	0	10332	0		2192		
9	9	С1247-204-3424	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА		1	25021		25021		25021		27023	
				шт.							2002		
10	10	С1247-204-2923	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 100 мА		2	7957		15914		15914		17187	
				шт.							1273		
11	11	С1247-204-2919	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 100 мА		1	7957		7957		7957		8594	
				шт.							637		
12	12	С1247-204-2910	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА		1	5671		5671		5671		6125	
				шт.							454		
13	13	С1247-204-2905	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 10А 10 мА		1	7957		7957		7957		8594	
				шт.							637		
14	14	С1247-204-2901	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 6А 10 мА		3	7957		23871		23871		25781	
				шт.							1910		
15	15	С1247-204-0354	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА		1	4715		4715		4715		5092	
				шт.							377		
16	16	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА		1	4715		4715		4715		5092	
				шт.							377		
17	17	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	13338,64	1058,77	13339	1059	9166	2504	17110	
				шт.		3114	364,1	3114	364		1267		
18	18	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	7068		7068		7068		7633	
				шт.							565		
19	19	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5263,69	124,6	5264	124	2187	2152	8009	
				шт.		2952	36,41	2952	36		593		
20	20	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		11	2852,24	30,71	31375	338	14801	11690	46510	
				шт.		1476	0	16236	0		3445		
21	21	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		1	1815		1815		1815		1960	
				шт.							145		
22	22	С1247-204-0354	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА		1	4715		4715		4715		5092	
				шт.							377		
23	23	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА		10	4715		47150		47150		50922	
				шт.							3772		
24	24	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	13338,64	1058,77	13339	1059	9166	2504	17110	
				шт.		3114	364,1	3114	364		1267		
25	25	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	7068		7068		7068		7633	
				шт.							565		
26	26	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		11	2852,24	30,71	31375	338	14801	11690	46510	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1476 1691	0	16236 1691	0	1691	3445 135	1826	
28	28	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	10	4715		47150		47150	3772	50922	
29	29	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13338,64 3114	1058,77 364,1	13339 3114	1059 364	9166	2504 1267	17110	
30	30	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700	536	7236	
31	31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2852,24 1476	30,71 0	42784 22140	461 0	20183	15941 4698	63423	
32	32	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
33	33	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	14	527		7378		7378	590	7968	
34	34	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13338,64 3114	1058,77 364,1	13339 3114	1059 364	9166	2504 1267	17110	
35	35	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	456	6162	
36	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2852,24 1476	30,71 0	28522 14760	307 0	13455	10627 3132	42281	
37	37	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
38	38	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	527		4743		4743	379	5122	
39	39	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13338,64 3114	1058,77 364,1	13339 3114	1059 364	9166	2504 1267	17110	
40	40	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700	536	7236	
41	41	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2852,24 1476	30,71 0	22818 11808	246 0	10764	8502 2506	33826	
42	42	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645		1645		1645	132	1777	
43	43	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"		7	527		3689		3689		3984	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							295		
44	44	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		79	249,67	0,22	19724	17	2673	12270	34553	
				шт.		215,61	0,1	17033	8		2559		
45	45	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		45	345		15525		15525		16767	
				шт.							1242		
46	46	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		26	368		9568		9568		10333	
				шт.							765		
47	47	С1247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54		8	1220		9760		9760		10541	
				шт.							781		
48	49	Ц13-080305-0411 Изм. и доп. вып. 17	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках		52	8645,31	1415,13	449556	73586	119313	221723	724981	
				шт.		4935,69	986,39	256656	51292		53702		
49	50	С1247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА		12	6009		72108		72108		77877	
				шт.							5769		
50	51	С1247-101-0123	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma		10	8381		83810		83810		90515	
				шт.							6705		
51	54	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		10	614,65	4,22	6146	42	684	3915	10866	
				шт.		541,98	1,82	5420	18		805		
52	55	С1247-102-0126	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014		2	1556		3112		3112		3361	
				шт.							249		
53	56	С1247-101-0125	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma		8	3844		30752		30752		33212	
				шт.							2460		
54	58	СПрайс "КазСветГрупп"	Лампа люминисцентная, тип Т-8		74	704,46		52130		52130		56300	
				шт.							4170		
55	61	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		53	249,67	0,22	13233	11	1794	8231	23181	
				шт.		215,61	0,1	11427	5		1717		
56	62	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		23	411		9453		9453		10209	
				шт.							756		
57	63	С1247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		30	550		16500		16500		17820	
				шт.							1320		
58	69	Ц13-080305-0410 Изм. и доп. вып. 17	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках		12	7644,73	1130,77	91737	13569	27534	43267	145804	
				шт.		4219,47	788,27	50634	9459		10800		
59	71	С1247-101-0110	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65		5	21378		106890		106890		115441	
				шт.							8551		
60	74	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		4	614,65	4,22	2459	17	274	1566	4347	
				шт.		541,98	1,82	2168	7		322		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	75	С1247-101-0125	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma	шт.	4	3844		15376		15376	1230	16606	
62	76	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	203,54 193,65	0,22 0,09	814 775	1 0	39	558 110	1482	
63	77	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	286		1144		1144	92	1236	
64	78	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	355,24 149,9	160,42 51,85	19538 8244	8823 2852	2471	7989 2202	29729	
65	79	Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	1121,58 299,8	711,24 239,03	16824 4497	10668 3585	1658	5819 1811	24454	
66	80	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2900	704,55 179,88	414,13 135,56	2043195 521652	1200977 393124	320566	658639 216147	2917981	
67	81	С1243-106-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-0,66	км	0,015	7483344		112250		112250	8980	121230	
68	82	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,06	1212595		72756		72756	5820	78576	
69	83	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,05	842563		42128		42128	3370	45498	
70	84	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,035	544080		19043		19043	1523	20566	
71	85	С1243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,23	278537		64064		64064	5125	69189	
72	86	С1243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,44	534513		235186		235186	18815	254001	
73	87	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,125	346715		390054		390054	31204	421258	Казахстан
74	88	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,86	222611		191445		191445	15316	206761	Казахстан
75	89	С1243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,125	150525		18816		18816	1505	20321	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	90	С1243-108-1501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,03	390844		11725		11725		12663	
											938		
77	91	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	175	774,95	0	135616	0	1916	96264	250430	
						764	0	133700	0		18550		
78	92	С1247-202-0604	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	шт.	175	49		8575		8575		9261	
											686		
79	93	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	15	231,33	2,81	3470	42	75	2415	6356	
						223,51	0,12	3353	2		471		
	85.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5,55	10				55,5			Казахстан 100%
	85.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0233	836				19,49			Казахстан 100%
80	94	С1241-207-0303	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	15,15	45		682		682		737	
											55		
81	95	Е11-210102-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка**	м	20	500,35	7,76	10007	155	602	6666	18007	
						462,49	0,45	9250	9		1334		
	87.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,72	836				601,92			Казахстан 100%
82	96	С1243-907-0115	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм**	м	20,6	769		15841		15841		17108	
											1267		
83	97	СПрайс "ТД Электроцентр"	**ДКС NG3102CU Крестовой соединитель с раздел. пластиной, 57х57 мм, медь**	шт.	15	816,07		12241		12241		13220	
											979		
84	98	СПрайс "ТД Электроцентр"	**ДКС NG3104CU Соединитель пруток-пруток, D8 мм, медь**	шт.	15	13482,14		202232		202232		218411	
											16179		
85	99	СПрайс "ТД Электроцентр"	**Держатель универсальный ДКС ND2000**	шт.	80	2199,11		175929		175929		190003	
											14074		
86	100	СПрайс "ТД Электроцентр"	**ND2205CU Зажим коньковый регулируемый, медь**	шт.	440	1842,86		810858		810858		875727	
											64869		
			Итого по разделу: 1. Освещение и силовое электрооборудование/02-01-02/									9100562	
			Раздел: 2. Корректировочная смета №1 - Освещение и силовое электрооборудование/02-01-02/										
87	140	Е11-460302-0501	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	812,678	316,04	126,92	256839	103146	0	146270	435358	
						189,12	60,86	153694	49460		32249		
88	141	Е11-460302-0301	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	шт.	154	863,46	355,43	132973	54736	0	75229	224858	
						508,03	170,44	78237	26248		16656		
89	142	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16прим.	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,12077	124425,77	1276,7	15027	154	4598	7450	24275	
						85073,82	599,6	10274	72		1798		
		212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,1256	16187				2033,1			Казахстан 100%
		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0254	34153				866,18			
		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0217	60737				1320,34			
90	143	Е11-460302-0305	**Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**		28	2117,86	888,41	59300	24876	0	33374	100088	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1229,45	426,02	34425	11929		7414		
91	144	Е11-460302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм		28	2282,97	920,24	63923	25767	0	36061	107983	
				шт.		1362,73	426,02	38156	11929		7999		
			Итого по разделу: 2. Корректировочная смета №1 - Освещение и силовое электрооборудование/02-01-02/									892562	
			ИТОГО:					7864356	1527268	3716984	1472812	9993124	
								1482463	563111	1137638	655956		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1137638			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5.0,8%			1,20%						8 961 752	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						197 159	
			Итого									9 158 910	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						183 178	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с оборудованием									10 479 726,90	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									9 431 754,21	
			НДС			12 %						1 131 810,51	
			Итого по акту с НДС									10 563 564,71	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора_____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель_____ Бимагамбетова М.И.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ Белоусов В.В.
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.08.2021**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-04 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Отопление и вентиляция /02-01-04/										
1	1	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в растяжку	м трубопровода	34	1309,96	15,09	44539	513	404	31411	82626	
						1182,99	0,15	43622	5		6076		
2	2	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в растяжку	м трубопровода	80	1396,91	17,94	111753	1435	878	78807	205805	
						1367,99	0,18	109439	14		15245		
3	3	С1241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	33,66	365		12286		12286		13269	Казахстан
											983		
4	4	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	79,2	941		74527		74527		80489	
											5962		
5	8	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	13	309,15	0	4019	0	1424	1868	6358	
						199,61	0	2595	0		471		
6	19	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2412,44	112,61	4825	225	548	2939	8385	
						2025,66	14,99	4051	30		621		
7	20	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259		6518		6518		7039	
											521		
8	23	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов Кронштейны, планки, хомуты	кг	37,482	537		20128		20128		21738	
											1610		
9	27	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в растяжку	м трубопровода	38	1309,96	15,09	49778	574	451	38107	91676	
						1182,99	0,15	48754	6		6791		
10	28	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в растяжку	м трубопровода	40	1396,91	17,94	55876	717	439	39403	102901	
						1367,99	0,18	54720	7		7622		
11	29	С1241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	37,62	365		13731		13731		14830	Казахстан
											1099		
12	30	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	39,6	941		37264		37264		40245	
											2981		
13	34	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	13	309,15	0	4019	0	1424	1868	6358	
						199,61	0	2595	0		471		
14	45	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2412,44	112,61	4825	225	548	2939	8385	
						2025,66	14,99	4051	30		621		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	46	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259		6518		6518	521	7039	
16	49	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,488	537		17446		17446	1396	18842	
17	53	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в растяжку	м трубопровода	44	1309,96 1182,99	15,09 0,15	57638 56452	664 7	523	40650 7863	106151	
18	54	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в растяжку	м трубопровода	60	1396,91 1167,99	17,94 0,18	83815 82079	1077 11	659	59106 11434	154354	
19	55	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в растяжку	м трубопровода	60	1504,35 1472,77	20,86 0,29	90261 88366	1251 17	643	63636 12312	166209	
20	56	С1241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	43,56	365		15899		15899	1272	17171	Казахстан
21	57	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	59,4	941		55895		55895	4472	60367	
22	58	С1241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	59,4	789		46867		46867	3749	50616	
23	62	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	18	309,15 199,61	0 0	5565 3593	0 0	1972	2587 652	8804	
24	69	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	200	1183,34 1167,85	4,65 0,51	236668 233570	930 102	2168	182644 38148	474487	
25	70	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	60	1320,39 1307,13	2,18 0,33	79223 78428	131 20	665	86482 10856	146861	
26	71	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	44	1324,11 1309,53	2,63 0,22	58261 57619	116 10	826	41493 7980	107734	
27	72	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	198	66		13068		13068	1045	14113	
28	73	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	59,4	45		2673		2673	214	2887	
29	74	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	43,56	32		1394		1394	112	1506	
30	75	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7	96,84 50,21	2,72 0,3	68 35	2 0	31	25 7	100	
31	76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7	164,68 58,7	3,85 0,6	115 41	2 0	71	30 12	187	
32	77	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,074	537		18835		18835	1507	20342	
33	81	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в растяжку	м трубопровода	44	1309,96 1182,99	15,09 0,15	57638 56452	664 7	523	40650 7863	106151	
34	82	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в растяжку	м трубопровода	28	1396,91 1167,99	17,94 0,18	39113 38304	502 5	307	27582 5336	72031	
35	83	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в растяжку	м трубопровода	45	1504,35 1472,77	20,86 0,29	67696 66275	939 13	482	47727 9234	124657	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	84	С1241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,0 мм	м	43,56	365		15899		15899	1272	17171	Казахстан
37	85	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм	м	27,72	941		26085		26085	2087	28172	
38	86	С1241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x3,0 мм	м	44,55	789		35150		35150	2812	37962	
39	90	Е11-181101-0108 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	14	309,15 199,61	0 0	4328 2795	0 0	1534	2012 807	6847	
40	97	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	55	1183,34 1167,85	4,65 0,51	70584 69732	256 28	596	50227 9665	130476	
41	98	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	82	1320,39 1307,13	2,18 0,33	108272 107185	179 27	909	77192 14837	200301	
42	99	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	44	1324,11 1309,53	2,63 0,22	58261 57619	116 10	526	41493 7980	107734	
43	100	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	54,45	66		3594		3594	287	3881	
44	101	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	81,18	45		3653		3653	292	3945	
45	102	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	43,56	32		1394		1394	112	1506	
46	103	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7	96,84 80,21	2,72 0,3	68 35	2 0	31	25 7	100	
47	104	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7	164,68 58,7	3,85 0,6	115 41	2 0	71	30 12	157	
48	105	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43,346	537		23277		23277	1862	25139	
49	109	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в растяжку	м трубопровода	34	1309,96 1182,99	15,09 0,15	44539 43622	513 5	404	31411 6076	82026	
50	110	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в растяжку	м трубопровода	55	1396,91 1367,99	17,94 0,18	76830 75239	987 10	604	54180 10481	141491	
51	111	С1241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,0 мм	м	33,66	365		12286		12286	983	13269	Казахстан
52	112	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм	м	54,45	941		51237		51237	4099	55336	
53	116	Е11-181101-0108 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	12	309,15 199,61	0 0	3710 2395	0 0	1314	1725 435	5870	
54	123	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	55	1183,34 1167,85	4,65 0,51	70584 69732	256 28	596	50227 9665	130476	
55	124	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	95	1320,39 1307,13	2,18 0,33	125437 124177	207 31	1053	89430 17189	232056	
56	125	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	1324,11 1309,53	2,63 0,22	52964 52381	105 9	478	37721 7255	97940	
57	126	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		54,45	66		3594		3594		3881	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	127	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	94,08	45		4232		4232	287	4571	
						45		4232		4232	339		
59	128	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	39,6	32		1267		1267	101	1368	
						32		1267		1267	101		
60	129	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,62	96,84	2,72	157	4	71	59	233	
						50,21	0,3	81	0		17		
61	130	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62	164,68	3,85	267	6	165	69	363	
						58,7	0,6	95	1		27		
62	131	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,063	537		20977		20977	1678	22655	
						537		20977		20977	1678		
63	135	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	1309,96	15,09	41919	483	380	29564	77202	
						1182,99	0,15	41056	5		8719		
64	136	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	52	1396,91	17,94	72639	933	871	51224	133772	
						1367,99	0,18	71138	9		9909		
65	137	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	88	1504,38	20,86	132383	1836	943	93333	243773	
						1472,77	0,29	129604	26		18057		
66	138	С1241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,0 мм	м	31,68	365		11563		11563	925	12488	Казахстан
67	139	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм	м	51,48	941		48443		48443	3875	52318	
68	140	С1241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x3,0 мм	м	87,12	789		68738		68738	5499	74237	
69	144	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	13	309,15	0	4019	0	1424	1868	6358	
						199,61	0	2595	0		471		
70	151	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	102	1183,34	4,65	130901	474	1106	93148	241973	
						1167,85	0,51	129321	52		17924		
71	152	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	66	1320,39	2,18	87146	144	731	62130	161218	
						1307,13	0,33	86271	22		11942		
72	153	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	44	1324,11	2,63	58261	116	526	41493	107734	
						1309,53	0,22	57619	10		7980		
73	154	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	100,98	66		6665		6665	533	7198	
74	155	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	65,34	45		2940		2940	235	3175	
75	156	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	43,56	32		1394		1394	112	1506	
76	157	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,62	96,84	2,72	157	4	71	59	233	
						50,21	0,3	81	0		17		
77	158	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62	164,68	3,85	267	6	165	69	363	
						58,7	0,6	95	1		27		
78	159	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,927	537		21441		21441	1715	23156	
						537		21441		21441	1715		
79	163	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		64	1309,96	15,09	83837	966	760	59127	154401	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1182,99	0,15	82111	10		11437		
80	164	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		55	1396,91	17,94	76830	987	604	84180	141491	
				м трубопровода		1367,99	0,18	75239	10		10481		
81	165	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		92	1504,35	20,86	138400	1919	986	97575	254853	
				м трубопровода		1472,77	0,29	135495	27		18878		
82	166	С1241-205-0106	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 20x1,9; PN 10		63,36	393		24900		24900		26892	Казахстан
				м							1992		
83	167	С1241-205-0107	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 25x2,3; PN 10		54,45	529		28804		28804		31108	Казахстан
				м							2304		
84	168	С1241-205-0108	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 32x2,9; PN 10		91,08	779		70951		70951		76627	Казахстан
				м							5676		
85	170	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		16	309,15	0	4946	0	1753	2300	7826	
				шт.		199,61	0	3194	0		580		
86	177	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		94	1183,34	4,65	120634	437	1019	85843	222995	
				м трубопровода		1167,85	0,51	119178	48		16518		
87	178	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		55	1320,39	2,18	72621	120	609	51778	134348	
				м трубопровода		1307,13	0,33	71892	18		9952		
88	179	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		64	1324,11	2,63	84743	168	765	60353	156704	
				м трубопровода		1309,53	0,22	83810	14		11608		
89	180	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		93,06	66		6142		6142		6633	
				м							491		
90	181	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		54,45	45		2450		2450		2646	
				м							196		
91	182	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		63,36	32		2028		2028		2190	
				м							162		
92	183	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,62	96,84	2,72	157	4	71	59	233	
				м2		50,21	0,3	81	0		17		
93	184	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,62	164,68	3,85	267	6	165	69	363	
				м2		58,7	0,6	95	1		27		
94	185	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов Кронштейны, планки, хомуты		39,063	537		20977		20977		22655	
				кг							1678		
95	188	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		64	1309,96	15,09	83837	966	760	59127	154401	
				м трубопровода		1182,99	0,15	82111	10		11437		
96	189	С1241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,0 мм		63,36	365		23126		23126		24976	Казахстан
				м							1850		
97	191	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		4	309,15	0	1237	0	438	575	1957	
				шт.		199,61	0	798	0		145		
98	198	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		64	1324,11	2,63	84743	168	765	60353	156704	
				м трубопровода		1309,53	0,22	83810	14		11608		
99	199	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		63,36	32		2028		2028		2190	
				м							162		
100	200	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,62	96,84	2,72	157	4	71	59	233	
				м2		50,21	0,3	81	0		17		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	201	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62	164,68	3,85	267	6	165	69	363	
						58,7	0,6	95	1		27		
102	202	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,425	537		10967		10967	877	11844	
			Итого по разделу 1. Отопление и вентиляция /02-01-04/									6446016	
			Раздел 2. Корректировочная смета №1 - Отопление и вентиляция /02-01-04/										
103	150	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1309,96	15,09	52398	604	478	36954	96500	
						1182,99	0,15	81320	6		7148		
104	151	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1396,91	17,94	69846	897	549	49254	128628	
						1367,99	0,18	68400	9		9528		
105	152	С1241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	39,6	365		14454		14454	1156	15610	Казахстан
106	153	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	49,8	941		46880		46880	3726	50306	
107	154	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	16,8	3512,18	17,93	57951	295	45015	9175	72496	
						766,05	6,27	12640	103		8370		
108	155	С Прайс	Комплектующие для радиатора д 15мм	шт.	13	1196,43	0	15554	0	15554	0	16798	
						0	0	0	0		1244		
109	156	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1309,96	15,09	32749	377	297	23097	60314	
						1182,99	0,15	32075	4		4468		
110	157	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120	1396,91	17,94	167629	2153	1318	118210	308706	
						1367,99	0,18	164159	22		22867		
111	158	С1241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	24,75	365		9034		9034	723	9757	Казахстан
112	159	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	118,8	941		111791		111791	8943	120734	
113	160	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	10,395	3512,18	17,93	36509	186	28360	5780	45672	
						766,05	6,27	7963	65		3383		
114	161	С Прайс	Комплектующие для радиатора д 15мм	шт.	12	1196,43	0	14357	0	14357	0	15506	
						0	0	0	0		1149		
115	162	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1396,91	17,94	69846	897	549	49254	128628	
						1367,99	0,18	68400	9		9528		
116	163	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1504,35	20,86	135392	1877	965	95454	249314	
						1472,77	0,29	132549	26		18468		
117	164	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	49,5	941		46580		46580	3726	50306	
118	165	С1241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	89,1	789		70300		70300	5624	78924	
119	166	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	29,37	3512,18	17,93	103153	526	80127	16332	129044	
						766,05	6,27	22499	184		9559		
120	167	С Прайс	Комплектующие для радиатора д 15мм	шт.	16	1196,43	0	19143	0	19143	0	20674	
						0	0	0	0		1531		
121	168	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48	1396,91	17,94	67052	861	527	47284	123483	
						1367,99	0,18	65664	9		9147		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	169	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в растэуб	м трубопровода	13	1504,35 1472,77	20,86 0,29	19557 19146	271 4	139	13788 2668	36013	
123	170	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	42,57	941		40058		40058	3205	43263	
124	171	С1241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	12,87	789		10154		10154	812	10966	
125	172	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	19,47	3512,18 766,05	17,93 6,27	68382 14915	349 122	53118	10827 6337	85546	
126	173	С Прайс	Комплектующие для радиатора д 15мм	шт.	14	1196,43 0	0 0	16750 0	0 0	16750	0 1340	18090	
127	174	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в растэуб	м трубопровода	40	1309,96 1282,99	15,09 0,15	52398 51320	604 6	475	36954 7148	96500	
128	175	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в растэуб	м трубопровода	82	1596,91 1567,99	17,94 0,18	72639 71135	933 9	871	51224 9909	133772	
129	176	С1241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	39,6	365		14454		14454	1156	15610	Казахстан
130	177	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	51,48	941		48443		48443	3875	52318	
131	178	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	16,85	3512,18 766,05	17,93 6,27	59110 12893	302 106	45916	9359 5478	73947	
132	179	С Прайс	Комплектующие для радиатора д 15мм	шт.	12	1196,43 0	0 0	14357 0	0 0	14357	0 1149	15506	
133	180	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в растэуб	м трубопровода	22	1596,91 1567,99	17,94 0,18	35132 34496	395 4	242	21672 4192	56896	
134	181	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в растэуб	м трубопровода	100	1504,35 1472,77	20,86 0,29	150435 147277	2086 29	1072	106060 20520	277015	
135	182	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	21,78	941		20495		20495	1640	22135	
136	183	С1241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	99	789		78111		78111	6249	84360	
137	184	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	29,37	3512,18 766,05	17,93 6,27	103153 22499	526 184	80127	16332 9559	129044	
138	185	С Прайс	Комплектующие для радиатора д 15мм	шт.	17	1196,43 0	0 0	20339 0	0 0	20339	0 1627	21966	
139	186	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	21,78	3512,18 766,05	17,93 6,27	76495 16685	391 137	59420	12111 7089	95695	
140	187	С Прайс	Комплектующие для радиатора д 15мм	шт.	16	1196,43 0	0 0	19143 0	0 0	19143	0 1531	20674	
141	188	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	7,26	3512,18 766,05	17,93 6,27	25498 5562	131 46	19807	4037 2363	31898	
142	189	С Прайс	Комплектующие для радиатора д 15мм	шт.	4	1196,43 0	0 0	4786 0	0 0	4786	0 383	5169	
143	190	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	63,855	3512,18 766,05	17,93 6,27	224271 48916	1146 401	174209	35808 20782	280561	
144	191	С Прайс	Комплектующие для радиатора д 15мм	шт.	31	1196,43 0	0 0	37089 0	0 0	37089	0 2967	40056	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	192	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6прим.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		284	2138,27	112,61	607269	31981	0	417272	1106504	
				шт.		2025,66	14,99	575287	4257		81963		
146	193	СПрайс	Кран шаровый ПП д.25мм		284	1339,29	0	380358	0	380358	0	410787	
				шт.		0	0	0	0		30429		
147	194	Е11-160601-0102 прим.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		4	2170,03	144,37	8680	578	0	8920	15768	
				шт.		2025,66	29,98	8103	120		1168		
148	195	СПрайс	Кран шаровый ПП д.32мм		4	2232,14	0	8929	0	8929	0	9643	
				шт.		0	0	0	0		714		
149	196	С1241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм		1120	495		554400		554400		598752	Казахстан
				шт.							44352		
150	197	С1241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		200	506		101200		101200		109296	Казахстан
				шт.							8096		
151	198	С1241-209-2007	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм/прим.25х25х25/		280	104		29120		29120		31450	
				шт.							2330		
152	199	С1241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм		280	79		22120		22120		23890	Казахстан
				шт.							1770		
153	200	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная		1380	20		27600		27600		29808	Казахстан
				шт.							2208		
154	201	С1241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная		300	41		12300		12300		13284	Казахстан
				шт.							984		
155	202	С1241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм		80	24		1200		1200		1296	Казахстан
				шт.							96		
156	203	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		1	23565,24	492,78	23565	493	3965	13870	40430	
				насос		19107,53	156,63	19108	157		2995		
157	204	8Т1-461-0101 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		1	209842		209842				209842	
				шт.						209842			
			Отпускная цена			209842		209842					
			Сметная стоимость оборудования					*209842*					
158	205	П13-060303-0204	Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, вместимость 1 м3 Монтаж оборудования		0,56	736970,16	116115,37	412703	65025	2275	260184	726718	
				т		616792	28304,76	345404	15963		53831		
159	206	СПрайс	Бак металлический мембранный для отопления на 500 литров		1	276062,5	0	276062	0	276062	0	298147	
				шт.		0	0	0	0		22085		
160	207	Е12-190101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную		17	530,25	0	9014	0	0	6490	16744	
				отверстие		530,25	0	9014	0		1240		
161	208	Е12-190101-0102	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную		18	897,75	0	16160	0	0	11636	30019	
				отверстие		897,75	0	16160	0		2224		
162	209	Е12-190101-0103	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную		12	1256,85	0	15082	0	0	10859	28016	
				отверстие		1256,85	0	15082	0		2075		
163	210	Е12-190101-0105 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную		3	1951,11	0	5853	0	0	4214	10872	
				отверстие		1951,11	0	5853	0		805		
164	211	Е11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2		2	442,12	181,31	884	363	0	501	1496	
				отверстие		260,81	86,94	522	174		111		
165	212	Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2		0,22	94358,45	776,94	20803	171	9520	8058	31170	
				м3 заделки		50510,46	359,76	11112	79		2309		
166	213	Е12-190101-0401 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка		50	1160,48	1,23	58024	61	8604	35561	101072	
				отверстие		987,18	0,63	49359	31		7487		
			Итого по разделу: 2. Корректировочная смета №1 - Отопление и вентиляция /02-01-04/									**7210102**	
			ИТОГО:					**9019765**	**136828**	**3640040**	**3640336**	**13656120**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								5033054	22978	209842	996019		
			В том числе :							209842			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									13 607 633	
			Итого с временными 1,5.0,8%			1,20%							
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						299 368	
			Итого									13 907 001	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						278 140	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с оборудованием									14 394 983,29	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									12 955 484,97	
			НДС			12 %						1 554 658,20	
			Итого по акту с НДС									14 510 143,16	

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Жангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350892
KZ72VJE00056519;KZ47VJE00065311